



Lagoas Park - Edifício 10 - 2740-271 Porto Salvo
NIPC 500 162 166 - CRC Cascais nº16.685
Capital Social: € 50.438.000,00
www.pfizer.pt

Lisboa, 01 de Maio de 2010

Assunto: Enbrel® (etanercept) 50mg solução injectável - Nova caneta pré-cheia MYCLIC®

Ex.mo(a) **Senhor(a) Dr.(a).**

Vimos informar que a caneta MYCLIC® com a solução injectável de Enbrel® na dosagem de 50mg se encontra disponível.

A administração de Enbrel® passa a fazer-se pressionando o botão no topo da caneta. A administração da dose completa é assegurada ao doente por cliques audíveis e a possibilidade de confirmação numa janela de inspecção da seringa.

No âmbito do programa de gestão de risco acordado com a EMEA* e o INFARMED e para além do treino que efectuaremos aos profissionais de saúde, deverá ser disponibilizado ao doente:

- » Guia sobre a técnica adequada para a utilização de ENBREL® 50 mg solução injectável em caneta pré-cheia - MYCLIC. É um documento que pode ser utilizado por um profissional de saúde para ajudar os doentes e que deve ser-lhe entregue depois de treinado.
- » Dispositivo de demonstração MYCLIC® que permite aos doentes praticarem várias vezes antes de administrarem a sua injeção.

Com os melhores cumprimentos,

Dr. José Aleixo Dias
Director Médico

* Agência Europeia do Medicamento

Enbrel®, está aprovado no adulto nas indicações de artrite reumatóide, espondilite anquilosante, artrite psoriática, psoríase em placas, e na criança na psoríase em placas em pediatria e na artrite idiopática juvenil poliarticular, agora nas seguintes apresentações: Enbrel® 50 mg solução injectável em seringa pré-cheia, Enbrel® 25 mg solução injectável em seringa pré-cheia. Enbrel® 25 mg pó e solvente para solução injectável, Enbrel® 25 mg/ml pó e solvente para solução injectável para uso pediátrico, Enbrel® 50 mg solução injectável em caneta pré-cheia.

Regime de comparticipação - 100% comparticipado / Condições de prescrição – despacho nº 20510/2008
Anexo: Resumo das Características do Medicamento