



Eisai Farmacêutica, Lda.



Guia para o doente

Informações importantes de segurança dirigidas a doentes a quem tenha sido prescrita toxina botulínica tipo B (NeuroBloc®) para a distonia cervical.

Este guia descreve alguns dos factos importantes acerca deste medicamento que necessita de conhecer, mas não substitui o aconselhamento prestado por um profissional de saúde. Outras informações muito importantes sobre este medicamento, incluindo advertências especiais e efeitos secundários, podem ser encontradas no Folheto Informativo fornecido em cada embalagem do Neurobloc®. Lembre-se de solicitar o Folheto Informativo, caso não o tenha recebido, e leia-o atentamente. Esclareça com o seu médico quaisquer dúvidas que possa ter.

Caso tenha dificuldades em engolir, falar ou respirar, deve procurar assistência médica imediata.

O que é o NeuroBloc® e como é que atua?

O NeuroBloc® é uma fórmulação purificada da toxina botulínica tipo B, produzida pela bactéria *Clostridium botulinum*. As toxinas botulínicas constituem o tratamento utilizado com maior frequência para a distonia cervical, tendo sido abordadas anteriormente.

Quando injetado diretamente num músculo, este medicamento, tal como as outras toxinas botulínicas, inativa uma proteína que, normalmente, ativa a libertação de

acetilcolina, um mensageiro químico envolvido na contração muscular. Ao impedir a libertação de acetilcolina, este medicamento pode reduzir ou evitar as contrações e espasmos musculares, causando o relaxamento dos músculos e, desta forma, ajudando a aliviar os sintomas.

Não deve ser tratado com NeuroBloc® nos seguintes casos:

- se for alérgico a qualquer um dos ingredientes deste medicamento;
- se sofrer de qualquer outra doença neurológica ou muscular, principalmente se esta causar fraqueza muscular;
 - se estiver grávida ou a amamentar
 - se sentir falta de ar ou dificuldade em engolir

Tenha cuidado especial com o NeuroBloc® e informe o seu médico se:

- sofrer de problemas hemorrágicos, como por exemplo hemofilia, ou estiver a ser tratado com medicação anticoagulante, como por exemplo, varfarina;
- sofrer de problemas pulmonares;
- sentir qualquer dificuldade em engolir antes ou após a injeção com NeuroBloc®.
(rramente, graves problemas de deglutição podem resultar na passagem de alimentos ou líquidos para os pulmões e causar pneumonia, que pode ser fatal).

Caso tenha dificuldades em engolir, falar ou respirar, deve procurar assistência médica imediata.

Precauções gerais:

O NeuroBloc® foi aprovado exclusivamente para o tratamento de distonia cervical e não deve ser utilizado para tratar qualquer outra condição. Desconhece-se a segurança deste medicamento se utilizado para o tratamento de outras condições: alguns efeitos secundários poderão ser fatais.

O NeuroBloc® não foi aprovado para administração pediátrica. Os indivíduos com menos de 18 anos não devem ser tratados com este medicamento.