

## LISTA DE VERIFICAÇÃO

### PROTELOS<sup>®</sup>/OSSEOR<sup>®</sup>(Ranelato de estrôncio)

▼ Estes medicamentos estão sujeitos a monitorização adicional.

#### CONTRAINDICAÇÕES:

*Se o seu doente apresentar algumas das situações abaixo referidas **NÃO PRESCREVA** estes medicamentos:*

- **Antecedentes ou atual doença coronária estabelecida, doença arterial periférica e/ou doença cerebrovascular.** ☐ Sim ☐ Não
- **Hipertensão não controlada.** ☐ Sim ☐ Não
- **Eventos tromboembólicos venosos (TEV)** atuais ou passados, incluindo trombose venosa profunda e embolismo pulmonar. ☐ Sim ☐ Não
- **Imobilização temporária ou permanente** devido, por exemplo, a recuperação pós-cirúrgica ou acamamento prolongado. ☐ Sim ☐ Não
- **Hipersensibilidade ao ranelato de estrôncio ou a qualquer um dos excipientes.**  
☐ Sim ☐ Não

#### ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES (ver também a secção 4.4 do RCM)

- Doentes com fatores de risco significativos para eventos cardiovasculares, tais como hipertensão, hiperlipidemia, diabetes *mellitus* e tabagismo, só devem ser tratados com Protelos<sup>®</sup>/Osseor<sup>®</sup> após cuidadosa avaliação. **Durante o tratamento, os riscos cardiovasculares devem ser monitorizados regularmente, geralmente a cada 6 a 12 meses.**
- Protelos<sup>®</sup>/Osseor<sup>®</sup> devem ser utilizados com precaução em doentes em risco de TEV. Ao tratar doentes com mais de 80 anos em risco de TEV, a necessidade da continuação do tratamento deve ser reavaliada.
- Se estiverem presentes sintomas ou sinais de síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) ou necrólise epidérmica tóxica (NET) (isto é, erupção cutânea progressiva, geralmente com bolhas ou lesões da mucosa) ou erupção cutânea medicamentosa com eosinofilia e sintomas sistémicos (DRESS) (isto é, erupção cutânea, febre, eosinofilia e envolvimento sistémico (por exemplo, adenopatia, hepatite, nefropatia intersticial, doença pulmonar intersticial), Protelos<sup>®</sup>/Osseor<sup>®</sup> deve ser interrompido imediatamente e nunca mais pode ser reiniciado.

Observações \_\_\_\_\_

---