



ANTICOAGULANTES ORAIS

RIVAROXABANO, DABIGATRANO, APIXABANO E EDOXABANO



ENQUADRAMENTO

- Os medicamentos anticoagulantes são medicamentos sujeitos a receita médica e comparticipados pelo SNS em 69% do preço do medicamento. Estes medicamentos são dispensados em farmácia comunitária e não existem medicamentos genéricos comparticipados neste subgrupo terapêutico.
- **Indicações Terapêuticas aprovadas:**
 - ✓ **Prevenção do tromboembolismo venoso** (TEV, formação de coágulos sanguíneos nas veias em adultos que foram submetidos a artroplastia eletiva total da anca ou a artroplastia eletiva total do joelho);
 - ✓ **Prevenção de acidentes vasculares cerebrais** (AVC, causados pela presença de coágulos de sangue no cérebro) e da formação de coágulos sanguíneos noutros órgãos em adultos com fibrilhação auricular (contrações rápidas e irregulares das câmaras superiores do coração);
 - ✓ **Tratamento da trombose venosa profunda** (TVP, coágulos de sangue numa veia profunda, geralmente na perna) e embolia pulmonar (coágulos num vaso sanguíneo que irriga os pulmões), e na prevenção da sua recorrência.
 - ✓ **Prevenção de acontecimentos aterotrombóticos** (problemas causados por coágulos sanguíneos e endurecimento das artérias) após uma síndrome coronária aguda (SCA).

ENQUADRAMENTO


- Novos anticoagulantes orais (NACOS) comparticipados nas respetivas indicações terapêuticas:

Nome do Medicamento / Indicação Terapêutica	Prevenção TEV	Prevenção AVC e ES	Tratamento e Prevenção TVP / Embolia pulmonar
Xarelto (Rivaroxabano)	Comparticipado em 2010	Comparticipado em 2014	Comparticipado em 2014
Pradaxa (Dabigatran)	Comparticipado em 2010	Comparticipado em 2014	-
Eliquis (Apixabano)	Comparticipado em 2014	Comparticipado em 2014	-
Lixiana (Edoxabano)	-	Comparticipado em 2017	-

NACOS NO MERCADO COMPARTICIPADO DO SNS

■ Utilização em DHD


- A utilização destes medicamentos apresenta uma tendência de aumento desde 2010, intensificado a partir de 2014. O Rivaroxabano e o Apixabano apresentam uma tendência de aumento sem sinais de estabilização, ao contrário do Dabigatran, que se encontra estável desde 2014. O Edoxabano, último medicamento a ser introduzido no mercado, apresenta também uma tendência de aumento.



NACOS NO MERCADO COMPARTICIPADO DO SNS

■ Utilização em DHD


- Analisou-se a utilização de anticoagulantes em 2018, em DHD, por faixa etária do utente. O Rivaroxabano e o Apixabano são os anticoagulantes mais utilizados nas faixas etárias mais velhas. A população com 85 anos ou mais anos representa 17,3% do total da utilização de anticoagulantes.



NACOS NO MERCADO COMPARTICIPADO DO SNS

■ Despesa do SNS

- A despesa com estes medicamentos apresenta também um aumento desde 2010 e intensificado a partir de 2014. Como se pode observar no gráfico abaixo, o Rivaroxabano e o Apixabano apresentam um aumento considerável da despesa, ao contrário do Dabigatrano, que se encontra estável desde 2014.



NACOS NO MERCADO COMPARTICIPADO DO SNS

■ Despesa do SNS

	Despesa SNS 2016	Despesa SNS 2017	Despesa SNS 2018
Rivaroxabano	27.498.802 €	35.771.529 €	42.157.682 €
Dabigatrano	19.341.531 €	19.619.924 €	19.269.583 €
Apixabano	13.132.633 €	23.299.280 €	32.750.842 €
Edoxabano	-	1.349.404 €	5.850.504 €
Total	59.972.965 €	80.040.138 €	100.028.611 €
Variação	-	+ 33,5%	+ 25,0%