

**Despacho n.º 10279/2008, de 11 de Março**  
(DR, 2.ª série, n.º 69, de 8 de Abril de 2008)**Comparticipação - medicamentos opioides, tratamento da dor oncológica**

Os analgésicos estupefacientes, nomeadamente os medicamentos opioides, são comparticipáveis pelo escalão C (37 %) de participação no regime geral em ambulatório.

Tratando-se de medicamentos indispensáveis ao tratamento da dor oncológica moderada a forte importa, por motivos de saúde pública, reduzir a prevalência da mesma, facilitar o acesso dos doentes a esta terapêutica, promovendo a equidade e universalidade do tratamento da dor, e contribuir para uma melhoria significativa da qualidade de vida dos doentes oncológicos.

Assim, considera-se existir interesse público na atribuição da participação pelo escalão A (95 %) dos medicamentos opioides, quando prescritos para tratamento da dor oncológica moderada a forte.

Assim, e ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 3.º e no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 118/92, de 25 de Junho, com a sua redacção actual, determina-se o seguinte:

1 - Os medicamentos destinados ao tratamento da dor oncológica moderada a forte são comparticipados pelo escalão A (95 %) nos termos consagrados neste diploma.

2 - Os medicamentos que beneficiam do regime especial de participação previsto no n.º 1 são os constantes do anexo deste despacho, que dele faz parte integrante, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

3 - O médico prescritor deverá fazer menção expressa do presente despacho, na receita.

4 - A inclusão de outros medicamentos no presente regime especial de participação depende de requerimentos dos seus titulares de autorização de introdução no mercado, nos termos definidos no Decreto-Lei n.º 118/92, de 25 de Junho, com a sua redacção actual, devendo em caso de deferimento, ser alterado o anexo do presente despacho.

11 de Março de 2008. - O Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, *Francisco Ventura Ramos*.

**ANEXO****Grupos e subgrupos farmacoterapêuticos**

*Sistema nervoso central - Analgésicos estupefacientes:*

Buprenorfina  
Fentanilo  
Hidromorfona  
Tapentadol  
Morfina

Alterado pelos Despachos n.ºs 22186/2008, de 19 de Agosto, 30995/2008, de 21 de Novembro, 3285/2009, de 19 de Janeiro, 6229/2009, de 17 de Fevereiro, 12221/2009, de 14 de Maio, 5725/2010, de 18 de Março, 12457/2010, de 22 de Julho, 5824/2011, de 25 de Março e 57/2014, de 19 de dezembro de 2013. O texto original era o seguinte:

*Buprenorfina**Buprex, 20 comprimidos sublinguais a 0.2 mg**Transtec 35 µg /h, 5 sistemas transdérmicos a 35 µg/h  
Transtec 52,5 µg/h, 5 sistemas transdérmicos a 52,5 µg/h  
Transtec 70 µg/h 5 sistemas transdérmicos a 70 µg/h**Di-hidrocodeína**Didor Continus, comprimidos de liberação prolongada a 60 mg**Fentanilo**Durogesic, 5 sistemas transdérmicos a 25 µg/h**Durogesic, 5 sistemas transdérmicos a 50 µg/h**Durogesic, 5 sistemas transdérmicos a 75 µg/h**Durogesic, 5 sistemas transdérmicos a 100 µg/h**Fentanilo Sandoz 25 µg/h Sistemas transdérmicos, 5 sistemas transdérmicos a 25 µg/h**Fentanilo Sandoz 50 µg/h Sistemas transdérmicos, 5 sistemas transdérmicos a 50 µg/h**Fentanilo Sandoz 75 µg/h Sistemas transdérmicos, 5 sistemas transdérmicos a 75 µg/h**Fentanilo Sandoz 100 µg/h Sistemas transdérmicos, 5 sistemas transdérmicos a 100 µg/h**Morfina**Mst 1, 30 comprimidos de liberação prolongada a 10 mg**Mst 3, 30 comprimidos de liberação prolongada a 30 mg**Mst 6, 30 comprimidos de liberação prolongada a 60 mg**Mst 10, 30 comprimidos de liberação prolongada a 100 mg**Sevredol, 20 comprimidos revestidos a 10 mg**Sevredol, 20 comprimidos revestidos a 20 mg**Skenan, 30 cápsulas de liberação prolongada a 10 mg**Skenan, 30 cápsulas de liberação prolongada a 30 mg**Skenan, 30 cápsulas de liberação prolongada a 60 mg**Skenan, 30 cápsulas de liberação prolongada a 100 mg*

Redacção dada pelo Despacho n.º 22186/2008, de 19 de Agosto.

*Buprenorfina:**Buprex, 20 comprimidos sublinguais a 0,2 mg;**Transtec 35 µg/h, cinco sistemas transdérmicos a 35 µg/h;**Transtec 52,5 µg/h, cinco sistemas transdérmicos a 52,5 µg/h;**Transtec 70 µg/h, cinco sistemas transdérmicos a 70 µg/h.**Fentanilo:**Actiq, cinco pastilhas a 0,2 mg;**Actiq, cinco pastilhas a 0,4 mg;**Actiq, cinco pastilhas a 0,6 mg;**Actiq, cinco pastilhas a 0,8 mg;**Actiq, cinco pastilhas a 1,2 mg;**Actiq, cinco pastilhas a 1,6 mg;**Durogesic, cinco sistemas transdérmicos a 12 µg/h;**Durogesic, cinco sistemas transdérmicos a 25 µg/h;**Durogesic, cinco sistemas transdérmicos a 50 µg/h;**Durogesic, cinco sistemas transdérmicos a 75 µg/h;**Durogesic, cinco sistemas transdérmicos a 100 µg/h;**Fentanilo Generis, cinco sistemas transdérmicos a 25 µg/h;**Fentanilo Generis, cinco sistemas transdérmicos a 50 µg/h;*

*Fentanilo Generis, cinco sistemas transdérmicos a 75 µg/h;*  
*Fentanilo Generis, cinco sistemas transdérmicos a 100 µg/h;*

*Fentanilo Matrifen, cinco sistemas transdérmicos a 25 µg/h;*  
*Fentanilo Matrifen, cinco sistemas transdérmicos a 50 µg/h;*  
*Fentanilo Matrifen, cinco sistemas transdérmicos a 75 µg/h;*  
*Fentanilo Matrifen, cinco sistemas transdérmicos a 100 µg/h;*

*Fentanilo Sandoz, cinco sistemas transdérmicos a 25 µg/h;*  
*Fentanilo Sandoz, cinco sistemas transdérmicos a 50 µg/h;*  
*Fentanilo Sandoz, cinco sistemas transdérmicos a 75 µg/h;*  
*Fentanilo Sandoz, cinco sistemas transdérmicos a 100 µg/h.*

*Morfina:*

*Mst 1, 30 comprimidos de liberação prolongada a 10 mg;*  
*Mst 3, 30 comprimidos de liberação prolongada a 30 mg;*  
*Mst 6, 30 comprimidos de liberação prolongada a 60 mg;*  
*Mst 10, 30 comprimidos de liberação prolongada a 100 mg;*

*Sevredol, 20 comprimidos revestidos a 10 mg;*  
*Sevredol, 20 comprimidos revestidos a 20 mg;*

*Skenan, 30 cápsulas de liberação prolongada a 10 mg;*  
*Skenan, 30 cápsulas de liberação prolongada a 30 mg;*  
*Skenan, 30 cápsulas de liberação prolongada a 60 mg;*  
*Skenan, 30 cápsulas de liberação prolongada a 100 mg.*

Redacção dada pelo Despacho n.º 30995/2008, de 21 de Novembro.

*Buprenorfina:*

*Buprenorfina Goldfarma, 7 comprimidos sublinguais a 2 mg;*  
*Buprenorfina Goldfarma, 7 comprimidos sublinguais a 8 mg;*

*Buprex, 20 comprimidos sublinguais a 0,2 mg;*

*Transtec 35 µg/h, 5 sistemas transdérmicos a 35 µg/h;*  
*Transtec 52,5 µg/h, 5 sistemas transdérmicos a 52,5 µg/h;*  
*Transtec 70 µg/h, 5 sistemas transdérmicos a 70 µg/h;*

*Fentanilo:*

*Actiq, 15 pastilhas a 0,2 mg;*  
*Actiq, 15 pastilhas a 0,4 mg;*  
*Actiq, 15 pastilhas a 0,6 mg;*  
*Actiq, 15 pastilhas a 0,8 mg;*  
*Actiq, 15 pastilhas a 1,2 mg;*  
*Actiq, 15 pastilhas a 1,6 mg;*

*Durogesic, 5 sistemas transdérmicos a 12 µg/h;*  
*Durogesic, 5 sistemas transdérmicos a 25 µg/h;*  
*Durogesic, 5 sistemas transdérmicos a 50 µg/h;*  
*Durogesic, 5 sistemas transdérmicos a 75 µg/h;*  
*Durogesic, 5 sistemas transdérmicos a 100 µg/h;*

*Fentanilo Actavis, 5 sistemas transdérmicos a 25 µg/h;*

*Fentanilo Actavis, 5 sistemas transdérmicos a 50 µg/h;*  
*Fentanilo Actavis, 5 sistemas transdérmicos a 75 µg/h;*  
*Fentanilo Actavis, 5 sistemas transdérmicos a 100 µg/h;*

*Fentanilo Generis, 5 sistemas transdérmicos a 25 µg/h;*  
*Fentanilo Generis, 5 sistemas transdérmicos a 50 µg/h;*  
*Fentanilo Generis, 5 sistemas transdérmicos a 75 µg/h;*  
*Fentanilo Generis, 5 sistemas transdérmicos a 100 µg/h;*

*Fentanilo Matrifen, 5 sistemas transdérmicos a 25 µg/h;*  
*Fentanilo Matrifen, 5 sistemas transdérmicos a 50 µg/h;*

Fentanilo Matrifen, 5 sistemas transdérmicos a 75 µg/h;  
Fentanilo Matrifen, 5 sistemas transdérmicos a 100 µg/h;

Fentanilo Sandoz, 5 sistemas transdérmicos a 12,5 µg/h;  
Fentanilo Sandoz, 5 sistemas transdérmicos a 25 µg/h;  
Fentanilo Sandoz, 5 sistemas transdérmicos a 50 µg/h;  
Fentanilo Sandoz, 5 sistemas transdérmicos a 75 µg/h;  
Fentanilo Sandoz, 5 sistemas transdérmicos a 100 µg/h;

*Morfina:*

Mst 1, 30 comprimidos de liberação prolongada a 10 mg;  
Mst 3, 30 comprimidos de liberação prolongada a 30 mg;  
Mst 6, 30 comprimidos de liberação prolongada a 60 mg;  
Mst 10, 30 comprimidos de liberação prolongada a 100 mg;

Sevredol, 20 comprimidos revestidos a 10 mg;  
Sevredol, 20 comprimidos revestidos a 20 mg;

Grumorph, 30 cápsulas de liberação prolongada a 10 mg;  
Grumorph, 30 cápsulas de liberação prolongada a 30 mg;  
Grumorph, 30 cápsulas de liberação prolongada a 60 mg;  
Grumorph, 30 cápsulas de liberação prolongada a 100 mg.

Redacção dada pelo Despacho n.º 3285/2009, de 19 de Janeiro:

*Buprenorfina:*

Buprenorfina Goldfarma, sete comprimidos sublinguais a 2 mg;  
Buprenorfina Goldfarma, sete comprimidos sublinguais a 8 mg;

Buprex, 20 comprimidos sublinguais a 0,2 mg;

Transtec 35 µg/h, cinco sistemas transdérmicos a 35 µg/h;  
Transtec 52,5 µg/h, cinco sistemas transdérmicos a 52,5 µg/h;  
Transtec 70 µg/h, cinco sistemas transdérmicos a 70 µg/h.

*Fentanilo:*

Actiq, 15 pastilhas a 0,2 mg;  
Actiq, 15 pastilhas a 0,4 mg;  
Actiq, 15 pastilhas a 0,6 mg;  
Actiq, 15 pastilhas a 0,8 mg;  
Actiq, 15 pastilhas a 1,2 mg;  
Actiq, 15 pastilhas a 1,6 mg;

Durogesic, cinco sistemas transdérmicos a 12 µg/h;  
Durogesic, cinco sistemas transdérmicos a 25 µg/h;  
Durogesic, cinco sistemas transdérmicos a 50 µg/h;  
Durogesic, cinco sistemas transdérmicos a 75 µg/h;  
Durogesic, cinco sistemas transdérmicos a 100 µg/h;

Fentanilo Actavis, cinco sistemas transdérmicos a 25 µg/h;  
Fentanilo Actavis, cinco sistemas transdérmicos a 50 µg/h;  
Fentanilo Actavis, cinco sistemas transdérmicos a 75 µg/h;  
Fentanilo Actavis, cinco sistemas transdérmicos a 100 µg/h;

Fentanilo Generis, cinco sistemas transdérmicos a 25 µg/h;  
Fentanilo Generis, cinco sistemas transdérmicos a 50 µg/h;  
Fentanilo Generis, cinco sistemas transdérmicos a 75 µg/h;  
Fentanilo Generis, cinco sistemas transdérmicos a 100 µg/h;

Fentanilo Matrifen, cinco sistemas transdérmicos a 25 µg/h;  
Fentanilo Matrifen, cinco sistemas transdérmicos a 50 µg/h;  
Fentanilo Matrifen, cinco sistemas transdérmicos a 75 µg/h;  
Fentanilo Matrifen, cinco sistemas transdérmicos a 100 µg/h;

Fentanilo Pharmakern, cinco sistemas transdérmicos a 25 µg/h;  
Fentanilo Pharmakern, cinco sistemas transdérmicos a 50 µg/h;  
Fentanilo Pharmakern, cinco sistemas transdérmicos a 75 µg/h;  
Fentanilo Pharmakern, cinco sistemas transdérmicos a 100 µg/h;

*Fentanilo Sandoz, cinco sistemas transdérmicos a 12,5 µg/h;*  
*Fentanilo Sandoz, cinco sistemas transdérmicos a 25 µg/h;*  
*Fentanilo Sandoz, cinco sistemas transdérmicos a 50 µg/h;*  
*Fentanilo Sandoz, cinco sistemas transdérmicos a 75 µg/h;*  
*Fentanilo Sandoz, cinco sistemas transdérmicos a 100 µg/h.*

*Morfina:*

*Mst 1, 30 comprimidos de liberação prolongada a 10 mg;*  
*Mst 3, 30 comprimidos de liberação prolongada a 30 mg;*  
*Mst 6, 30 comprimidos de liberação prolongada a 60 mg;*  
*Mst 10, 30 comprimidos de liberação prolongada a 100 mg;*

*Sevredol, 20 comprimidos revestidos a 10 mg;*  
*Sevredol, 20 comprimidos revestidos a 20 mg;*

*Grumorph, 30 cápsulas de liberação prolongada a 10 mg;*  
*Grumorph, 30 cápsulas de liberação prolongada a 30 mg;*  
*Grumorph, 30 cápsulas de liberação prolongada a 60 mg;*  
*Grumorph, 30 cápsulas de liberação prolongada a 100 mg*

Redacção dada pelo Despacho n.º 6229/2009, de 17 de Fevereiro.

*Buprenorfina:*

*Buprex, 20 comprimidos sublinguais a 0,2 mg;*  
*Transtec 35 µg/h, 5 sistemas transdérmicos a 35 µg/h;*  
*Transtec 52,5 µg/h, 5 sistemas transdérmicos a 52,5 µg/h;*  
*Transtec 70 µg/h, 5 sistemas transdérmicos a 70 µg/h.*

*Fentanilo:*

*Actiq, 15 pastilhas a 0,2 mg;*  
*Actiq, 15 pastilhas a 0,4 mg;*  
*Actiq, 15 pastilhas a 0,6 mg;*  
*Actiq, 15 pastilhas a 0,8 mg;*  
*Actiq, 15 pastilhas a 1,2 mg;*  
*Actiq, 15 pastilhas a 1,6 mg;*  
  
*Durogesic, 5 sistemas transdérmicos a 12 µg/h;*  
*Durogesic, 5 sistemas transdérmicos a 25 µg/h;*  
*Durogesic, 5 sistemas transdérmicos a 50 µg/h;*  
*Durogesic, 5 sistemas transdérmicos a 75 µg/h;*  
*Durogesic, 5 sistemas transdérmicos a 100 µg/h;*

*Fentanilo Actavis, 5 sistemas transdérmicos a 25 µg/h;*  
*Fentanilo Actavis, 5 sistemas transdérmicos a 50 µg/h;*  
*Fentanilo Actavis, 5 sistemas transdérmicos a 75 µg/h;*  
*Fentanilo Actavis, 5 sistemas transdérmicos a 100 µg/h;*

*Fentanilo Generis, 5 sistemas transdérmicos a 25 µg/h;*  
*Fentanilo Generis, 5 sistemas transdérmicos a 50 µg/h;*  
*Fentanilo Generis, 5 sistemas transdérmicos a 75 µg/h;*  
*Fentanilo Generis, 5 sistemas transdérmicos a 100 µg/h;*

*Fentanilo Matrifen, 5 sistemas transdérmicos a 25 µg/h;*  
*Fentanilo Matrifen, 5 sistemas transdérmicos a 50 µg/h;*  
*Fentanilo Matrifen, 5 sistemas transdérmicos a 75 µg/h;*  
*Fentanilo Matrifen, 5 sistemas transdérmicos a 100 µg/h;*

*Fentanilo Pharmakern, 5 sistemas transdérmicos a 25 µg/h;*  
*Fentanilo Pharmakern, 5 sistemas transdérmicos a 50 µg/h;*  
*Fentanilo Pharmakern, 5 sistemas transdérmicos a 75 µg/h;*  
*Fentanilo Pharmakern, 5 sistemas transdérmicos a 100 µg/h;*

*Fentanilo Sandoz, 5 sistemas transdérmicos a 12,5 µg/h;*  
*Fentanilo Sandoz, 5 sistemas transdérmicos a 25 µg/h;*  
*Fentanilo Sandoz, 5 sistemas transdérmicos a 50 µg/h;*  
*Fentanilo Sandoz, 5 sistemas transdérmicos a 75 µg/h;*  
*Fentanilo Sandoz, 5 sistemas transdérmicos a 100 µg/h.*

*Morfina:*

*Mst 1, 30 comprimidos de liberação prolongada a 10 mg;  
Mst 3, 30 comprimidos de liberação prolongada a 30 mg;  
Mst 6, 30 comprimidos de liberação prolongada a 60 mg;  
Mst 10, 30 comprimidos de liberação prolongada a 100 mg;*

*Sevredol, 20 comprimidos revestidos a 10 mg;  
Sevredol, 20 comprimidos revestidos a 20 mg;*

*Grumorph, 30 cápsulas de liberação prolongada a 10 mg;  
Grumorph, 30 cápsulas de liberação prolongada a 30 mg;  
Grumorph, 30 cápsulas de liberação prolongada a 60 mg;  
Grumorph, 30 cápsulas de liberação prolongada a 100 mg.*

Redacção dada pelo Despacho n.º 12221/2009, de 14 de Maio.

*Buprenorfina:*

*Buprex, 20 comprimidos sublinguais a 0,2 mg;*

*Transtec 35 µg/h, cinco sistemas transdérmicos a 35 µg/h;  
Transtec 52,5 µg/h, cinco sistemas transdérmicos a 52,5 µg/h;  
Transtec 70 µg/h, cinco sistemas transdérmicos a 70 µg/h.*

*Fentanilo:*

*Actiq, 15 pastilhas a 0,2 mg;  
Actiq, 15 pastilhas a 0,4 mg;  
Actiq, 15 pastilhas a 0,6 mg;  
Actiq, 15 pastilhas a 0,8 mg;  
Actiq, 15 pastilhas a 1,2 mg;  
Actiq, 15 pastilhas a 1,6 mg;*

*Durogesic, cinco sistemas transdérmicos a 12 µg/h;  
Durogesic, cinco sistemas transdérmicos a 25 µg/h;  
Durogesic, cinco sistemas transdérmicos a 50 µg/h;  
Durogesic, cinco sistemas transdérmicos a 75 µg/h;  
Durogesic, cinco sistemas transdérmicos a 100 µg/h;*

*Fentanilo Actavis, cinco sistemas transdérmicos a 25 µg/h;  
Fentanilo Actavis, cinco sistemas transdérmicos a 50 µg/h;  
Fentanilo Actavis, cinco sistemas transdérmicos a 75 µg/h;  
Fentanilo Actavis, cinco sistemas transdérmicos a 100 µg/h;*

*Fentanilo Ardicat, cinco sistemas transdérmicos a 12,5 µg/h;  
Fentanilo Ardicat, cinco sistemas transdérmicos a 25 µg/h;  
Fentanilo Ardicat, cinco sistemas transdérmicos a 50 µg/h;  
Fentanilo Ardicat, cinco sistemas transdérmicos a 75 µg/h;  
Fentanilo Ardicat, cinco sistemas transdérmicos a 100 µg/h;*

*Fentanilo Generis, cinco sistemas transdérmicos a 25 µg/h;  
Fentanilo Generis, cinco sistemas transdérmicos a 50 µg/h;  
Fentanilo Generis, cinco sistemas transdérmicos a 75 µg/h;  
Fentanilo Generis, cinco sistemas transdérmicos a 100 µg/h;*

*Fentanilo Pharmakern, cinco sistemas transdérmicos a 25 µg/h;  
Fentanilo Pharmakern, cinco sistemas transdérmicos a 50 µg/h;  
Fentanilo Pharmakern, cinco sistemas transdérmicos a 75 µg/h;  
Fentanilo Pharmakern, cinco sistemas transdérmicos a 100 µg/h;*

*Fentanilo Sandoz, cinco sistemas transdérmicos a 12,5 µg/h;  
Fentanilo Sandoz, cinco sistemas transdérmicos a 25 µg/h;  
Fentanilo Sandoz, cinco sistemas transdérmicos a 50 µg/h;  
Fentanilo Sandoz, cinco sistemas transdérmicos a 75 µg/h;  
Fentanilo Sandoz, cinco sistemas transdérmicos a 100 µg/h.*

*Hidromorfona:*

*Jurnista, 20 comprimidos de liberação prolongada doseados a 8 mg;*  
*Jurnista, 30 comprimidos de liberação prolongada doseados a 8 mg;*  
*Jurnista, 30 comprimidos de liberação prolongada doseados a 16 mg;*  
*Jurnista, 30 comprimidos de liberação prolongada doseados a 32 mg;*  
*Jurnista, 30 comprimidos de liberação prolongada doseados a 64 mg.*

*Morfina:*

*Mst 1, 30 comprimidos de liberação prolongada a 10 mg;*  
*Mst 3, 30 comprimidos de liberação prolongada a 30 mg;*  
*Mst 6, 30 comprimidos de liberação prolongada a 60 mg;*  
*Mst 10, 30 comprimidos de liberação prolongada a 100 mg;*

*Sevredol, 20 comprimidos revestidos a 10 mg;*  
*Sevredol, 20 comprimidos revestidos a 20 mg;*

*Grumorph, 30 cápsulas de liberação prolongada a 10 mg;*  
*Grumorph, 30 cápsulas de liberação prolongada a 30 mg;*  
*Grumorph, 30 cápsulas de liberação prolongada a 60 mg;*

*Grumorph, 30 cápsulas de liberação prolongada a 100 mg.*

Redacção dada pelo Despacho n.º 5725/2010, de 18 de Março:

*Buprenorfina:*

*Buprex, 20 comprimidos sublinguais a 0,2 mg;*  
*Transtec 35 µg/h, 5 sistemas transdérmicos a 35 µg/h;*  
*Transtec 35 µg/h, 10 sistemas transdérmicos a 35 µg/h;*  
*Transtec 52,5 µg/h, 5 sistemas transdérmicos a 52,5 µg/h;*  
*Transtec 52,5 µg/h, 10 sistemas transdérmicos a 52,5 µg/h;*  
*Transtec 70 µg/h, 5 sistemas transdérmicos a 70 µg/h;*  
*Transtec 70 µg/h, 10 sistemas transdérmicos a 70 µg/h.*

*Fentanilo:*

*Actiq, 15 pastilhas a 0,2 mg;*  
*Actiq, 15 pastilhas a 0,4 mg;*  
*Actiq, 15 pastilhas a 0,6 mg;*  
*Actiq, 15 pastilhas a 0,8 mg;*  
*Actiq, 15 pastilhas a 1,2 mg;*  
*Actiq, 15 pastilhas a 1,6 mg;*  
  
*Durogesic, 5 sistemas transdérmicos a 12 µg/h;*  
*Durogesic, 5 sistemas transdérmicos a 25 µg/h;*  
*Durogesic, 5 sistemas transdérmicos a 50 µg/h;*  
*Durogesic, 5 sistemas transdérmicos a 75 µg/h;*  
*Durogesic, 5 sistemas transdérmicos a 100 µg/h;*  
  
*Fentanilo Actavis, 5 sistemas transdérmicos a 25 µg/h;*  
*Fentanilo Actavis, 5 sistemas transdérmicos a 50 µg/h;*  
*Fentanilo Actavis, 5 sistemas transdérmicos a 75 µg/h;*  
*Fentanilo Actavis, 5 sistemas transdérmicos a 100 µg/h;*  
  
*Fentanilo Ardicat, 5 sistemas transdérmicos a 12,5 µg/h;*  
*Fentanilo Ardicat, 5 sistemas transdérmicos a 25 µg/h;*  
*Fentanilo Ardicat, 5 sistemas transdérmicos a 50 µg/h;*  
*Fentanilo Ardicat, 5 sistemas transdérmicos a 75 µg/h;*  
*Fentanilo Ardicat, 5 sistemas transdérmicos a 100 µg/h;*  
  
*Fentanilo Pharmakern, 5 sistemas transdérmicos a 25 µg/h;*  
*Fentanilo Pharmakern, 5 sistemas transdérmicos a 50 µg/h;*  
*Fentanilo Pharmakern, 5 sistemas transdérmicos a 75 µg/h;*  
*Fentanilo Pharmakern, 5 sistemas transdérmicos a 100 µg/h;*  
  
*Fentanilo Sandoz, 5 sistemas transdérmicos a 12,5 µg/h;*  
*Fentanilo Sandoz, 5 sistemas transdérmicos a 25 µg/h;*  
*Fentanilo Sandoz, 5 sistemas transdérmicos a 50 µg/h;*  
*Fentanilo Sandoz, 5 sistemas transdérmicos a 75 µg/h;*  
*Fentanilo Sandoz, 5 sistemas transdérmicos a 100 µg/h.*

*Hidromorfona:*

*Jurnista, 20 comprimidos de liberação prolongada doseados a 8 mg;*  
*Jurnista, 30 comprimidos de liberação prolongada doseados a 8 mg;*  
*Jurnista, 30 comprimidos de liberação prolongada doseados a 16 mg;*  
*Jurnista, 30 comprimidos de liberação prolongada doseados a 32 mg;*  
*Jurnista, 30 comprimidos de liberação prolongada doseados a 64 mg.*

*Morfina:*

*Mst 1, 30 comprimidos de liberação prolongada a 10 mg;*  
*Mst 3, 30 comprimidos de liberação prolongada a 30 mg;*  
*Mst 6, 30 comprimidos de liberação prolongada a 60 mg;*  
*Mst 10, 30 comprimidos de liberação prolongada a 100 mg;*

*Sevredol, 20 comprimidos revestidos a 10 mg;*  
*Sevredol, 20 comprimidos revestidos a 20 mg;*  
*Grumorph, 30 cápsulas de liberação prolongada a 10 mg;*  
*Grumorph, 30 cápsulas de liberação prolongada a 30 mg;*  
*Grumorph, 30 cápsulas de liberação prolongada a 60 mg;*  
*Grumorph, 30 cápsulas de liberação prolongada a 100 mg.*

Redacção dada pelo Despacho n.º 12457/2010, de 22 de Julho:

*Buprenorfina:*

*Buprex, 20 comprimidos sublinguais a 0,2 mg;*  
*Transtec 35 µg/h, 5 sistemas transdérmicos a 35 µg/h;*  
*Transtec 35 µg/h, 10 sistemas transdérmicos a 35 µg/h;*  
*Transtec 52,5 µg/h, 5 sistemas transdérmicos a 52,5 µg/h;*  
*Transtec 52,5 µg/h, 10 sistemas transdérmicos a 52,5 µg/h;*  
*Transtec 70 µg/h, 5 sistemas transdérmicos a 70 µg/h;*  
*Transtec 70 µg/h, 10 sistemas transdérmicos a 70 µg/h.*

*Fentanilo:*

*Actiq, 15 pastilhas a 0,2 mg;*  
*Actiq, 15 pastilhas a 0,4 mg;*  
*Actiq, 15 pastilhas a 0,6 mg;*  
*Actiq, 15 pastilhas a 0,8 mg;*  
*Actiq, 15 pastilhas a 1,2 mg;*  
*Actiq, 15 pastilhas a 1,6 mg;*  
*Durogesic, 5 sistemas transdérmicos a 12 µg/h;*  
*Durogesic, 5 sistemas transdérmicos a 25 µg/h;*  
*Durogesic, 5 sistemas transdérmicos a 50 µg/h;*  
*Durogesic, 5 sistemas transdérmicos a 75 µg/h;*  
*Durogesic, 5 sistemas transdérmicos a 100 µg/h;*

*Fentanilo Actavis, 5 sistemas transdérmicos a 25 µg/h;*  
*Fentanilo Actavis, 5 sistemas transdérmicos a 50 µg/h;*  
*Fentanilo Actavis, 5 sistemas transdérmicos a 75 µg/h;*  
*Fentanilo Actavis, 5 sistemas transdérmicos a 100 µg/h;*

*Fentanilo Ardicat, 5 sistemas transdérmicos a 12,5 µg/h;*  
*Fentanilo Ardicat, 5 sistemas transdérmicos a 25 µg/h;*  
*Fentanilo Ardicat, 5 sistemas transdérmicos a 50 µg/h;*  
*Fentanilo Ardicat, 5 sistemas transdérmicos a 75 µg/h;*  
*Fentanilo Ardicat, 5 sistemas transdérmicos a 100 µg/h;*

*Fentanilo Sandoz, 5 sistemas transdérmicos a 12,5 µg/h;*  
*Fentanilo Sandoz, 5 sistemas transdérmicos a 25 µg/h;*  
*Fentanilo Sandoz, 5 sistemas transdérmicos a 50 µg/h;*  
*Fentanilo Sandoz, 5 sistemas transdérmicos a 75 µg/h;*  
*Fentanilo Sandoz, 5 sistemas transdérmicos a 100 µg/h;*

*Fentanilo Wynn, 5 sistemas transdérmicos a 25 µg/h;*  
*Fentanilo Wynn, 5 sistemas transdérmicos a 50 µg/h;*  
*Fentanilo Wynn, 5 sistemas transdérmicos a 75 µg/h;*  
*Fentanilo Wynn, 5 sistemas transdérmicos a 100 µg/h.*

*Hidromorfona:*

*Jurnista, 20 comprimidos de liberação prolongada doseados a 8 mg;*  
*Jurnista, 30 comprimidos de liberação prolongada doseados a 8 mg;*  
*Jurnista, 30 comprimidos de liberação prolongada doseados a 16 mg;*  
*Jurnista, 30 comprimidos de liberação prolongada doseados a 32 mg;*  
*Jurnista, 30 comprimidos de liberação prolongada doseados a 64 mg.*

*Morfina:*

*Mst 1, 30 comprimidos de liberação prolongada a 10 mg;*  
*Mst 3, 30 comprimidos de liberação prolongada a 30 mg;*  
*Mst 6, 30 comprimidos de liberação prolongada a 60 mg;*  
*Mst 10, 30 comprimidos de liberação prolongada a 100 mg;*

*Sevredol, 20 comprimidos revestidos a 10 mg;*  
*Sevredol, 20 comprimidos revestidos a 20 mg;*  
*Grumorph, 30 cápsulas de liberação prolongada a 10 mg;*  
*Grumorph, 30 cápsulas de liberação prolongada a 30 mg;*  
*Grumorph, 30 cápsulas de liberação prolongada a 60 mg;*  
*Grumorph, 30 cápsulas de liberação prolongada a 100 mg.*

Redacção dada pelo Despacho n.º 5824/2011, de 25 de Março:

*Grupos e subgrupos farmacoterapêuticos**Sistema nervoso central - analgésicos estupefacientes:*

*Buprenorfina;*  
*Fentanilo;*  
*Hidromorfona;*  
*Morfina.*