

Junho 2007

Consumo de Medicamentos em Meio Hospitalar

OBSERVATÓRIO DO MEDICAMENTO E PRODUTOS DE SAÚDE

DIRECÇÃO DE ECONOMIA DO MEDICAMENTO E PRODUTOS DE SAÚDE

SUMÁRIO

A Portaria nº 155/2007, de 31 de Janeiro, determina que a partir de 1 de Abril de 2007, os hospitais e outras instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS) deverão reportar obrigatoriamente ao INFARMED, com uma periodicidade mensal, a informação sobre consumo de medicamentos e movimento assistencial do hospital.

Os dados de consumo referem-se aos medicamentos abrangidos pelo Código Hospitalar Nacional de Medicamentos (CHNM) que engloba os medicamentos de uso humano com Autorização de Introdução no Mercado (AIM) e Autorização de Utilização Especial (AUE). Estão incluídos todos os medicamentos com CHNM dispensados pelos hospitais, independentemente da natureza do financiamento.

Os dados apresentados neste relatório correspondem aos hospitais que enviaram consumos do mês de Junho, dentro do prazo estipulado. Por este motivo determinados hospitais que integraram o relatório anterior podem não constar deste relatório, e vice-versa.

A informação apresentada corresponde a 73 hospitais do SNS, os quais representam cerca de 87% da despesa com medicamentos em meio hospitalar. Apesar de ter carregado atempadamente o ficheiro relativo ao mês de Junho, o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental foi excluído devido a inconsistências nos dados de consumo.

No 1º semestre de 2007 estes hospitais apresentaram um consumo de cerca de 369 milhões de euros, verificando-se em Junho uma diminuição de 6,8% relativamente ao mês de Maio. As variações mensais são indicadores sensíveis às diferenças no número de dias de cada mês, pelo que este facto deve ser tido em consideração na análise da informação.

O Hospital Santa Maria, E.P.E., Hospital de S. João, E.P.E., Hospitais da Universidade de Coimbra, Hospital Geral de Santo António, E.P.E., Hospital Curry Cabral, Hospital Garcia de Orta, E.P.E., Instituto Português de Oncologia, E.P.E. – Lisboa e Instituto Português de Oncologia, E.P.E. – Porto representam cerca de 51% da despesa com medicamentos dos hospitais em análise.



A Consulta Externa, onde se engloba a cedência de medicamentos abrangidos pelos Regimes Especiais de Comparticipação, e o Hospital de Dia são as áreas de prestação de cuidados com maiores encargos ao nível da despesa hospitalar com medicamentos, representando 37,8% e 27,0% da despesa, respectivamente. Por estes dados, verifica-se que o consumo de medicamentos ao nível hospitalar ocorre maioritariamente em ambulatório.

A Oncologia e a Infeciologia continuam a ser as áreas terapêuticas com maiores encargos e juntas representam cerca de 37% da despesa com medicamentos em meio hospitalar.

Os 10 Subgrupos Terapêuticos com maior expressão no mercado hospitalar representam 75,8% da despesa. Os Antivíricos (17,5%), os Imunomoduladores (15,7%) e os Citotóxicos (10,5%) mantêm-se como os subgrupos terapêuticos com maior peso na despesa. Em termos de volume, expresso em unidades do CHNM, os grupos terapêuticos com maior representatividade são os Antivíricos (12,3%), os Correctivos das Alterações Hidroelectrolíticas (10,6%) e os Anti-hipertensores (8,0%).

De salientar que apenas 20 substâncias activas constituem 38,5% da despesa total em medicamentos. A Darbepoetina alfa (2,9%), o Lopinavir + Ritonavir (2,6%) e a Lamivudina + Zidovudina (2,6%) são as substâncias activas com maior peso na despesa no mercado hospitalar; o Treprostinilo sol inj. de 5 mg/ml e de 2,5 mg/ml, com indicação para o tratamento da hipertensão arterial pulmonar primária, e o Ibritumomab tiuxetano 1.6 mg/ml, com indicação para o tratamento de doentes adultos com linfoma não Hodgkin folicular de células B CD20+ em recidiva ou refractário ao rituximab, são as apresentações unitárias com um custo médio mais elevado.

Os medicamentos órfãos representam 4,6% da despesa total, salientando-se o peso relativo no consumo total do Imatinib, Bosentano e Galsulfase. Os medicamentos com A.U.E. constituem 1,1% da despesa, sendo os que apresentam uma maior expressão a Talidomida, a N-acetilgalactosamina -4-sulfatase, a Azacitidina e a Pegaspargase.



Relativamente à adesão ao FHNM (9ª edição) verifica-se que o grupo terapêutico onde ocorre um maior cumprimento do FHNM é o do Sangue. Inversamente onde ocorre um maior desfasamento entre os medicamentos indicados no FHNM e o consumo verificado é no grupo do Material de Penso, Hemostáticos Locais, Gases Medicinais e Outros Produtos. Quanto ao grupo dos Medicamentos Anti Infecciosos, a 9ª edição inclui apenas os Anti-retrovirais que devem ser “utilizados na prevenção do VIH pós-exposição concreta”, nomeadamente o Indinavir, a Lamivudina e a Zidovudina. Nas restantes situações, segundo o FHNM 9ª edição “caberá a cada hospital fazer a selecção dos fármacos que correspondam às suas necessidades”.

Salienta-se que o tratamento dos dados relativos ao consumo de medicamentos ao nível hospitalar é um projecto em início de desenvolvimento, pelo que os dados poderão estar sujeitos a alterações, decorrentes da validação qualitativa e quantitativa da informação.

Refere-se adicionalmente que está igualmente a ser recolhida informação relativa ao movimento assistencial de cada hospital de modo a comparar os consumos com o número de doentes assistidos.

Agosto de 2007

2. Distribuição do Consumo por Hospital

2.1 - Distribuição do Consumo por Hospital - Jan-Jun 2007

Hospital	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Volume Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal
Hospital Santa Maria, E.P.E.	42.601.482	11,5%	-9,2%	8.090.017	8,1%	-12,8%
Hospital de S. João, EPE	35.468.155	9,6%	-13,2%	6.893.334	6,9%	-4,0%
Hospitais Universidade de Coimbra	28.411.581	7,7%	-3,6%	5.969.475	6,0%	-7,1%
Hospital Geral de Santo António, E.P.E.	21.452.332	5,8%	-10,4%	5.044.870	5,1%	-12,2%
Hospital Curry Cabral	17.365.846	4,7%	-1,1%	5.779.612	5,8%	-3,9%
Hospital Garcia da Horta, E.P.E.	15.446.150	4,2%	-3,4%	3.869.051	3,9%	3,3%
Instituto Português de Oncologia, EPE - Lisboa	14.410.907	3,9%	-6,2%	2.004.699	2,0%	-6,1%
Instituto Português de Oncologia, EPE - Porto	14.177.464	3,8%	-6,5%	2.429.046	2,4%	-6,5%
Centro Hospitalar Coimbra, EPE	13.730.520	3,7%	-16,1%	2.613.640	2,6%	-11,1%
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia, EPE	10.206.032	2,8%	-0,4%	2.919.153	2,9%	4,7%
Hospital Distrital de Faro	10.038.396	2,7%	-4,9%	2.423.548	2,4%	-11,0%
Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E.	9.997.021	2,7%	7,0%	2.426.041	2,4%	15,5%
Unidade Local de Saúde - Matosinhos	7.285.235	2,0%	-2,0%	2.245.090	2,3%	5,8%
Hospital Pulido Valente, E.P.E.	6.691.170	1,8%	-0,6%	1.969.106	2,0%	-1,2%
Hospital de São Marcos - Braga	6.486.029	1,8%	0,9%	1.695.168	1,7%	-8,3%
Hospital de Joaquim Urbano - Porto	6.184.500	1,7%	-15,4%	1.354.520	1,4%	-17,9%
Hospital de Nossa Senhora do Rosário, E.P.E - Barreiro	6.099.282	1,7%	-3,4%	1.606.318	1,6%	11,1%
Hospital distrital de Santarém, EPE	6.008.269	1,6%	-16,6%	1.859.492	1,9%	-24,8%
Centro Hospitalar de Cascais	5.941.925	1,6%	-3,6%	1.534.172	1,5%	-1,8%
Hospital Nossa Senhora da Oliveira - Guimarães	5.791.687	1,6%	2,5%	1.589.608	1,6%	14,5%
Instituto Português de Oncologia, EPE - Coimbra	5.750.780	1,6%	-6,5%	1.117.080	1,1%	-17,0%
Hospital Espírito Santo, E.P.E. - Évora	5.287.506	1,4%	-18,4%	1.482.923	1,5%	-12,5%
Hospital de São Teotónio, EPE - Viseu	5.138.059	1,4%	-11,2%	2.098.343	2,1%	-7,7%

Hospital	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Volume Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal
Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, E.P.E.	5.039.056	1,4%	-4,0%	1.151.888	1,2%	-11,7%
Centro Hospitalar do Alto Minho, E.P.E.	4.533.320	1,2%	0,5%	1.517.046	1,5%	9,5%
Centro Hospitalar do Médio Tejo, E.P.E.	4.293.558	1,2%	-3,8%	1.812.712	1,8%	-5,6%
Hospital de São Sebastião, EPE - Santa Maria da Feira	3.949.419	1,1%	-10,4%	1.078.180	1,1%	-8,1%
Hospital Infante D.Pedro, EPE - Aveiro	3.837.678	1,0%	-2,5%	1.214.035	1,2%	-7,4%
Hospital Santo André, E.P.E. - Leiria	3.649.914	1,0%	-7,7%	1.554.028	1,6%	-15,6%
Centro Hospitalar Baixo Alentejo, E.P.E.	3.461.506	0,9%	-7,2%	827.037	0,8%	-4,4%
Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E.	3.210.120	0,9%	6,8%	1.023.386	1,0%	-2,3%
Hospital Padre Américo, EPE - Vale do Sousa	2.877.413	0,8%	4,3%	1.125.923	1,1%	0,1%
Centro Hospitalar do Nordeste, E.P.E.	2.875.483	0,8%	-17,0%	1.352.178	1,4%	-23,5%
Hospital de Reynaldo dos Santos - Vila Franca de Xira	2.533.985	0,7%	-8,4%	1.213.132	1,2%	-4,9%
Hospital Amato Lusitano - Castelo Branco	2.474.633	0,7%	-28,0%	904.675	0,9%	-15,1%
Hospital Dr. José Maria Grande - Portalegre	2.342.254	0,6%	1,1%	738.997	0,7%	-8,6%
Centro Hospitalar Caldas da Rainha	2.110.123	0,6%	23,0%	671.373	0,7%	-3,1%
Hospital Distrital de Torres Vedras	2.024.135	0,5%	7,6%	1.126.851	1,1%	-6,4%
Hospital Sousa Martins - Guarda	1.924.735	0,5%	-6,8%	2.910.739	2,9%	-34,6%
Hospital Distrital Figueira da Foz, E.P.E.	1.852.429	0,5%	-18,3%	608.733	0,6%	-1,0%
Hospital de Crianças Maria Pia - Porto	1.812.064	0,5%	-41,2%	373.629	0,4%	-51,9%
Hospital S. João de Deus, E.P.E. - Vila Nova de Famalicão	1.449.106	0,4%	-11,1%	692.548	0,7%	-14,8%
Hospital de Santa Maria Maior, E.P.E. - Barcelos	1.327.684	0,4%	-0,9%	510.946	0,5%	0,0%
Hospital do Litoral Alentejano	1.250.132	0,3%	-2,4%	367.774	0,4%	-3,6%
Hospital Distrital de Chaves	1.172.720	0,3%	-4,6%	522.815	0,5%	2,3%
Hospital de Sta. Lúzia de Elvas, E.P.E.	796.228	0,2%	-0,3%	287.999	0,3%	-12,8%
Hospital Conde S.Bento - Santo Tirso	779.777	0,2%	-23,1%	432.398	0,4%	-0,1%
Hospital de São Gonçalo, EPE - Amarante	725.557	0,2%	-14,4%	581.868	0,6%	-7,9%
Maternidade Dr. Alfredo da Costa	708.910	0,2%	28,9%	336.127	0,3%	-11,1%
Centro Hospitalar Póvoa de Varzim / Vila do Conde	585.349	0,2%	1,6%	449.680	0,5%	-7,2%

Hospital	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Volume Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal
Hospital de São Miguel - Oliveira de Azeméis	509.148	0,1%	-15,1%	288.671	0,3%	-26,5%
Hospital Distrital de Águeda	470.267	0,1%	3,3%	225.800	0,2%	-5,2%
Hospital Júlio de Matos	453.564	0,1%	-0,6%	805.008	0,8%	-5,1%
Maternidade Júlio Dinis - Porto	446.377	0,1%	37,1%	147.526	0,1%	-30,8%
Hospital Distrital de S. João da Madeira	435.884	0,1%	-29,8%	239.157	0,2%	-40,6%
Hospital Dr. Francisco Zagalo - Ovar	378.413	0,1%	21,0%	173.094	0,2%	10,8%
Hospital do Montijo	378.092	0,1%	-31,1%	274.310	0,3%	-14,5%
Hospital Magalhães de Lemos	320.598	0,1%	-4,5%	378.564	0,4%	12,2%
Hospital Miguel Bombarda	265.730	0,1%	-13,6%	614.575	0,6%	-3,1%
Hospital Nossa Senhora da Assunção - Seia	263.876	0,1%	8,8%	165.097	0,2%	11,6%
Hospital Distrital de Pombal	258.546	0,1%	-16,7%	181.158	0,2%	-17,0%
Hospital Bernardino Lopes Oliveira - Alcobaça	200.890	0,1%	-34,0%	248.139	0,2%	-10,8%
Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto	179.296	0,0%	-6,5%	20.771	0,0%	-24,5%
Hospital de Cândido de Figueiredo de Tondela	167.235	0,0%	-0,4%	112.287	0,1%	13,7%
Hospital de Valongo	149.411	0,0%	5,2%	176.814	0,2%	7,6%
Hospital José Luciano de Castro - Anadia	138.871	0,0%	-29,1%	117.625	0,1%	-26,6%
Hospital Distrital de Peniche	129.074	0,0%	-22,6%	97.915	0,1%	-17,1%
Hospital Sobral Cid - Coimbra	105.993	0,0%	-3,0%	356.818	0,4%	-1,2%
Hospital do Visconde de Salreu - Estarreja	105.177	0,0%	16,2%	109.226	0,1%	5,2%
Hospital Psiquiátrico do Lorvão	77.737	0,0%	-10,2%	230.968	0,2%	-1,7%
Centro Psiquiátrico de Recuperação de Arnes - Alfarelos	74.448	0,0%	-20,3%	144.233	0,1%	-6,8%
Hospital Arcebispo João Crisóstomo - Cantanhede	41.403	0,0%	-19,6%	31.457	0,0%	-0,8%
Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro Rovisco Pais	29.362	0,0%	-7,8%	87.410	0,1%	-9,6%
Total	369.147.006	100%		99.627.624	100%	

Unidade: EUR

Unidade: CHNM

3. Distribuição do Consumo por Centro de Custo

3.1 - Distribuição do Consumo por Área de Actividade do Centro de Custo - Jan-Jun 2007

Área de Actividade	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Volume Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal
Oncologia	77.743.827	21,1%	-7,3%	10.030.509	10,1%	-19,3%
Infeciologia	58.865.754	15,9%	-4,8%	11.328.696	11,4%	-9,1%
Medicina Interna	30.829.223	8,4%	-4,6%	12.743.838	12,8%	-1,2%
Nefrologia	24.076.447	6,5%	-2,4%	12.619.990	12,7%	-6,1%
Cirurgia Geral	18.124.352	4,9%	-26,5%	6.456.753	6,5%	1,1%
Hematologia Clínica	17.021.896	4,6%	-6,6%	1.223.865	1,2%	-16,2%
Neurologia	16.889.077	4,6%	-5,8%	880.786	0,9%	-7,1%
Transplantação	9.669.464	2,6%	-1,8%	2.594.478	2,6%	-7,0%
Unidade de Cuidados Intensivos - Polivalente	9.457.326	2,6%	-5,7%	2.701.904	2,7%	-9,2%
Bloco Operatório	8.790.582	2,4%	-9,3%	2.921.616	2,9%	-9,1%
Restantes Áreas de Actividade	97.679.057	26,5%	-6,2%	36.125.191	36,3%	-6,9%
Total	369.147.006	100%		99.627.624	100%	

Unidade: EUR

Unidade: CHNM

3. Distribuição do Consumo por Centro de Custo

3.2 - Distribuição do Consumo por Área de Prestação de Cuidados - Jan-Jun 2007

Área de Prestação de Cuidados	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Volume Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal
Consultas Externas	139.517.557	37,8%	-7,6%	31.334.806	31,5%	-8,5%
Hospital de Dia	99.816.522	27,0%	-6,6%	8.787.562	8,8%	-21,2%
Internamento	88.800.595	24,1%	-4,0%	43.784.921	43,9%	-4,4%
Unidades de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica	20.304.444	5,5%	-15,6%	4.328.476	4,3%	-6,4%
Urgência	9.082.204	2,5%	-8,5%	6.185.992	6,2%	-7,7%
Cirurgia de Ambulatório	406.157	0,1%	-9,5%	301.470	0,3%	14,7%
Serviço Domiciliário	99.441	0,0%	-77,3%	63.903	0,1%	-2,9%
Outros	11.120.086	3,0%	-1,0%	4.840.494	4,9%	-2,5%
Total	369.147.006	100%		99.627.624	100%	

Unidade: EUR

Unidade: CHNM

Notas:

Consultas Externas - Inclui os medicamentos dispensados no ambulatório dos serviços farmacêuticos

Unidades de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica - Inclui as unidades técnicas e bloco operatório

4. Distribuição do Consumo por Grupo Farmacoterapêutico (10 +)

4.1 - Distribuição do Consumo (Valor) por Classificação Farmacoterapêutica - Jan-Jun 2007

Classificação Farmacoterapêutica (CFT) *	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Peso na Variação
Antivíricos	64.681.822	17,5%	-5,9%	15,1%
Imunomoduladores	57.779.480	15,7%	-4,8%	11,0%
Citotóxicos	38.769.287	10,5%	-12,4%	19,9%
Antibacterianos	30.735.951	8,3%	-4,2%	4,6%
Factores estimulantes da hematopoiese	26.686.210	7,2%	-2,9%	3,0%
Hormonas e anti-hormonas (Antineoplásicos)	17.286.305	4,7%	-7,4%	5,1%
Outros produtos	13.842.283	3,7%	-3,6%	2,0%
Imunoglobulinas	10.125.345	2,7%	-1,9%	0,8%
Correctivos das alterações hidroelectrolíticas	9.445.347	2,6%	-5,2%	1,9%
Anti-hemorrágicos	9.089.487	2,5%	-25,0%	9,0%
Outros Grupos Farmacoterapêuticos	90.705.489	24,6%	-7,5%	27,6%
Total	369.147.006	100%		100,0%

* CFT de Nivel 2

Unidade: EUR

4.2 - Distribuição do Consumo (Volume) por Classificação Farmacoterapêutica - Jan-Jun 2007

Classificação Farmacoterapêutica (CFT) *	Volume Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Peso na Variação
Antivíricos	12.252.118	12,3%	-9,7%	16,3%
Correctivos das alterações hidroelectrolíticas	10.575.339	10,6%	-6,6%	9,4%
Anti-hipertensores	7.950.353	8,0%	-7,5%	8,2%
Hormonas e anti-hormonas (Antineoplásicos)	5.786.998	5,8%	-8,8%	7,0%
Antibacterianos	5.457.135	5,5%	-4,8%	3,3%
Analgésicos e antipiréticos	5.328.407	5,3%	-3,6%	2,5%
Psicofármacos	4.661.976	4,7%	-4,4%	2,8%
Vitaminas e sais minerais	4.496.179	4,5%	-4,8%	3,0%
Imunomoduladores	3.678.120	3,7%	-7,2%	3,7%
Medicamentos captadores de iões	3.243.207	3,3%	-0,5%	0,2%
Outros Grupos Farmacoterapêuticos	36.197.792	36,3%	-9,0%	43,7%
Total	99.627.624	100%		100,0%

* CFT de Nivel 2

Unidade: CHNM

5. Distribuição do Consumo por Substância Activa (20 +)

5.1 - Distribuição do Consumo (Valor) por Substância Activa - Jan-Jun 2007

Substância Activa	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Mensal	Peso na Varição
Darbepoetina alfa	10.772.929	2,9%	0,8%	-0,3%
Lopinavir + Ritonavir	9.746.544	2,6%	6,4%	-2,5%
Lamivudina + Zidovudina	9.425.506	2,6%	-7,1%	2,5%
Imiglucerase	9.389.966	2,5%	0,3%	-0,1%
Imunoglobulina humana normal	8.726.445	2,4%	0,0%	0,0%
Efavirenz	8.084.913	2,2%	-8,9%	2,9%
Piperacilina + Tazobactam	7.910.804	2,1%	-3,7%	1,0%
Interferão beta-1a	7.668.927	2,1%	-7,9%	2,4%
Epoetina beta	7.528.774	2,0%	-8,0%	2,4%
Docetaxel	7.453.361	2,0%	-8,4%	2,6%
Trastuzumab	7.178.067	1,9%	-2,9%	0,9%
Emtricitabina + Tenofovir	7.035.481	1,9%	-1,5%	0,4%
Imatinib	6.907.426	1,9%	-19,9%	5,6%
Meropenem	5.894.321	1,6%	-12,4%	2,7%
Rituximab	5.560.410	1,5%	-3,5%	0,8%
Tacrolimus	5.046.165	1,4%	-1,4%	0,3%
Cloreto de sódio	4.893.460	1,3%	-7,1%	1,4%
Paracetamol	4.494.482	1,2%	-5,7%	1,0%
Bicalutamida	4.170.031	1,1%	-8,4%	1,5%
Tenofovir	4.129.182	1,1%	-7,8%	1,3%
Outras Substâncias Activas	227.129.811	61,5%	-8,1%	73,4%
Total	369.147.006	100%		100,0%

Unidade: EUR

5. Distribuição do Consumo por Substância Activa (20 +)

5.2 - Distribuição do Consumo (Volume) por Substância Activa - Jan-Jun 2007

Substância Activa	Volume Acumulado	Peso Relativo	Varição Mensal	Peso na Varição
Cloreto de sódio	6.840.624	6,9%	-7,6%	7,1%
Paracetamol	4.511.429	4,5%	-3,8%	2,2%
Sevelâmero	3.119.761	3,1%	-0,4%	0,2%
Carbonato de cálcio	2.422.348	2,4%	-3,7%	1,2%
Lopinavir + Ritonavir	2.311.567	2,3%	6,6%	-2,0%
Epoetina beta	2.288.270	2,3%	-39,9%	14,2%
Furosemida	2.134.448	2,1%	-3,4%	0,9%
Tamoxifeno	1.795.140	1,8%	-12,4%	3,1%
Lamivudina + Zidovudina	1.626.958	1,6%	-5,2%	1,1%
Micofenolato de mofetil	1.572.959	1,6%	-12,3%	2,7%
Ácido fólico	1.540.448	1,5%	-5,9%	1,3%
Metoclopramida	1.322.575	1,3%	-1,4%	0,3%
Cloreto de potássio	1.300.434	1,3%	-4,4%	0,8%
Tacrolimus	1.226.876	1,2%	0,8%	-0,1%
Prednisolona	1.179.105	1,2%	-8,4%	1,3%
Nelfinavir	1.129.647	1,1%	-86,7%	14,8%
Brometo de ipratrópio	1.128.390	1,1%	-8,8%	1,1%
Água para preparações injectáveis	1.101.968	1,1%	-12,0%	1,8%
Captopril	1.038.907	1,0%	-9,0%	1,3%
Enoxaparina sódica	1.028.189	1,0%	-2,1%	0,3%
Outras Substâncias Activas	59.007.581	59,2%	-5,9%	46,6%
Total	99.627.624	100%		100,0%

Unidade: CHNM

6. Custo Médio por Unidade do CHNM (10 +)

6.1 - Distribuição do Custo Médio por Unidade do CHNM - Jan-Jun 2007

CHNM	Custo Médio Unitário	Intervalo de Variação
Treprostinilo 5 mg/ml Sol inj Fr 20 ml SC	12.863	-
Ibritumomab tiuxetano 1.6 mg/ml Prec radiof Fr 10 ml IV	7.875	[5.250 ; 10.500]
Treprostinilo 2.5 mg/ml Sol inj Fr 20 ml SC	7.666	-
Agalsidase alfa 35 mg Pó sol inj Fr IV	3.865	[3.862 ; 3.887]
Agalsidase beta 35 mg Pó sol inj Fr IV	3.789	[3.671 ; 3.833]
Treprostinilo 1 mg/ml Sol inj Fr 20 ml SC	3.187	-
Eptacog alfa 240 K.U.I. Pó sol inj Fr IV	3.169	-
Idursulfase 2 mg/ml Sol inj Fr 3 ml IV	3.071	-
Soro antitoxínico 750 UI + 500 UI + 50 UI Sol inj	2.898	[2.645 ; 2.940]
Proteína osteogénica-1:BMP-7 3.5 mg Pó susp impl Fr Ióssea	2.835	-
Custo Médio Total	3,71	

Unidade: EUR

7. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

7.1 - Evolução do Consumo de Medicamentos Orfãos - Jan-Jun 2007

Substância Activa	Indicações Terapêuticas	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Mensal	Peso na Variação
Imatinib	Leucemia Mielóide Crónica; Tumor Maligno do Estroma GI; Síndrome Mielodisplásica/Doenças Mieloproliferativas; Síndrome Hipereosinofílica Avançada e/ou Leucemia Eosinofílica Crónica; Leucemia Linfoblástica Aguda; Dermatofibrossarcoma Protuberans	6.907.426	40,3%	-19,9%	47,5%
Bosentano	Hipertensão Arterial Pulmonar	2.311.473	13,5%	-2,5%	2,0%
Galsulfase	Tratamento de Mucopolissacaridose VI (síndrome de Maroteaux-Lamy)	1.446.045	8,4%	-26,8%	15,4%
Talidomida	Tratamento do Mieloma Múltiplo; Tratamento do Eritema Nodoso Lepromatoso; Tratamento de Graft versus Host Disease;	1.219.843	7,1%	-4,4%	1,9%
Sunitinib	Tumor Maligno do Estroma Gastrointestinal; Carcinoma de Células Renais Metastático	837.468	4,9%	-33,9%	15,1%
Agalsidase alfa	Doença de Fabry	823.320	4,8%	-73,8%	16,5%
Laronidase	Tratamento de Mucopolissacaridose I	764.820	4,5%	-33,7%	10,8%
Agalsidase beta	Doença de Fabry	507.748	3,0%	197,0%	-22,3%
Iloprost	Hipertensão Pulmonar Primária	378.210	2,2%	-9,9%	1,3%
Azacidina	Tratamento de Síndromes Mielodisplásticas	298.437	1,7%	-25,0%	3,7%
Alglucosidase alfa	Terapêutica de substituição enzimática prolongada em doentes com um diagnóstico confirmado de doença de Pompe (deficiência da α -glucosidase ácida)	263.498	1,5%	4,6%	-0,4%
Pegvisomant	Acromegália	197.877	1,2%	10,6%	-0,7%
Miglustato	Tratamento da Doença de Niemann-Pick, tipo C	192.706	1,1%	7,6%	-0,5%
Dasatinib	Tratamento de doentes adultos com leucemia mielóide crónica, tratamento da leucemia linfoblástica aguda (LLA) positiva para o cromossoma Filadélfia (Ph+) e com LMC linfoblástica	188.527	1,1%	-1,7%	0,2%
Anagrelida	Trombocitemia Essencial	164.184	1,0%	-22,7%	1,3%
Bussulfano	Tratamento condicionante antes do transplante de células progenitoras hematopoiéticas convencional	145.176	0,8%	-18,9%	1,0%
Idursulfase	Tratamento de longa duração de doentes com síndrome de Hunter (Mucopolissacaridose II, MPS II)	122.850	0,7%	-	0,0%
Trióxido de arsénio	Tratamento da leucemia promielocítica aguda, mieloma múltiplo e síndromes mielodisplásticas	90.720	0,5%	-86,4%	3,9%
Nitisona	Tratamento de doentes com diagnóstico confirmado de tirosinemia hereditária do tipo 1, Tratamento da Alcaptonúria	84.321	0,5%	-61,8%	2,1%
Sildenafil	Hipertensão Arterial Pulmonar	75.034	0,4%	-12,7%	0,4%
Mitotano	Tratamento sintomático de carcinoma adrenocortical	57.851	0,3%	29,3%	-0,6%
Gemtuzumab ozogamicina	Tratamento da Leucemia Mielóide Aguda	35.816	0,2%	-33,3%	1,1%
Ibuprofeno	No tratamento da persistência do canal arterial hemodinamicamente significativa em recém-nascidos pré-termo com idade gestacional inferior a 34 semanas	10.962	0,1%	-34,4%	0,2%
Acetato de zinco	Tratamento da Doença Wilson	8.274	0,0%	6,9%	0,0%
Estiripentol	Tratamento adjuvante de convulsões refractárias tónico-clónicas generalizadas, em doentes com epilepsia mioclónica grave da infância	408	0,0%	-	0,0%
Total		17.132.990	100%		100,0%
Peso dos Medicamentos Orfãos no Total do Consumo Hospitalar			4,6%		

Unidade: EUR

7. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

7.2 - Evolução do Consumo de Medicamentos com A.U.E. - Jan-Jun 2007

Substância Activa	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Peso na Variação
Talidomida	1.219.843	30,3%	-4,4%	11,8%
N-acetilgalactosamina -4-sulfatase	331.674	8,2%	-20,0%	14,6%
Azacitidina	298.437	7,4%	-25,0%	22,3%
Pegaspargase	267.089	6,6%	50,6%	-15,8%
Antitripsina alfa-1	226.458	5,6%	-6,0%	2,6%
Fludarabina	143.572	3,6%	-16,3%	4,5%
Fulvestrant	129.208	3,2%	13,2%	-3,3%
Asparaginase	98.926	2,5%	-9,4%	2,2%
Procarbazina	85.088	2,1%	1,0%	-0,2%
Ranibizumab	68.250	1,7%	-30,0%	4,8%
Dexametasona	62.745	1,6%	-17,5%	2,6%
Fluoresceína	48.091	1,2%	37,2%	-2,8%
Oxaliplatina	44.328	1,1%	1,0%	-0,1%
Labetalol	36.710	0,9%	-11,5%	1,0%
Gemtuzumab ozogamicina	35.816	0,9%	-33,3%	6,9%
Dipiridamol	34.247	0,9%	-23,5%	1,8%
Dantroleno	34.161	0,8%	-26,4%	1,6%
Mercaptopurina	33.855	0,8%	-3,4%	0,2%
Polidocanol	29.122	0,7%	-6,0%	0,3%
Levotiroxina sódica	26.100	0,6%	-45,5%	3,4%
Outras Substâncias Activas com A.U.E.	774.860	19,2%	-21,2%	41,5%
Total	4.028.578	100%		100,0%
Peso dos Medicamentos com A.U.E. no Total do Consumo Hospitalar		1,1%		

A.U.E. - Autorização de Utilização Especial

Unidade: EUR

7. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

7.3 - Evolução do Consumo (Valor) dos Medicamentos pertencentes ao FHNM - Jan-Jun 2007

Classificação Farmacoterapêutica (CFT)*	Medicamentos do FHNM	Consumo por CFT	Peso Relativo dos Med. do FHNM no Consumo por CFT
Sangue	42.386.809	45.643.113	92,9%
Medicação antialérgica	90.179	98.360	91,7%
Meios de diagnóstico	2.273.473	2.515.290	90,4%
Vacinas e imunoglobulinas	9.293.976	10.486.289	88,6%
Correctivos da volémia e das alterações electrolíticas	16.072.188	19.222.791	83,6%
Hormonas e medicamentos usados no tratamento das doenças endócrinas	6.319.938	8.020.995	78,8%
Medicamentos usados no tratamento de intoxicações	1.057.863	1.472.336	71,8%
Medicamentos usados em afecções otorrinolaringológicas	17.861	27.472	65,0%
Aparelho digestivo	2.885.689	4.537.798	63,6%
Aparelho locomotor	4.471.556	7.446.004	60,1%
Medicamentos antineoplásicos e imunomoduladores	66.346.470	113.839.973	58,3%
Sistema nervoso central	12.856.276	22.665.800	56,7%
Medicamentos usados em afecções oculares	332.315	631.540	52,6%
Aparelho cardiovascular	3.839.094	7.461.656	51,5%
Aparelho respiratório	1.435.278	3.091.302	46,4%
Medicamentos usados em afecções cutâneas	486.041	1.306.747	37,2%
Aparelho geniturinário	292.986	843.017	34,8%
Nutrição	976.847	3.104.500	31,5%
Medicamentos anti-infecciosos	16.821.578	101.584.229	16,6%
Material de penso, hemostáticos locais, gases medicinais e outros produtos	705.858	15.132.876	4,7%
Outros		14.918	0,0%
Total	188.962.274	369.147.006	51,2%

* CFT de Nível 1

Unidade: EUR