

Abril 2007

Consumo de Medicamentos em Meio Hospitalar

OBSERVATÓRIO DO MEDICAMENTO E PRODUTOS DE SAÚDE

DIRECÇÃO DE ECONOMIA DO MEDICAMENTO E PRODUTOS DE SAÚDE



SUMÁRIO

A Portaria nº 155/2007, de 31 de Janeiro, determina que a partir de 1 de Abril de 2007, os hospitais e outras instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS) deverão reportar obrigatoriamente ao INFARMED, com uma periodicidade mensal, a informação sobre consumo de medicamentos e movimento assistencial do hospital.

Os dados de consumo referem-se aos medicamentos abrangidos pelo Código Hospitalar Nacional de Medicamentos (CHNM) que engloba os medicamentos de uso humano com Autorização de Introdução no Mercado (AIM) e Autorização de Utilização Especial (AUE). Estão incluídos todos os medicamentos dispensados pelos hospitais, independentemente da natureza do financiamento.

Os dados apresentados neste relatório correspondem aos hospitais que enviaram consumos de Janeiro a Abril, dentro do prazo estipulado. Por este motivo determinados hospitais que integraram o relatório anterior podem não constar deste relatório, e vice-versa.

A informação apresentada corresponde a 70 hospitais do SNS, que perfazem 86% da despesa com medicamentos em meio hospitalar. No primeiro quadrimestre de 2007 estes hospitais apresentaram um consumo de 247 milhões de euros, verificando-se em Abril um decréscimo de 11,3% relativamente ao mês de Março. As variações mensais são indicadores sensíveis às diferenças no número de dias de cada mês, pelo que este facto deve ser tido em consideração na análise da informação.

O Hospital Santa Maria, E.P.E., o Hospital de S. João, E.P.E., os Hospitais da Universidade de Coimbra, o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E., o Hospital Geral de Santo António, E.P.E., o Hospital Curry Cabral e o Hospital Garcia de Orta, E.P.E. representam cerca de 50% da despesa com medicamentos dos hospitais em análise.

A Consulta Externa, onde se engloba a cedência de medicamentos abrangidos pelos Regimes Especiais de Comparticipação, e o Hospital de Dia são as áreas de prestação de cuidados com maiores encargos ao nível da despesa hospitalar com medicamentos, representando 38,6% e 26,4% da despesa, respectivamente.

A Oncologia e a Infeciologia são as áreas terapêuticas com maiores encargos e juntas representam cerca de 38% da despesa com medicamentos em meio hospitalar.

Os 10 Subgrupos Terapêuticos com maior expressão no mercado hospitalar representam 75,9% da despesa. Os Antivíricos (18,2%), os Imunomoduladores (15,8%) e os Citotóxicos (10,3%) mantêm-se como os subgrupos terapêuticos com maior peso na despesa. Em termos de volume, expresso em unidades do CHNM, os grupos terapêuticos com maior representatividade são os Antivíricos (12,7%), os Correctivos das Alterações Hidroelectrolíticas (10,6%) e os Anti-hipertensores (8,4%).

De salientar que apenas 20 substâncias activas constituem 40% da despesa total em medicamentos. A Darbepoetina alfa (3,0%), a Lamivudina + Zidovudina (2,7%) e o Lopinavir + Ritonavir (2,7%) são as substâncias activas com maior peso na despesa no mercado hospitalar; o Treprostinilo sol inj. de 5 mg/ml e de 2,5 mg/ml e o Ibritumomab tiuxetano 1.6 mg/ml são as apresentações unitárias com um custo médio mais elevado.

Os medicamentos órfãos representam 4,5% da despesa total, salientando-se o peso relativo no consumo total do Imatinib e Bosentano. Os medicamentos com A.U.E. constituem 1,0% da despesa, sendo os que apresentam uma maior expressão a Talidomida, a N-acetilgalactosamina -4-sulfatase e a Pegaspargase.



Relativamente à adesão ao FHNM (9ª edição) verifica-se que o grupo terapêutico onde ocorre um maior cumprimento do FHNM é o do Sangue. Inversamente onde ocorre um maior desfasamento entre os medicamentos indicados no FHNM e a prática real é no grupo do Material de Penso, Hemostáticos Locais, Gases Medicinais e Outros Produtos. Quanto ao grupo dos Medicamentos Anti Infecciosos, a 9ª edição inclui apenas os Anti-retrovirais que devem ser “utilizados na prevenção do VIH pós-exposição concreta”, nomeadamente o Indinavir, a Lamivudina e a Zidovudina. Nas restantes situações, segundo o FHNM 9ª edição “caberá a cada hospital fazer a selecção dos fármacos que correspondam às suas necessidades”.

Salienta-se que o tratamento dos dados relativos ao consumo de medicamentos ao nível hospitalar é um projecto em início de desenvolvimento, pelo que os dados poderão estar sujeitos a alterações, decorrentes da validação qualitativa e quantitativa da informação.

Refere-se adicionalmente que está igualmente a ser recolhida informação relativa ao movimento assistencial de cada hospital de modo a comparar os consumos com o número de doentes assistidos.

Maio de 2007

1. Consumo de Medicamentos em Meio Hospitalar


Fonte: Hospitais do SNS

1.1 - Evolução Mensal

	Valor	Variação Mensal	Volume	Variação Mensal
Janeiro	60.786.968	-	16.301.719	-
Fevereiro	60.569.058	-0,4%	16.304.128	0,0%
Março	66.427.804	9,7%	17.624.636	8,1%
Abril	58.896.969	-11,3%	16.233.161	-7,9%
Jan - Abr 2007	246.680.799	-	66.463.644	-

Unidade: EUR Unidade: CHNM

n = 70 Hospitais; 86% da despesa dos Hospitais do SNS (Dados IGIF - Ano 2005)



Nota:

Variação mensal corresponde à variação ocorrida entre o mês de Março e Abril de 2007

2. Distribuição do Consumo por Hospital

2.1 - Distribuição do Consumo por Hospital - Jan-Abr 2007

Hospital	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Volume Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal
Hospital Santa Maria, E.P.E.	27.841.749	11,3%	-7,6%	5.422.844	8,2%	-12,1%
Hospital de S. João, E.P.E.	24.231.157	9,8%	-14,1%	4.517.401	6,8%	-9,2%
Hospitais Universidade de Coimbra	18.984.357	7,7%	-5,0%	3.979.378	6,0%	-11,9%
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E.	15.589.979	6,3%	-10,1%	4.163.266	6,3%	-7,8%
Hospital Geral de Santo António, E.P.E.	13.924.452	5,6%	-16,4%	3.335.804	5,0%	-14,5%
Hospital Curry Cabral	11.416.475	4,6%	0,4%	3.840.979	5,8%	-3,0%
Hospital Garcia da Horta, E.P.E.	10.145.056	4,1%	-6,8%	2.581.122	3,9%	-10,8%
Instituto Português de Oncologia, E.P.E. - Porto	9.349.882	3,8%	-7,1%	1.619.242	2,4%	-11,3%
Instituto Português de Oncologia, E.P.E. - Lisboa	9.113.033	3,7%	-8,0%	1.271.788	1,9%	-8,4%
Centro Hospitalar Coimbra, E.P.E.	8.996.592	3,6%	-36,1%	1.602.957	2,4%	-21,0%
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia, E.P.E.	6.778.098	2,7%	-0,2%	1.940.075	2,9%	-3,1%
Hospital Distrital de Faro	6.688.958	2,7%	-3,2%	1.595.025	2,4%	0,6%
Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E.	6.189.281	2,5%	1,6%	1.523.784	2,3%	3,4%
Hospital Pulido Valente, E.P.E.	4.573.306	1,9%	-8,9%	1.335.551	2,0%	-9,1%
Hospital Distrital de Santarém, E.P.E.	4.087.256	1,7%	-10,7%	1.246.583	1,9%	6,8%
Hospital de Joaquim Urbano - Porto	4.080.045	1,7%	-6,5%	904.614	1,4%	-4,9%
Hospital de Nossa Senhora do Rosário, E.P.E - Barreiro	4.076.102	1,7%	-9,4%	1.093.484	1,6%	-8,0%
Centro Hospitalar de Cascais	3.986.827	1,6%	-1,3%	1.035.306	1,6%	-2,8%
Hospital Nossa Senhora da Oliveira - Guimarães	3.896.105	1,6%	-5,5%	1.037.514	1,6%	12,9%
Instituto Português de Oncologia, E.P.E. - Coimbra	3.792.389	1,5%	-23,6%	722.459	1,1%	-29,4%
Hospital de São Marcos - Braga	3.618.746	1,5%	-17,0%	1.019.511	1,5%	-6,3%
Hospital Espírito Santo, E.P.E. - Évora	3.503.659	1,4%	2,6%	979.720	1,5%	-2,7%
Centro Hospitalar de Vila Real / Peso Régua, E.P.E.	3.205.417	1,3%	-1,3%	1.278.887	1,9%	0,4%

Hospital	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Mensal	Volume Acumulado	Peso Relativo	Varição Mensal
Centro Hospitalar do Médio Tejo, E.P.E.	2.905.669	1,2%	-7,9%	1.224.826	1,8%	-11,2%
Hospital de São Sebastião, E.P.E. - Santa Maria da Feira	2.722.510	1,1%	-8,5%	712.215	1,1%	-12,0%
Hospital de São Teotónio, E.P.E. - Viseu	2.689.580	1,1%	-91,6%	1.155.784	1,7%	-78,5%
Hospital Santo André, E.P.E. - Leiria	2.536.838	1,0%	-13,7%	967.676	1,5%	-28,4%
Hospital Infante D.Pedro, E.P.E. - Aveiro	2.531.522	1,0%	-16,9%	811.494	1,2%	-8,9%
Centro Hospitalar Baixo Alentejo, E.P.E.	2.212.313	0,9%	-13,3%	543.346	0,8%	-13,3%
Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E.	2.168.828	0,9%	-16,4%	691.084	1,0%	-10,9%
Centro Hospitalar do Nordeste, E.P.E.	1.778.704	0,7%	26,0%	856.984	1,3%	23,7%
Hospital de Reynaldo dos Santos - Vila Franca de Xira	1.657.802	0,7%	6,4%	823.394	1,2%	-0,4%
Hospital Dr. José Maria Grande - Portalegre	1.608.267	0,7%	-6,8%	494.314	0,7%	1,8%
Hospital Amato Lusitano - Castelo Branco	1.581.238	0,6%	-33,3%	586.125	0,9%	-9,5%
Hospital Distrital de Torres Vedras	1.368.326	0,6%	-4,8%	774.447	1,2%	-6,2%
Hospital Distrital Figueira da Foz, E.P.E.	1.285.115	0,5%	-30,1%	415.594	0,6%	-46,7%
Hospital Sousa Martins - Guarda	1.238.517	0,5%	-19,3%	1.933.673	2,9%	167,2%
Hospital de Crianças Maria Pia - Porto	1.121.763	0,5%	-15,8%	213.765	0,3%	0,6%
Hospital S. João de Deus, E.P.E. - Vila Nova de Famalicão	949.842	0,4%	-5,6%	455.050	0,7%	-12,2%
Hospital de Santa Maria Maior, E.P.E. - Barcelos	930.746	0,4%	-3,8%	352.508	0,5%	-6,1%
Hospital do Litoral Alentejano	764.879	0,3%	15,9%	231.332	0,3%	-12,5%
Hospital de São Gonçalo, E.P.E. - Amarante	594.188	0,2%	-70,2%	472.402	0,7%	-69,7%
Hospital de Sta. Lúzia de Elvas, E.P.E.	540.710	0,2%	33,0%	199.700	0,3%	33,2%
Hospital Conde S.Bento - Santo Tirso	521.271	0,2%	-13,8%	296.612	0,4%	-8,7%
Maternidade Dr. Alfredo da Costa	499.176	0,2%	-58,3%	223.562	0,3%	-24,2%
Centro Hospitalar Póvoa de Varzim / Vila do Conde	403.712	0,2%	-9,2%	311.314	0,5%	-14,0%
Hospital Distrital de Águeda	331.921	0,1%	18,5%	161.482	0,2%	-6,5%
Hospital Distrital de Pombal	313.333	0,1%	-63,0%	221.598	0,3%	-65,2%
Hospital de São Miguel - Oliveira de Azeméis	310.176	0,1%	-20,3%	179.610	0,3%	-42,5%
Maternidade Júlio Dinis - Porto	301.355	0,1%	82,6%	83.247	0,1%	-2,0%

Hospital	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Mensal	Volume Acumulado	Peso Relativo	Varição Mensal
Hospital Júlio de Matos	294.651	0,1%	-6,4%	524.361	0,8%	-3,1%
Hospital Distrital de S. João da Madeira	290.942	0,1%	-24,3%	164.318	0,2%	-36,1%
Hospital Dr. Francisco Zagalo - Ovar	244.103	0,1%	9,7%	115.475	0,2%	5,9%
Hospital do Montijo	236.368	0,1%	-11,2%	177.590	0,3%	-13,0%
Hospital Magalhães de Lemos	202.142	0,1%	4,2%	234.754	0,4%	14,6%
Hospital Nossa Senhora da Assunção - Seia	185.182	0,1%	-23,8%	110.242	0,2%	-2,8%
Hospital Miguel Bombarda	168.380	0,1%	-12,0%	397.109	0,6%	-12,0%
Hospital Distrital de Lamego	140.567	0,1%	-72,9%	104.380	0,2%	-56,9%
Hospital Bernardino Lopes Oliveira - Alcobça	125.609	0,1%	-18,9%	159.382	0,2%	-26,9%
Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto	122.052	0,0%	-36,7%	14.085	0,0%	-6,3%
Hospital do Visconde de Salreu - Estarreja	119.321	0,0%	-51,4%	118.877	0,2%	-18,3%
Hospital de Cândido de Figueiredo de Tondela	112.999	0,0%	10,3%	75.528	0,1%	-0,5%
Hospital de Valongo	102.113	0,0%	48,5%	120.142	0,2%	11,8%
Hospital José Luciano de Castro - Anadia	92.015	0,0%	-36,7%	75.099	0,1%	-33,8%
Hospital Distrital de Peniche	88.020	0,0%	-3,6%	66.322	0,1%	-14,0%
Hospital Sobral Cid - Coimbra	71.097	0,0%	-10,0%	238.601	0,4%	-7,0%
Centro Psiquiátrico de Recuperação de Arnes - Alfarelos	52.466	0,0%	26,1%	103.985	0,2%	24,3%
Hospital Psiquiátrico do Lorvão	48.608	0,0%	11,1%	150.329	0,2%	-3,7%
Hospital Arcebispo João Crisóstomo - Cantanhede	29.405	0,0%	-49,4%	19.779	0,0%	-17,2%
Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro Rovisco Pais	17.534	0,0%	-3,2%	52.856	0,1%	-4,9%
Total	246.680.799	100%		66.463.644	100%	

Unidade: EUR

Unidade: CHNM

3. Distribuição do Consumo por Centro de Custo

3.1 - Distribuição do Consumo por Área de Actividade do Centro de Custo - Jan-Abr 2007

Área de Actividade	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Volume Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal
Oncologia	51.052.509	20,7%	-8,5%	6.664.198	10,0%	30,8%
Infeciologia	41.647.070	16,9%	-10,7%	7.923.692	11,9%	-4,4%
Medicina Interna	19.833.756	8,0%	-12,7%	8.109.697	12,2%	-13,7%
Nefrologia	17.832.650	7,2%	-12,5%	9.389.601	14,1%	-16,9%
Cirurgia Geral	12.057.123	4,9%	-3,5%	4.100.468	6,2%	-10,7%
Neurologia	11.154.779	4,5%	-15,7%	625.998	0,9%	-16,7%
Hematologia Clínica	10.700.626	4,3%	-4,7%	792.248	1,2%	-10,7%
Unidade de Cuidados Intensivos - Polivalente	6.579.053	2,7%	-7,0%	1.851.019	2,8%	-10,0%
Transplantação	6.303.415	2,6%	0,1%	1.694.386	2,5%	-6,2%
Bloco Operatório	6.013.163	2,4%	-19,7%	1.909.666	2,9%	-16,1%
Restantes Áreas de Actividade	63.506.655	25,7%	-15,8%	23.402.670	35,2%	-11,2%
Total	246.680.799	100%		66.463.644	100%	

Unidade: EUR

Unidade: CHNM

3. Distribuição do Consumo por Centro de Custo

3.2 - Distribuição do Consumo por Área de Prestação de Cuidados - Jan-Abr 2007

Área de Prestação de Cuidados	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Volume Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal
Consultas Externas	95.181.067	38,6%	-11,8%	21.712.578	32,7%	-13,3%
Hospital de Dia	65.124.953	26,4%	-6,9%	5.989.388	9,0%	42,4%
Internamento	60.176.148	24,4%	-8,6%	28.956.693	43,6%	-9,3%
Unidades de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica	12.977.094	5,3%	-20,1%	2.670.489	4,0%	-12,9%
Urgência	6.058.651	2,5%	-5,0%	4.143.340	6,2%	-8,1%
Cirurgia de Ambulatório	259.548	0,1%	-9,6%	200.535	0,3%	-21,9%
Serviço Domiciliário	69.086	0,0%	-35,3%	30.535	0,0%	33,4%
Outros	6.834.253	2,8%	-49,8%	2.760.086	4,2%	-30,5%
Total	246.680.799	100%		66.463.644	100%	

Unidade: EUR Unidade: CHNM

Notas:

Consultas Externas - Inclui os medicamentos dispensados no ambulatório dos serviços farmacêuticos

Unidades de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica - Inclui as unidades técnicas e bloco operatório

4. Distribuição do Consumo por Grupo Farmacoterapêutico (10 +)

4.1 - Distribuição do Consumo (Valor) por Classificação Farmacoterapêutica - Jan-Abr 2007

Classificação Farmacoterapêutica (CFT) *	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Peso na Variação
Antivíricos	44.962.254	18,2%	-11,8%	19,4%
Imunomoduladores	38.921.715	15,8%	-13,5%	19,1%
Citotóxicos	25.301.764	10,3%	-13,8%	12,8%
Antibacterianos	21.337.975	8,7%	-11,5%	8,6%
Factores estimulantes da hematopoiese	18.437.723	7,5%	-9,0%	5,8%
Hormonas e anti-hormonas	11.103.708	4,5%	-9,3%	3,6%
Outros produtos	8.469.448	3,4%	-4,5%	1,3%
Imunoglobulinas	6.307.635	2,6%	-11,3%	2,5%
Correctivos das alterações hidroelectrolíticas	6.259.830	2,5%	-11,5%	2,6%
Anti-hemorrágicos	6.186.602	2,5%	-20,2%	4,3%
Outros Grupos Farmacoterapêuticos	59.392.144	24,1%	-9,5%	20,1%
Total	246.680.799	100%		100,0%

* CFT de Nivel 2

Unidade: EUR

4.2 - Distribuição do Consumo (Volume) por Classificação Farmacoterapêutica - Jan-Abr 2007

Classificação Farmacoterapêutica (CFT) *	Volume Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Peso na Variação
Antivíricos	8.430.397	12,7%	-6,5%	10,3%
Correctivos das alterações hidroelectrolíticas	7.058.610	10,6%	-10,4%	14,1%
Anti-hipertensores	5.552.771	8,4%	-13,7%	15,0%
Hormonas e anti-hormonas	3.746.419	5,6%	-15,1%	11,3%
Antibacterianos	3.569.435	5,4%	-11,2%	7,5%
Analgésicos e antipiréticos	3.449.759	5,2%	-8,6%	5,6%
Psicofármacos	3.061.507	4,6%	-8,1%	4,8%
Vitaminas e sais minerais	3.026.498	4,6%	-18,0%	11,1%
Imunomoduladores	2.759.932	4,2%	-9,2%	4,8%
Medicamentos captadores de iões	2.099.902	3,2%	-22,8%	9,8%
Outros Grupos Farmacoterapêuticos	23.708.416	35,7%	-1,3%	5,7%
Total	66.463.644	100%		100,0%

* CFT de Nivel 2

Unidade: CHNM

5. Distribuição do Consumo por Substância Activa (20 +)

5.1 - Distribuição do Consumo (Valor) por Substância Activa - Jan-Abr 2007

Substância Activa	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Peso na Variação
Darbepoetina alfa	7.332.153	3,0%	-19,6%	5,4%
Lamivudina + Zidovudina	6.563.637	2,7%	-8,6%	2,0%
Lopinavir + Ritonavir	6.557.137	2,7%	-9,0%	2,1%
Piperacilina + Tazobactam	5.664.247	2,3%	-13,7%	2,7%
Imunoglobulina humana normal	5.601.796	2,3%	-7,8%	1,5%
Imiglucerase	5.556.781	2,3%	-8,6%	1,6%
Efavirenz	5.427.681	2,2%	-6,3%	1,2%
Epoetina beta	5.235.130	2,1%	6,6%	-1,2%
Emtricitabina + Tenofovir	5.232.492	2,1%	-4,6%	0,8%
Interferão beta-1a	4.996.319	2,0%	-15,9%	2,9%
Docetaxel	4.857.372	2,0%	-14,8%	2,6%
Imatinib	4.689.830	1,9%	-22,4%	4,0%
Trastuzumab	4.380.204	1,8%	-16,9%	2,9%
Meropenem	4.194.142	1,7%	-8,2%	1,2%
Rituximab	3.631.405	1,5%	-13,9%	1,9%
Tacrolimus	3.602.752	1,5%	-8,8%	1,1%
Cloreto de sódio	3.269.667	1,3%	-9,9%	1,2%
Micofenolato de mofetil	2.904.623	1,2%	-8,2%	0,8%
Paracetamol	2.847.672	1,2%	-10,2%	1,0%
Tenofovir	2.791.192	1,1%	-7,4%	0,7%
Outras Substâncias Activas	151.344.567	61,4%	-11,7%	63,3%
Total	246.680.799	100%		100,0%

Unidade: EUR

5. Distribuição do Consumo por Substância Activa (20 +)

5.2 - Distribuição do Consumo (Volume) por Substância Activa - Jan-Abr 2007

Substância Activa	Volume Acumulado	Peso Relativo	Varição Mensal	Peso na Varição
Cloreto de sódio	4.592.756	6,9%	-9,3%	8,2%
Paracetamol	2.864.982	4,3%	-8,9%	4,8%
Sevelâmero	2.051.850	3,1%	-23,7%	10,0%
Carbonato de cálcio	1.640.490	2,5%	-22,7%	7,7%
Lopinavir + Ritonavir	1.557.696	2,3%	-9,2%	2,8%
Epoetina beta	1.549.047	2,3%	365,1%	-45,8%
Furosemida	1.422.054	2,1%	-17,6%	4,9%
Micofenolato de mofetil	1.248.866	1,9%	-10,8%	2,6%
Tamoxifeno	1.181.424	1,8%	-21,7%	5,5%
Lamivudina + Zidovudina	1.119.768	1,7%	-8,2%	1,8%
Ácido fólico	1.056.684	1,6%	-16,1%	3,4%
Nelfinavir	908.803	1,4%	0,3%	0,0%
Cloreto de potássio	887.788	1,3%	-10,5%	1,8%
Tacrolimus	869.294	1,3%	-8,4%	1,4%
Metoclopramida	812.082	1,2%	-12,1%	1,9%
Prednisolona	791.043	1,2%	-15,7%	2,4%
Água para preparações injectáveis	773.853	1,2%	-9,0%	1,3%
Nifedipina	722.743	1,1%	-14,4%	2,1%
Captopril	717.957	1,1%	-11,1%	1,5%
Brometo de ipratrópio	716.923	1,1%	-22,6%	3,0%
Outras Substâncias Activas	38.977.541	58,6%	-10,5%	79,0%
Total	66.463.644	100%		100,0%

Unidade: CHNM

6. Custo Médio por Unidade do CHNM (10 +)

6.1 - Distribuição do Custo Médio por Unidade do CHNM - Jan-Abr 2007

CHNM	Custo Médio Unitário	Intervalo de Variação
Treprostinilo 5 mg/ml Sol inj Fr 20 ml SC	12.863	-
Ibritumomab tiuxetano 1.6 mg/ml Prec radiof Fr 10 ml IV	7.875	[5.250 ; 10.500]
Treprostinilo 2.5 mg/ml Sol inj Fr 20 ml SC	7.528	-
Agalsidase alfa 35 mg Pó sol inj Fr IV	3.902	[3.902 ; 3.905]
Agalsidase beta 35 mg Pó sol inj Fr IV	3.892	[3.876 ; 3.905]
Treprostinilo 1 mg/ml Sol inj Fr 20 ml SC	3.186	-
Eptacog alfa 240 K.U.I. Pó sol inj Fr IV	3.169	-
Dibotermína alfa 12 mg Impl Fr 10 ml	2.835	-
Proteína osteogénica-1:BMP-7 3.5 mg Pó susp impl Fr IÓssea	2.835	-
Soro antitobulínico 750 UI + 500 UI + 50 UI Sol inj	2.645	-
Custo Médio Total	3,71	

Unidade: EUR

7. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

7.1 - Evolução do Consumo de Medicamentos Orfãos - Jan-Abr 2007

Substância Activa	Indicações Terapêuticas	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Mensal	Peso na Variação
Imatinib	Leucemia Mielóide Crónica; Tumor Maligno do Estroma GI; Síndrome Mielodisplásica/Doenças Mieloproliferativas; Síndrome Hipereosinofílica Avançada e/ou Leucemia Eosinofílica Crónica; Leucemia Linfoblástica Aguda; Dermatofibrossarcoma Protuberans	4.689.830	41,9%	-22,4%	113,8%
Bosentano	Hipertensão Arterial Pulmonar	1.561.455	13,9%	-2,8%	4,1%
Galsulfase	Tratamento de Mucopolissacaridose VI (síndrome de Maroteaux-Lamy)	923.502	8,2%	3,3%	-2,9%
Talidomida	Tratamento do Mieloma Múltiplo; Tratamento do Eritema Nodoso Lepromatoso; Tratamento de Graft versus Host Disease;	766.533	6,8%	7,4%	-5,3%
Agalsidase alfa	Doença de Fabry	675.088	6,0%	24,7%	-14,4%
Laronidase	Tratamento de Mucopolissacaridose I	485.100	4,3%	44,7%	-16,0%
Sunitinib	Tumor Maligno do Estroma Gastrointestinal; Carcinoma de Células Renais Metastático	403.427	3,6%	-22,3%	12,0%
Agalsidase beta	Doença de Fabry	326.938	2,9%	-28,4%	9,1%
Iloprost	Hipertensão Pulmonar Primária	251.160	2,2%	-5,4%	1,3%
Azacidina	Tratamento de Síndromes Mielodisplásticas	170.021	1,5%	-7,2%	1,3%
Alglucosidase alfa	Terapêutica de substituição enzimática prolongada em doentes com um diagnóstico confirmado de doença de Pompe (deficiência da α -glucosidase ácida)	165.375	1,5%	21,6%	-4,3%
Pegvisomant	Acromegália	127.428	1,1%	-10,3%	1,5%
Miglustato	Tratamento da Doença de Niemann-Pick, tipo C	124.230	1,1%	-35,0%	4,3%
Anagrelida	Trombocitemia Essencial	121.298	1,1%	5,7%	-0,6%
Bussulfano	Tratamento condicionante antes do transplante de células progenitoras hematopoiéticas convencional	94.960	0,8%	-47,1%	5,9%
Dasatinib	Tratamento de doentes adultos com leucemia mielóide crónica, tratamento da leucemia linfoblástica aguda (LLA) positiva para o cromossoma Filadélfia (Ph+) e com LMC linfoblástica	83.081	0,7%	56,6%	-5,9%
Trióxido de arsénio	Tratamento da leucemia promielocítica aguda, mieloma múltiplo e síndromes mielodisplásticas	63.659	0,6%	2,6%	-0,2%
Nitisona	Tratamento de doentes com diagnóstico confirmado de tirosinemia hereditária do tipo 1, Tratamento da Alcaptonúria	59.428	0,5%	95,4%	-4,1%
Sildenafil	Hipertensão Arterial Pulmonar	51.589	0,5%	25,5%	-1,3%
Mitotano	Tratamento sintomático de carcinoma adrenocortical	34.870	0,3%	22,8%	-0,9%
Acetato de zinco	Tratamento da Doença Wilson	6.662	0,1%	29,9%	-0,1%
Gemtuzumab ozogamicina	Tratamento da Leucemia Mielóide Aguda	5.969	0,1%	-	2,2%
Ibuprofeno	No tratamento da persistência do canal arterial hemodinamicamente significativa em recém-nascidos pré-termo com idade gestacional inferior a 34 semanas	4.240	0,0%	-61,9%	0,5%
Estiripentol	Tratamento adjuvante de convulsões refractárias tónico-clónicas generalizadas, em doentes com epilepsia mioclónica grave da infância	1.252	0,0%	98,3%	-0,1%
Total		11.197.097	100%	-8,7%	100,0%
Peso dos Medicamentos Orfãos no Total do Consumo Hospitalar			4,5%		

Unidade: EUR

7. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

7.2 - Evolução do Consumo de Medicamentos com A.U.E. - Jan-Abr 2007

Substância Activa	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Peso na Variação
Talidomida	766.533	29,9%	7,4%	-45,5%
N-acetilgalactosamina -4-sulfatase	219.030	8,5%	0,0%	0,0%
Pegaspargase	199.951	7,8%	10,4%	-21,1%
Azacitidina	170.021	6,6%	-7,2%	11,5%
Antitripsina alfa-1	154.428	6,0%	20,1%	-22,7%
Fludarabina	74.308	2,9%	17,6%	-9,0%
Fulvestrant	72.858	2,8%	-18,0%	11,6%
Procarbazina	55.108	2,2%	-26,6%	14,5%
Ranibizumab	45.045	1,8%	-63,6%	60,9%
Oxaliplatina	44.217	1,7%	125,0%	-18,1%
Dexametasona	38.064	1,5%	6,5%	-2,0%
Fluoresceína	36.748	1,4%	21,4%	-6,2%
Asparaginase	29.678	1,2%	66,5%	-10,5%
Labetalol	24.157	0,9%	-21,2%	5,4%
Dipiridamol	22.710	0,9%	-62,1%	20,1%
Anticorpos antidigoxina	22.436	0,9%	-31,6%	7,1%
Mercaptopurina	22.324	0,9%	-2,2%	0,4%
Dantroleno	22.227	0,9%	-57,8%	23,3%
Sol cardioplegia sanguínea	22.045	0,9%	-23,5%	6,0%
Colistina	20.941	0,8%	-82,6%	14,0%
Outras Substâncias Activas com A.U.E.	499.414	19,5%	-13,6%	60,3%
Total	2.562.244	100%		100,0%
Peso dos Medicamentos com A.U.E. no Total do Consumo Hospitalar		1,0%		

A.U.E. - Autorização de Utilização Especial

Unidade: EUR

7. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

7.3 - Evolução do Consumo (Valor) dos Medicamentos pertencentes ao FHNM - Jan-Abr 2007

Classificação Farmacoterapêutica (CFT)*	Medicamentos do FHNM	Consumo por CFT	Peso Relativo dos Med. do FHNM no Consumo por CFT
Sangue	28.860.726	31.064.329	92,9%
Medicação antialérgica	59.384	65.235	91,0%
Meios de diagnóstico	1.329.173	1.464.036	90,8%
Vacinas e imunoglobulinas	5.759.289	6.372.517	90,4%
Correctivos da volémia e das alterações electrolíticas	10.957.965	13.037.589	84,0%
Hormonas e medicamentos usados no tratamento das doenças endócrinas	4.171.389	5.095.900	81,9%
Medicamentos usados no tratamento de intoxicações	671.362	952.492	70,5%
Medicamentos usados em afecções otorrinolaringológicas	13.159	19.904	66,1%
Aparelho digestivo	1.972.430	3.025.900	65,2%
Aparelho locomotor	2.847.670	4.545.909	62,6%
Medicamentos antineoplásicos e imunomoduladores	44.297.036	75.333.041	58,8%
Sistema nervoso central	8.465.415	14.801.527	57,2%
Medicamentos usados em afecções oculares	206.971	368.282	56,2%
Aparelho cardiovascular	2.704.361	5.228.921	51,7%
Aparelho respiratório	957.169	2.095.324	45,7%
Medicamentos usados em afecções cutâneas	314.186	840.157	37,4%
Aparelho geniturinário	163.962	502.258	32,6%
Nutrição	617.634	2.015.416	30,6%
Medicamentos anti-infecciosos	11.208.689	70.585.049	15,9%
Material de penso, hemostáticos locais, gases medicinais e outros produtos	395.746	9.256.535	4,3%
Outros		10.476	0,0%
Total	125.973.715	246.680.799	51,1%

* CFT de Nível 1

Unidade: EUR