

Janeiro 2008

Consumo de Medicamentos em Meio Hospitalar

OBSERVATÓRIO DO MEDICAMENTO E PRODUTOS DE SAÚDE
DIRECÇÃO DE ECONOMIA DO MEDICAMENTO E PRODUTOS DE SAÚDE

RESUMO

A Portaria nº 155/2007, de 31 de Janeiro, determina que a partir de 1 de Abril de 2007, os hospitais e outras instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS) deverão reportar obrigatoriamente ao INFARMED, com uma periodicidade mensal, a informação sobre consumo de medicamentos e movimento assistencial do hospital.

Os dados de consumo referem-se aos medicamentos abrangidos pelo Código Hospitalar Nacional de Medicamentos (CHNM) que engloba os medicamentos de uso humano com Autorização de Introdução no Mercado (AIM), Autorização de Utilização Especial (AUE) e Autorização de Utilização Excepcional (AEX). Estão incluídos todos os medicamentos com CHNM dispensados pelos hospitais, independentemente da natureza do financiamento.

Os dados apresentados neste relatório correspondem aos hospitais que enviaram consumos do mês de Janeiro, dentro do prazo estipulado. Por este motivo determinados hospitais que integraram o relatório anterior podem não constar deste relatório.

A informação apresentada corresponde a 55 hospitais do SNS, os quais representam cerca de 72% da despesa com medicamentos em meio hospitalar.

Em Janeiro de 2008 estes hospitais apresentaram um consumo de cerca de 56 milhões de euros, verificando-se um aumento de 12,1% relativamente ao mês de Dezembro de 2007 e de 12,7% comparativamente a igual mês do ano anterior.

O Hospital Santa Maria, E.P.E., o Hospital de S. João, E.P.E., o Hospital da Universidade de Coimbra, o Hospital Curry Cabral, o Instituto Português de Oncologia, E.P.E. – Lisboa e o Hospital Garcia de Orta, E.P.E. representam aproximadamente 51,4% da despesa com medicamentos.

De salientar o Centro Hospitalar de Coimbra e o Hospital de S. Marcos – Braga, que apresentaram, respectivamente, uma variação homóloga de 453,2% e 519%, contribuindo com 53,8% para o crescimento total nos hospitais em análise.

Na origem destes crescimentos estão patentes os consumos de alguns medicamentos que não existiam no mês homólogo: no Centro Hospitalar de Coimbra: Imiglucerase 400 U Pó sol inj Fr IV, Alglucosidase alfa 5 mg/ml Pó conc sol inj Fr IV e Imatinib 100 mg Comp; no Hospital de S. Marcos – Braga: Imunoglobulina humana normal 50 mg/ml Sol inj Fr 200 ml IV, Interferão beta-1b 8 M.U.I. Pó sol inj Fr SC, Docetaxel 80 mg/2 ml Conc e solv sol inj Fr 2 ml IV e Interferão beta-1a 6 M.U.I./0.5 ml Sol inj Ser 0.5 ml SC.

A Consulta Externa, onde se engloba a cedência de medicamentos abrangidos pelos Regimes Especiais de Participação, e o Hospital de Dia são as áreas de prestação de cuidados com maiores encargos ao nível da despesa hospitalar com medicamentos, representando cerca de 38% e 30,2% da despesa, respectivamente. A Consulta Externa explica cerca de 50% do crescimento registando uma subida de 22,4% face a Dezembro de 2007 e um aumento de 17,2% comparativamente a Janeiro de 2007.

A Oncologia e a Infeciologia continuam a ser as áreas terapêuticas com maiores encargos e juntas representam cerca de 40% da despesa com medicamentos em meio hospitalar. Estas áreas são também as que têm maior responsabilidade no crescimento da despesa com aumentos homólogos de 9,1% e 15,9%, respectivamente.

Os Imunomoduladores, que têm um peso de 18% na despesa com medicamentos em meio hospitalar, foram o subgrupo terapêutico que mais contribuiu para o crescimento na despesa, 29,4%, seguido dos Antivíricos tendo este subgrupo um aumento de 22,7% face ao homólogo. Em termos de substâncias activas verifica-se que o Trastuzumab, os anti-retrovirais Lopinavir + Ritonavir e Entricitabina + Tenofovir, e a Imunoglobulina humana normal e o foram os medicamentos que maior peso tiveram no aumento da despesa. Nestes medicamentos são ainda evidentes algumas das maiores variações, quer mensais quer homólogas.

Os medicamentos órfãos representam 5,2% da despesa total, e tiveram um crescimento de 27,5% relativamente ao período homólogo, salientando-se o peso na variação da Alglucosidase alfa, responsável por 29,4% do crescimento observado neste grupo.

Os medicamentos com A.U.E. constituem 1,2% da despesa, tendo apresentado um aumento de 18,2% comparativamente ao período homólogo.

O tratamento dos dados relativos ao consumo de medicamentos ao nível hospitalar é um projecto em desenvolvimento, pelo que os dados poderão estar sujeitos a alterações, decorrentes da validação qualitativa e quantitativa da informação.

08 de Abril de 2008

1. Consumo de Medicamentos em Meio Hospitalar


Fonte: Hospitais do SNS

1 - Evolução

	Valor	Variação Mensal	Variação Homóloga
Janeiro	55.991.411	12,1%	12,7%
Fevereiro			
Março			
Abril			
Maio			
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
Jan - Dez 2008	55.991.411	-	12,7%

Unidade: EUR

n = 55 Hospitais; 72% da despesa dos Hospitais do SNS



Varição Mensal: Diferença percentual entre os valores apresentados em determinado mês relativamente aos valores do mês anterior.

Varição Homóloga: Diferença percentual entre os valores apresentados em determinado período comparativamente aos valores de igual período do ano anterior.

Peso na Varição: Contribuição de cada Hospital, Área Terapêutica ou Substância Activa, para o crescimento total da despesa do grupo em que se insere.

$$\text{Peso na Varição (\%)} = \frac{\text{Consumo}_{2008} - \text{Consumo}_{2007}}{\sum \text{Consumo}_{2008} - \sum \text{Consumo}_{2007}} * 100$$

2. Distribuição do Consumo por Hospital

2 - Distribuição do Consumo por Hospital - Jan 2008

Hospital	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Hospital Santa Maria, E.P.E.	8.032.053	14,3%	18,2%	3,5%	4,3%
Hospital de S. João, EPE	6.815.268	12,2%	50,2%	9,0%	8,9%
Hospitais Universidade de Coimbra	5.329.823	9,5%	9,4%	2,3%	1,9%
Hospital Curry Cabral	2.964.348	5,3%	-6,1%	3,9%	1,7%
Instituto Português de Oncologia, EPE - Lisboa	2.872.586	5,1%	20,5%	7,8%	3,3%
Hospital Garcia da Horta, E.P.E.	2.758.997	4,9%	3,0%	2,7%	1,1%
Centro Hospitalar Coimbra, EPE	2.206.576	3,9%	2,4%	453,2%	28,6%
Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E.	1.932.744	3,5%	19,9%	31,7%	7,4%
Hospital de São Marcos - Braga	1.898.925	3,4%	11,3%	519,0%	25,2%
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia, EPE	1.797.790	3,2%	18,9%	1,8%	0,5%
Instituto Português de Oncologia, EPE - Porto	1.746.179	3,1%	-28,1%	-27,3%	-10,4%
Centro Hospitalar de Trás os Montes e Alto Douro	1.354.309	2,4%	187,8%	46,5%	6,8%
Hospital de Joaquim Urbano - Porto	1.218.511	2,2%	26,0%	25,6%	3,9%
Hospital de São Teotónio, EPE - Viseu	1.092.766	2,0%	15,2%	29,8%	4,0%
Centro Hospitalar de Cascais	1.089.954	1,9%	24,8%	5,8%	0,9%
Hospital de Nossa Senhora do Rosário, E.P.E - Barreiro	1.088.698	1,9%	26,1%	3,8%	0,6%
Hospital distrital de Santarém, EPE	1.054.119	1,9%	20,6%	-2,0%	-0,3%
Hospital Espírito Santo, E.P.E. - Évora	1.018.900	1,8%	31,8%	13,6%	1,9%
Instituto Português de Oncologia, EPE - Coimbra	915.133	1,6%	-14,2%	3,5%	0,5%
Hospital Infante D.Pedro, EPE - Aveiro	873.702	1,6%	39,9%	31,3%	3,3%
Centro Hospitalar do Médio Tejo, E.P.E.	843.711	1,5%	22,1%	21,8%	2,4%
Centro Hospitalar do Alto Minho, E.P.E.	811.607	1,4%	23,2%	0,5%	0,1%
Hospital de São Sebastião, EPE - Santa Maria da Feira	789.143	1,4%	20,2%	11,2%	1,3%
Centro Hospitalar Baixo Alentejo, E.P.E.	682.488	1,2%	20,6%	46,5%	3,4%

Hospital	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Mensal	Varição Homóloga	Peso na Varição
Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E.	542.255	1,0%	14,7%	-9,5%	-0,9%
Hospital Santo André, E.P.E. - Leiria	457.500	0,8%	80,1%	-10,1%	-0,8%
Centro Hospitalar do Nordeste, E.P.E.	448.357	0,8%	-1,4%	27,7%	1,5%
Hospital Amato Lusitano - Castelo Branco	332.651	0,6%	-54,4%	-9,0%	-0,5%
Hospital Distrital de Torres Vedras	329.698	0,6%	-21,6%	-5,5%	-0,3%
Hospital Dr. José Maria Grande - Portalegre	268.187	0,5%	-74,0%	-36,0%	-2,4%
Hospital S. João de Deus, E.P.E. - Vila Nova de Famalicão	257.273	0,5%	4,9%	2,8%	0,1%
Hospital Distrital Figueira da Foz, E.P.E.	249.619	0,4%	18,6%	9,4%	0,3%
Hospital Sousa Martins - Guarda	246.223	0,4%	-50,3%	-5,9%	-0,2%
Hospital do Litoral Alentejano	231.802	0,4%	-19,5%	64,0%	1,4%
Hospital de Santa Maria Maior, E.P.E. - Barcelos	226.658	0,4%	18,6%	-7,2%	-0,3%
Maternidade Dr. Alfredo da Costa	141.789	0,3%	17,5%	-3,1%	-0,1%
Hospital Conde S.Bento - Santo Tirso	129.766	0,2%	-21,3%	-18,2%	-0,5%
Centro Hospitalar Póvoa de Varzim / Vila do Conde	118.798	0,2%	12,6%	6,1%	0,1%
Hospital de Sta. Lúzia de Elvas, E.P.E.	116.837	0,2%	-23,8%	0,8%	0,0%
Hospital de São Miguel - Oliveira de Azeméis	89.948	0,2%	-10,2%	17,8%	0,2%
Hospital Distrital de Águeda	89.075	0,2%	6,1%	4,0%	0,1%
Hospital do Montijo	69.164	0,1%	-10,5%	45,3%	0,3%
Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto	61.732	0,1%	237,3%	57,0%	0,4%
Hospital Distrital de S. João da Madeira	57.264	0,1%	-40,0%	-1,8%	0,0%
Hospital Distrital de Pombal	53.309	0,1%	4,2%	20,3%	0,1%
Hospital Nossa Senhora da Assunção - Seia	47.086	0,1%	7,6%	-3,5%	0,0%
Hospital de Valongo	39.686	0,1%	236,5%	69,3%	0,3%
Hospital Dr. Francisco Zagalo - Ovar	38.642	0,1%	-23,3%	-17,4%	-0,1%
C.H.Psiquiátrico de Coimbra	38.372	0,1%	-17,0%	-12,7%	-0,1%
Hospital do Visconde de Salreu - Estarreja	28.913	0,1%	12,9%	81,1%	0,2%
Hospital Bernardino Lopes Oliveira - Alcobaça	28.043	0,1%	-32,5%	2,5%	0,0%
Hospital Distrital de Peniche	24.090	0,0%	-16,9%	3,0%	0,0%

Hospital	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Hospital de Cândido de Figueiredo de Tondela	16.863	0,0%	-35,9%	-34,0%	-0,1%
Hospital José Luciano de Castro - Anadia	15.397	0,0%	-34,2%	-21,6%	-0,1%
Hospital Arcebispo João Crisóstomo - Cantanhede	8.083	0,0%	-17,1%	132,6%	0,1%
Total	55.991.411	100%	12,1%	12,7%	100%

Unidade: EUR

3. Distribuição do Consumo por Centro de Custo

3.1 - Distribuição do Consumo por Área de Actividade do Centro de Custo - Jan 2008

Área de Actividade	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Oncologia	12.900.372	23,0%	8,4%	9,1%	17,1%
Infeciologia	9.765.644	17,4%	32,6%	15,9%	21,2%
Medicina Interna	3.718.159	6,6%	9,6%	16,6%	8,4%
Nefrologia	3.109.450	5,6%	-2,6%	-1,3%	-0,7%
Neurologia	2.809.757	5,0%	33,1%	26,6%	9,3%
Hematologia Clínica	2.570.637	4,6%	11,7%	7,0%	2,6%
Cirurgia Geral	1.840.536	3,3%	8,6%	6,8%	1,8%
Imuno-hemoterapia	1.568.367	2,8%	15,5%	72,1%	10,4%
Unidade de Transplantes	1.538.625	2,7%	2,3%	-0,8%	-0,2%
Pediatria	1.388.983	2,5%	7,3%	-12,2%	-3,1%
Restantes Áreas de Actividade	14.780.880	26,4%	6,8%	16,5%	33,1%
Total	55.991.411	100%	12,1%	12,7%	100%

Unidade: EUR

3. Distribuição do Consumo por Centro de Custo

3.2 - Distribuição do Consumo por Área de Prestação de Cuidados - Jan 2008

Área de Prestação de Cuidados	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Consulta Externa	21.302.731	38,0%	22,4%	17,2%	49,4%
Hospital de Dia	16.899.129	30,2%	14,6%	14,7%	34,2%
Internamento	11.780.066	21,0%	-1,6%	1,4%	2,6%
Unidades de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica	3.216.017	5,7%	9,9%	27,9%	11,1%
Urgência	1.335.080	2,4%	-2,1%	3,2%	0,7%
Cirurgia de Ambulatório	62.317	0,1%	15,8%	1,7%	0,0%
Serviço Domiciliário	11.868	0,0%	-81,1%	-32,9%	-0,1%
Outros	1.384.202	2,5%	-2,6%	10,5%	2,1%
Total	55.991.411	100%	12,1%	12,7%	100%

Unidade: EUR

Consultas Externas: Incluem os medicamentos dispensados no ambulatório dos serviços farmacêuticos.

Unidades de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica: Incluem as unidades técnicas e bloco operatório.

4. Distribuição do Consumo por Grupo Farmacoterapêutico (10 +)

4 - Distribuição do Consumo por Classificação Farmacoterapêutica - Jan 2008

Classificação Farmacoterapêutica (CFT)*	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Antivíricos	10.461.501	18,7%	34,3%	18,1%	25,3%
Imunomoduladores	10.066.702	18,0%	26,6%	22,7%	29,4%
Citotóxicos	5.937.796	10,6%	12,8%	5,7%	5,0%
Antibacterianos	3.833.431	6,8%	0,9%	-3,3%	-2,1%
Factores estimulantes da hematopoiese	3.543.935	6,3%	4,0%	-4,0%	-2,3%
Hormonas e anti-hormonas (Antineoplásicos)	2.608.636	4,7%	17,4%	3,6%	1,4%
Outros produtos	2.149.202	3,8%	-11,9%	21,0%	5,9%
Imunoglobulinas	1.635.372	2,9%	8,3%	38,1%	7,1%
Anti-hemorrágicos	1.468.742	2,6%	-3,7%	7,4%	1,6%
Correctivos das alterações hidroelectrolíticas	1.308.724	2,3%	9,7%	10,3%	1,9%
Outros Grupos Farmacoterapêuticos	12.977.370	23,2%	1,0%	15,0%	26,7%
Total	55.991.411	100%	12,1%	12,7%	100,0%

* CFT de Nível 2

Unidade: EUR

5. Distribuição do Consumo por Substância Activa (20 +)

5 - Distribuição do Consumo por Substância Activa - Jan 2008

Substância Activa	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Lopinavir + Ritonavir	1.801.636	3,2%	49,1%	37,9%	7,8%
Trastuzumab	1.636.012	2,9%	30,7%	70,3%	10,7%
Darbepoetina alfa	1.541.009	2,8%	5,6%	-0,3%	-0,1%
Imunoglobulina humana normal	1.529.286	2,7%	10,9%	41,9%	7,1%
Emtricitabina + Tenofovir	1.387.206	2,5%	39,3%	50,2%	7,3%
Lamivudina + Zidovudina	1.347.735	2,4%	31,9%	-0,5%	-0,1%
Docetaxel	1.313.274	2,3%	28,7%	21,8%	3,7%
Efavirenz	1.285.017	2,3%	29,5%	16,7%	2,9%
Imiglucerase	1.231.184	2,2%	5,8%	3,4%	0,6%
Interferão beta-1a	1.085.817	1,9%	28,8%	0,0%	0,0%
Imatinib	1.067.924	1,9%	13,6%	-5,2%	-0,9%
Rituximab	948.431	1,7%	4,8%	28,7%	3,3%
Epoetina beta	904.673	1,6%	9,3%	1,1%	0,2%
Piperacilina + Tazobactam	819.772	1,5%	-1,6%	-24,5%	-4,2%
Tacrolimus	708.379	1,3%	39,3%	13,5%	1,3%
Meropenem	698.908	1,2%	-2,9%	1,5%	0,2%
Cloreto de sódio	698.891	1,2%	10,8%	15,9%	1,5%
Palivizumab	677.720	1,2%	41,4%	52,1%	3,7%
Interferão beta-1b	650.229	1,2%	31,9%	44,4%	3,2%
Tenofovir	635.715	1,1%	47,5%	13,1%	1,2%
Outras Substâncias Activas	34.022.596	60,8%	6,8%	10,4%	50,6%
Total	55.991.411	100%	12,1%	12,7%	100,0%

Unidade: EUR

6. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

6.1 - Evolução do Consumo de Medicamentos Orfãos - Jan 2008

Substância Activa	Indicações Terapêuticas	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Imatinib	Leucemia Mielóide Crónica; Tumor Maligno do Estroma GI; Síndrome Mielodisplásica/Doenças Mieloproliferativas; Síndrome Hipereosinofílica Avançada e/ou Leucemia Eosinofílica Crónica; Leucemia Linfoblástica Aguda; Dermatofibrossarcoma Protuberans	1.067.924	37,0%	13,6%	-5,2%	-9,5%
Bosentano	Hipertensão Arterial Pulmonar	285.756	9,9%	-4,3%	17,6%	6,9%
Galsulfase	Tratamento de Mucopolissacaridose VI (síndrome de Maroteaux-Lamy)	264.475	9,2%	-60,8%	40,9%	12,3%
Agalsidase beta	Doença de Fabry	227.580	7,9%	6,9%	-10,3%	-4,2%
Alglucosidase alfa	Terapêutica de substituição enzimática prolongada em doentes com um diagnóstico confirmado de doença de Pompe (deficiência da α -glucosidase ácida)	183.008	6,3%	45,6%	-	29,4%
Talidomida	Tratamento do Mieloma Múltiplo; Tratamento do Eritema Nodoso Lepromatoso; Tratamento de Graft versus Host Disease;	178.337	6,2%	12,5%	3,0%	0,8%
Sunitinib	Tumor Maligno do Estroma Gastrointestinal; Carcinoma de Células Renais Metastático	141.997	4,9%	-42,0%	441,5%	18,6%
Dasatinib	Tratamento de doentes adultos com leucemia mielóide crónica, tratamento da leucemia linfoblástica aguda (LLA) positiva para o cromossoma Filadélfia (Ph+) e com LMC linfoblástica	78.793	2,7%	-4,8%	-	12,7%
Idursulfase	Tratamento de longa duração de doentes com síndrome de Hunter (Mucopolissacaridose II, MPS II)	76.781	2,7%	25,0%	-	12,3%
Iloprost	Hipertensão Pulmonar Primária	61.737	2,1%	-59,0%	-4,8%	-0,5%
Lenalidomida	Tratamento do Mieloma Múltiplo em doentes que já tenham efectuado outra terapêutica	55.351	1,9%	-16,6%	396,0%	7,1%
Pegvisomant	Acromegália	41.892	1,5%	46,7%	66,6%	2,7%
Azacitidina	Tratamento de Síndromes Mielodisplásticas	40.005	1,4%	-25,9%	4,2%	0,3%
Laronidase	Tratamento de Mucopolissacaridose I	32.130	1,1%	-51,4%	-	5,2%
Sorafenib	Tratamento de doentes com carcinoma de células renais avançado que registaram falha prévia com tratamento com interferon-alfa ou interleuquina-2 ou que não são considerados elegíveis para esses tratamentos	30.324	1,1%	101,8%	-	4,9%
Anagrelida	Trombocitemia Essencial	24.831	0,9%	-19,0%	-13,8%	-0,6%
Miglustato	Tratamento da Doença de Niemann-Pick, tipo C	19.789	0,7%	-40,0%	0,0%	0,0%
Nitisona	Tratamento de doentes com diagnóstico confirmado de tirosinemia hereditária do tipo 1, Tratamento da Alcaptonúria	19.565	0,7%	27,9%	-6,9%	-0,2%
Sildenafil	Hipertensão Arterial Pulmonar	13.057	0,5%	9,4%	60,9%	0,8%
Mitotano	Tratamento sintomático de carcinoma adrenocortical	12.119	0,4%	-17,4%	53,6%	0,7%
Agalsidase alfa	Doença de Fabry	10.693	0,4%	50,0%	-	1,7%
Trióxido de arsénio	Tratamento da leucemia promielocítica aguda, mieloma múltiplo e síndromes mielodisplásticas	7.100	0,2%	28,4%	83,0%	0,5%
Gemtuzumab ozogamicina	Tratamento da Leucemia Mielóide Aguda	3.775	0,1%	-34,1%	-	0,6%
Betaina	Tratamento adjuvante da homocistinúria, incluindo deficiências ou defeitos de Cistationina-beta-sintetase (CbS), 5,10-metileno-tetrahidrofolato redutase (MTHFR), e do metabolismo do co-factor cobalamina.	3.253	0,1%	626,2%	727,2%	0,5%
Bussulfano	Tratamento condicionante antes do transplante de células progenitoras hematopoiéticas convencional	2.397	0,1%	-79,9%	-87,8%	-2,8%
Acetato de zinco	Tratamento da Doença Wilson	1.619	0,1%	58,8%	9,7%	0,0%
Total		2.884.288	100%	-13,1%	27,5%	100%
Peso dos Medicamentos Orfãos no Total do Consumo Hospitalar			5,2%			

Unidade: EUR

6. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

6.2 - Evolução do Consumo de Medicamentos com A.U.E. - Jan 2008

Substância Activa	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Talidomida	178.337	27,2%	12,5%	3,0%	5,1%
Ranibizumab	54.600	8,3%	379,7%	-	54,1%
N-acetilgalactosamina -4-sulfatase	50.660	7,7%	6,3%	-10,1%	-5,6%
Azacitidina	40.005	6,1%	-25,9%	4,2%	1,6%
Antitripsina alfa-1	34.020	5,2%	-20,8%	-13,4%	-5,2%
Fulvestrant	31.401	4,8%	25,8%	69,6%	12,8%
Lenalidomida	28.249	4,3%	-17,7%	153,1%	16,9%
Asparaginase	18.871	2,9%	-10,3%	-30,3%	-8,1%
Mifepristona	16.850	2,6%	74,2%	-	16,7%
Procarbazina	12.905	2,0%	4,3%	33,9%	3,2%
Dexametasona	10.600	1,6%	17,9%	34,9%	2,7%
Pegaspargase	9.885	1,5%	-32,4%	17,6%	1,5%
Fludarabina	9.504	1,4%	-13,6%	-46,3%	-8,1%
Triamcinolona	9.379	1,4%	65,5%	389,6%	7,4%
Fluoresceína	7.272	1,1%	41,3%	-7,9%	-0,6%
Mercaptopurina	7.172	1,1%	42,7%	19,6%	1,2%
Trientina	6.327	1,0%	68,0%	228,0%	4,4%
Oxaliplatina	6.254	1,0%	102,7%	-62,3%	-10,2%
Miltefosina	6.230	0,9%	122,9%	292,3%	4,6%
Labetalol	6.146	0,9%	-14,6%	37,3%	1,7%
Outras Substâncias Activas com A.U.E.	111.871	17,0%	-21,6%	4,0%	4,2%
Total	656.538	100%	4,7%	18,2%	100,0%
Peso dos Medicamentos com A.U.E. no Total do Consumo Hospitalar		1,2%			

A.U.E. - Autorização de Utilização Especial

Unidade: EUR

6. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

6.3 - Evolução do Consumo dos Medicamentos pertencentes ao FHNM - Jan 2008

Classificação Farmacoterapêutica (CFT)*	Medicamentos do FHNM	Consumo por CFT	Peso Relativo dos Med. do FHNM no Consumo por CFT	Varição Homóloga
Meios de diagnóstico	370.394	391.869	94,5%	41,0%
Medicação antialérgica	12.799	13.691	93,5%	5,4%
Sangue	5.841.643	6.402.544	91,2%	-0,4%
Vacinas e imunoglobulinas	1.478.391	1.650.030	89,6%	37,9%
Correctivos da volémia e das alterações electrolíticas	2.293.161	2.878.284	79,7%	15,1%
Hormonas e medicamentos usados no tratamento das doenças endócrinas	950.873	1.207.192	78,8%	14,2%
Medicamentos usados no tratamento de intoxicações	146.296	198.660	73,6%	18,0%
Aparelho digestivo	338.236	524.145	64,5%	-15,4%
Medicamentos usados em afecções otorrinolaringológicas	2.373	3.816	62,2%	14,2%
Sistema nervoso central	1.805.212	3.141.681	57,5%	7,8%
Medicamentos antineoplásicos e imunomoduladores	10.681.140	18.613.799	57,4%	12,8%
Aparelho cardiovascular	557.997	1.043.306	53,5%	12,8%
Aparelho locomotor	532.003	1.103.647	48,2%	-10,4%
Aparelho respiratório	211.935	465.604	45,5%	9,3%
Medicamentos usados em afecções cutâneas	65.437	181.287	36,1%	3,5%
Medicamentos usados em afecções oculares	45.737	155.763	29,4%	-3,2%
Nutrição	118.745	419.494	28,3%	4,2%
Aparelho geniturinário	34.747	127.777	27,2%	4,9%
Medicamentos anti-infecciosos	2.374.590	15.169.009	15,7%	2,0%
Material de penso, hemostáticos locais, gases medicinais e outros produtos	75.587	2.299.783	3,3%	4,3%
Outros		30	0,0%	-
Total	27.937.297	55.991.411	49,9%	8,9%

* CFT de Nível 1

Unidade: EUR

A **Varição Homóloga** reflecte a diferença percentual do Valor dos Medicamentos pertencentes ao FHNM face a igual período do ano anterior.