

**Março 2008**

---

# **Consumo de Medicamentos em Meio Hospitalar**

OBSERVATÓRIO DO MEDICAMENTO E PRODUTOS DE SAÚDE

DIRECÇÃO DE ECONOMIA DO MEDICAMENTO E PRODUTOS DE SAÚDE



## RESUMO

A Portaria nº 155/2007, de 31 de Janeiro, determina que a partir de 1 de Abril de 2007, os hospitais e outras instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS) deverão reportar obrigatoriamente ao INFARMED, com uma periodicidade mensal, a informação sobre consumo de medicamentos e movimento assistencial do hospital.

Os dados de consumo referem-se aos medicamentos abrangidos pelo Código Hospitalar Nacional de Medicamentos (CHNM) que engloba os medicamentos de uso humano com Autorização de Introdução no Mercado (AIM), Autorização de Utilização Especial (AUE) e Autorização de Utilização Excepcional (AEX). Estão incluídos todos os medicamentos com CHNM dispensados pelos hospitais, independentemente da natureza do financiamento.

Os dados apresentados neste relatório correspondem aos hospitais que enviaram consumos do mês de Março, dentro do prazo estipulado. Por este motivo determinados hospitais que integraram o relatório anterior podem não constar deste relatório.

A informação apresentada corresponde a 54 hospitais do SNS, os quais representam cerca de 65% da despesa com medicamentos em meio hospitalar.

Entre Janeiro e Março de 2008 estes hospitais apresentaram um consumo de cerca de 146 milhões de euros, verificando-se um aumento de 4,7% relativamente a igual período do ano anterior.

O mês de Março registou um decréscimo de 3,2% comparativamente ao mês homólogo, mantendo-se praticamente constante, 0,5%, face ao anterior mês de Fevereiro.

O Hospital de S. João, E.P.E., o Hospital da Universidade de Coimbra, o Hospital Curry Cabral, o Hospital Garcia de Orta, E.P.E., o Instituto Português de Oncologia, E.P.E. – Lisboa, o Centro Hospitalar Coimbra, E.P.E., o Instituto Português de Oncologia, E.P.E. – Porto e o Hospital de São Marcos – Braga, representam aproximadamente 52,1% da despesa com medicamentos.

De salientar o Hospital de S. Marcos – Braga, que apresentou uma variação homóloga de 110,5% e contribuiu com 44,4% para o crescimento total nos hospitais em análise.



A Consulta Externa, onde se engloba a cedência de medicamentos abrangidos pelos Regimes Especiais de Participação, e o Hospital de Dia são as áreas de prestação de cuidados com maiores encargos ao nível da despesa hospitalar com medicamentos, representando cerca de 40,6% e 26,9% da despesa, respectivamente. A Consulta Externa que explica cerca de 85,3% do crescimento registou uma subida de 10,3% face ao período de Janeiro a Março de 2007.

A Oncologia e a Infeciologia continuam a ser as áreas terapêuticas com maiores encargos e juntas representam cerca de 41,9% da despesa com medicamentos em meio hospitalar. Estas áreas são também as que têm maior responsabilidade no crescimento da despesa registando aumentos homólogos de 8,8% e 7,1% respectivamente.

Os Imunomoduladores, que têm um peso de 18,7% na despesa com medicamentos em meio hospitalar, foram o subgrupo terapêutico que mais contribuiu para o crescimento na despesa, 75,8%, seguido dos Antivíricos. Estes subgrupos registaram um aumento de 22% e 9,7%, respectivamente, face ao período homólogo. Em termos de substâncias activas verifica-se que o anti-retroviral Lopinavir + Ritonavir, o Trastuzumab e a Emtricitabina + Tenofovir, foram os medicamentos que maior peso tiveram no aumento da despesa. Nestes medicamentos estão ainda patentes algumas das maiores variações homólogas.

Os medicamentos órfãos representam 5,4% da despesa total, tiveram um crescimento de 25,2% relativamente ao período homólogo, e um aumento de 16,6% face ao mês anterior.

Os medicamentos com A.U.E. constituem 1,1% da despesa, tendo apresentado um aumento de 17,2% comparativamente ao período homólogo.

O tratamento dos dados relativos ao consumo de medicamentos ao nível hospitalar é um projecto em desenvolvimento, pelo que os dados poderão estar sujeitos a alterações, decorrentes da validação qualitativa e quantitativa da informação.

30 de Abril de 2008

# 1. Consumo de Medicamentos em Meio Hospitalar


Fonte: Hospitais do SNS

## 1 - Evolução

Ano de 2008	Valor	Variação Mensal	Variação Homóloga
Janeiro	50.619.674	-	14,4%
Fevereiro	47.596.099	-6,0%	3,8%
Março	47.818.663	0,5%	-3,2%
Abril			
Maio			
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
Jan - Dez	146.034.437	-	4,7%

Unidade: EUR

n = 54 Hospitais; 65% da despesa dos Hospitais do SNS



**Varição Mensal:** Diferença percentual entre os valores apresentados em determinado mês relativamente aos valores do mês anterior.

**Varição Homóloga:** Diferença percentual entre os valores apresentados em determinado período comparativamente aos valores de igual período do ano anterior.

**Peso na Varição:** Contribuição de cada Hospital, Área Terapêutica ou Substância Activa, para o crescimento total da despesa do grupo em que se insere.

$$\text{Peso na Varição (\%)} = \frac{\text{Consumo}_{2008} - \text{Consumo}_{2007}}{\sum \text{Consumo}_{2008} - \sum \text{Consumo}_{2007}} * 100$$

## 2. Distribuição do Consumo por Hospital

### 2 - Distribuição do Consumo por Hospital - Jan-Mar 2008

Hospital	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Hospital de S. João, EPE	19.632.982	13,4%	4,0%	4,8%	13,9%
Hospitais Universidade de Coimbra	15.364.208	10,5%	9,3%	6,5%	14,4%
Hospital Curry Cabral	8.491.582	5,8%	-4,1%	-0,1%	-0,1%
Hospital Garcia da Orta, E.P.E.	7.897.832	5,4%	-9,2%	3,0%	3,5%
Instituto Português de Oncologia, EPE - Lisboa	7.245.542	5,0%	-8,1%	0,1%	0,1%
Centro Hospitalar Coimbra, EPE	6.432.424	4,4%	-4,6%	-7,9%	-8,4%
Instituto Português de Oncologia, EPE - Porto	5.565.741	3,8%	12,2%	-21,0%	-22,7%
Hospital de São Marcos - Braga	5.490.350	3,8%	-1,1%	110,5%	44,4%
Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E.	5.360.451	3,7%	-2,6%	17,0%	12,0%
Hospital Distrital de Faro	5.285.780	3,6%	-6,7%	6,3%	4,9%
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia, EPE	5.179.926	3,5%	-5,2%	1,8%	1,4%
Centro Hospitalar de Trás os Montes e Alto Douro	3.960.405	2,7%	9,7%	29,5%	13,9%
Hospital de Joaquim Urbano - Porto	3.378.980	2,3%	6,8%	11,4%	5,3%
Centro Hospitalar do Alto Ave	3.211.071	2,2%	0,1%	4,0%	1,9%
Hospital de Nossa Senhora do Rosário, E.P.E - Barreiro	3.147.941	2,2%	-0,8%	1,9%	0,9%
Hospital de São Teotónio, EPE - Viseu	3.141.488	2,2%	6,2%	20,5%	8,2%
Hospital distrital de Santarém, EPE	3.069.915	2,1%	-5,3%	-2,3%	-1,1%
Centro Hospitalar de Cascais	2.952.371	2,0%	5,3%	-1,7%	-0,8%
Hospital Espírito Santo, E.P.E. - Évora	2.866.607	2,0%	5,8%	10,5%	4,2%
Instituto Português de Oncologia, EPE - Coimbra	2.737.155	1,9%	-2,5%	-6,3%	-2,9%
Centro Hospitalar do Médio Tejo, E.P.E.	2.295.582	1,6%	4,5%	5,1%	1,7%
Centro Hospitalar do Alto Minho, E.P.E.	2.291.394	1,6%	9,6%	-2,3%	-0,8%
Hospital de São Sebastião, EPE - Santa Maria da Feira	2.258.682	1,5%	-7,2%	10,0%	3,2%
Hospital Infante D.Pedro, EPE - Aveiro	2.243.779	1,5%	-5,4%	14,6%	4,4%

Hospital	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Mensal	Varição Homóloga	Peso na Varição
Centro Hospitalar Baixo Alentejo, E.P.E.	1.874.556	1,3%	-5,7%	10,6%	2,8%
Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E.	1.564.686	1,1%	9,8%	-7,3%	-1,9%
Hospital Santo André, E.P.E. - Leiria	1.542.135	1,1%	6,2%	-18,5%	-5,4%
Centro Hospitalar do Nordeste, E.P.E.	1.260.441	0,9%	-0,8%	2,4%	0,5%
Hospital Amato Lusitano - Castelo Branco	1.209.387	0,8%	22,0%	-3,5%	-0,7%
Centro Hospitalar Caldas da Rainha	1.204.647	0,8%	-3,3%	24,7%	3,7%
Hospital Distrital de Torres Vedras	1.022.819	0,7%	-11,6%	-0,2%	0,0%
Hospital Sousa Martins - Guarda	911.901	0,6%	-7,0%	-3,9%	-0,6%
Hospital do Litoral Alentejano	785.948	0,5%	8,2%	49,1%	4,0%
Hospital Distrital Figueira da Foz, E.P.E.	741.885	0,5%	-2,2%	-26,3%	-4,1%
Hospital S. João de Deus, E.P.E. - Vila Nova de Famalicão	741.218	0,5%	-0,2%	2,2%	0,2%
Hospital de Santa Maria Maior, E.P.E. - Barcelos	606.796	0,4%	-17,7%	-14,6%	-1,6%
Maternidade Dr. Alfredo da Costa	425.207	0,3%	-8,4%	-1,0%	-0,1%
Hospital Conde S.Bento - Santo Tirso	366.906	0,3%	10,2%	-10,6%	-0,7%
Centro Hospitalar Póvoa de Varzim / Vila do Conde	320.435	0,2%	-23,5%	1,8%	0,1%
Hospital de São Miguel - Oliveira de Azeméis	292.507	0,2%	-3,7%	18,0%	0,7%
Hospital Distrital de Águeda	251.989	0,2%	-12,2%	1,6%	0,1%
Hospital do Montijo	212.433	0,1%	-10,4%	19,2%	0,5%
Hospital Magalhães de Lemos	195.039	0,1%	17,1%	34,1%	0,8%
Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto	141.584	0,1%	-29,5%	44,9%	0,7%
Hospital Nossa Senhora da Assunção - Seia	130.288	0,1%	-2,6%	-11,1%	-0,3%
Hospital Distrital de Pombal	127.561	0,1%	1,6%	-5,2%	-0,1%
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra	121.394	0,1%	0,9%	-4,3%	-0,1%
Hospital Bernardino Lopes Oliveira - Alcobaça	109.442	0,1%	-6,8%	15,2%	0,2%
Hospital de Valongo	95.248	0,1%	-6,7%	31,7%	0,4%
Hospital de Cândido de Figueiredo de Tondela	81.878	0,1%	-29,5%	-1,1%	0,0%
Hospital Distrital de Peniche	68.218	0,0%	25,0%	3,1%	0,0%
Hospital do Visconde de Salreu - Estarreja	62.115	0,0%	12,9%	-6,3%	-0,1%

Hospital	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Hospital José Luciano de Castro - Anadia	38.298	0,0%	-16,3%	-48,8%	-0,6%
Hospital Arcebispo João Crisóstomo - Cantanhede	25.286	0,0%	14,0%	14,9%	0,1%
<b>Total</b>	<b>146.034.437</b>	<b>100%</b>	<b>0,5%</b>	<b>4,7%</b>	<b>100%</b>

Unidade: EUR

### 3. Distribuição do Consumo por Centro de Custo

#### 3.1 - Distribuição do Consumo por Área de Actividade do Centro de Custo - Jan-Mar 2008

Área de Actividade	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Oncologia	36.944.367	25,3%	3,3%	8,8%	46,1%
Infecciologia	24.212.472	16,6%	1,7%	7,1%	24,7%
Medicina Interna	11.322.968	7,8%	3,2%	4,6%	7,7%
Nefrologia	7.141.862	4,9%	-15,2%	-8,8%	-10,7%
Neurologia	6.785.409	4,6%	4,5%	22,7%	19,3%
Cirurgia Geral	5.237.270	3,6%	0,9%	-2,5%	-2,1%
Transplantação	4.877.999	3,3%	1,0%	3,8%	2,7%
Pediatria	3.751.454	2,6%	44,9%	21,2%	10,1%
Urgência Geral/ SO	3.731.576	2,6%	-4,6%	6,6%	3,5%
Unidade de Cuidados Intensivos - Polivalente	3.590.808	2,5%	0,9%	-0,7%	-0,4%
Restantes Áreas de Actividade	38.438.251	26,3%	-4,9%	-0,2%	-1,1%
<b>Total</b>	<b>146.034.437</b>	<b>100%</b>	<b>0,5%</b>	<b>4,7%</b>	<b>100%</b>

Unidade: EUR



### 3. Distribuição do Consumo por Centro de Custo

#### 3.2 - Distribuição do Consumo por Área de Prestação de Cuidados - Jan-Mar 2008

Área de Prestação de Cuidados	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Consulta Externa	59.306.525	40,6%	-2,9%	10,3%	85,3%
Hospital de Dia	39.230.687	26,9%	7,2%	13,1%	69,9%
Internamento	32.502.328	22,3%	-0,3%	-1,7%	-8,5%
Unidades de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica	7.454.458	5,1%	6,1%	-13,6%	-18,1%
Urgência	4.030.723	2,8%	-4,7%	5,8%	3,4%
Cirurgia de Ambulatório	193.800	0,1%	-7,2%	8,0%	0,2%
Serviço Domiciliário	87.556	0,1%	-35,6%	62,9%	0,5%
Outras Secções	3.228.360	2,2%	-11,8%	-39,8%	-32,8%
<b>Total</b>	<b>146.034.437</b>	<b>100%</b>	<b>0,5%</b>	<b>4,7%</b>	<b>100%</b>

Unidade: EUR

**Consultas Externas:** Incluem os medicamentos dispensados no ambulatório dos serviços farmacêuticos.

**Unidades de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica:** Incluem as unidades técnicas e bloco operatório.

## 4. Distribuição do Consumo por Grupo Farmacoterapêutico (10 +)

### 4 - Distribuição do Consumo por Classificação Farmacoterapêutica - Jan-Mar 2008

Classificação Farmacoterapêutica (CFT)*	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
<b>Imunomoduladores</b>	<b>27.300.426</b>	<b>18,7%</b>	<b>-2,5%</b>	<b>22,0%</b>	<b>75,8%</b>
<b>Antivíricos</b>	<b>26.140.872</b>	<b>17,9%</b>	<b>2,5%</b>	<b>9,7%</b>	<b>35,4%</b>
<b>Citotóxicos</b>	<b>16.326.783</b>	<b>11,2%</b>	<b>7,9%</b>	<b>1,4%</b>	<b>3,6%</b>
<b>Antibacterianos</b>	<b>10.560.612</b>	<b>7,2%</b>	<b>-2,8%</b>	<b>-11,6%</b>	<b>-21,3%</b>
<b>Factores estimulantes da hematopoiese</b>	<b>8.556.006</b>	<b>5,9%</b>	<b>-12,4%</b>	<b>-11,0%</b>	<b>-16,2%</b>
<b>Hormonas e anti-hormonas (Antineoplásicos)</b>	<b>6.780.839</b>	<b>4,6%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-5,7%</b>	<b>-6,3%</b>
<b>Outros produtos</b>	<b>5.145.124</b>	<b>3,5%</b>	<b>17,6%</b>	<b>23,9%</b>	<b>15,3%</b>
<b>Imunoglobulinas</b>	<b>3.750.976</b>	<b>2,6%</b>	<b>-9,2%</b>	<b>20,1%</b>	<b>9,7%</b>
<b>Correctivos das alterações hidroelectrolíticas</b>	<b>3.692.394</b>	<b>2,5%</b>	<b>1,9%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>Anticoagulantes e antitrombóticos</b>	<b>3.367.459</b>	<b>2,3%</b>	<b>-2,1%</b>	<b>3,9%</b>	<b>1,9%</b>
<b>Outros Grupos Farmacoterapêuticos</b>	<b>34.412.945</b>	<b>23,6%</b>	<b>1,3%</b>	<b>0,4%</b>	<b>2,2%</b>
<b>Total</b>	<b>146.034.437</b>	<b>100%</b>	<b>0,5%</b>	<b>4,7%</b>	<b>100,0%</b>

\* CFT de Nível 2

Unidade: EUR

## 5. Distribuição do Consumo por Substância Activa (20 +)

### 5 - Distribuição do Consumo por Substância Activa - Jan-Mar 2008

Substância Activa	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Lopinavir + Ritonavir	4.571.309	3,1%	4,7%	27,5%	15,2%
Trastuzumab	4.556.184	3,1%	-2,4%	54,5%	24,7%
Emtricitabina + Tenofovir	3.616.669	2,5%	1,4%	48,8%	18,3%
Docetaxel	3.558.192	2,4%	9,4%	9,5%	4,7%
Darbepoetina alfa	3.402.968	2,3%	-22,3%	-20,5%	-13,5%
Efavirenz	3.386.954	2,3%	3,9%	11,7%	5,4%
Imunoglobulina humana normal	3.386.228	2,3%	-10,6%	21,3%	9,2%
Lamivudina + Zidovudina	3.386.207	2,3%	2,4%	-7,3%	-4,1%
Interferão beta-1a	2.954.651	2,0%	6,2%	7,1%	3,0%
Imatinib	2.814.917	1,9%	11,4%	-5,8%	-2,6%
Imiglucerase	2.666.677	1,8%	8,7%	3,4%	1,4%
Rituximab	2.557.032	1,8%	8,1%	8,7%	3,2%
Epoetina beta	2.355.503	1,6%	-8,4%	3,5%	1,2%
Piperacilina + Tazobactam	2.151.743	1,5%	-7,8%	-30,2%	-14,3%
Cloreto de sódio	1.955.556	1,3%	0,9%	4,5%	1,3%
Tacrolimus	1.916.031	1,3%	6,3%	13,3%	3,5%
Palivizumab	1.891.123	1,3%	-42,7%	57,2%	10,6%
Meropenem	1.855.005	1,3%	3,2%	-17,3%	-6,0%
Paracetamol	1.674.335	1,1%	-1,2%	-2,3%	-0,6%
Infliximab	1.669.243	1,1%	-17,7%	14,8%	3,3%
Outras Substâncias Activas	89.707.911	61,4%	2,0%	2,7%	36,2%
<b>Total</b>	<b>146.034.437</b>	<b>100%</b>	<b>0,5%</b>	<b>4,7%</b>	<b>100,0%</b>

Unidade: EUR

## 6. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

### 6.1 - Evolução do Consumo de Medicamentos Orfãos - Jan-Mar 2008

Substância Activa	Indicações Terapêuticas	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Imatinib	Leucemia Mielóide Crónica; Tumor Maligno do Estroma GI; Síndrome Mielodisplásica/Doenças Mieloproliferativas; Síndrome Hipereosinofílica Avançada e/ou Leucemia Eosinofílica Crónica; Leucemia Linfoblástica Aguda; Dermatofibrossarcoma Protuberans	2.814.917	35,7%	11,4%	-5,8%	-10,8%
Bosentano	Hipertensão Arterial Pulmonar	917.653	11,7%	2,3%	42,9%	17,4%
Galsulfase	Tratamento de Mucopolissacaridose VI (síndrome de Maroteaux-Lamy)	731.590	9,3%	30,5%	21,6%	8,2%
Agalsidase beta	Doença de Fabry	499.209	6,3%	41,2%	-5,3%	-1,8%
Sunitinib	Tumor Maligno do Estroma Gastrointestinal; Carcinoma de Células Renais Metastático	477.845	6,1%	9,8%	97,6%	14,9%
Talidomida	Tratamento do Mieloma Múltiplo; Tratamento do Eritema Nodoso Lepromatoso; Tratamento de Graft versus Host Disease;	375.562	4,8%	-0,2%	-2,4%	-0,6%
Alglucosidase alfa	Terapêutica de substituição enzimática prolongada em doentes com um diagnóstico confirmado de doença de Pompe (deficiência da $\alpha$ -glucosidase ácida)	362.701	4,6%	55,6%	261,5%	16,6%
Idursulfase	Tratamento de longa duração de doentes com síndrome de Hunter (Mucopolissacaridose II, MPS II)	308.003	3,9%	-22,0%	-	19,4%
Laronidase	Tratamento de Mucopolissacaridose I	234.360	3,0%	1,6%	22,8%	2,7%
Dasatinib	Tratamento de doentes adultos com leucemia mielóide crónica, tratamento da leucemia linfoblástica aguda (LLA) positiva para o cromossoma Filadélfia (Ph+) e com LMC linfoblástica	197.176	2,5%	-24,0%	687,8%	10,9%
Iloprost	Hipertensão Pulmonar Primária	175.245	2,2%	53,6%	10,7%	1,1%
Azacitidina	Tratamento de Síndromes Mielodisplásticas	133.617	1,7%	60,4%	193,0%	5,6%
Lenalidomida	Tratamento do Mieloma Múltiplo em doentes que já tenham efectuado outra terapêutica	113.579	1,4%	48,8%	307,1%	5,4%
Pegvisomant	Acromegália	105.498	1,3%	17,4%	27,3%	1,4%
Miglustato	Tratamento da Doença de Niemann-Pick, tipo C	72.559	0,9%	250,0%	83,3%	2,1%
Anagrelida	Trombocitemia Essencial	59.452	0,8%	16,2%	4,8%	0,2%
Sorafenib	Tratamento de doentes com carcinoma de células renais avançado que registaram falha prévia com tratamento com interferon-alfa ou interleuquina-2 ou que não são considerados elegíveis para esses tratamentos	44.814	0,6%	-12,8%	-	2,8%
Clofarabina	Tratamento da Leucemia Linfoblástica Aguda em Doentes Pediátricos	44.297	0,6%	-	-	2,8%
Agalsidase alfa	Doença de Fabry	42.773	0,5%	0,0%	-	2,7%
Bussulfano	Tratamento condicionante antes do transplante de células progenitoras hematopoiéticas convencional	32.196	0,4%	-43,3%	-52,2%	-2,2%
Mitotano	Tratamento sintomático de carcinoma adrenocortical	31.222	0,4%	-22,5%	128,1%	1,1%
Sildenafil	Hipertensão Arterial Pulmonar	28.479	0,4%	18,2%	61,0%	0,7%
Trióxido de arsénio	Tratamento da leucemia promielocítica aguda, mieloma múltiplo e síndromes mielodisplásticas	25.654	0,3%	-	-35,0%	-0,9%
Nitisona	Tratamento de doentes com diagnóstico confirmado de tirosinemia hereditária do tipo 1, Tratamento da Alcaptonúria	23.816	0,3%	323,6%	-35,8%	-0,8%
Gemtuzumab ozogamicina	Tratamento da Leucemia Mielóide Aguda	11.325	0,1%	0,0%	-	0,7%
Betaína	Tratamento adjuvante da homocistinúria, incluindo deficiências ou defeitos de Cistationina-beta-sintetase (CbS), 5,10-metileno-tetrahidrofolato redutase (MTHFR), e do metabolismo do co-factor cobalamina.	9.790	0,1%	-25,1%	522,3%	0,5%
Acetato de zinco	Tratamento da Doença Wilson	1.940	0,0%	531,9%	22,2%	0,0%
Levamisol	Tratamento do Síndrome Nefrótico	25	0,0%	0,0%	-	0,0%
<b>Total</b>		<b>7.875.293</b>	<b>100%</b>	<b>16,6%</b>	<b>25,2%</b>	<b>100%</b>
<b>Peso dos Medicamentos Orfãos no Total do Consumo Hospitalar</b>			<b>5,4%</b>			

Unidade: EUR

## 6. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

### 6.2 - Evolução do Consumo de Medicamentos com A.U.E. - Jan-Mar 2008

Substância Activa	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Talidomida	375.562	24,4%	-0,2%	-2,4%	-4,0%
Azacitidina	133.617	8,7%	60,4%	193,0%	39,0%
Ranibizumab	113.295	7,4%	4,8%	336,8%	38,7%
Pegaspargase	103.326	6,7%	-81,3%	-20,2%	-11,6%
Antitripsina alfa-1	98.301	6,4%	31,5%	-0,8%	-0,4%
Fulvestrant	70.412	4,6%	17,8%	71,5%	13,0%
Lenalidomida	59.044	3,8%	47,0%	111,6%	13,8%
Mifepristona	54.293	3,5%	0,6%	11140,7%	23,8%
Asparaginase	45.961	3,0%	43,1%	-12,1%	-2,8%
Dexametasona	32.350	2,1%	0,1%	27,6%	3,1%
Procarbazina	30.766	2,0%	53,4%	-7,2%	-1,1%
Fludarabina	27.284	1,8%	34,6%	-50,1%	-12,1%
Fluoresceína	21.904	1,4%	62,8%	16,8%	1,4%
Mercaptopurina	18.237	1,2%	-0,1%	14,7%	1,0%
Anticorpos antidigoxina	16.080	1,0%	-36,0%	168,8%	4,5%
Labetalol	15.058	1,0%	38,4%	15,6%	0,9%
Oxaliplatina	14.872	1,0%	-20,2%	-56,3%	-8,5%
Polidocanol	13.096	0,9%	6,3%	21,0%	1,0%
Indocianina verde	13.043	0,8%	2,3%	54,0%	2,0%
Trientina	11.336	0,7%	-14,3%	137,7%	2,9%
<b>Outras Substâncias Activas com A.U.E.</b>	<b>271.004</b>	<b>17,6%</b>	<b>-3,1%</b>	<b>-3,7%</b>	<b>-4,6%</b>
<b>Total</b>	<b>1.538.840</b>	<b>100%</b>	<b>-2,2%</b>	<b>17,2%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Peso dos Medicamentos com A.U.E. no Total do Consumo Hospitalar</b>		<b>1,1%</b>			

A.U.E. - Autorização de Utilização Especial

Unidade: EUR

## 6. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

### 6.3 - Evolução do Consumo dos Medicamentos pertencentes ao FHNM - Jan-Mar 2008

Classificação Farmacoterapêutica (CFT)*	Medicamentos do FHNM	Consumo por CFT	Peso Relativo dos Med. do FHNM no Consumo por CFT	Varição Homóloga
Meios de diagnóstico	900.570	957.431	94,1%	8,2%
Medicação antialérgica	36.376	39.352	92,4%	0,0%
Sangue	13.828.474	15.402.203	89,8%	-11,8%
Vacinas e imunoglobulinas	3.388.808	3.797.891	89,2%	23,0%
Correctivos da volémia e das alterações electrolíticas	6.286.189	7.640.050	82,3%	-0,8%
Hormonas e medicamentos usados no tratamento das doenças endócrinas	2.294.077	2.914.975	78,7%	0,9%
Medicamentos usados no tratamento de intoxicações	423.393	548.657	77,2%	6,5%
Medicamentos usados em afecções otorrinolaringológicas	6.863	10.652	64,4%	0,9%
Aparelho digestivo	940.968	1.460.730	64,4%	-21,3%
Medicamentos antineoplásicos e imunomoduladores	28.543.367	50.409.924	56,6%	7,2%
Sistema nervoso central	4.778.179	8.600.460	55,6%	-6,5%
Aparelho cardiovascular	1.467.733	2.914.471	50,4%	1,4%
Aparelho locomotor	1.498.860	3.046.735	49,2%	-9,8%
Aparelho respiratório	592.255	1.204.972	49,2%	2,1%
Medicamentos usados em afecções cutâneas	189.622	531.084	35,7%	-2,8%
Medicamentos usados em afecções oculares	130.275	371.736	35,0%	-6,2%
Aparelho geniturinário	105.712	378.840	27,9%	3,9%
Nutrição	332.475	1.252.741	26,5%	-5,1%
Medicamentos anti-infecciosos	6.522.754	38.997.260	16,7%	0,7%
Material de penso, hemostáticos locais, gases medicinais e outros produtos	218.357	5.554.185	3,9%	-8,0%
Outros		84	0,0%	-
<b>Total</b>	<b>72.485.307</b>	<b>146.034.437</b>	<b>49,6%</b>	<b>0,0%</b>

\* CFT de Nível 1

Unidade: EUR

A **Varição Homóloga** reflecte a diferença percentual do Valor dos Medicamentos pertencentes ao FHNM face a igual período do ano anterior.