

**Setembro 2008**

---

# **Consumo de Medicamentos em Meio Hospitalar**

OBSERVATÓRIO DO MEDICAMENTO E PRODUTOS DE SAÚDE

DIRECÇÃO DE ECONOMIA DO MEDICAMENTO E PRODUTOS DE SAÚDE

## RESUMO

A Portaria nº 155/2007, de 31 de Janeiro, determina que a partir de 1 de Abril de 2007, os hospitais e outras instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS) deverão reportar obrigatoriamente ao INFARMED, com uma periodicidade mensal, a informação sobre consumo de medicamentos e movimento assistencial do hospital.

Os dados de consumo referem-se aos medicamentos abrangidos pelo Código Hospitalar Nacional de Medicamentos (CHNM) que engloba os medicamentos de uso humano com Autorização de Introdução no Mercado (AIM), Autorização de Utilização Especial (AUE) e Autorização de Utilização Excepcional (AEX). Estão incluídos todos os medicamentos com CHNM dispensados pelos hospitais, independentemente da natureza do financiamento.

Os dados apresentados neste relatório correspondem aos hospitais que enviaram os consumos do mês de Setembro, dentro do prazo estipulado. Por este motivo determinados hospitais que integraram o relatório anterior podem não constar deste relatório.

A informação apresentada corresponde a 51 hospitais do SNS, os quais representam cerca de 56% da despesa com medicamentos em meio hospitalar.

Entre Janeiro e Setembro de 2008 estes hospitais apresentaram um consumo de aproximadamente 370 milhões de euros, verificando-se um aumento de 5,0% relativamente a igual período do ano anterior. O mês de Setembro registou um acréscimo de 12,2% comparativamente ao mês homólogo, e um incremento de 13,4%, face ao anterior mês de Agosto.

O Hospital de S. João, E.P.E., o Hospital da Universidade de Coimbra, o Hospital Garcia da Orta, E.P.E., o Hospital Curry Cabral, o Centro Hospitalar Coimbra, E.P.E. e o Hospital de São Marcos – Braga representam aproximadamente 50,8% da despesa com medicamentos.

De salientar o Hospital de S. Marcos – Braga, que apresentou uma variação homóloga de 55,4% e contribuiu com 33,9% para o crescimento total nos hospitais em análise, em virtude de ter subnotificado alguns consumos no ano anterior devido a questões de acerto contabilístico.

A Consulta Externa, onde se engloba a cedência de medicamentos abrangidos pelos Regimes Especiais de Participação, e o Hospital de Dia são as áreas de prestação de cuidados com maiores encargos ao nível da despesa hospitalar com medicamentos, representando cerca de 42,5% e 24,7% da despesa, respectivamente. O Hospital de Dia que explica cerca de 61,9% do crescimento, registou uma subida de 13,7% face ao período de Janeiro a Setembro de 2007.

A Oncologia e a Infeciologia continuam a ser as áreas terapêuticas com maiores encargos e juntas representam cerca de 38,4% da despesa com medicamentos em meio hospitalar. Estas áreas são também as que têm maior responsabilidade no crescimento da despesa registando aumentos homólogos de 10,6% e 10,0% respectivamente. Refira-se ainda o crescimento de 16,7% na área da Neurologia comparativamente ao ano anterior.

Os Antivíricos que têm um peso de 20,2% na despesa com medicamentos em meio hospitalar, seguidos dos Imunomoduladores com uma representatividade de 18,4%, foram os subgrupos terapêuticos que mais contribuíram para o crescimento na despesa, 38,6% e 58,3% respectivamente. Estes subgrupos registaram um aumento de 10,1% e 17,9%, face ao período homólogo. Em termos de substâncias activas verifica-se que os anti-retrovirais Lopinavir + Ritonavir e a Emtricitabina + Tenofovir e a Imunoglobulina humana normal, foram os medicamentos que maior peso tiveram no aumento da despesa. Nestes medicamentos estão ainda patentes algumas das maiores variações homólogas.

Os medicamentos órfãos representam 5,7% da despesa total, tiveram um crescimento de 28,7% relativamente ao período homólogo e registaram um aumento de 55,4% face ao mês anterior.

Os medicamentos com A.U.E. constituem 1,1% da despesa, tendo apresentado um aumento de 35,2% comparativamente ao período homólogo.

O tratamento dos dados relativos ao consumo de medicamentos ao nível hospitalar é um projecto em desenvolvimento, pelo que os dados poderão estar sujeitos a alterações, decorrentes da validação qualitativa e quantitativa da informação.

06 de Novembro de 2008

# 1. Consumo de Medicamentos em Meio Hospitalar


Fonte: Hospitais do SNS

## 1 - Evolução

Ano de 2008	Valor	Variação Mensal	Variação Homóloga
Janeiro	43.303.388	-	17,3%
Fevereiro	40.424.367	-6,6%	2,2%
Março	40.618.628	0,5%	-2,8%
Abril	41.990.478	3,4%	12,0%
Maio	40.743.411	-3,0%	-0,1%
Junho	39.996.676	-1,8%	4,0%
Julho	44.391.958	11,0%	10,0%
Agosto	36.877.963	-16,9%	-7,3%
Setembro	41.835.510	13,4%	12,2%
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
Jan - Dez	370.182.378	-	5,0%

Unidade: EUR

n = 51 Hospitais; 56% da despesa dos Hospitais do SNS



**Varição Mensal:** Diferença percentual entre os valores apresentados em determinado mês relativamente aos valores do mês anterior.

**Varição Homóloga:** Diferença percentual entre os valores apresentados em determinado período comparativamente aos valores de igual período do ano anterior.

**Peso na Varição:** Contribuição de cada Hospital, Área Terapêutica ou Substância Activa, para o crescimento total da despesa do grupo em que se insere.

$$\text{Peso na Varição (\%)} = \frac{\text{Consumo}_{2008} - \text{Consumo}_{2007}}{\sum \text{Consumo}_{2008} - \sum \text{Consumo}_{2007}} * 100$$

## 2. Distribuição do Consumo por Hospital

### 2 - Distribuição do Consumo por Hospital - Jan-Set 2008

Hospital	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Hospital de S. João, EPE	54.656.636	14,8%	71,0%	3,9%	11,5%
Hospitais Universidade de Coimbra	46.879.545	12,7%	8,6%	9,8%	23,5%
Hospital Garcia da Orta, E.P.E.	25.057.938	6,8%	-8,2%	6,6%	8,7%
Hospital Curry Cabral	24.682.334	6,7%	9,5%	-5,5%	-8,1%
Centro Hospitalar Coimbra, EPE	19.880.413	5,4%	17,8%	-1,7%	-1,9%
Hospital de São Marcos - Braga	16.911.014	4,6%	1,9%	55,4%	33,9%
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia, EPE	15.833.606	4,3%	8,4%	2,8%	2,4%
Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E.	15.152.309	4,1%	1,1%	0,8%	0,6%
Unidade Local de Saúde - Matosinhos	11.292.779	3,1%	13,1%	3,8%	2,3%
Centro Hospitalar de Trás os Montes e Alto Douro	10.735.058	2,9%	5,4%	16,3%	8,5%
Hospital de Joaquim Urbano - Porto	10.203.376	2,8%	1,2%	9,9%	5,2%
Centro Hospitalar do Alto Ave	9.763.579	2,6%	1,8%	11,9%	5,8%
Hospital distrital de Santarém, EPE	9.551.437	2,6%	24,8%	8,1%	4,0%
Centro Hospitalar de Cascais	9.102.132	2,5%	13,5%	4,1%	2,0%
Hospital Espírito Santo, E.P.E. - Évora	8.597.443	2,3%	7,1%	7,6%	3,4%
Instituto Português de Oncologia, EPE - Coimbra	8.226.394	2,2%	23,0%	-6,4%	-3,2%
Centro Hospitalar do Alto Minho, E.P.E.	6.798.466	1,8%	6,5%	-0,4%	-0,2%
Centro Hospitalar do Médio Tejo, E.P.E.	6.657.316	1,8%	-2,0%	2,9%	1,1%
Hospital de São Sebastião, EPE - Santa Maria da Feira	6.594.540	1,8%	-23,3%	9,8%	3,3%
Hospital Infante D.Pedro, EPE - Aveiro	6.438.631	1,7%	6,9%	12,5%	4,0%
Centro Hospitalar Baixo Alentejo, E.P.E.	5.686.546	1,5%	2,7%	7,0%	2,1%
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano	4.716.102	1,3%	11,2%	1,6%	0,4%
Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E.	4.614.627	1,2%	6,3%	0,4%	0,1%
Hospital Santo André, E.P.E. - Leiria	4.563.047	1,2%	35,4%	-12,4%	-3,6%
Centro Hospitalar Caldas da Rainha	3.600.454	1,0%	17,5%	12,1%	2,2%

Hospital	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Mensal	Varição Homóloga	Peso na Varição
Centro Hospitalar do Nordeste, E.P.E.	3.411.325	0,9%	17,9%	-16,8%	-3,9%
Hospital Sousa Martins - Guarda	2.984.674	0,8%	7,1%	2,0%	0,3%
Hospital Distrital de Torres Vedras	2.895.398	0,8%	6,7%	-4,7%	-0,8%
Hospital do Litoral Alentejano	2.204.085	0,6%	19,5%	12,9%	1,4%
Hospital Distrital Figueira da Foz, E.P.E.	2.168.000	0,6%	14,1%	-14,3%	-2,0%
Hospital de Santa Maria Maior, E.P.E. - Barcelos	1.658.188	0,4%	30,6%	-10,8%	-1,1%
Maternidade Dr. Alfredo da Costa	1.101.572	0,3%	17,4%	5,8%	0,3%
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa	1.056.033	0,3%	1,3%	-3,9%	-0,2%
Centro Hospitalar Póvoa de Varzim / Vila do Conde	828.649	0,2%	10,6%	-5,8%	-0,3%
Hospital de São Miguel - Oliveira de Azeméis	758.122	0,2%	55,4%	2,2%	0,1%
Hospital Distrital de Águeda	695.013	0,2%	5,8%	3,2%	0,1%
Hospital do Montijo	543.192	0,1%	-4,1%	-3,7%	-0,1%
Hospital Distrital de S. João da Madeira	418.091	0,1%	41,6%	-36,1%	-1,3%
Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto	392.740	0,1%	336,4%	45,5%	0,7%
Hospital Dr. Francisco Zagalo - Ovar	373.795	0,1%	3,2%	-30,5%	-0,9%
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra	367.089	0,1%	-7,8%	-4,9%	-0,1%
Hospital Nossa Senhora da Assunção - Seia	351.801	0,1%	-29,9%	-8,0%	-0,2%
Hospital Distrital de Pombal	344.841	0,1%	19,3%	-7,9%	-0,2%
Hospital Bernardino Lopes Oliveira - Alcobaça	289.786	0,1%	8,8%	-5,7%	-0,1%
Hospital de Valongo	251.422	0,1%	38,1%	18,5%	0,2%
Hospital de Cândido de Figueiredo de Tondela	245.643	0,1%	-21,3%	-1,5%	0,0%
Hospital Distrital de Peniche	218.672	0,1%	43,3%	12,6%	0,1%
Hospital do Visconde de Salreu - Estarreja	163.156	0,0%	-15,5%	-0,1%	0,0%
Hospital José Luciano de Castro - Anadia	105.536	0,0%	-36,6%	-48,0%	-0,5%
Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro Rovisco Pais	86.715	0,0%	52,1%	89,7%	0,2%
Hospital Arcebispo João Crisóstomo - Cantanhede	73.117	0,0%	8,5%	15,1%	0,1%
<b>Total</b>	<b>370.182.378</b>	<b>100%</b>	<b>13,4%</b>	<b>5,0%</b>	<b>100%</b>

Unidade: EUR

### 3. Distribuição do Consumo por Centro de Custo

#### 3.1 - Distribuição do Consumo por Área de Actividade do Centro de Custo - Jan-Set 2008

Área de Actividade	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Oncologia	71.977.334	19,4%	11,2%	10,6%	39,0%
Infecciologia	70.318.805	19,0%	6,1%	10,0%	36,1%
Medicina Interna	32.085.367	8,7%	5,6%	1,1%	2,0%
Neurologia	19.517.263	5,3%	19,3%	16,7%	15,7%
Nefrologia	15.514.179	4,2%	22,9%	-31,3%	-39,8%
Cirurgia Geral	13.870.600	3,7%	4,8%	-1,6%	-1,2%
Unidade de Transplantação	12.458.390	3,4%	15,1%	10,1%	6,5%
Hematologia Clínica	11.724.735	3,2%	-1,9%	11,5%	6,8%
Urgência Geral/ SO	9.483.329	2,6%	6,4%	1,1%	0,6%
Pediatria	9.007.580	2,4%	144,2%	27,0%	10,8%
Restantes Áreas de Actividade	104.224.796	28,2%	17,0%	4,2%	23,6%
<b>Total</b>	<b>370.182.378</b>	<b>100%</b>	<b>13,4%</b>	<b>5,0%</b>	<b>100%</b>

Unidade: EUR

### 3. Distribuição do Consumo por Centro de Custo

#### 3.2 - Distribuição do Consumo por Área de Prestação de Cuidados - Jan-Set 2008

Área de Prestação de Cuidados	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Consulta Externa	157.290.385	42,5%	16,8%	5,6%	46,7%
Hospital de Dia	91.303.657	24,7%	12,6%	13,7%	61,9%
Internamento	81.301.309	22,0%	5,4%	1,4%	6,5%
Unidades de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica	20.759.552	5,6%	31,1%	0,6%	0,7%
Urgência	10.352.439	2,8%	6,6%	0,6%	0,3%
Cirurgia de Ambulatório	339.744	0,1%	135,8%	14,6%	0,2%
Serviço Domiciliário	264.689	0,1%	365,0%	73,3%	0,6%
Outras Secções	8.570.603	2,3%	4,3%	-26,1%	-17,0%
<b>Total</b>	<b>370.182.378</b>	<b>100%</b>	<b>13,4%</b>	<b>5,0%</b>	<b>100%</b>

Unidade: EUR

**Consultas Externas:** Incluem os medicamentos dispensados no ambulatório dos serviços farmacêuticos.

**Unidades de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica:** Incluem as unidades técnicas e bloco operatório.



## 4. Distribuição do Consumo por Grupo Farmacoterapêutico (10 +)

### 4 - Distribuição do Consumo por Classificação Farmacoterapêutica - Jan-Set 2008

Classificação Farmacoterapêutica (CFT) *	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Antivíricos	74.766.802	20,2%	6,2%	10,1%	38,6%
Imunomoduladores	68.096.823	18,4%	15,7%	17,9%	58,3%
Citotóxicos	36.118.896	9,8%	15,2%	4,1%	8,0%
Antibacterianos	26.640.315	7,2%	2,6%	-6,9%	-11,1%
Factores estimulantes da hematopoiese	18.649.701	5,0%	4,2%	-23,8%	-32,8%
Outros produtos	15.470.510	4,2%	52,3%	25,5%	17,7%
Hormonas e anti-hormonas (Antineoplásicos)	15.461.657	4,2%	18,8%	-1,5%	-1,3%
Imunoglobulinas	9.873.375	2,7%	6,6%	16,0%	7,7%
Correctivos das alterações hidroelectrolíticas	9.354.505	2,5%	8,9%	2,5%	1,3%
Anticoagulantes e antitrombóticos	9.095.095	2,5%	4,7%	8,7%	4,1%
Outros Grupos Farmacoterapêuticos	86.654.700	23,4%	17,9%	2,0%	9,5%
<b>Total</b>	<b>370.182.378</b>	<b>100%</b>	<b>13,4%</b>	<b>5,0%</b>	<b>100,0%</b>

\* CFT de Nível 2

Unidade: EUR

## 5. Distribuição do Consumo por Substância Activa (20 +)

### 5 - Distribuição do Consumo por Substância Activa - Jan-Set 2008

Substância Activa	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Lopinavir + Ritonavir	12.818.934	3,5%	0,5%	15,4%	9,6%
Emtricitabina + Tenofovir	10.556.716	2,9%	4,5%	49,6%	19,7%
Efavirenz	9.694.940	2,6%	1,2%	9,6%	4,8%
Lamivudina + Zidovudina	9.487.046	2,6%	-5,1%	-4,5%	-2,5%
Imunoglobulina humana normal	8.872.274	2,4%	9,5%	18,5%	7,8%
Trastuzumab	8.646.859	2,3%	1,7%	16,4%	6,8%
Imiglucerase	7.825.923	2,1%	4,8%	11,8%	4,6%
Interferão beta-1a	7.804.110	2,1%	25,7%	1,8%	0,8%
Darbepoetina alfa	7.546.035	2,0%	4,5%	-36,7%	-24,7%
Docetaxel	6.987.391	1,9%	13,7%	2,1%	0,8%
Imatinib	6.149.502	1,7%	30,7%	2,3%	0,8%
Tacrolimus	5.923.068	1,6%	23,8%	19,2%	5,4%
Rituximab	5.481.241	1,5%	-4,1%	30,2%	7,1%
Epoetina beta	5.334.875	1,4%	13,8%	-19,2%	-7,1%
Piperacilina + Tazobactam	5.322.432	1,4%	1,1%	-24,9%	-9,9%
Etanercept	5.090.057	1,4%	16,7%	36,6%	7,7%
Cloreto de sódio	4.981.173	1,3%	9,4%	8,5%	2,2%
Meropenem	4.765.068	1,3%	-2,5%	-9,9%	-2,9%
Infliximab	4.702.542	1,3%	8,9%	17,1%	3,9%
Interferão beta-1b	4.602.850	1,2%	21,2%	14,6%	3,3%
Outras Substâncias Activas	227.589.342	61,5%	17,5%	5,1%	61,9%
<b>Total</b>	<b>370.182.378</b>	<b>100%</b>	<b>13,4%</b>	<b>5,0%</b>	<b>100,0%</b>

Unidade: EUR

## 6. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

### 6.1 - Evolução do Consumo de Medicamentos Orfãos - Jan-Set 2008

Substância Activa	Indicações Terapêuticas	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Imatinib	Leucemia Mielóide Crónica; Tumor Maligno do Estroma GI; Síndrome mielodisplásica/doenças mieloproliferativas; Síndrome hipereosinofílica avançada e/ou leucemia eosinofílica crónica; Leucemia Linfoblástica Aguda; Dermatofibrossarcoma protuberans	6.149.502	29,4%	30,7%	2,3%	3,0%
Galsulfase	Mucopolissacaridose tipo VI (síndrome de Maroteaux-Lamy)	2.758.363	13,2%	548,7%	38,9%	16,6%
Bosentano	Hipertensão Arterial Pulmonar; Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crónica; Esclerose Sistémica	2.712.086	13,0%	13,7%	43,2%	17,5%
Agalsidase beta	Doença de Fabry	1.387.507	6,6%	-20,0%	-3,2%	-1,0%
Sunitinib	Tumor Maligno do Estroma Gastrointestinal; Carcinoma de Células Renais Metastático	1.342.530	6,4%	26,5%	53,9%	10,1%
Alglucosidase alfa	Doença de Pompe	1.094.203	5,2%	26,9%	115,5%	12,6%
Talidomida	Mieloma Múltiplo; Eritema nodoso lepromatoso; Tratamento da reacção do enxerto contra o hospedeiro (graft versus host disease)	862.542	4,1%	46,2%	-2,2%	-0,4%
Laronidase	Mucopolissacaridose I	735.840	3,5%	32,5%	3,6%	0,6%
Idursulfase	Síndrome de Hunter	678.746	3,2%	100,0%	110,5%	7,6%
Dasatinib	Tratamento de doentes adultos com leucemia mielóide crónica; Tratamento da leucemia linfoblástica aguda (LLA) positiva para o cromossoma Filadélfia (Ph+) e com LMC linfoblástica	560.801	2,7%	95,5%	231,3%	8,4%
Iloprost	Hipertensão Pulmonar Primária	505.709	2,4%	-58,4%	-6,1%	-0,7%
Lenalidomida	Mieloma Múltiplo	317.188	1,5%	21,8%	-	6,8%
Sorafenib	Carcinoma hepatocelular; Carcinoma de células renais avançado	313.954	1,5%	6,1%	4078,4%	6,6%
Azacitidina	Leucemia Mielóide Aguda; Síndromas Mielodisplásicos	262.433	1,3%	-23,9%	19,9%	0,9%
Agalsidase alfa	Doença de Fabry	248.658	1,2%	35,7%	-	5,3%
Pegvisomant	Acromegalia	239.412	1,1%	-17,6%	25,8%	1,1%
Miglustato	Doença de Niemann-Pick, tipo C	191.292	0,9%	-	70,6%	1,7%
Anagrelida	Trombocitémia Essencial	148.940	0,7%	40,5%	9,8%	0,3%
Sildenafil	Hipertensão Arterial Pulmonar	99.329	0,5%	5,2%	61,8%	0,8%
Mitotano	Carcinoma adrenocortical	88.850	0,4%	-6,4%	228,5%	1,3%
Nitisona	Tirosinemia hereditária do tipo 1; Alcaptonúria	71.081	0,3%	-11,5%	-28,6%	-0,6%
Bussulfano	Tratamento condicionante (de preparação) de adultos e crianças antes de um transplante de células progenitoras hematopoiéticas	46.214	0,2%	-65,3%	427,9%	0,8%
Trióxido de arsénio	Leucemia promielocítica aguda, mieloma múltiplo e síndromes mielodisplásicas	41.287	0,2%	-	-22,6%	-0,3%
Betaína	Homocistinúria	30.894	0,1%	32,7%	848,9%	0,6%
Desferrasiroxi	Sobrecarga Crónica de Ferro	19.799	0,1%	60,0%	-	0,4%
Gemtuzumab ozoqamicina	Tratamento da Leucemia Mielóide Aguda	5.611	0,0%	-100,0%	-25,0%	0,0%
Ibuprofeno	Persistência do canal arterial hemodinamicamente significativa em recém-nascidos pré-termo com idade gestacional inferior a 34 semanas.	5.238	0,0%	151,0%	40,7%	0,0%
Estiripentol	Tratamento adjuvante de convulsões refractárias tónico-clónicas generalizadas, em doentes com epilepsia mioclónica grave da infância	4.378	0,0%	-66,5%	10822,2%	0,1%
Acetato de zinco	Doença de Wilson	3.813	0,0%	482,8%	1,6%	0,0%
3,4 - diaminopiridina	Síndrome Miasténico de Lambert-Eaton	463	0,0%	-	-	0,0%
Levamisol	Tratamento do Síndrome Nefrótico	50	0,0%	-	-	0,0%
<b>Total</b>		<b>20.926.712</b>	<b>100%</b>	<b>55,4%</b>	<b>28,7%</b>	<b>100%</b>
<b>Peso dos Medicamentos Orfãos no Total do Consumo Hospitalar</b>			<b>5,7%</b>			

Unidade: EUR

## 6. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

### 6.2 - Evolução do Consumo de Medicamentos com A.U.E. - Jan-Set 2008

Substância Activa	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Talidomida	862.542	21,7%	46,2%	-2,2%	-1,9%
Antitripsina alfa-1	323.157	8,1%	-28,8%	14,3%	3,9%
Ranibizumab	313.843	7,9%	184,7%	174,9%	19,3%
Azacitidina	262.433	6,6%	-23,9%	19,9%	4,2%
Darunavir	252.566	6,4%	26,0%	-	24,4%
Fulvestrant	211.955	5,3%	3,6%	60,0%	7,7%
Pegaspargase	168.119	4,2%	40,0%	26,6%	3,4%
Lenalidomida	164.243	4,1%	40,0%	-	15,9%
Mifepristona	121.113	3,0%	22,1%	262,6%	8,5%
Asparaginase	86.982	2,2%	-48,0%	1346,7%	7,8%
Fludarabina	80.087	2,0%	-23,4%	-36,5%	-4,5%
Raltegravir	61.228	1,5%	662,0%	-	5,9%
Fluoresceína	54.550	1,4%	71,9%	6,5%	0,3%
Labetalol	51.369	1,3%	-14,9%	25,5%	1,0%
Procarbazina	47.693	1,2%	0,5%	0,2%	0,0%
Trientina	38.586	1,0%	28,1%	137,1%	2,2%
Dexametasona	35.711	0,9%	-5,0%	24,0%	0,7%
Triamcinolona	31.980	0,8%	46,4%	38,4%	0,9%
Polidocanol	31.719	0,8%	-19,2%	1,0%	0,0%
Anticorpos antidigoxina	31.411	0,8%	-140,0%	52,7%	1,0%
Outras Substâncias Activas com A.U.E.	740.157	18,6%	5,1%	-1,1%	-0,8%
<b>Total</b>	<b>3.971.442</b>	<b>100%</b>	<b>24,6%</b>	<b>35,2%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Peso dos Medicamentos com A.U.E. no Total do Consumo Hospitalar</b>		<b>1,1%</b>			

A.U.E. - Autorização de Utilização Especial

Unidade: EUR

## 6. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

### 6.3 - Evolução do Consumo dos Medicamentos pertencentes ao FHNM - Jan-Set 2008

Classificação Farmacoterapêutica (CFT)*	Medicamentos do FHNM	Consumo por CFT	Peso Relativo dos Med. do FHNM no Consumo por CFT	Varição Homóloga
Medicação antialérgica	98.948	109.131	90,7%	2,3%
Meios de diagnóstico	2.427.410	2.697.200	90,0%	2,7%
Vacinas e imunoglobulinas	9.326.880	10.484.176	89,0%	17,5%
Sangue	32.637.072	37.248.255	87,6%	-15,0%
Correctivos da volémia e das alterações electrolíticas	15.285.722	19.166.961	79,8%	-3,5%
Medicamentos usados no tratamento de intoxicações	1.115.222	1.410.482	79,1%	-6,7%
Hormonas e medicamentos usados no tratamento das doenças endócrinas	5.734.356	7.848.525	73,1%	6,0%
Medicamentos usados em afecções otorrinolaringológicas	16.259	27.231	59,7%	4,8%
Aparelho digestivo	2.206.588	3.760.329	58,7%	-20,8%
Medicamentos antineoplásicos e imunomoduladores	65.493.103	119.686.879	54,7%	6,9%
Sistema nervoso central	10.123.237	20.494.003	49,4%	-2,8%
Aparelho cardiovascular	3.912.172	7.944.854	49,2%	0,4%
Aparelho locomotor	3.098.456	6.549.449	47,3%	-27,0%
Aparelho respiratório	1.372.317	2.991.798	45,9%	0,4%
Medicamentos usados em afecções cutâneas	544.378	1.435.255	37,9%	0,4%
Medicamentos usados em afecções oculares	378.538	1.305.960	29,0%	5,2%
Nutrição	856.954	3.181.490	26,9%	-6,6%
Aparelho geniturinário	299.762	1.112.926	26,9%	-2,3%
Medicamentos anti-infecciosos	15.965.115	105.920.038	15,1%	-1,2%
Material de penso, hemostáticos locais, gases medicinais e outros produtos	686.192	16.806.412	4,1%	4,2%
Outros		1.025	0,0%	-
<b>Total</b>	<b>171.578.679</b>	<b>370.182.378</b>	<b>46,3%</b>	<b>-1,5%</b>

\* CFT de Nível 1

Unidade: EUR

A **Varição Homóloga** reflecte a diferença percentual do Valor dos Medicamentos pertencentes ao FHNM face a igual período do ano anterior.