

**Outubro 2008**

---

# **Consumo de Medicamentos em Meio Hospitalar**

OBSERVATÓRIO DO MEDICAMENTO E PRODUTOS DE SAÚDE

DIRECÇÃO DE ECONOMIA DO MEDICAMENTO E PRODUTOS DE SAÚDE

## RESUMO

A Portaria nº 155/2007, de 31 de Janeiro, determina que a partir de 1 de Abril de 2007, os hospitais e outras instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS) deverão reportar obrigatoriamente ao INFARMED, com uma periodicidade mensal, a informação sobre consumo de medicamentos e movimento assistencial do hospital.

Os dados de consumo referem-se aos medicamentos abrangidos pelo Código Hospitalar Nacional de Medicamentos (CHNM) que engloba os medicamentos de uso humano com Autorização de Introdução no Mercado (AIM), Autorização de Utilização Especial (AUE) e Autorização de Utilização Excepcional (AEX). Estão incluídos todos os medicamentos com CHNM dispensados pelos hospitais, independentemente da natureza do financiamento.

Os dados apresentados neste relatório correspondem aos hospitais que enviaram os consumos do mês de Setembro, dentro do prazo estipulado. Por este motivo determinados hospitais que integraram o relatório anterior podem não constar deste relatório.

A informação apresentada corresponde a 55 hospitais do SNS, os quais representam cerca de 71% da despesa com medicamentos em meio hospitalar.

Entre Janeiro e Outubro de 2008 estes hospitais apresentaram um consumo de aproximadamente 530 milhões de euros, verificando-se um aumento de 5,8% relativamente a igual período do ano anterior. O mês de Outubro registou um acréscimo de 5,4% comparativamente ao mês homólogo, e um incremento de 7,4%, face ao anterior mês de Setembro.

O Hospital Santa Maria, E.P.E., o Hospital de S. João, E.P.E., o Hospital da Universidade de Coimbra, o Hospital Garcia da Orta, E.P.E., o Hospital Curry Cabral e o Centro Hospitalar Coimbra, E.P.E. representam aproximadamente 51,1% da despesa com medicamentos.

De salientar o Hospital de S. Marcos – Braga, que apresentou uma variação homóloga de 51,8% e contribuiu com 22,6% para o crescimento total nos hospitais em análise, em virtude de ter subnotificado alguns consumos no ano anterior devido a questões de acerto contabilístico.

A Consulta Externa, onde se engloba a cedência de medicamentos abrangidos pelos Regimes Especiais de Comparticipação, e o Hospital de Dia são as áreas de prestação de cuidados com maiores encargos ao nível da despesa hospitalar com medicamentos, representando cerca de 38% e 28,9% da despesa, respectivamente. O Hospital de Dia que explica cerca de 66,2% do crescimento, registou uma subida de 14,3% face ao período de Janeiro a Outubro de 2007.

A Infeciologia e a Oncologia continuam a ser as áreas terapêuticas com maiores encargos e juntas representam cerca de 36,9% da despesa com medicamentos em meio hospitalar. Estas áreas são também as que têm maior responsabilidade no crescimento da despesa registando aumentos homólogos de 8,8% e 13,1% respectivamente. Refira-se ainda o crescimento de 15,9% na área da Neurologia e de 29,8% na Imuno-Hemoterapia, comparativamente ao ano anterior.

Os Antivíricos que têm um peso de 19,9% na despesa com medicamentos em meio hospitalar, seguidos dos Imunomoduladores com uma representatividade de 18,1%, foram os subgrupos terapêuticos que mais contribuíram para o crescimento na despesa, 31,8% e 50,2% respectivamente. Estes subgrupos registaram um aumento de 9,5% e 17,8%, face ao período homólogo. Em termos de substâncias activas verifica-se que os anti-retrovirais Lopinavir + Ritonavir e a Emtricitabina + Tenofovir e a Imunoglobulina humana normal, foram os medicamentos que maior peso tiveram no aumento da despesa. Nestes medicamentos estão ainda patentes algumas das maiores variações homólogas.

Os medicamentos órfãos representam 5,5% da despesa total, tiveram um crescimento de 28,2% relativamente ao período homólogo tendo registado no entanto uma redução de 4,1% face ao mês anterior.

Os medicamentos com A.U.E. constituem 1,2% da despesa, tendo apresentado um aumento de 27,5% comparativamente ao período homólogo.

O tratamento dos dados relativos ao consumo de medicamentos ao nível hospitalar é um projecto em desenvolvimento, pelo que os dados poderão estar sujeitos a alterações, decorrentes da validação qualitativa e quantitativa da informação.

05 de Dezembro de 2008

# 1. Consumo de Medicamentos em Meio Hospitalar


Fonte: Hospitais do SNS

## 1 - Evolução

Ano de 2008	Valor	Variação Mensal	Variação Homóloga
Janeiro	54.521.675	-	13,9%
Fevereiro	51.720.691	-5,1%	5,6%
Março	51.814.299	0,2%	-1,3%
Abril	53.273.104	2,8%	12,6%
Maio	52.021.999	-2,3%	-0,1%
Junho	50.822.066	-2,3%	4,5%
Julho	57.412.181	13,0%	11,0%
Agosto	47.468.325	-17,3%	-5,7%
Setembro	53.479.422	12,7%	13,1%
Outubro	57.416.789	7,4%	5,4%
Novembro			
Dezembro			
Jan - Dez	529.950.551	-	5,8%

Unidade: EUR

n = 55 Hospitais; 71% da despesa dos Hospitais do SNS



**Varição Mensal:** Diferença percentual entre os valores apresentados em determinado mês relativamente aos valores do mês anterior.

**Varição Homóloga:** Diferença percentual entre os valores apresentados em determinado período comparativamente aos valores de igual período do ano anterior.

**Peso na Varição:** Contribuição de cada Hospital, Área Terapêutica ou Substância Activa, para o crescimento total da despesa do grupo em que se insere.

$$\text{Peso na Varição (\%)} = \frac{\text{Consumo}_{2008} - \text{Consumo}_{2007}}{\sum \text{Consumo}_{2008} - \sum \text{Consumo}_{2007}} * 100$$

## 2. Distribuição do Consumo por Hospital

### 2 - Distribuição do Consumo por Hospital - Jan-Out 2008

Hospital	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Hospital Santa Maria, E.P.E.	79.290.907	15,0%	10,9%	10,5%	26,1%
Hospital de S. João, EPE	61.014.932	11,5%	0,4%	4,1%	8,3%
Hospitais Universidade de Coimbra	52.387.336	9,9%	4,3%	9,2%	15,3%
Hospital Garcia da Orta, E.P.E.	28.079.689	5,3%	8,6%	6,2%	5,7%
Hospital Curry Cabral	27.552.614	5,2%	4,4%	-5,9%	-6,0%
Centro Hospitalar Coimbra, EPE	22.421.785	4,2%	6,3%	-1,5%	-1,2%
Hospital de São Marcos - Braga	19.081.967	3,6%	10,4%	51,8%	22,6%
Hospital Distrital de Faro	18.037.039	3,4%	2,3%	3,6%	2,2%
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia, EPE	17.902.828	3,4%	10,6%	3,8%	2,3%
Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E.	16.884.584	3,2%	5,4%	-0,2%	-0,1%
Unidade Local de Saúde - Matosinhos	12.821.032	2,4%	18,7%	5,0%	2,1%
Centro Hospitalar de Trás os Montes e Alto Douro	11.946.067	2,3%	6,4%	13,4%	4,9%
Hospital de Joaquim Urbano - Porto	11.509.281	2,2%	21,6%	9,8%	3,6%
Centro Hospitalar do Alto Ave	10.883.211	2,1%	8,4%	12,0%	4,1%
Hospital distrital de Santarém, EPE	10.716.044	2,0%	0,3%	8,4%	2,9%
Centro Hospitalar de Cascais	10.280.254	1,9%	8,6%	5,2%	1,8%
Hospital de São Teotónio, EPE - Viseu	9.635.207	1,8%	12,3%	9,5%	2,9%
Hospital Espírito Santo, E.P.E. - Évora	9.503.136	1,8%	-4,1%	5,9%	1,9%
Instituto Português de Oncologia, EPE - Coimbra	9.226.585	1,7%	4,1%	-7,5%	-2,6%
Centro Hospitalar do Alto Minho, E.P.E.	7.658.671	1,4%	13,8%	0,1%	0,0%
Hospital de São Sebastião, EPE - Santa Maria da Feira	7.514.976	1,4%	37,1%	12,7%	2,9%
Centro Hospitalar do Médio Tejo, E.P.E.	7.477.284	1,4%	16,1%	2,9%	0,7%
Hospital Infante D.Pedro, EPE - Aveiro	7.223.669	1,4%	11,1%	12,4%	2,8%
Centro Hospitalar Baixo Alentejo, E.P.E.	6.387.454	1,2%	15,0%	7,3%	1,5%

Hospital	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Mensal	Varição Homóloga	Peso na Varição
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano	5.388.768	1,0%	17,0%	3,3%	0,6%
Hospital Santo André, E.P.E. - Leiria	5.179.063	1,0%	12,8%	-10,4%	-2,1%
Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E.	5.126.263	1,0%	5,2%	0,7%	0,1%
Hospital Amato Lusitano - Castelo Branco	4.419.295	0,8%	1,8%	6,3%	0,9%
Centro Hospitalar Caldas da Rainha	4.042.949	0,8%	0,5%	10,5%	1,3%
Centro Hospitalar do Nordeste, E.P.E.	3.779.165	0,7%	-4,7%	-17,5%	-2,8%
Centro Hospitalar do Médio Ave	3.599.034	0,7%	5,1%	0,4%	0,0%
Hospital Sousa Martins - Guarda	3.378.605	0,6%	11,2%	3,4%	0,4%
Hospital Distrital de Torres Vedras	3.206.490	0,6%	-1,8%	-6,3%	-0,8%
Hospital do Litoral Alentejano	2.469.504	0,5%	7,7%	11,2%	0,9%
Hospital Distrital Figueira da Foz, E.P.E.	2.405.564	0,5%	0,1%	-13,7%	-1,3%
Hospital de Santa Maria Maior, E.P.E. - Barcelos	1.842.236	0,3%	8,9%	-10,7%	-0,8%
Maternidade Dr. Alfredo da Costa	1.196.405	0,2%	-24,2%	5,4%	0,2%
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa	1.183.472	0,2%	8,3%	-0,4%	0,0%
Centro Hospitalar Póvoa de Varzim / Vila do Conde	924.192	0,2%	27,8%	-7,0%	-0,2%
Hospital de São Miguel - Oliveira de Azeméis	835.010	0,2%	-24,3%	-0,2%	0,0%
Hospital Distrital de Águeda	772.803	0,1%	9,9%	1,7%	0,0%
Hospital Magalhães de Lemos	711.062	0,1%	-16,1%	24,1%	0,5%
Hospital do Montijo	596.111	0,1%	7,4%	-5,1%	-0,1%
Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto	463.412	0,1%	13,1%	53,5%	0,6%
Hospital Distrital de S. João da Madeira	458.286	0,1%	23,1%	-37,6%	-1,0%
Hospital Dr. Francisco Zagalo - Ovar	429.698	0,1%	44,3%	-30,5%	-0,7%
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra	410.018	0,1%	15,4%	-5,5%	-0,1%
Hospital Distrital de Pombal	397.931	0,1%	41,5%	-3,4%	0,0%
Hospital Bernardino Lopes Oliveira - Alcobaça	320.088	0,1%	4,2%	-8,4%	-0,1%
Hospital de Cândido de Figueiredo de Tondela	269.577	0,1%	17,2%	-6,3%	-0,1%
Hospital Distrital de Peniche	243.349	0,0%	-2,8%	12,1%	0,1%

Hospital	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Mensal	Varição Homóloga	Peso na Varição
Hospital do Visconde de Salreu - Estarreja	176.592	0,0%	-13,6%	-9,1%	-0,1%
Hospital José Luciano de Castro - Anadia	111.495	0,0%	-27,2%	-50,8%	-0,4%
Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro Rovisco Pais	96.179	0,0%	-4,9%	79,2%	0,1%
Hospital Arcebispo João Crisóstomo - Cantanhede	81.385	0,0%	10,6%	10,1%	0,0%
<b>Total</b>	<b>529.950.551</b>	<b>100%</b>	<b>7,4%</b>	<b>5,8%</b>	<b>100%</b>

Unidade: EUR

### 3. Distribuição do Consumo por Centro de Custo

#### 3.1 - Distribuição do Consumo por Área de Actividade do Centro de Custo - Jan-Out 2008

Área de Actividade	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Infeciologia	98.439.125	18,6%	7,3%	8,8%	27,6%
Oncologia	97.168.643	18,3%	7,5%	13,1%	39,1%
Medicina Interna	41.915.627	7,9%	13,3%	2,3%	3,3%
Neurologia	28.925.560	5,5%	3,9%	15,9%	13,8%
Hematologia Clínica	25.924.452	4,9%	8,0%	9,4%	7,7%
Nefrologia	23.340.567	4,4%	-3,4%	-29,5%	-33,8%
Cirurgia Geral	18.902.896	3,6%	3,4%	-1,3%	-0,9%
Imuno-Hemoterapia	16.913.706	3,2%	11,3%	29,8%	13,5%
Pediatria	14.253.639	2,7%	-6,1%	19,1%	7,9%
Unidade de Transplantação	14.168.740	2,7%	1,8%	10,8%	4,8%
Restantes Áreas de Actividade	149.997.596	28,3%	10,1%	3,4%	17,0%
<b>Total</b>	<b>529.950.551</b>	<b>100%</b>	<b>7,4%</b>	<b>5,8%</b>	<b>100%</b>

Unidade: EUR



### 3. Distribuição do Consumo por Centro de Custo

#### 3.2 - Distribuição do Consumo por Área de Prestação de Cuidados - Jan-Out 2008

Área de Prestação de Cuidados	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Consulta Externa	201.422.455	38,0%	4,2%	5,0%	33,0%
Hospital de Dia	152.902.514	28,9%	5,4%	14,3%	66,2%
Internamento	114.909.910	21,7%	12,8%	1,9%	7,4%
Unidades de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica	34.759.539	6,6%	13,9%	14,1%	14,9%
Urgência	14.071.471	2,7%	10,5%	3,9%	1,8%
Cirurgia de Ambulatório	494.494	0,1%	29,9%	37,7%	0,5%
Serviço Domiciliário	328.329	0,1%	-25,4%	38,2%	0,3%
Outras Secções	11.061.840	2,1%	18,5%	-38,7%	-24,2%
<b>Total</b>	<b>529.950.551</b>	<b>100%</b>	<b>7,4%</b>	<b>5,8%</b>	<b>100%</b>

Unidade: EUR

**Consultas Externas:** Incluem os medicamentos dispensados no ambulatório dos serviços farmacêuticos.

**Unidades de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica:** Incluem as unidades técnicas e bloco operatório.

## 4. Distribuição do Consumo por Grupo Farmacoterapêutico (10 +)

### 4 - Distribuição do Consumo por Classificação Farmacoterapêutica - Jan-Out 2008

Classificação Farmacoterapêutica (CFT) *	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Antivíricos	105.410.411	19,9%	8,0%	9,5%	31,8%
Imunomoduladores	95.763.791	18,1%	7,7%	17,8%	50,2%
Citotóxicos	50.448.268	9,5%	6,6%	7,0%	11,4%
Antibacterianos	38.117.900	7,2%	8,4%	-4,2%	-5,8%
Factores estimulantes da hematopoiese	28.848.932	5,4%	7,6%	-21,8%	-27,8%
Outros produtos	22.996.953	4,3%	-10,4%	17,3%	11,8%
Hormonas e anti-hormonas (Antineoplásicos)	20.710.311	3,9%	5,2%	-1,9%	-1,4%
Anti-hemorrágicos	16.787.168	3,2%	12,0%	21,3%	10,2%
Imunoglobulinas	15.543.629	2,9%	13,8%	18,6%	8,4%
Correctivos das alterações hidroelectrolíticas	12.884.886	2,4%	6,9%	3,2%	1,4%
Outros Grupos Farmacoterapêuticos	122.438.303	23,1%	9,6%	2,4%	9,8%
<b>Total</b>	<b>529.950.551</b>	<b>100%</b>	<b>7,4%</b>	<b>5,8%</b>	<b>100,0%</b>

\* CFT de Nível 2

Unidade: EUR

## 5. Distribuição do Consumo por Substância Activa (20 +)

### 5 - Distribuição do Consumo por Substância Activa - Jan-Out 2008

Substância Activa	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Mensal	Varição Homóloga	Peso na Varição
Lopinavir + Ritonavir	17.596.029	3,3%	5,0%	14,7%	7,8%
Emtricitabina + Tenofovir	16.144.037	3,0%	9,9%	49,0%	18,4%
Imunoglobulina humana normal	14.260.188	2,7%	15,0%	20,4%	8,4%
Imiglucerase	13.066.893	2,5%	5,2%	3,3%	1,5%
Efavirenz	12.976.006	2,4%	9,8%	8,8%	3,6%
Lamivudina + Zidovudina	12.834.868	2,4%	8,0%	-5,5%	-2,6%
Trastuzumab	11.843.187	2,2%	15,7%	18,6%	6,4%
Darbepoetina alfa	11.785.425	2,2%	1,9%	-31,7%	-19,0%
Interferão beta-1a	11.421.835	2,2%	6,0%	0,1%	0,0%
Docetaxel	9.426.662	1,8%	10,3%	4,4%	1,4%
Imatinib	8.911.309	1,7%	11,3%	3,2%	1,0%
Piperacilina + Tazobactam	8.147.684	1,5%	0,4%	-18,6%	-6,4%
Epoetina beta	7.655.833	1,4%	5,6%	-19,5%	-6,4%
Rituximab	7.434.450	1,4%	0,2%	23,8%	5,0%
Tacrolimus	7.277.205	1,4%	-2,9%	18,9%	4,0%
Infliximab	7.244.235	1,4%	-4,0%	18,6%	3,9%
Meropenem	7.204.735	1,4%	8,1%	-1,0%	-0,2%
Etanercept	7.151.073	1,3%	-1,4%	38,8%	6,9%
Cloreto de sódio	6.871.915	1,3%	5,6%	8,8%	1,9%
Interferão beta-1b	6.823.979	1,3%	2,9%	13,8%	2,9%
Outras Substâncias Activas	323.873.001	61,1%	7,9%	5,8%	61,6%
<b>Total</b>	<b>529.950.551</b>	<b>100%</b>	<b>7,4%</b>	<b>5,8%</b>	<b>100,0%</b>

Unidade: EUR

## 6. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

### 6.1 - Evolução do Consumo de Medicamentos Orfãos - Jan-Out 2008

Substância Activa	Indicações Terapêuticas	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Imatinib	Leucemia Mielóide Crónica; Tumor Maligno do Estroma GI; Síndrome mielodisplásica/doenças mieloproliferativas; Síndrome hipereosinofílica avançada e/ou leucemia eosinofílica crónica; Leucemia Linfoblástica Aguda; Dermatofibrossarcoma protuberans	8.911.309	30,7%	11,3%	3,2%	4,4%
Bosentano	Hipertensão Arterial Pulmonar; Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crónica; Esclerose Sistémica	3.696.187	12,7%	8,7%	34,4%	14,8%
Galsulfase	Mucopolissacaridose tipo VI (síndrome de Maroteaux-Lamy)	3.072.753	10,6%	-58,6%	36,5%	12,9%
Agalsidase beta	Doença de Fabry	1.982.153	6,8%	28,6%	-4,6%	-1,5%
Sunitinib	Tumor Maligno do Estroma Gastrointestinal; Carcinoma de Células Renais Metastático	1.706.371	5,9%	19,2%	69,6%	11,0%
Alglucosidase alfa	Doença de Pompe	1.474.565	5,1%	5,1%	126,0%	12,9%
Talidomida	Mieloma Múltiplo; Eritema nodoso lepromatoso; Tratamento da reacção do enxerto contra o hospedeiro (graft versus host disease)	1.402.872	4,8%	-2,3%	-7,4%	-1,8%
Idursulfase	Síndrome de Hunter	1.157.423	4,0%	50,5%	189,9%	11,9%
Dasatinib	Tratamento de doentes adultos com leucemia mielóide crónica; Tratamento da leucemia linfoblástica aguda (LLA) positiva para o cromossoma Filadélfia (Ph+) e com LMC linfoblástica	836.652	2,9%	-9,2%	204,9%	8,8%
Laronidase	Mucopolissacaridose I	822.780	2,8%	-8,6%	1,9%	0,2%
Iloprost	Hipertensão Pulmonar Primária	616.820	2,1%	99,4%	-6,2%	-0,6%
Lenalidomida	Mieloma Múltiplo	597.495	2,1%	23,8%	703,5%	8,2%
Sorafenib	Carcinoma hepatocelular; Carcinoma de células renais avançado	566.670	1,9%	74,5%	5933,4%	8,7%
Azacitidina	Leucemia Mielóide Aguda; Síndromas Mielodisplásicos	444.056	1,5%	39,7%	1,0%	0,1%
Anagrelida	Trombocitémia Essencial	277.035	1,0%	5,7%	10,5%	0,4%
Agalsidase alfa	Doença de Fabry	273.612	0,9%	-26,3%	7576,3%	4,2%
Pegvisomant	Acromegália	266.599	0,9%	9,0%	24,4%	0,8%
Miglustato	Doença de Niemann-Pick, tipo C	257.254	0,9%	-77,8%	38,1%	1,1%
Sildenafil	Hipertensão Arterial Pulmonar	215.451	0,7%	2,4%	110,4%	1,8%
Nitisona	Tirosinemia hereditária do tipo 1; Alcaptonúria	136.055	0,5%	-35,7%	-10,5%	-0,3%
Mitotano	Carcinoma adrenocortical	118.460	0,4%	-23,8%	128,2%	1,0%
Bussulfano	Tratamento condicionante (de preparação) de adultos e crianças antes de um transplante de células progenitoras hematopoiéticas	69.085	0,2%	-65,5%	124,4%	0,6%
Trióxido de arsénio	Leucemia promielocítica aguda, mieloma múltiplo e síndromes mielodisplásicos	41.287	0,1%	-	-43,7%	-0,5%
Betaína	Homocistinúria	34.187	0,1%	-12,1%	723,4%	0,5%
Desferriroxo	Sobrecarga Crónica de Ferro	31.955	0,1%	48,1%	-	0,5%
Acetato de zinco	Doença de Wilson	13.201	0,0%	-45,4%	-20,4%	-0,1%
Sitaxentano	Hipertensão arterial pulmonar; Hipertensão pulmonar crónica tromboembólica	12.127	0,0%	82,4%	-	0,2%
Trabectedina	Cancro do Ovário	9.970	0,0%	-33,3%	-	0,2%
Gemtuzumab ozogamicina	Tratamento da Leucemia Mielóide Aguda	9.591	0,0%	-	-74,3%	-0,4%
Ibuprofeno	Persistência do canal arterial hemodinamicamente significativa em recém-nascidos pré-termo com idade gestacional inferior a 34 semanas.	7.953	0,0%	-100,0%	113,6%	0,1%
Estiripentol	Tratamento adjuvante de convulsões refractárias tónico-clónicas generalizadas, em doentes com epilepsia mioclónica grave da infância	5.692	0,0%	195,0%	14102,0%	0,1%
3,4 - diaminopiridina	Síndrome Miasténico de Lambert-Eaton	778	0,0%	-32,0%	-	0,0%
Levamisol	Tratamento do Síndrome Nefrótico	50	0,0%	-	-	0,0%
<b>Total</b>		<b>29.068.447</b>	<b>100%</b>	<b>-4,1%</b>	<b>28,2%</b>	<b>100%</b>
<b>Peso dos Medicamentos Orfãos no Total do Consumo Hospitalar</b>			<b>5,5%</b>			

Unidade: EUR

## 6. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

### 6.2 - Evolução do Consumo de Medicamentos com A.U.E. - Jan-Out 2008

Substância Activa	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Talidomida	1.402.872	21,5%	-2,3%	-7,4%	-8,0%
N-acetilgalactosamina -4-sulfatase	508.388	7,8%	-36,8%	-7,7%	-3,0%
Azacitidina	444.056	6,8%	39,7%	1,0%	0,3%
Darunavir	409.034	6,3%	-4,2%	-	29,0%
Antitripsina alfa-1	403.558	6,2%	21,5%	12,6%	3,2%
Lenalidomida	393.258	6,0%	16,5%	428,9%	22,6%
Ranibizumab	371.529	5,7%	26,4%	217,8%	18,1%
Fulvestrant	335.943	5,1%	-14,6%	40,5%	6,9%
Mifepristona	174.074	2,7%	20,9%	256,1%	8,9%
Pegaspargase	169.791	2,6%	-100,0%	16,3%	1,7%
Raltegravir	138.540	2,1%	42,8%	-	9,8%
Fludarabina	109.251	1,7%	59,1%	-25,4%	-2,6%
Asparaginase	88.744	1,4%	-91,2%	485,0%	5,2%
Fluoresceína	78.915	1,2%	10,9%	10,5%	0,5%
Triamcinolona	69.728	1,1%	10,4%	69,1%	2,0%
Trientina	69.429	1,1%	29,7%	109,9%	2,6%
Procarbazina	69.252	1,1%	12,3%	8,4%	0,4%
Labetalol	65.941	1,0%	82,0%	20,1%	0,8%
Anticorpos antidigoxina	55.344	0,8%	-54,5%	68,2%	1,6%
Concentrado de C1-inibidor esterase	44.906	0,7%	20,0%	26,6%	0,7%
Outras Substâncias Activas com A.U.E.	1.136.232	17,4%	3,2%	-0,8%	-0,6%
<b>Total</b>	<b>6.538.786</b>	<b>100%</b>	<b>3,8%</b>	<b>27,5%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Peso dos Medicamentos com A.U.E. no Total do Consumo Hospitalar</b>		<b>1,2%</b>			

A.U.E. - Autorização de Utilização Especial

Unidade: EUR

## 6. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

### 6.3 - Evolução do Consumo dos Medicamentos pertencentes ao FHNM - Jan-Out 2008

Classificação Farmacoterapêutica (CFT)*	Medicamentos do FHNM	Consumo por CFT	Peso Relativo dos Med. do FHNM no Consumo por CFT	Varição Homóloga
Medicação antialérgica	130.069	141.250	92,1%	3,6%
Meios de diagnóstico	3.457.443	3.812.372	90,7%	6,8%
Vacinas e imunoglobulinas	14.805.224	16.450.673	90,0%	19,0%
Sangue	53.397.062	59.424.848	89,9%	-9,9%
Correctivos da volémia e das alterações electrolíticas	21.290.990	26.894.976	79,2%	-4,8%
Hormonas e medicamentos usados no tratamento das doenças endócrinas	7.968.337	10.692.163	74,5%	4,7%
Medicamentos usados no tratamento de intoxicações	1.462.519	2.030.576	72,0%	-0,9%
Medicamentos usados em afecções otorrinolaringológicas	25.652	39.392	65,1%	4,8%
Aparelho digestivo	3.182.154	5.590.881	56,9%	-17,6%
Medicamentos antineoplásicos e imunomoduladores	91.397.338	166.935.256	54,8%	7,2%
Aparelho cardiovascular	5.422.933	10.903.706	49,7%	0,4%
Aparelho locomotor	4.346.893	8.808.481	49,3%	-27,0%
Sistema nervoso central	14.210.295	28.889.754	49,2%	-3,4%
Aparelho respiratório	1.825.474	4.209.148	43,4%	1,6%
Medicamentos usados em afecções cutâneas	707.484	1.865.752	37,9%	0,3%
Nutrição	1.215.761	4.114.744	29,5%	-7,1%
Medicamentos usados em afecções oculares	548.055	1.902.506	28,8%	14,3%
Aparelho geniturinário	379.044	1.589.479	23,8%	0,5%
Medicamentos anti-infecciosos	21.812.217	150.778.793	14,5%	-0,9%
Material de penso, hemostáticos locais, gases medicinais e outros produtos	945.777	24.866.497	3,8%	7,7%
Outros		9.303	0,0%	-
<b>Total</b>	<b>248.530.720</b>	<b>529.950.551</b>	<b>46,9%</b>	<b>-0,3%</b>

\* CFT de Nível 1

Unidade: EUR

A **Varição Homóloga** reflecte a diferença percentual do Valor dos Medicamentos pertencentes ao FHNM face a igual período do ano anterior.