

Abril 2009

Consumo de Medicamentos em Meio Hospitalar

OBSERVATÓRIO DO MEDICAMENTO E PRODUTOS DE SAÚDE

DIRECÇÃO DE ECONOMIA DO MEDICAMENTO E PRODUTOS DE SAÚDE

RESUMO

A Portaria nº 155/2007, de 31 de Janeiro, determina que a partir de 1 de Abril de 2007, os hospitais e outras instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS) deverão reportar obrigatoriamente ao INFARMED, com uma periodicidade mensal, a informação sobre consumo de medicamentos e movimento assistencial do hospital.

Os dados de consumo referem-se aos medicamentos abrangidos pelo Código Hospitalar Nacional de Medicamentos (CHNM) que engloba os medicamentos de uso humano com Autorização de Introdução no Mercado (AIM), Autorização de Utilização Especial (AUE) e Autorização de Utilização Excepcional (AEX). Estão incluídos todos os medicamentos com CHNM dispensados pelos hospitais, independentemente da natureza do financiamento.

Os dados apresentados neste relatório correspondem aos hospitais que enviaram os consumos do mês de Abril, dentro do prazo estipulado. Por este motivo determinados hospitais que integraram o relatório anterior podem não constar deste relatório.

A informação apresentada corresponde a 41 hospitais do SNS, os quais representam cerca de 49% da despesa com medicamentos em meio hospitalar.

Entre Janeiro e Abril de 2009 estes hospitais apresentaram um consumo de aproximadamente 155,9 milhões de euros, verificando-se um aumento de 6,1% relativamente a igual período do ano anterior. O mês de Abril registou um decréscimo de 2,2% face a Março, no entanto, e comparativamente ao mês homólogo, houve um aumento de 8%.

O Hospital de S. João, E.P.E., o Hospital da Universidade de Coimbra, o Hospital Garcia da Orta, E.P.E., o Hospital Curry Cabral e o Instituto Português de Oncologia, EPE – Lisboa, representam aproximadamente 52% da despesa com medicamentos.

A Consulta Externa, onde se engloba a cedência de medicamentos abrangidos pelos Regimes Especiais de Participação, e o Hospital de Dia são as áreas de prestação de cuidados com maiores encargos ao nível da despesa hospitalar com medicamentos, representando cerca de 44,3% e 25,2% da despesa, respectivamente. O Internamento que explica cerca de 17,4% do crescimento, registou uma subida de 4,9% face ao período de Janeiro a Abril de 2008.

A Oncologia e a Infeciologia continuam a ser as áreas terapêuticas com maiores encargos e juntas representam cerca de 40,9% da despesa com medicamentos em meio hospitalar. A Infeciologia é a área que tem maior responsabilidade no crescimento da despesa 32% registando um aumento homólogo de 11,5%. Refira-se ainda o incremento de 15% na área da Medicina Interna, comparativamente a igual período do ano anterior, sendo a responsabilidade no crescimento 18%.

Os Imunomoduladores que têm um peso de 20,8% na despesa com medicamentos em meio hospitalar, seguidos dos Antiviricos com uma representatividade de 19,5%, foram os subgrupos terapêuticos que mais contribuíram para o crescimento na despesa, 57,6% e 38,3% respectivamente. Estes subgrupos registaram um aumento de 18,9% e 12,7%, face ao período homólogo. Em termos de substâncias activas verifica-se que o anti-retroviral Emtricitabina + Tenofovir, o Trastuzumab, o Etanercept e o Bevacizumab, foram os medicamentos que maior peso tiveram no aumento da despesa. Nestes medicamentos estão ainda patentes algumas das maiores variações homólogas.

Os medicamentos órfãos representam 6,7% da despesa total, tiveram um crescimento de 11,2% relativamente ao período homólogo tendo registado um aumento de 4,1% face ao mês anterior.

Os medicamentos com A.U.E. constituem 0,9% da despesa, tendo apresentado um aumento de 26,5% comparativamente ao período homólogo.

O tratamento dos dados relativos ao consumo de medicamentos ao nível hospitalar é um projecto em desenvolvimento, pelo que os dados poderão estar sujeitos a alterações, decorrentes da validação qualitativa e quantitativa da informação.

28 de Julho de 2009

1. Consumo de Medicamentos em Meio Hospitalar


Fonte: Hospitais do SNS

1 - Evolução

Ano de 2009	Valor	Variação Mensal	Variação Homóloga
Janeiro	38.938.976	-	0,9%
Fevereiro	35.997.192	-7,6%	1,1%
Março	40.982.005	13,8%	15,0%
Abril	40.068.892	-2,2%	8,0%
Maio	-	-	-
Junho	-	-	-
Julho	-	-	-
Agosto	-	-	-
Setembro	-	-	-
Outubro	-	-	-
Novembro	-	-	-
Dezembro	-	-	-
Jan - Dez	155.987.065	-	6,1%

Unidade: EUR

n = 41 Hospitais; 49% da despesa dos Hospitais do SNS



Varição Mensal: Diferença percentual entre os valores apresentados em determinado mês relativamente aos valores do mês anterior.

Varição Homóloga: Diferença percentual entre os valores apresentados em determinado período comparativamente aos valores de igual período do ano anterior.

Peso na Varição: Contribuição de cada Hospital, Área Terapêutica ou Substância Activa, para o crescimento total da despesa do grupo em que se insere.

$$\text{Peso na Varição (\%)} = \frac{\text{Consumo}_{2008} - \text{Consumo}_{2007}}{\sum \text{Consumo}_{2008} - \sum \text{Consumo}_{2007}} * 100$$

2. Distribuição do Consumo por Hospital

2 - Distribuição do Consumo por Hospital - Jan-Abr 2009

Hospital	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Hospital de S. João, EPE	27.304.387	17,5%	-0,9%	8,5%	23,8%
Hospitais Universidade de Coimbra	21.009.568	13,5%	-7,0%	1,5%	3,5%
Hospital Garcia da Orta, E.P.E.	11.533.862	7,4%	0,4%	6,6%	8,0%
Hospital Curry Cabral	11.245.204	7,2%	-3,6%	0,2%	0,3%
Instituto Português de Oncologia, EPE - Lisboa	10.024.906	6,4%	3,9%	3,3%	3,6%
Hospital de São Marcos - Braga	8.192.667	5,3%	-3,4%	10,6%	8,8%
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia, EPE	8.131.790	5,2%	3,3%	18,8%	14,3%
Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E.	6.763.163	4,3%	-4,1%	-1,9%	-1,5%
Hospital de Joaquim Urbano - Porto	5.128.028	3,3%	1,1%	11,3%	5,8%
Centro Hospitalar do Alto Ave	5.122.822	3,3%	-4,3%	15,0%	7,4%
Centro Hospitalar de Trás os Montes e Alto Douro	5.036.711	3,2%	-20,7%	5,0%	2,7%
Hospital distrital de Santarém, EPE	4.616.963	3,0%	-2,2%	11,3%	5,2%
Hospital de São Teotónio, EPE - Viseu	4.481.971	2,9%	-10,8%	8,8%	4,0%
Hospital Espírito Santo, E.P.E. - Évora	3.653.830	2,3%	-4,2%	-6,5%	-2,8%
Instituto Português de Oncologia, EPE - Coimbra	3.473.289	2,2%	23,8%	-6,4%	-2,6%
Centro Hospitalar do Alto Minho, E.P.E.	3.448.279	2,2%	9,3%	11,6%	4,0%
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano	2.622.570	1,7%	4,5%	48,4%	9,5%
Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E.	2.475.023	1,6%	-1,2%	18,3%	4,3%
Hospital Santo André, E.P.E. - Leiria	2.029.821	1,3%	-21,0%	-5,6%	-1,3%
Centro Hospitalar Caldas da Rainha	1.716.894	1,1%	-5,2%	7,7%	1,4%
Hospital Distrital de Torres Vedras	1.309.491	0,8%	17,5%	-2,1%	-0,3%
Hospital do Litoral Alentejano	1.171.262	0,8%	8,0%	11,6%	1,4%
Hospital Distrital Figueira da Foz, E.P.E.	1.076.325	0,7%	-2,9%	8,8%	1,0%
Hospital de Santa Maria Maior, E.P.E. - Barcelos	804.778	0,5%	14,1%	-0,7%	-0,1%

Hospital	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variación Mensal	Variación Homóloga	Peso na Variación
Maternidade Dr. Alfredo da Costa	518.442	0,3%	-15,0%	-2,2%	-0,1%
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa	418.222	0,3%	-1,0%	-10,8%	-0,6%
Centro Hospitalar Póvoa de Varzim / Vila do Conde	401.894	0,3%	-13,3%	-3,7%	-0,2%
Hospital Distrital de Águeda	316.424	0,2%	-14,1%	-4,6%	-0,2%
Hospital Dr. Francisco Zagalo - Ovar	290.922	0,2%	8,1%	61,8%	1,2%
Hospital Magalhães de Lemos	282.742	0,2%	4,1%	2,6%	0,1%
Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto	252.019	0,2%	-2,6%	44,9%	0,9%
Hospital do Montijo	221.595	0,1%	-24,7%	-18,4%	-0,6%
Hospital Distrital de Pombal	178.258	0,1%	19,9%	3,2%	0,1%
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra	148.907	0,1%	-14,8%	-9,7%	-0,2%
Hospital Bernardino Lopes Oliveira - Alcobaça	135.582	0,1%	-3,4%	-0,2%	0,0%
Hospital de Valongo	114.064	0,1%	2,8%	-7,6%	-0,1%
Hospital de Cândido de Figueiredo de Tondela	111.040	0,1%	3,7%	-4,8%	-0,1%
Hospital Distrital de Peniche	106.564	0,1%	-40,0%	13,3%	0,1%
Hospital do Visconde de Salreu - Estarreja	59.291	0,0%	-10,6%	-25,2%	-0,2%
Hospital Arcebispo João Crisóstomo - Cantanhede	37.158	0,0%	-8,6%	6,0%	0,0%
Hospital José Luciano de Castro - Anadia	20.340	0,0%	8,4%	-58,9%	-0,3%
Total	155.987.065	100%	-2,2%	6,1%	100%

Unidade: EUR

3. Distribuição do Consumo por Centro de Custo

3.1 - Distribuição do Consumo por Área de Actividade do Centro de Custo - Jan-Abr 2009

Área de Actividade	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Oncologia	35.928.664	23,0%	3,7%	3,3%	12,7%
Infeciologia	27.883.874	17,9%	-1,5%	11,5%	32,0%
Medicina Interna	12.417.276	8,0%	-6,9%	15,0%	18,0%
Neurologia	8.345.451	5,4%	0,1%	6,8%	5,9%
Unidade de Transplantação	5.961.364	3,8%	-8,4%	1,6%	1,1%
Cirurgia Geral	5.444.153	3,5%	-11,0%	7,9%	4,4%
Nefrologia	4.792.096	3,1%	-13,1%	-38,1%	-32,7%
Hematologia Clínica	4.678.068	3,0%	-3,8%	13,4%	6,1%
Unidade de Cuidados Intensivos - Polivalente	3.874.406	2,5%	-1,7%	16,3%	6,0%
Pediatria	3.595.615	2,3%	-20,8%	-24,3%	-12,8%
Restantes Áreas de Actividade	43.066.098	27,6%	-1,8%	14,1%	59,2%
Total	155.987.065	100%	-2,2%	6,1%	100%

Unidade: EUR

3. Distribuição do Consumo por Centro de Custo

3.2 - Distribuição do Consumo por Área de Prestação de Cuidados - Jan-Abr 2009

Área de Prestação de Cuidados	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Consulta Externa	69.053.571	44,3%	-3,7%	7,5%	53,8%
Hospital de Dia	39.350.750	25,2%	1,2%	5,8%	24,0%
Internamento	33.644.124	21,6%	-4,1%	4,9%	17,4%
Unidades de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica	7.983.303	5,1%	-2,4%	2,3%	2,0%
Urgência	3.809.394	2,4%	-3,9%	6,5%	2,6%
Cirurgia de Ambulatório	217.902	0,1%	0,5%	34,9%	0,6%
Serviço Domiciliário	138.139	0,1%	8,9%	20,4%	0,3%
Outras Secções	1.789.881	1,1%	20,6%	-3,2%	-0,7%
Total	155.987.065	100%	-2,2%	6,1%	100%

Unidade: EUR

Consultas Externas: Incluem os medicamentos dispensados no ambulatório dos serviços farmacêuticos.

Unidades de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica: Incluem as unidades técnicas e bloco operatório.

4. Distribuição do Consumo por Grupo Farmacoterapêutico (10 +)

4 - Distribuição do Consumo por Classificação Farmacoterapêutica - Jan-Abr 2009

Classificação Farmacoterapêutica (CFT) *	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Imunomoduladores	32.517.815	20,8%	-3,5%	18,9%	57,6%
Antivíricos	30.462.989	19,5%	-1,2%	12,7%	38,3%
Citotóxicos	16.440.012	10,5%	6,8%	3,1%	5,5%
Antibacterianos	10.907.247	7,0%	-5,6%	9,4%	10,4%
Outros produtos	6.603.141	4,2%	-2,9%	4,3%	3,0%
Factores estimulantes da hematopoiese	6.587.537	4,2%	-5,0%	-19,7%	-18,0%
Hormonas e anti-hormonas (Antineoplásicos)	5.073.287	3,3%	-7,5%	-19,6%	-13,8%
Imunoglobulinas	4.090.913	2,6%	1,9%	0,0%	0,0%
Correctivos das alterações hidroelectrolíticas	3.760.031	2,4%	-6,6%	6,0%	2,4%
Anticoagulantes e antitrombóticos	3.719.063	2,4%	3,2%	10,5%	3,9%
Outros Grupos Farmacoterapêuticos	35.825.032	23,0%	-4,0%	2,8%	10,7%
Total	155.987.065	100%	-2,2%	6,1%	100,0%

* CFT de Nível 2

Unidade: EUR

5. Distribuição do Consumo por Substância Activa (20 +)

5 - Distribuição do Consumo por Substância Activa - Jan-Abr 2009

Substância Activa	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Emtricitabina + Tenofovir	4.863.015	3,1%	1,2%	55,4%	19,3%
Lopinavir + Ritonavir	4.817.833	3,1%	1,6%	-0,9%	-0,5%
Trastuzumab	4.090.265	2,6%	0,1%	39,3%	12,8%
Efavirenz	3.714.500	2,4%	-6,6%	4,0%	1,6%
Imunoglobulina humana normal	3.696.884	2,4%	3,3%	-0,7%	-0,3%
Imatinib	3.337.916	2,1%	7,7%	6,4%	2,2%
Docetaxel	3.304.042	2,1%	14,0%	2,3%	0,8%
Interferão beta-1a	3.177.065	2,0%	0,5%	3,2%	1,1%
Imiglucerase	3.171.231	2,0%	-7,5%	-0,4%	-0,1%
Lamivudina + Zidovudina	3.099.693	2,0%	-5,4%	-14,4%	-5,8%
Rituximab	2.867.961	1,8%	15,8%	15,7%	4,3%
Tacrolimus	2.859.903	1,8%	-8,4%	11,9%	3,4%
Darbepoetina alfa	2.686.981	1,7%	-0,1%	-16,7%	-6,0%
Infliximab	2.660.417	1,7%	-15,1%	27,8%	6,4%
Etanercept	2.491.636	1,6%	2,4%	43,3%	8,4%
Cloreto de sódio	2.122.093	1,4%	-6,1%	11,4%	2,4%
Piperacilina + Tazobactam	2.029.935	1,3%	-9,4%	4,1%	0,9%
Meropenem	1.975.352	1,3%	-7,1%	11,2%	2,2%
Bevacizumab	1.845.292	1,2%	2,4%	129,1%	11,6%
Enoxaparina sódica	1.817.208	1,2%	-5,0%	20,4%	3,4%
Outras Substâncias Activas	95.357.843	61,1%	-3,3%	3,1%	31,9%
Total	155.987.065	100%	-2,2%	6,1%	100,0%

Unidade: EUR

6. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

6.1 - Evolução do Consumo de Medicamentos Orfãos - Jan-Abr 2009

Substância Activa	Indicações Terapêuticas	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Mensal	Varição Homóloga	Peso na Varição
Imatinib	Leucemia Mielóide Crónica; Tumor Maligno do Estroma GI; Síndrome mielodisplásica/doenças mieloproliferativas; Síndrome hipereosinofílica avançada e/ou leucemia eosinofílica crónica; Leucemia Linfoblástica Aguda; Dermatofibrossarcoma protuberans	3.337.916	31,9%	7,7%	6,4%	18,9%
Bosentano	Hipertensão Arterial Pulmonar; Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crónica; Esclerose Sistémica	1.293.928	12,4%	13,2%	12,8%	13,9%
Galsulfase	Mucopolissacaridose tipo VI (síndrome de Maroteaux-Lamy)	1.105.881	10,6%	23,6%	-0,2%	-0,3%
Agalsidase beta	Doença de Fabry	701.095	6,7%	2,0%	1,6%	1,0%
Sunitinib	Tumor Maligno do Estroma Gastrointestinal; Carcinoma de Células Renais Metastático	596.075	5,7%	7,8%	-2,1%	-1,2%
Lenalidomida	Mieloma Múltiplo	489.156	4,7%	0,3%	197,8%	30,7%
Dasatinib	Tratamento de doentes adultos com leucemia mielóide crónica; Tratamento da leucemia linfoblástica aguda (LLA) positiva para o cromossoma Filadélfia (Ph+) e com LMC linfoblástica	452.989	4,3%	-20,7%	87,8%	20,0%
Talidomida	Mieloma Múltiplo; Eritema nodoso lepromatoso; Tratamento da reacção do enxerto contra o hospedeiro (graft versus host disease)	360.491	3,4%	-4,1%	-16,4%	-6,7%
Idursulfase	Síndrome de Hunter	297.911	2,8%	17,4%	7,8%	2,0%
Alglucosidase alfa	Doença de Pompe	297.675	2,8%	-11,3%	-8,9%	-2,8%
Sorafenib	Carcinoma hepatocelular; Carcinoma de células renais avançado	287.616	2,7%	18,7%	204,1%	18,3%
Azacitidina	Leucemia Mielóide Aguda; Síndromas Mielodisplásicos	208.826	2,0%	2,4%	18,9%	3,1%
Iloprost	Hipertensão Pulmonar Primária	164.798	1,6%	-0,5%	-27,0%	-5,8%
Laronidase	Mucopolissacaridose I	150.570	1,4%	-17,4%	2,1%	0,3%
Pegvisomant	Acromegalia	131.261	1,3%	-29,5%	6,4%	0,7%
Agalsidase alfa	Doença de Fabry	102.444	1,0%	-1,7%	-8,1%	-0,9%
Miglustato	Doença de Niemann-Pick, tipo C	93.290	0,9%	-100,0%	28,6%	2,0%
Sildenafil	Hipertensão Arterial Pulmonar	78.571	0,8%	-16,6%	122,8%	4,1%
Anagrelida	Trombocitémia Essencial	74.493	0,7%	32,2%	-8,5%	-0,7%
Trióxido de arsénio	Leucemia promielocítica aguda, mieloma múltiplo e síndromes mielodisplásicas	58.524	0,6%	-11,1%	148,1%	3,3%
Nitisona	Tirosinemia hereditária do tipo 1; Alcaptonúria	28.683	0,3%	126,3%	-22,4%	-0,8%
Trabectedina	Cancro do Ovário	26.491	0,3%	133,6%	-	2,5%
Mitotano	Carcinoma adrenocortical	26.021	0,2%	14,0%	-36,3%	-1,4%
Bussulfano	Tratamento condicionante (de preparação) de adultos e crianças antes de um transplante de células progenitoras hematopoiéticas	23.552	0,2%	60,0%	-37,8%	-1,4%
Sitaxentano	Hipertensão arterial pulmonar; Hipertensão pulmonar crónica tromboembólica	22.280	0,2%	0,0%	-	2,1%
Temsirolimus	Carcinoma de células renais avançado	14.280	0,1%	-20,0%	-	1,4%
Betaina	Homocistinúria	12.221	0,1%	-70,0%	-12,8%	-0,2%
Nelarabina	Leucemia Linfoblástica Aguda de células T (LLA-T)	11.469	0,1%	-100,0%	-	1,1%
Mecasermina	Deficiências do crescimento em crianças e adolescentes que sofrem de deficiência primária grave de uma hormona, o factor de crescimento-1 semelhante à insulina (IGF-1).	6.195	0,1%	-	66,7%	0,2%
Porfímero sódico	Displasia de Grau Elevado no Esófago de Barret; Colangiocarcinoma	2.560	0,0%	-	-	0,2%
Acetato de zinco	Doença de Wilson	1.918	0,0%	-30,4%	-7,8%	0,0%
3,4 - diaminopiridina	Síndrome Miasténico de Lambert-Eaton	1.210	0,0%	-	-	0,1%
Ziconotida	Dor crónica e intensa em doentes que necessitam de um analgésico por injeção intratecal	753	0,0%	-	-	0,1%
Ibuprofeno	Persistência do canal arterial hemodinamicamente significativa em recém-nascidos pré-termo com idade gestacional inferior a 34 semanas.	652	0,0%	-100,0%	100,0%	0,0%
Total		10.461.793	100%	4,1%	11,2%	104%
Peso dos Medicamentos Orfãos no Total do Consumo Hospitalar			6,7%			

Unidade: EUR

6. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

6.2 - Evolução do Consumo de Medicamentos com A.U.E. - Jan-Abr 2009

Substância Activa	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Azacitidina	208.826	15,7%	2,4%	18,9%	11,9%
Ranibizumab	175.012	13,1%	13,4%	83,2%	28,4%
Antitripsina alfa-1	147.000	11,0%	58,2%	10,5%	5,0%
Fulvestrant	71.268	5,3%	23,3%	63,9%	9,9%
Asparaginase	52.471	3,9%	-26,2%	-7,9%	-1,6%
Dexametasona	49.863	3,7%	-0,4%	18,4%	2,8%
Procarbazina	44.318	3,3%	-2,6%	21,6%	2,8%
Histamina	42.288	3,2%	-51,1%	-	15,1%
Fludarabina	31.441	2,4%	60,3%	18,8%	1,8%
Fluoresceína	27.293	2,0%	-23,4%	23,5%	1,9%
Labetalol	25.440	1,9%	19,0%	25,7%	1,9%
Pegaspargase	25.218	1,9%	-154,5%	-46,4%	-7,8%
Triamcinolona	22.766	1,7%	52,6%	130,4%	4,6%
Trientina	21.413	1,6%	68,2%	48,5%	2,5%
Levotiroxina sódica	17.352	1,3%	-2,5%	27,7%	1,3%
Indocianina verde	14.646	1,1%	-6,9%	-14,8%	-0,9%
Mercaptopurina	14.187	1,1%	-21,9%	-12,7%	-0,7%
Polidocanol	13.981	1,0%	-28,9%	15,9%	0,7%
Fosfato dipotássico	12.256	0,9%	-40,7%	30,0%	1,0%
Nitroprussiato de sódio	11.828	0,9%	14,9%	25,0%	0,8%
Outras Substâncias Activas com A.U.E.	304.462	22,8%	-11,5%	20,6%	18,6%
Total	1.333.330	100%	11,4%	26,5%	100,0%
Peso dos Medicamentos com A.U.E. no Total do Consumo Hospitalar		0,9%			

A.U.E. - Autorização de Utilização Especial

Unidade: EUR

6. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

6.3 - Evolução do Consumo dos Medicamentos pertencentes ao FHNM - Jan-Abr 2009

Classificação Farmacoterapêutica (CFT)*	Medicamentos do FHNM	Consumo por CFT	Peso Relativo dos Med. do FHNM no Consumo por CFT	Varição Homóloga
Medicação antialérgica	38.573	42.666	90,4%	7,5%
Meios de diagnóstico	1.042.705	1.156.400	90,2%	13,9%
Sangue	12.136.499	13.768.842	88,1%	-8,9%
Vacinas e imunoglobulinas	3.698.875	4.533.547	81,6%	-0,2%
Correctivos da volémia e das alterações electrolíticas	5.608.660	6.980.095	80,4%	-6,5%
Hormonas e medicamentos usados no tratamento das doenças endócrinas	2.436.422	3.374.157	72,2%	-0,5%
Medicamentos usados no tratamento de intoxicações	350.173	498.346	70,3%	-3,0%
Aparelho digestivo	769.427	1.234.501	62,3%	-12,9%
Sistema nervoso central	5.079.682	9.111.409	55,8%	1,6%
Medicamentos antineoplásicos e imunomoduladores	27.659.510	54.064.069	51,2%	1,6%
Medicamentos usados em afecções otorrinolaringológicas	6.145	12.755	48,2%	1,7%
Aparelho locomotor	907.653	1.890.060	48,0%	-30,4%
Aparelho cardiovascular	1.635.178	3.516.830	46,5%	11,5%
Aparelho respiratório	536.115	1.320.417	40,6%	1,6%
Medicamentos usados em afecções cutâneas	187.438	549.946	34,1%	-0,3%
Aparelho geniturinário	110.456	432.367	25,5%	8,2%
Nutrição	307.404	1.212.361	25,4%	1,9%
Medicamentos usados em afecções oculares	172.097	960.783	17,9%	28,5%
Medicamentos anti-infecciosos	6.476.037	44.134.531	14,7%	1,1%
Material de penso, hemostáticos locais, gases medicinais e outros produtos	256.255	7.191.401	3,6%	14,1%
Outros		1.584	0,0%	-
Total	69.415.307	155.987.065	44,5%	-1,6%

* CFT de Nível 1

Unidade: EUR

A **Varição Homóloga** reflecte a diferença percentual do Valor dos Medicamentos pertencentes ao FHNM face a igual período do ano anterior.