Junho 2009

Consumo de Medicamentos em Meio Hospitalar

OBSERVATÓRIO DO MEDICAMENTO E PRODUTOS DE SAÚDE

DIRECÇÃO DE ECONOMIA DO MEDICAMENTO E PRODUTOS DE SAÚDE





RESUMO

A Portaria nº 155/2007, de 31 de Janeiro, determina que a partir de 1 de Abril de 2007, os hospitais e outras instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS) deverão reportar obrigatoriamente ao INFARMED, com uma periodicidade mensal, a informação sobre consumo de medicamentos e movimento assistencial do hospital.

Os dados de consumo referem-se aos medicamentos abrangidos pelo Código Hospitalar Nacional de Medicamentos (CHNM) que engloba os medicamentos de uso humano com Autorização de Introdução no Mercado (AIM), Autorização de Utilização Especial (AUE) e Autorização de Utilização Excepcional (AEX). Estão incluídos todos os medicamentos com CHNM dispensados pelos hospitais, independentemente da natureza do financiamento.

Os dados apresentados neste relatório correspondem aos hospitais que enviaram os consumos do mês de Junho, dentro do prazo estipulado. Por este motivo determinados hospitais que integraram o relatório anterior podem não constar deste relatório.

A informação apresentada corresponde a 40 hospitais do SNS, os quais representam cerca de 50% da despesa com medicamentos em meio hospitalar.

Entre Janeiro e Junho de 2009 estes hospitais apresentaram um consumo de aproximadamente 234,3 milhões de euros, verificando-se um aumento de 7,3% relativamente a igual período do ano anterior.

O mês de Junho registou um aumento de 11,4% face ao mês homólogo, e um crescimento de 2,9%, face ao mês Maio.

O Hospital de S. João, E.P.E., o Hospital da Universidade de Coimbra, o Hospital Garcia da Orta, E.P.E., o Hospital Curry Cabral e o Instituto Português de Oncologia, EPE – Lisboa, representam aproximadamente 52,1% da despesa com medicamentos.

A Consulta Externa, onde se engloba a cedência de medicamentos abrangidos pelos Regimes Especiais de Comparticipação, e o Hospital de Dia são as áreas de prestação de cuidados com maiores encargos ao nível da despesa hospitalar com medicamentos, representando cerca de 45,3% e 24,4% da despesa, respectivamente. O Internamento que explica cerca de 12,7% do crescimento, registou uma subida de 4,2% face ao período de Janeiro a Junho de 2008.





A Oncologia e a Infecciologia continuam a ser as áreas terapêuticas com maiores encargos e juntas representam cerca de 41,5% da despesa com medicamentos em meio hospitalar. A Infecciologia é a área que tem maior responsabilidade no crescimento da despesa 30,2% registando um aumento homólogo de 12,5%. Refira-se ainda o incremento de 14,9% na área da Medicina Interna, comparativamente a igual período do ano anterior, sendo a responsabilidade no crescimento 15%.

Os Imunomoduladores e Antivíricos, continuam a ser os subgrupos terapêuticos com maiores encargos e juntas representam cerca de 40,4% da despesa com medicamentos em meio hospitalar. Estes subgrupos registaram um aumento de 19,1% e 14%, face ao período homólogo e contribuíram para o crescimento da despesa de 47,9% e 36,2% respectivamente. Em termos de substâncias activas verifica-se que o anti-retroviral Emtricitabina + Tenofovir, o Trastuzumab e o Bevacizumab, foram os medicamentos que maior peso tiveram no aumento da despesa. Nestes medicamentos estão ainda patentes algumas das maiores variações homólogas.

Os medicamentos órfãos representam 7% da despesa total, tiveram um crescimento de 14,8% relativamente ao período homólogo tendo registado um aumento de 10,8% face ao mês anterior. Os medicamentos com A.U.E. constituem 0,9% da despesa, tendo apresentado um aumento de 29,9% comparativamente ao período homólogo.

O tratamento dos dados relativos ao consumo de medicamentos ao nível hospitalar é um projecto em desenvolvimento, pelo que os dados poderão estar sujeitos a alterações, decorrentes da validação qualitativa e quantitativa da informação.

18 de Agosto de 2009

1. Consumo de Medicamentos em Meio Hospitalar


Fonte: Hospitais do SNS

1 - Evolução

Ano de 2009	Valor	Variação Mensal	Variação Homóloga
Janeiro	39.399.102	-	1,8%
Fevereiro	36.076.254	-8,4%	0,9%
Março	41.140.382	14,0%	15,1%
Abril	40.118.268	-2,5%	8,2%
Maio	38.210.584	-4,8%	7,1%
Junho	39.312.399	2,9%	11,4%
Julho	-	-	-
Agosto	-	-	-
Setembro	-	-	-
Outubro	-	-	-
Novembro	-	-	-
Dezembro	-	-	-
Jan - Dez	234.256.989		7,3%

Unidade: EUR

n = 40 Hospitais; 50% da despesa dos Hospitais do SNS



Variação Mensal: Diferença percentual entre os valores apresentados em determinado mês relativamente aos valores do mês anterior.

Variação Homóloga: Diferença percentual entre os valores apresentados em determinado período comparativamente aos valores de igual período do ano anterior.

Peso na Variação: Contribuição de cada Hospital, Área Terapêutica ou Substância Activa, para o crescimento total da despesa do grupo em que se insere.

Peso na Variação (%) =
$$\frac{Consumo_{2008} - Consumo_{2007}}{\sum Consumo_{2008} - \sum Consumo_{2007}} * 100$$

2. Distribuição do Consumo por Hospital

2 - Distribuição do Consumo por Hospital - Jan-Jun 2009

Hospital de S. João, EPE 41.100.082 17.5% 0.6% 12.1% 27.7% Hospitals Universidade de Coimbra 31.852.771 13.6% 2.9% 3.1% 6.0% Hospital Garcia da Orta, E.P.E. 17.067.603 7.3% 4.0% 4.3% 4.4% Hospital Garcia da Orta, E.P.E. 17.067.603 7.3% 4.0% 4.3% 4.4% Instituto Portugues de Oncologia, EPE - Lisboa 15.187.394 6.5% 16.6% 6.5% 5.8% Hospital de São Marcos - Braga 12.202.384 5.2% 16.6% 9.5% 6.6% Centro Hospitalar Vila Nova de Gala, EPE 11.983.738 5.1% 4.9% 16.8% 10.8% 10.8% Centro Hospitalar de Setubal, E.P.E. 10.365.835 4.4% 1,5% 2,3% 1,5% Unidade Local de Saude - Matosinhos 8.564.071 3.7% 12.8% 14.0% 6.6% Hospital de Joaquim Urbano - Porto 7.666.696 3.3% -2.0% 12.8% 5.4% Centro Hospitalar de Trás os Montes e Alto Douro 7.488.641 3.2% -14.7% 4.7% 2.1% Centro Hospitalar do Alto Ave 7.452.467 3.2% -6.2% 12.9% 5.3% Hospital de Sao Teotónio, EPE - Viseu 6.865.770 2.9% 4.3% 9.6% 3.8% Hospital de Sao Teotónio, EPE - Viseu 6.706.698 2.9% 18.2% 15.9% 5.8% Hospital Espirito Santo, E.P.E Évora 5.557.864 2.4% 5.9% -3.1% -1.1% Instituto Portugues de Oncologia, EPE - Coimbra 5.403.175 2.3% 18.0% -2.7% -0.9% Unidade Local de Saude do Norte Alentejano 3.773.153 1,6% 1,1% 30.3% 5.5% Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E. 1.590.472 0,7% -9.5% -2.7% -0.9% -0.2% Hospital Santo André, E.P.E Leiria 3.120.596 1.3% -9.5% -2.5% -0.9% -0.2% Hospital Distrital de Torres Vedras 1.905.426 0.8% -9.5% -2.5% -0.3% Hospital Distrital de Torres Vedras 1.950.426 0.8% -9.5% -2.5% -0.3% Hospital Distrital de Torres Vedras 1.950.426 0.8% -9.5% -2.7% -0.3% Hospital Distrital fegueira da Foz, E.P.E. 1.590.772 0.7% -4.5% 6.8% 0.6%	Hospital	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Hospital Garcia da Orta, E.P.E. 17.067.603 7,3% 4,0% 4,3% 4,4% Hospital Curry Cabral 16.724.424 7,1% 3,5% 1,3% 1,4% 1.4% Instituto Portugués de Oncologia, EPE - Lisboa 15.187.394 6,5% 16,6% 6,5% 5,8% Hospital de São Marcos - Braga 12.202.384 5,2% 16,6% 9,5% 6,6% Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia, EPE 11.983.738 5,1% 4,9% 16,8% 10.8% Centro Hospitalar de Setubal, E.P.E. 10.365.835 4,4% 1,5% 2,3% 1,5% 10.8% Unidade Local de Saude - Matosinhos 8.564.071 3,7% -12,8% 14,0% 6,6% Hospital de Joaquim Urbano - Porto 7.666.696 3,3% -2,0% 12,8% 5,4% Centro Hospitalar de Trás os Montes e Alto Douro 7.488.641 3,2% -14,7% 4,7% 2,1% Centro Hospitalar do Alto Ave 7.452.467 3,2% -6,2% 12,9% 5,3% Hospital de Santarém, EPE 6.865.770 2,9% 4,3% 9,6% 3,8% Hospital de Santarém, EPE -6.865.770 2,9% 18,2% 15,9% 5,8% Hospital Espírito Santo, E.P.E Évora 5.557.864 2,4% 5,9% -3,1% -1,1% Instituto Portugués de Oncologia, EPE - Coimbra 5.403.175 2,3% 18,0% -2,7% -0,9% Unidade Local de Saude do Norte Alentejano 3.773.153 1,6% 1,1% 30,3% 5,5% Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E. 3.554.687 1,5% 3,4% 12,4% 2,5% Hospital Santo André, E.P.E Leiria 3.120.596 1,3% -12,7% -0,9% -0,2% Hospital Distrital de Torres Vedras 1.905.426 0,8% -9,5% -2,7% -0,3% Hospital Distrital de Litoral Alentejano 1.755.365 0,7% 12,9% 14,6% 1,4%	Hospital de S. João, EPE	41.100.082	17,5%	0,6%	12,1%	27,7%
Hospital Curry Cabral 16.724.424 7.1% 3.5% 1.3% 1.4% Instituto Portugués de Oncologia, EPE - Lisboa 15.187.394 6.5% 16.6% 6.5% 5.8% Hospital de São Marcos - Braga 12.202.384 5.2% 16.6% 9.5% 6.6% Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia, EPE 11.983.738 5.1% 4.9% 16.8% 10.8% Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia, EPE 11.983.738 5.1% 4.9% 16.8% 10.8% Unidade Local de Saúde - Matosinhos 8.564.071 3.7% -12.8% 14.0% 6.6% Hospital de Joaquim Urbano - Porto 7.666.696 3.3% -2.0% 12.8% 5.4% Centro Hospitalar de Trás os Montes e Alto Douro 7.488.641 3.2% -14.7% 4.7% 2.1% Centro Hospitalar do Alto Ave 7.452.467 3.2% -6.2% 12.9% 5.3% Hospital de Sao Teotónio, EPE - Viseu 6.706.698 2.9% 18.2% 15.9% 5.8% Hospital Espirito Santo, E.P.E Évora 5.557.864 2.4% 5.9% -3.1% -1.1% Instituto Portugués de Oncologia, EPE - Coimbra 5.403.175 2.3% 18.0% -2.7% -0.9% Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano 3.773.153 1.6% 1.1% 30.3% 5.5% Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E Bria 3.120.596 1.3% -12.7% -0.9% -0.2% Hospital Santo Andre, E.P.E Leiria 3.120.596 1.3% -9.5% -2.7% -0.3% Hospital Distrital de Torres Vedras 1.905.426 0.8% -9.5% -2.7% -0.3% Hospital Distrital de Citoral Alentejano 1.755.365 0.7% 12.9% 14.6% 1.4%	Hospitais Universidade de Coimbra	31.852.771	13,6%	2,9%	3,1%	6,0%
Instituto Português de Oncologia, EPE - Lisboa 15.187.394 6,5% 16,6% 6,5% 5,8% Hospital de São Marcos - Braga 12.202.384 5,2% 16,6% 9,5% 6,6% Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia, EPE 11.983.738 5,1% 4,9% 16,8% 10,8% Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E. 10.365.835 4,4% 1,5% 2,3% 1,5% Unidade Local de Saúde - Matosinhos 8.564.071 3,7% -12,8% 14,0% 6,6% Hospital de Joaquim Urbano - Porto 7.666.696 3,3% -2,0% 12.8% 5,4% Centro Hospitalar de Trás os Montes e Alto Douro 7.488.641 3,2% -14,7% 4,7% 2,1% Centro Hospitalar do Alto Ave 7.452.467 3,2% -6,2% 12,9% 5,3% Hospital distrital de Santarém, EPE 6.865.770 2,9% 4,3% 9,6% 3,8% Hospital de São Teotónio, EPE - Viseu 6.706.698 2,9% 18,2% 15,9% 5,8% Hospital Espírito Santo, E.P.E Évora 5.557.864 2,4% 5,9% -3,1% -1,1% Instituto Português de Oncologia, EPE - Coimbra 5.403.175 2,3% 18,0% -2,7% -0,9% Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano 3.773.153 1,6% 1,1% 30,3% 5,5% Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E. 3.554.687 1,5% 3,4% 12,4% 2,5% Hospital Santo André, E.P.E Leiria 3.120.596 1,3% -9,5% -2,7% -0,3% Hospital Distrital de Torres Vedras 1.905.426 0,8% -9,5% -2,7% -0,3% Hospital do Litoral Alentejano 1.755.365 0,7% 12,9% 14,6% 1,4%	Hospital Garcia da Orta, E.P.E.	17.067.603	7,3%	4,0%	4,3%	4,4%
Hospital de Sao Marcos - Braga 12.202.384 5,2% 16,6% 9,5% 6,6% Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia, EPE 11.983.738 5,1% 4,9% 16,8% 10,8% Centro Hospitalar de Setubal, E.P.E. 10.365.835 4,4% 1,5% 2,3% 1,5% Unidade Local de Saude - Matosinhos 8.564.071 3,7% -12,8% 14,0% 6,6% Hospital de Joaquim Urbano - Porto 7.666.696 3,3% -2,0% 12,8% 5,4% Centro Hospitalar de Trás os Montes e Alto Douro 7.488.641 3,2% -14,7% 4,7% 2,1% Centro Hospitalar do Alto Ave 7.452.467 3,2% -6,2% 12,9% 5,3% Hospital distrital de Santarém, EPE 6.865.770 2,9% 4,3% 9,6% 3,8% Hospital de São Teotónio, EPE - Viseu 6.706.698 2,9% 18,2% 15,9% 5,8% Hospital Espírito Santo, E.P.E Évora 5.557.864 2,4% 5,9% -3,1% -1,1% Instituto Portugués de Oncologia, EPE - Coimbra 5.403.175 2,3% 18,0% -2,7% -0,9% Unidade Local de Saude do Norte Alentejano 3.773.153 1,6% 1,1% 30,3% 5,5% Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E. 3.554.687 1,5% 3,4% 12,4% 2,5% Hospital Distrital de Torres Vedras 1.905.426 0,8% -9,5% -2,7% -0,9% -0,2% Hospital Distrital de Torres Vedras 1.905.426 0,8% -9,5% -2,7% -0,3% Hospital do Litoral Alentejano 1.755.365 0,7% 12,9% 14,6% 1,4%	Hospital Curry Cabral	16.724.424	7,1%	3,5%	1,3%	1,4%
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia, EPE 11.983.738 5,1% 4,9% 16,8% 10,8% Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E. 10.365.835 4,4% 1,5% 2,3% 1,5% Unidade Local de Saúde - Matosinhos 8.564.071 3,7% -12,8% 14,0% 6,6% Hospital de Joaquim Urbano - Porto 7.666.696 3,3% -2,0% 12,8% 5,4% Centro Hospitalar de Trás os Montes e Alto Douro 7.488.641 3,2% -14,7% 4,7% 2,1% Centro Hospitalar do Alto Ave 7.452.467 3,2% -6,2% 12,9% 5,3% Hospital distrital de Santarém, EPE 6.865.770 2,9% 4,3% 9,6% 3,8% Hospital Espírito Santo, E.P.E Évora 5.557.864 2,4% 5,9% -3,1% -1,1% Instituto Portugués de Oncologia, EPE - Coimbra 5.403.175 2,3% 18,0% -2,7% -0,9% Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano 3.773.153 1,6% 1,1% 30,3% 5,5% Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E Leiria 3.120.596 1,3% </td <td>Instituto Português de Oncologia, EPE - Lisboa</td> <td>15.187.394</td> <td>6,5%</td> <td>16,6%</td> <td>6,5%</td> <td>5,8%</td>	Instituto Português de Oncologia, EPE - Lisboa	15.187.394	6,5%	16,6%	6,5%	5,8%
Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E. 10.365.835 4,4% 1,5% 2,3% 1,5% Unidade Local de Saúde - Matosinhos 8.564.071 3,7% -12,8% 14,0% 6,6% Hospital de Joaquim Urbano - Porto 7.666.696 3,3% -2,0% 12,8% 5,4% Centro Hospitalar de Trás os Montes e Alto Douro 7.488.641 3,2% -14,7% 4,7% 2,1% Centro Hospitalar do Alto Ave 7.452.467 3,2% -6,2% 12,9% 5,3% Hospital distrital de Santarém, EPE 6.865.770 2,9% 4,3% 9,6% 3,8% Hospital de São Teotónio, EPE - Viseu 6.706.698 2,9% 18,2% 15,9% 5,8% Hospital Espírito Santo, E.P.E Évora 5.557.864 2,4% 5,9% -3,1% -1,1% Instituto Portugués de Oncologia, EPE - Coimbra 5.403.175 2,3% 18,0% -2,7% -0,9% Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano 3.773.153 1,6% 1,1% 30,3% 5,5% Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E. 3.554.687 1,5% <	Hospital de São Marcos - Braga	12.202.384	5,2%	16,6%	9,5%	6,6%
Unidade Local de Saúde - Matosinhos 8.564.071 3,7% -12,8% 14,0% 6,6% Hospital de Joaquim Urbano - Porto 7.666.696 3,3% -2,0% 12,8% 5,4% Centro Hospitalar de Trás os Montes e Alto Douro 7.488.641 3,2% -14,7% 4,7% 2,1% Centro Hospitalar do Alto Ave 7.452.467 3,2% -6,2% 12,9% 5,3% Hospital distrital de Santarém, EPE 6.865.770 2,9% 4,3% 9,6% 3,8% Hospital de São Teotónio, EPE - Viseu 6.706.698 2,9% 18,2% 15,9% 5,8% Hospital Espírito Santo, E.P.E Évora 5.557.864 2,4% 5,9% -3,1% -1,1% Instituto Português de Oncologia, EPE - Coimbra 5.403.175 2,3% 18,0% -2,7% -0,9% Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano 3.773.153 1,6% 1,1% 30,3% 5,5% Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E. 3.554.687 1,5% 3,4% 12,4% 2,5% Hospital Santo André, E.P.E Leiria 3.120.596 1,3% -12,7% -0,9% -0,2% Hospital Distrital de Torres Vedras 1.905.426 0,8% -9,5% -2,7% -0,3% Hospital do Litoral Alentejano 1.755.365 0,7% 12,9% 14,6% 1,4%	Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia, EPE	11.983.738	5,1%	4,9%	16,8%	10,8%
Hospital de Joaquim Urbano - Porto 7.666.696 3,3% -2,0% 12,8% 5,4% Centro Hospitalar de Trás os Montes e Alto Douro 7.488.641 3,2% -14,7% 4,7% 2,1% Centro Hospitalar do Alto Ave 7.452.467 3,2% -6,2% 12,9% 5,3% Hospital distrital de Santarém, EPE 6.865.770 2,9% 4,3% 9,6% 3,8% Hospital de São Teotónio, EPE - Viseu 6.706.698 2,9% 18,2% 15,9% 5,8% Hospital Espírito Santo, E.P.E Évora 5.557.864 2,4% 5,9% -3,1% -1,1% Instituto Português de Oncologia, EPE - Coimbra 5.403.175 2,3% 18,0% -2,7% -0,9% Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano 3.773.153 1,6% 1,1% 30,3% 5,5% Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E. 3.554.687 1,5% 3,4% 12,4% 2,5% Hospital Santo André, E.P.E Leiria 3.120.596 1,3% -12,7% -0,9% -0,2% Hospital Distrital de Torres Vedras 1.905.426 0,8% -9,5% -2,7% -0,3% Hospital do Litoral Alentejano 1.755.365 0,7% 12,9% 14,6% 1,4%	Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E.	10.365.835	4,4%	1,5%	2,3%	1,5%
Centro Hospitalar de Trás os Montes e Alto Douro 7.488.641 3,2% -14,7% 4,7% 2,1% Centro Hospitalar do Alto Ave 7.452.467 3,2% -6,2% 12,9% 5,3% Hospital distrital de Santarém, EPE 6.865.770 2,9% 4,3% 9,6% 3,8% Hospital de São Teotónio, EPE - Viseu 6.706.698 2,9% 18,2% 15,9% 5,8% Hospital Espírito Santo, E.P.E Évora 5.557.864 2,4% 5,9% -3,1% -1,1% Instituto Português de Oncologia, EPE - Coimbra 5.403.175 2,3% 18,0% -2,7% -0,9% Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano 3.773.153 1,6% 1,1% 30,3% 5,5% Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E. 3.554.687 1,5% 3,4% 12,4% 2,5% Hospital Distrital de Torres Vedras 1.905.426 0,8% -9,5% -2,7% -0,3% Hospital do Litoral Alentejano 1.755.365 0,7% 12,9% 14,6% 1,4%	Unidade Local de Saúde - Matosinhos	8.564.071	3,7%	-12,8%	14,0%	6,6%
Centro Hospitalar do Alto Ave 7.452.467 3,2% -6,2% 12,9% 5,3% Hospital distrital de Santarém, EPE 6.865.770 2,9% 4,3% 9,6% 3,8% Hospital de São Teotónio, EPE - Viseu 6.706.698 2,9% 18,2% 15,9% 5,8% Hospital Espírito Santo, E.P.E Évora 5.557.864 2,4% 5,9% -3,1% -1,1% Instituto Português de Oncologia, EPE - Coimbra 5.403.175 2,3% 18,0% -2,7% -0,9% Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano 3.773.153 1,6% 1,1% 30,3% 5,5% Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E. 3.554.687 1,5% 3,4% 12,4% 2,5% Hospital Santo André, E.P.E Leiria 3.120.596 1,3% -12,7% -0,9% -0,2% Hospital Distrital de Torres Vedras 1.905.426 0,8% -9,5% -2,7% -0,3% Hospital do Litoral Alentejano 1.755.365 0,7% 12,9% 14,6% 1,4%	Hospital de Joaquim Urbano - Porto	7.666.696	3,3%	-2,0%	12,8%	5,4%
Hospital distrital de Santarém, EPE 6.865.770 2,9% 4,3% 9,6% 3,8% Hospital de São Teotónio, EPE - Viseu 6.706.698 2,9% 18,2% 15,9% 5,8% Hospital Espírito Santo, E.P.E Évora 5.557.864 2,4% 5,9% -3,1% -1,1% Instituto Português de Oncologia, EPE - Coimbra 5.403.175 2,3% 18,0% -2,7% -0,9% Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano 3.773.153 1,6% 1,1% 30,3% 5,5% Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E. 3.554.687 1,5% 3,4% 12,4% 2,5% Hospital Santo André, E.P.E Leiria 3.120.596 1,3% -12,7% -0,9% -0,2% Hospital Distrital de Torres Vedras 1.905.426 0,8% -9,5% -2,7% -0,3% Hospital do Litoral Alentejano 1.755.365 0,7% 12,9% 14,6% 1,4%	Centro Hospitalar de Trás os Montes e Alto Douro	7.488.641	3,2%	-14,7%	4,7%	2,1%
Hospital de São Teotónio, EPE - Viseu 6.706.698 2,9% 18,2% 15,9% 5,8% Hospital Espírito Santo, E.P.E Évora 5.557.864 2,4% 5,9% -3,1% -1,1% Instituto Português de Oncologia, EPE - Coimbra 5.403.175 2,3% 18,0% -2,7% -0,9% Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano 3.773.153 1,6% 1,1% 30,3% 5,5% Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E. 3.554.687 1,5% 3,4% 12,4% 2,5% Hospital Santo André, E.P.E Leiria 3.120.596 1,3% -12,7% -0,9% -0,2% Hospital Distrital de Torres Vedras 1.905.426 0,8% -9,5% -2,7% -0,3% Hospital do Litoral Alentejano 1.755.365 0,7% 12,9% 14,6% 1,4%	Centro Hospitalar do Alto Ave	7.452.467	3,2%	-6,2%	12,9%	5,3%
Hospital Espírito Santo, E.P.E Évora 5.557.864 2,4% 5,9% -3,1% -1,1% Instituto Português de Oncologia, EPE - Coimbra 5.403.175 2,3% 18,0% -2,7% -0,9% Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano 3.773.153 1,6% 1,1% 30,3% 5,5% Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E. 3.554.687 1,5% 3,4% 12,4% 2,5% Hospital Santo André, E.P.E Leiria 3.120.596 1,3% -12,7% -0,9% -0,2% Hospital Distrital de Torres Vedras 1.905.426 0,8% -9,5% -2,7% -0,3% Hospital do Litoral Alentejano 1.755.365 0,7% 12,9% 14,6% 1,4%	Hospital distrital de Santarém, EPE	6.865.770	2,9%	4,3%	9,6%	3,8%
Instituto Português de Oncologia, EPE - Coimbra 5.403.175 2,3% 18,0% -2,7% -0,9% Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano 3.773.153 1,6% 1,1% 30,3% 5,5% Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E. 3.554.687 1,5% 3,4% 12,4% 2,5% Hospital Santo André, E.P.E Leiria 3.120.596 1,3% -12,7% -0,9% -0,2% Hospital Distrital de Torres Vedras 1.905.426 0,8% -9,5% -2,7% -0,3% Hospital do Litoral Alentejano 1.755.365 0,7% 12,9% 14,6% 1,4%	Hospital de São Teotónio, EPE - Viseu	6.706.698	2,9%	18,2%	15,9%	5,8%
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano 3.773.153 1,6% 1,1% 30,3% 5,5% Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E. 3.554.687 1,5% 3,4% 12,4% 2,5% Hospital Santo André, E.P.E Leiria 3.120.596 1,3% -12,7% -0,9% -0,2% Hospital Distrital de Torres Vedras 1.905.426 0,8% -9,5% -2,7% -0,3% Hospital do Litoral Alentejano 1.755.365 0,7% 12,9% 14,6% 1,4%	Hospital Espírito Santo, E.P.E Évora	5.557.864	2,4%	5,9%	-3,1%	-1,1%
Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E. 3.554.687 1,5% 3,4% 12,4% 2,5% Hospital Santo André, E.P.E Leiria 3.120.596 1,3% -12,7% -0,9% -0,2% Hospital Distrital de Torres Vedras 1.905.426 0,8% -9,5% -2,7% -0,3% Hospital do Litoral Alentejano 1.755.365 0,7% 12,9% 14,6% 1,4%	Instituto Português de Oncologia, EPE - Coimbra	5.403.175	2,3%	18,0%	-2,7%	-0,9%
Hospital Santo André, E.P.E Leiria 3.120.596 1,3% -12,7% -0,9% -0,2% Hospital Distrital de Torres Vedras 1.905.426 0,8% -9,5% -2,7% -0,3% Hospital do Litoral Alentejano 1.755.365 0,7% 12,9% 14,6% 1,4%	Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano	3.773.153	1,6%	1,1%	30,3%	5,5%
Hospital Distrital de Torres Vedras 1.905.426 0,8% -9,5% -2,7% -0,3% Hospital do Litoral Alentejano 1.755.365 0,7% 12,9% 14,6% 1,4%	Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E.	3.554.687	1,5%	3,4%	12,4%	2,5%
Hospital do Litoral Alentejano 1.755.365 0,7% 12,9% 14,6% 1,4%	Hospital Santo André, E.P.E Leiria	3.120.596	1,3%	-12,7%	-0,9%	-0,2%
	Hospital Distrital de Torres Vedras	1.905.426	0,8%	-9,5%	-2,7%	-0,3%
Hospital Distrital Figueira da Foz, E.P.E. 1.590.772 0,7% -4,5% 6,8% 0,6%	Hospital do Litoral Alentejano	1.755.365	0,7%	12,9%	14,6%	1,4%
	Hospital Distrital Figueira da Foz, E.P.E.	1.590.772	0,7%	-4,5%	6,8%	0,6%
Hospital de Santa Maria Maior, E.P.E Barcelos 1.162.501 0,5% 1,3% -1,3% -0,1%	Hospital de Santa Maria Maior, E.P.E Barcelos	1.162.501	0,5%	1,3%	-1,3%	-0,1%
Maternidade Dr. Alfredo da Costa 722.888 0,3% -1,1% -5,0% -0,2%	Maternidade Dr. Alfredo da Costa	722.888	0,3%	-1,1%	-5,0%	-0,2%

Hospital	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa	621.362	0,3%	24,1%	-11,0%	-0,5%
Centro Hospitalar Póvoa de Varzim / Vila do Conde	567.717	0,2%	0,7%	-4,1%	-0,2%
Hospital Distrital de Águeda	449.116	0,2%	-12,4%	-5,9%	-0,2%
Hospital Magalhães de Lemos	419.622	0,2%	-9,8%	3,3%	0,1%
Hospital Dr. Francisco Zagalo - Ovar	414.316	0,2%	-8,9%	59,8%	1,0%
Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto	342.803	0,1%	-37,7%	30,4%	0,5%
Hospital do Montijo	326.174	0,1%	-1,7%	-15,7%	-0,4%
Hospital Distrital de Pombal	258.686	0,1%	-22,0%	8,3%	0,1%
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra	228.182	0,1%	-13,8%	-8,6%	-0,1%
Hospital Bernardino Lopes Oliveira - Alcobaça	202.600	0,1%	51,5%	-4,0%	-0,1%
Hospital Distrital de Peniche	164.364	0,1%	18,6%	9,8%	0,1%
Hospital de Valongo	164.305	0,1%	8,5%	-5,5%	-0,1%
Hospital de Cândido de Figueiredo de Tondela	158.294	0,1%	-27,1%	-8,4%	-0,1%
Hospital do Visconde de Salreu - Estarreja	78.100	0,0%	-64,8%	-30,7%	-0,2%
Hospital Arcebispo João Crisóstomo - Cantanhede	52.986	0,0%	-17,4%	3,5%	0,0%
Hospital José Luciano de Castro - Anadia	33.362	0,0%	-41,8%	-54,3%	-0,2%
Total	234.256.989	100%	2,9%	7,3%	100%

3. Distribuição do Consumo por Centro de Custo

3.1 - Distribuição do Consumo por Área de Actividade do Centro de Custo - Jan-Jun 2009

Área de Actividade	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Oncologia	53.852.780	23,0%	10,3%	5,4%	17,1%
Infecciologia	43.396.599	18,5%	5,4%	12,5%	30,2%
Medicina Interna	18.468.483	7,9%	-4,8%	14,9%	15,0%
Neurologia	13.162.510	5,6%	1,1%	9,2%	6,9%
Unidade de Transplantação	9.014.383	3,8%	-7,4%	2,0%	1,1%
Cirurgia Geral	7.874.327	3,4%	-1,2%	4,2%	2,0%
Nefrologia	7.291.992	3,1%	-8,1%	-29,8%	-19,3%
Hematologia Clínica	6.775.790	2,9%	1,9%	5,3%	2,1%
Unidade de Cuidados Intensivos - Polivalente	5.770.815	2,5%	-3,9%	13,3%	4,2%
Pediatria	5.186.577	2,2%	-8,6%	-17,6%	-7,0%
Restantes Áreas de Actividade	63.462.735	27,1%	2,4%	13,6%	47,5%
Total	234.256.989	100%	2,9%	7,3%	100%

3. Distribuição do Consumo por Centro de Custo

3.2 - Distribuição do Consumo por Área de Prestação de Cuidados - Jan-Jun 2009

Área de Prestação de Cuidados	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Consulta Externa	106.016.997	45,3%	4,6%	10,5%	62,8%
Hospital de Dia	57.074.198	24,4%	8,1%	5,8%	19,7%
Internamento	50.030.333	21,4%	-5,3%	4,2%	12,7%
Unidades de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica	12.325.686	5,3%	5,4%	1,5%	1,1%
Urgência	5.372.275	2,3%	-3,5%	5,3%	1,7%
Cirurgia de Ambulatório	321.977	0,1%	-28,4%	47,2%	0,6%
Serviço Domiciliário	203.951	0,1%	23,1%	17,7%	0,2%
Outras Secções	2.911.572	1,2%	-14,1%	6,8%	1,2%
Total	234.256.989	100%	2,9%	7,3%	100%

Unidade: EUR

Consultas Externas: Incluem os medicamentos dispensados no ambulatório dos serviços farmacêuticos.

Unidades de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica: Incluem as unidades técnicas e bloco operatório.

4. Distribuição do Consumo por Grupo Farmacoterapêutico (10 +)

4 - Distribuição do Consumo por Classificação Farmacoterapêutica - Jan-Jun 2009

Classificação Farmacoterapêutica (CFT)*	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Imunomoduladores	47.694.809	20,4%	8,5%	19,1%	47,9%
Antivíricos	46.947.690	20,0%	4,6%	14,0%	36,2%
Citotóxicos	25.171.221	10,7%	9,1%	7,3%	10,7%
Antibacterianos	15.626.294	6,7%	-9,1%	5,6%	5,2%
Factores estimulantes da hematopoiese	10.370.620	4,4%	1,0%	-13,6%	-10,2%
Outros produtos	9.734.696	4,2%	7,9%	7,3%	4,1%
Hormonas e anti-hormonas (Antineoplásicos)	7.535.963	3,2%	-0,6%	-17,9%	-10,3%
Imunoglobulinas	6.395.039	2,7%	-15,8%	3,9%	1,5%
Anticoagulantes e antitrombóticos	5.517.539	2,4%	1,9%	10,2%	3,2%
Correctivos das alterações hidroelectrolíticas	5.403.374	2,3%	-4,5%	4,5%	1,4%
Outros Grupos Farmacoterapêuticos	53.859.744	23,0%	0,2%	3,1%	10,2%
Total	234.256.989	100%	2,9%	7,3%	100,0%

* CFT de Nível 2 Unidade: EUR

5. Distribuição do Consumo por Substância Activa (20 +)

5 - Distribuição do Consumo por Substância Activa - Jan-Jun 2009

Substância Activa	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Emtricitabina + Tenofovir	7.598.829	3,2%	4,4%	52,2%	16,3%
Lopinavir + Ritonavir	7.093.286	3,0%	3,8%	-1,1%	-0,5%
Trastuzumab	6.019.103	2,6%	12,2%	39,9%	10,7%
Imunoglobulina humana normal	5.795.121	2,5%	-14,2%	2,9%	1,0%
Efavirenz	5.495.427	2,3%	-0,4%	1,2%	0,4%
Imatinib	5.086.136	2,2%	4,5%	9,3%	2,7%
Docetaxel	4.885.439	2,1%	14,8%	6,8%	2,0%
Interferão beta-1a	4.628.603	2,0%	6,6%	5,1%	1,4%
Lamivudina + Zidovudina	4.606.392	2,0%	4,1%	-15,2%	-5,2%
Rituximab	4.487.846	1,9%	17,4%	15,3%	3,7%
Darbepoetina alfa	4.419.627	1,9%	3,0%	-3,1%	-0,9%
Imiglucerase	4.414.851	1,9%	8,0%	0,7%	0,2%
Tacrolímus	4.245.281	1,8%	-9,5%	9,4%	2,3%
Etanercept	3.740.582	1,6%	22,5%	40,5%	6,7%
Infliximab	3.674.772	1,6%	-1,0%	27,9%	5,0%
Cloreto de sódio	3.071.155	1,3%	-0,4%	9,0%	1,6%
Meropenem	2.891.540	1,2%	1,6%	6,8%	1,2%
Bevacizumab	2.878.321	1,2%	11,7%	118,5%	9,8%
Atazanavir	2.726.965	1,2%	-3,8%	22,1%	3,1%
Piperacilina + Tazobactam	2.706.566	1,2%	-14,3%	-8,4%	-1,5%
Outras Substâncias Activas	143.791.146	61,4%	2,3%	4,7%	40,0%
Total	234.256.989	100%	2,9%	7,3%	100,0%

6. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

6.1 - Evolução do Consumo de Medicamentos Orfãos - Jan-Jun 2009

	Substância Activa	Indicações Terapêuticas	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Carrier Misconstitution		Leucemia Mielóide Crónica: Tumor Maligno do Estroma					
		·					
	Imatinib	mieloproliferativas; Síndrome hipereosinofílica avançada	5.086.136	31,1%	4,5%	9,3%	20,7%
Hipertonsão Arterial Pulmonar, Hipertonsão Pulmonar Tromboembloida Cronica, Sectores Sistemica; Fibrose 2012.414 12,3% 27,4% 13,6% 11,4% 2016.53 2016.414 12,3% 27,4% 13,6% 11,4% 2016.53 2016.54 2016.54 2016.54 2016.55 2016.74 2016.55		•					
Basentano Tromboembolica Cronica: Esclerose Sistemica: Fibrose 2.012.414 12,3% 27,4% 13,6% 11,4% 14,0% 14,0% 1,0%		Linfoblástica Aguda; Dermatofibrossarcoma protuberans				9,3% 13,6% -1,0% 12,2% 0,4% 184,1% 60,4% -16,5% 175,3% 7,7% -10,1% 43,5% -19,4% 60,8% 16,5% 32,4% 113,8% -1,0% 58,4% -8,6% 0,0% -39,9%	
Pulmonar Idiopática Mucopolissacaridose tipo VI (sindrome de Maroteaux Lamy) 1.656.582 10,1% 12,0% -1,0% -0.8% 1.656.582 10,1% 12,0% -1,0% -0.8% 1.656.582 10,1% 12,0% -1,0% -0.8% 1.656.582 10,1% 12,0% -1,0% -0.8% 1.656.582 10,1% 12,0% -1,0% -0.8% 1.656.582 10,1% -1,0% -1,0% -0.8% 1.656.582 10,1% -1,0% -1,0% -0.8% 1.656.582 10,1% -1,0% -1,0% -0.8% -1,0% -0.2% -1,0% -1,0% -0.2% -1,0% -		Hipertensão Arterial Pulmonar; Hipertensão Pulmonar					
Salsulfase Mucopolissacaridose tipo VI (sindrome de Maroteaux Lamy) Lamy	Bosentano		2.012.414	12,3%	27,4%	13,6%	11,4%
Salbulinis Lamn L							
Sunitinib	Galsulfase		1.656.582	10,1%	12,0%	-1,0%	-0,8%
Againstase bet Deenca de Teathery 1.038.795 0.4% 14.0% 0.4% 0.2%	Cunitinih		1 004 121	4 40/	0.10/	12 29/	E 40/
Parallidomida	Summin	de Células Renais Metastático	1.064.121	0,070	0,170	12,270	3,0%
Tratamento de doentes adultos com leucemia mielóide cronica; Tratamento de leucemia linfoblastica aguado (1.4.0) positivo para o cormossoma Filadelfia (Ph+) e com LMC linfoblastica aguado (1.4.0) positivo para o cormossoma Filadelfia (Ph+) e com LMC linfoblastica (Infoblastica aguado (1.4.0) positivo para o cormossoma Filadelfia (Ph+) e com LMC linfoblastica (Infoblastica aguado (1.4.0) positivo para o cormossoma Filadelfia (Ph+) e com LMC linfoblastica (Infoblastica (Infoblastica aguado (1.4.0) positivo para o companio (Infoblastica (Infoblastica aguado (1.4.0) positivo para o companio (Infoblastica (Infobla	Agalsidase beta	Doença de Fabry	1.038.795	6,4%	14,0%	0,4%	0,2%
Contain Cont	Lenalidomida	Mieloma Múltiplo	782.799	4,8%	154,8%	184,1%	24,1%
Designation aguida (LLA) positiva para o cromossoma Filadelfía (Ph+) e com LNC (infoblastica com LNC (infoblastica com LNC (infoblastica cardinama Múltiplo; Eritema nodoso lepromatoso; Tratamento da reacção do enxerto contra o hospedeiro (graft vessas bost diseases) cardinama hepatocelular; Carcinoma de células renais avançado cardinama de Pompe		Tratamento de doentes adultos com leucemia mielóide					
aguida (LU) postura para o cromossoma Filadelina (Ph-1) e com LIMC linifoblastica Mileloma Multiple; Eritema nodoso lepromatoso; Tratamento de reacção do enxerto contra o hospedeiro 536.675 3,3% 20,1% -16,5% -5,0% -5,0% -7	Docatinih	crónica; Tratamento da leucemia linfoblástica	400 272	4 20/	14 10/	40.49/	12 50/
Micloma Mültiplo: Eritema nodoso lepromatoso: Tratamento da reacção do enxerto contra o hospedeiro (graft versus host diseasos) 16,5% 20,1% 16,5% 15,0% 16,5% 175,3% 14,5% 175,3% 17,5%	Dasatinib	aguda (LLA) positiva para o cromossoma Filadélfia (Ph+)	699.272	4,3%	40,170	60,4%	12,5%
Tratamento da reacção do enxerto contra o hospedeiro 536.675 3,3% 20,1% -16,5% -5,0% -5,0% (graft versus host disease)		e com LMC linfoblástica					
Graft versus host disease)		Mieloma Múltiplo; Eritema nodoso lepromatoso;					
Carcinoma hepatocelular; Carcinoma de celulas renais avançado 2,9% -18,2% 175,3% 14,5% 14,	Talidomida	Tratamento da reacção do enxerto contra o hospedeiro	536.675	3,3%	20,1%	-16,5%	-5,0%
avançado avançado avançado avançado Alfuldursulfase Sindroma de Hunter 429.975 2,6% 4,5% 7,7% 1,5% Alglucosidase alfa Doença de Pompe 428.873 2,6% 0,0% -10,1% -2,3% Alzaclitdina Leucemia Mieloide Aguda; Sindromas Mielodisplasicos 364.446 2,2% -2,5% 43,5% 5,3% Alzaclitdina Leucemia Mieloide Aguda; Sindromas Mielodisplasicos 364.446 2,2% -2,5% 43,5% 5,3% Alzaclitdina Leucemia Mieloide Aguda; Sindromas Mielodisplasicos 364.446 1,6% 0,0% -10,1% -2,3% Alzaclitdina Leucemia Primária 269.876 1,7% 29,6% -19,4% -19,4% -3,1% Agapsidase alfa Doença de Fabry 259.346 1,6% -19,6% 60,8% 4,7% Pegyisomant Acromegália 228.310 1,4% -11,8% 16,5% 1,5% Alzaconidase Mucopolissacaridose I 221.130 1,4% -11,8% 16,5% 1,5% Aligiustato Doença de Niemann-Pick, tipo C 130.983 0,8% - 32,4% 1,5% Bildenafii Hipertensão Arterial Pulmonar 119.367 0,7% -2,7% -11,0% -0,1% Frioxido de arsénio Sindromas mielodisplasticos Sindromas mielodisplasticos Sindromas mielodisplasticos Alitisona Tirosinemia hereditaria do tipo 1; Alcaptonúria 47.609 0,3% 5,4% -8,6% -0,2% Cilofarabina Leucemia Linfoblastica Aguda em doentes pediátricos 44.297 0,3% -100,0% -39,9% -1,3% Irrabeneto condicionante (de preparação) de adultos e crianças antes de um transplante de células progenitoras hematopoiéticas Bussulfano Carcinoma de células renais avançado 26.040 0,2% 33.3% - 1,2% Betalina Homocistinúria Leucemia Linfoblastica Aguda de celulas T (LLA-T) 11.469 0,1% -0,0% -10,6% -0,1% Betalina Homocistinúria Leucemia Linfoblastica Aguda de celulas T (LLA-T) 27.050 Betalina Homocistinúria Leucemia Linfoblastica Aguda de celulas T (LLA-T) 28.645 0,0% -100,0% -100,6% -0,0% 29.070 Circinontida 29.070 20.							
Autoritidase Sindroma de Hunter 429,975 2,6% -4,5% 7,7% 1,5%	Sorafenib		479.514	2,9%	-18,2%	175,3%	14,5%
Again Agai	I du mondée e		420.075	2 (0)		7.70/	1 50/
Azacitidina Leucemia Mieloide Aguda; Sindromas Mieloidisplasicos 364.446 2,2% -2,5% 43,5% 5,3% 5,3% 10 prost Hipertensão Pulmonar Primária 269.876 1,7% 29,6% -19,4% -3,1% 29,648 1,7% 29,6% 1,19,4% -3,1% 29,648 1,19,6% 60,8% 4,7% 269,346 1,6% 1,19,6% 60,8% 4,7% 269,346 1,16% 1,18% 1						-	
Hipertensão Pulmonar Primária 269,876 1,7% 29,6% -19,4% -3,1% Agalsidase alfa Doença de Fabry 259,346 1,6% -19,6% 60,8% 4,7	Aigiucosidase aira	Doença de Pompe	428.873	2,6%	0,0%	-10,1%	-2,3%
Agalsidase alfa Doença de Fabry 259.346 1,6% -19,6% 60,8% 4,7%	Azacitidina	Leucemia Mielóide Aguda; Sindromas Mielodisplásicos	364.446	2,2%	-2,5%	43,5%	5,3%
Agalsidase alfa Doença de Fabry 259.346 1,6% -19,6% 60,8% 4,7%	Hoprost	Hipertensão Pulmonar Primária	269.876	1.7%	29.6%	-19.4%	-3.1%
Degivisomant Acromegália 228.310 1,4% -11,8% 16,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,3% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,5% 1,5% 1,5% 1,3%		•					
Micropolissacaridose 221.130	•						
Miglustato Doença de Niemann-Pick, tipo C 130,983 0,8% - 32,4% 1,5%	_						
Hipertensão Arterial Pulmonar 119.367 0,7% -8,7% 113,8% 3,0% Anagrelida Trombocitemia Essencial 115.377 0,7% -22,9% -1,0% -0,1% -0,1% -0,1% -0,1% -1,0% -0,1% -1,0% -0,1% -1,0% -0,1% -1,0% -1,0% -1,0% -0,1% -1,0% -1		•			-	-	
Anagrelida Trombocitémia Essencial 115.377 0,7% -22,9% -1,0% -0,1% -1,0% -0,1% -1,0% -1,	-	•			0.70/		
Leucemia promielocitica aguda, mieloma multiplo e sindromes mielodisplásticos 147,5% 58,4% 1,2% 1		•					
Sindromes mielodisplásticos 69.330 0,4% -147,5% 58,4% 1,2%	Anagreilda		115.377	0,7%	-22,9%	-1,0%	-0,1%
Nitisona Tirosinemia hereditária do tipo 1; Alcaptonúria 47.609 0,3% 5,4% -8,6% -0,2%	Trióxido de arsénio		69.330	0,4%	-147,5%	58,4%	1,2%
Clofarabina Leucemia Linfoblástica Aguda em doentes pediátricos 44.297 0,3% -100,0% 0,0% 0,0% Mitotano Carcinoma adrenocortical 40.599 0,2% -13,1% -39,9% -1,3% Trabectedina Cancro do Ovário 39.119 0,2% 50,7% - 1,9% Sitaxentano Hipertensão Arterial Pulmonar 37.493 0,2% 73,1% - 1,8% Tratamento condicionante (de preparação) de adultos e crianças antes de um transplante de células progenitoras hematopoiéticas 28.092 0,2% -100,0% -51,0% -1,4% Temsirollimus Carcinoma de células renais avançado 26.040 0,2% 33,3% - 1,2% Betalina Homocistituria 18.807 0,1% 0,0% -10,6% -0,1% Deficiências do crescimento em crianças e adolescentes que sofrem de deficiência primária grave de uma hormona, o factor de crescimento-1 semelhante à insulina (IGF-1). Diagram Cifer Diagram Condiciona grave da infância 2.645 0,0% -100,0% -0,2% Deprimero sódico Colangicacrinoma Colangicacrinoma 2.553 0,0% -100,0% -0,1% Colangicacricoma Dença de Wilson 2.553 0,0% -100,0% -0,1% Dença de Wilson 2.553 0,0% -100,0% -0,1% Despisación de crian inferior a 34 semanas. 2.645 0,0% - - 0,1% Despisación de inferior a 34 semanas. 2.645 0,0% - - 0,1% Despisación de inferior a 34 semanas. 2.645 0,0% - - 0,1% Despisación de inferior a 34 semanas. 2.645 0,0% - - 0,1% Despisación de inferior a 34 semanas. 2.645 0,0% - - 0,1% Despisación de inferior a 34 semanas. 2.645 0,0% - - 0,1% Despisación de inferior a 34 semanas. 2.645 0,0% - - 0,1% Despisación de inferior a 34 semanas. 2.645 0,0% - - 0,1% Despisación de inferior a 34 semanas. 2.645 0,0% - - 0,1% Despisación de inferior a 34 semanas. 2.645 0,0% - - 0,1% Despisación de inferior a 34 semanas. 2.645 0,0% - - 0,1% Despisación de inferior a 34 semanas. 2.645 0,0% - - 0,1% Despisación de	Nitisona		47.609	0.3%	5.4%	-8.6%	-0.2%
Mitotano Carcinoma adrenocortical 40.599 0,2% -13,1% -39,9% -1,3%		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Trabectedina Cancro do Ovário 39.119 0,2% 50,7% - 1,9%	Clotarabina	Leucemia Linfoblástica Aguda em doentes pediátricos	44.297	0,3%	-100,0%	0,0%	0,0%
Tratamento condicionante (de preparação) de adultos e crianças antes de um transplante de células progenitoras hematopoiéticas 28.092 0,2% -100,0% -51,0% -1,4%	Mitotano	Carcinoma adrenocortical	40.599	0,2%	-13,1%	-39,9%	-1,3%
Tratamento condicionante (de preparação) de adultos e crianças antes de um transplante de células progenitoras hematopoiéticas Temsirolímus Carcinoma de células renais avançado Estaina Homocistinúria Leucemia Linfoblástica Aguda de células T (LLA-T) Deficiências do crescimento em crianças e adolescentes que sofrem de deficiência primária grave de uma hormona, o factor de crescimento-1 semelhante à insulina (IGF-1). Ziconotida Dor crónica e intensa em doentes que necessitam de um analgésico por injecção intratecal Estiripentol Epilepsia micolónica grave da infância Displasia de Grau Elevado no Esófago de Barret; Colangiocarcinoma Dença de Wilson Dença de Wilson Dença de Wilson Persistência do canal arterial hemodinamicamente significativa em recém-nascidos pré-termo com idade questorial de metales a metales de metales de metales que mecesiram de metales que accessirante de metales que necesirante de deficiencia primária grave de uma hormona, o factor de crescimento-1 semelhante à insulina (IGF-1). Ziconotida Dor crónica e intensa em doentes que necessitam de um analgésico por injecção intratecal Estiripentol Epilepsia micolónica grave da infância 2.645 Doyo -100,0% -100,0% -100,0% -0,2% Doyo -100,0% -0,2% Doyo -100,0% -0,2% Doyo -100,0% -0,1% Doyo -100,0% -0,0% -0,1% Doyo -100,0% -0,0%	Trabectedina	Cancro do Ovário	39.119	0,2%	50,7%	-	1,9%
Crianças antes de um transplante de células progenitoras hematopoiéticas 28.092 0,2% -100,0% -51,0% -1,4%	Sitaxentano	Hipertensão Arterial Pulmonar	37.493	0,2%	73,1%	-	1,8%
Crianças antes de um transplante de células progenitoras hematopoiéticas 28.092 0,2% -100,0% -51,0% -1,4%		Tratamento condicionante (de preparação) de adultos e					
um transplante de células progenitoras hematopoiéticas Femsirolímus Carcinoma de células renais avançado 26.040 0,2% 33,3% - 1,2% Betaína Homocistinúria 18.807 0,1% 0,0% -10,6% -0,1% Oleirabina Leucemia Linfoblástica Aguda de células T (LLA-T) 11.469 0,1% 0,5% Opericiencias do crescimento em crianças e adolescentes que sofrem de deficiência primária grave de uma hormona, o factor de crescimento-1 semelhante à insulina (IGF-1). Ziconotida Dor crónica e intensa em doentes que necessitam de um analgésico por injecção intratecal Porfimero sódico Displasia de Grau Elevado no Esófago de Barret; Colangiocarcinoma Colangiocarcinoma Doença de Wilson 2.553 0,0% -100,0% -0,1% -0,1% Opericino Significativa em recém-nascidos pré-termo com idade gestacional inferior a 34 semanas. Desferasirox Lesão traumática da medula espinal 1.390 0,0% 0,1% 14,8% 100% Intela	Bussulfano	` ' ' ' ' '	28.092	0.2%	-100.0%	-51.0%	-1.4%
Temsirolimus Carcinoma de células renais avançado 26.040 0,2% 33,3% - 1,2%	Du 33 u 11u110	-	20.072	0,2,70	100,070	01,070	1,470
Betaína Homocistinúria 18.807 0,1% 0,0% -10,6% -0,1% Nelarabina Leucemia Linfoblástica Aguda de células T (LLA-T) 11.469 0,1% 0,5% Deficiências do crescimento em crianças e adolescentes que sofrem de deficiência primária grave de uma hormona, o factor de crescimento-1 semelhante à insulina (IGF-1). Ziconotida Dor crónica e intensa em doentes que necessitam de um analgésico por injecção intratecal Epilepsia mioclónica grave da infância 2.645 0,0% - 49,2% 0,0% Displasia de Grau Elevado no Esófago de Barret; Colangiocarcinoma Doença de Wilson 2.553 0,0% -100,0% - 0,1% - 0,1% Acetato de zinco Doença de Wilson 2.553 0,0% -100,0% - 0,1% - 0,1% Deristência do canal arterial hemodinamicamente significativa em recém-nascidos pré-termo com idade gestacional inferior a 34 semanas. Desferasirox Lesão traumática da medula espinal 1.390 0,0% 0,1% Total	T!!6		2/ 0/0	0.007	22.204		4.007
Nelarabina Leucemia Linfoblástica Aguda de células T (LLA-T) 11.469 0,1% 0,5% Deficiências do crescimento em crianças e adolescentes que sofrem de deficiência primária grave de uma hormona, o factor de crescimento-1 semelhante à insulina (IGF-1). Ziconotida Dor crónica e intensa em doentes que necessitam de um analgésico por injecção intratecal Estiripentol Epilepsia mioclónica grave da infância 2.645 0,0% - 49,2% 0,0% Porfímero sódico Colangiocarcinoma Acetato de zinco Doença de Wilson 2.553 0,0% -100,0% -30,0% -0,1% diaminopiridina Leucemia mielóide aguda 2.369 0,0% 0,1% Persistência do canal arterial hemodinamicamente significativa em recém-nascidos pré-termo com idade qestacional inferior a 34 semanas. Desferasirox Lesão traumática da medula espinal 1.390 0,0% 0,1% 16.332.552 100% 10,8% 14,8% 100%		-					
Deficiências do crescimento em crianças e adolescentes que sofrem de deficiência primária grave de uma hormona, o factor de crescimento-1 semelhante à insulina (IGF-1). Ziconotida Dor crónica e intensa em doentes que necessitam de um analgésico por injecção intratecal 2.645 0,0% - 100,0% - 0,2% Estiripentol Epilepsia mioclónica grave da infância 2.645 0,0% - 49,2% 0,0% Displasia de Grau Elevado no Esófago de Barret; Colangiocarcinoma 2.560 0,0% - 0,1% Acetato de zinco Doença de Wilson 2.553 0,0% -100,0% -30,0% -0,1% Alaminopiridina Persistência do canal arterial hemodinamicamente significativa em recém-nascidos pré-termo com idade qestacional inferior a 34 semanas. Desferasirox Lesão traumática da medula espinal 1.390 0,0% 0,18% 14,8% 100%					•		
Mecassermina que sofrem de deficiência primária grave de uma hormona, o factor de crescimento-1 semelhante à insulina (IGF-1). Ziconotida Dor crónica e intensa em doentes que necessitam de um analgésico por injecção intratecal Epilepsia mioclónica grave da infância 2.645 0,0% - 49,2% 0,0% Displasia de Grau Elevado no Esófago de Barret; Colangiocarcinoma Acetato de zinco Doença de Wilson 2.553 0,0% -100,0% -30,0% -0,1% diaminopiridina Leucemia mielóide aguda 2.369 0,0% 0,1% Persistência do canal arterial hemodinamicamente significativa em recém-nascidos pré-termo com idade gestacional inferior a 34 semanas. Desferasirox Lesão traumática da medula espinal 1.390 0,0% 0,1% 14,8% 100%	veiarabina	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	11.469	0,1%	-	-	0,5%
hormona, o factor de crescimento-1 semelhante à insulina (IGF-1). Ziconotida Dor crónica e intensa em doentes que necessitam de um analgésico por injecção intratecal Estiripentol Epilepsia mioclónica grave da infância Displasia de Grau Elevado no Esófago de Barret; Colangiocarcinoma Acetato de zinco Doença de Wilson Doença de Wilson Dersistência do canal arterial hemodinamicamente significativa em recém-nascidos pré-termo com idade gestacional inferior a 34 semanas. Desferasirox Lesão traumática da medula espinal 16.332.552 100% 10,0%		•					
(IGF-1). Dor crónica e intensa em doentes que necessitam de um analgésico por injecção intratecal Estiripentol Epilepsia mioclónica grave da infância 2.645 0,0% - 49,2% 0,0% Porfímero sódico Colangiocarcinoma Acetato de zinco Doença de Wilson 2.553 0,0% -100,0% - 0,1% Acetato de zinco Doença de Wilson 2.553 0,0% -100,0% - 0,1% Aidiaminopiridina Persistência do canal arterial hemodinamicamente significativa em recém-nascidos pré-termo com idade qestacional inferior a 34 semanas. Desferasirox Lesão traumática da medula espinal 1.390 0,0% 0,1% Total 16.332.552 100% 10,8% 14,8% 100%	Mecassermina		8.054	0,0%	-100,0%	30,0%	0,1%
Estiripentol Epilepsia mioclónica grave da infância 2.645 0,0% - 49,2% 0,0% Displasia de Grau Elevado no Esófago de Barret; Colangiocarcinoma 2.560 0,0% 0,1% Acetato de zinco Doença de Wilson 2.553 0,0% - 100,0% 0,1% diaminopiridina Persistência do canal arterial hemodinamicamente significativa em recém-nascidos pré-termo com idade qestacional inferior a 34 semanas. Desferasirox Lesão traumática da medula espinal 1.390 0,0% 0,1% 10,0% 10,8% 14,8% 100%		·					
analgésico por injecção intratecal Estiripentol Epilepsia mioclónica grave da infância 2.645 0,0% - 49,2% 0,0% Porfímero sódico Displasia de Grau Elevado no Esófago de Barret; 2.560 0,0% 0,1% Acetato de zinco Doença de Wilson 2.553 0,0% -100,0% -30,0% -0,1% Acetato de zinco Doença de Wilson 2.553 0,0% -100,0% - 0,1% Bersistência do canal arterial hemodinamicamente significativa em recém-nascidos pré-termo com idade 1.629 0,0% 700,0% 150,0% 0,0% qestacional inferior a 34 semanas. Desferasirox Lesão traumática da medula espinal 1.390 0,0% 0,1% Total 16.332.552 100% 10,8% 14,8% 100%	7iconotida	Dor crónica e intensa em doentes que necessitam de um	4 507	0.0%	100.0%		0.2%
Displasia de Grau Elevado no Esófago de Barret; 2.560 0,0% 0,1% Colangiocarcinoma Acetato de zinco Doença de Wilson 2.553 0,0% -100,0% -30,0% -0,1% 3,4 - Leucemia mielóide aguda 2.369 0,0% 0,1% Persistência do canal arterial hemodinamicamente significativa em recém-nascidos pré-termo com idade qestacional inferior a 34 semanas. Desferasirox Lesão traumática da medula espinal 1.390 0,0% 0,1% 10,0% 10,8% 14,8% 100%					- 100,0%		
Colangiocarcinoma 2.560 0,0% - - 0,1% Acetato de zinco Doença de Wilson 2.553 0,0% -100,0% -30,0% -0,1% 3,4 -	Estiripentol	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.645	0,0%	-	49,2%	0,0%
Colangiocarcinoma Cola	Porfímero sódico	•	2.560	0,0%	-	-	0,1%
Leucemia mielóide aguda 2.369 0,0% 0,1% Persistência do canal arterial hemodinamicamente significativa em recém-nascidos pré-termo com idade qestacional inferior a 34 semanas. Desferasirox Lesão traumática da medula espinal 1.390 0,0% 0,1% Total 16.332.552 100% 10,8% 14,8% 100%							
Leucemia mieloide aguda 2.369 0,0% 0,1% Persistência do canal arterial hemodinamicamente Ibuprofeno significativa em recém-nascidos pré-termo com idade qestacional inferior a 34 semanas. Desferasirox Lesão traumática da medula espinal 1.390 0,0% 0,1% Total 16.332.552 100% 10,8% 14,8% 100%		Doença de Wilson	∠.553	0,0%	- 100,0%	-ა∪,∪%	-0,1%
Persistència do canal arterial hemodinamicamente significativa em recém-nascidos pré-termo com idade qestacional inferior a 34 semanas. Desferasirox Lesão traumática da medula espinal 1.390 0,0% 0,1% Total 16.332.552 100% 10,8% 14,8% 100%	•	Leucemia mielóide aguda	2.369	0,0%	-	-	0,1%
Significativa em recém-nascidos pré-termo com idade 1.629 0,0% 700,0% 150,0% 0,0% 150,0% 0,	arammoph fullid	Persistência do canal arterial hemodinamicamente					
gestacional inferior a 34 semanas. Desferasirox Lesão traumática da medula espinal 1.390 0,0% - - 0,1% Total 16.332.552 100% 10,8% 14,8% 100%	Ibuprofeno		1.629	0,0%	700.0%	150.0%	0,0%
Desferasirox Lesão traumática da medula espinal 1.390 0,0% - - 0,1% Total 16.332.552 100% 10,8% 14,8% 100%		•		.,-,-			
Total 16.332.552 100% 10,8% 14,8% 100%	Desferasirox		1.390	0,0%	-	-	0,1%
		·			10.8%	14 8%	
Peso dos Medicamentos Orfãos no Total do Consumo Hospitalar 7,0%			10.002.002	10070	10,070	1 4,0 70	10078
	Peso dos Medicamen	tos Orfãos no Total do Consumo Hospitalar		7,0%			
Unidade: EUR							

6. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

6.2 - Evolução do Consumo de Medicamentos com A.U.E. - Jan-Jun 2009

Substância Activa	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Azacitidina	364.446	17,3%	-2,5%	43,5%	22,8%
Antitripsina alfa-1	229.354	10,9%	-17,6%	8,4%	3,7%
Ranibizumab	226.065	10,7%	-51,5%	46,6%	14,8%
Fulvestrant	119.988	5,7%	2,0%	36,1%	6,6%
Asparaginase	91.425	4,3%	-6,2%	9,5%	1,6%
Pegaspargase	84.153	4,0%	150,6%	8,8%	1,4%
Dexametasona	76.582	3,6%	-6,4%	20,8%	2,7%
Histamina	70.994	3,4%	38,5%	-	14,7%
Procarbazina	61.799	2,9%	84,2%	22,2%	2,3%
Fludarabina	50.571	2,4%	-38,5%	-0,7%	-0,1%
Fluoresceína	39.680	1,9%	34,6%	16,6%	1,2%
Labetalol	35.002	1,7%	-10,6%	17,7%	1,1%
Triamcinolona	26.963	1,3%	-33,2%	192,4%	3,7%
Levotiroxina sódica	26.698	1,3%	25,7%	29,8%	1,3%
Trientina	25.890	1,2%	-47,8%	19,8%	0,9%
Mercaptopurina	21.851	1,0%	-15,1%	-7,7%	-0,4%
Polidocanol	21.464	1,0%	-15,8%	23,4%	0,8%
Para-aminosalicilato de sódio	18.250	0,9%	-	160,2%	2,3%
Nitroprussiato de sódio	18.223	0,9%	18,3%	53,1%	1,3%
Fosfato dipotássico	17.844	0,8%	32,9%	17,1%	0,5%
Outras Substâncias Activas com A.U.E.	479.486	22,8%	5,5%	20,5%	16,8%
Total	2.106.726	100%	1,2%	29,9%	100,0%
Peso dos Medicamentos com A.U.E. no Total do Cons	sumo Hospitalar	0,9%			

A.U.E. - Autorização de Utilização Especial

6. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

6.3 - Evolução do Consumo dos Medicamentos pertencentes ao FHNM - Jan-Jun 2009

Classificação Farmacoterapêutica (CFT)*	Medicamentos do FHNM	Consumo por CFT	Peso Relativo dos Med. do FHNM no Consumo por CFT	Variação Homóloga
Medicação antialérgica	55.550	62.222	89,3%	5,5%
Sangue	18.479.747	21.028.318	87,9%	-6,6%
Meios de diagnóstico	1.642.703	1.881.409	87,3%	5,8%
Vacinas e imunoglobulinas	5.777.437	7.214.884	80,1%	2,0%
Correctivos da volémia e das alterações electrolíticas	8.078.670	10.229.644	79,0%	-4,8%
Medicamentos usados no tratamento de intoxicações	519.769	718.152	72,4%	-1,8%
Hormonas e medicamentos usados no tratamento das doenças endócrinas	3.825.366	5.409.764	70,7%	-1,4%
Aparelho digestivo	1.092.254	1.835.185	59,5%	-12,1%
Sistema nervoso central	7.077.380	13.065.601	54,2%	-5,0%
Medicamentos antineoplásicos e imunomoduladores	40.939.107	80.450.090	50,9%	2,6%
Aparelho locomotor	1.395.404	2.878.972	48,5%	-21,5%
Medicamentos usados em afecções otorrinolaringológicas	8.934	18.685	47,8%	3,2%
Aparelho cardiovascular	2.375.701	5.262.691	45,1%	10,4%
Aparelho respiratório	728.805	1.894.518	38,5%	1,4%
Medicamentos usados em afecções cutâneas	295.707	835.986	35,4%	1,5%
Nutrição	464.822	1.832.804	25,4%	7,7%
Aparelho geniturinário	164.788	655.827	25,1%	15,0%
Medicamentos usados em afecções oculares	252.342	1.513.990	16,7%	27,5%
Medicamentos anti-infecciosos	9.396.788	66.829.367	14,1%	0,5%
Material de penso, hemostáticos locais, gases medicinais e outros produtos	422.052	10.635.542	4,0%	23,3%
Outros		3.338	0,0%	-
Fotal	102.993.327	234.256.989	44,0%	-0,9%

^{*} CFT de Nível 1 Unidade: EUR

A Variação Homóloga reflecte a diferença percentual do Valor dos Medicamentos pertencentes ao FHNM face a igual período do ano anterior.