

Julho 2009

Consumo de Medicamentos em Meio Hospitalar

OBSERVATÓRIO DO MEDICAMENTO E PRODUTOS DE SAÚDE

DIRECÇÃO DE ECONOMIA DO MEDICAMENTO E PRODUTOS DE SAÚDE

RESUMO

A Portaria nº 155/2007, de 31 de Janeiro, determina que a partir de 1 de Abril de 2007, os hospitais e outras instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS) deverão reportar obrigatoriamente ao INFARMED, com uma periodicidade mensal, a informação sobre consumo de medicamentos e movimento assistencial do hospital.

Os dados de consumo referem-se aos medicamentos abrangidos pelo Código Hospitalar Nacional de Medicamentos (CHNM) que engloba os medicamentos de uso humano com Autorização de Introdução no Mercado (AIM), Autorização de Utilização Especial (AUE) e Autorização de Utilização Excepcional (AEX). Estão incluídos todos os medicamentos com CHNM dispensados pelos hospitais, independentemente da natureza do financiamento.

Os dados apresentados neste relatório correspondem aos hospitais que enviaram os consumos do mês de Julho, dentro do prazo estipulado. Por este motivo determinados hospitais que integraram o relatório anterior podem não constar deste relatório.

A informação apresentada corresponde a 46 hospitais do SNS, os quais representam cerca de 57% da despesa com medicamentos em meio hospitalar.

Entre Janeiro e Julho de 2009 estes hospitais apresentaram um consumo de aproximadamente 314,1 milhões de euros, verificando-se um aumento de 6,9% relativamente a igual período do ano anterior.

O mês de Julho registou um aumento de 2,6% face ao mês homólogo, e um crescimento de 1,7%, face ao mês Junho.

O Hospital de S. João, E.P.E., o Hospital da Universidade de Coimbra, o Hospital Garcia da Orta, E.P.E., o Hospital Curry Cabral, o Instituto Português de Oncologia, EPE – Lisboa e o Hospital de São Marcos - Braga representam aproximadamente 50,7% da despesa com medicamentos.

A Consulta Externa, onde se engloba a cedência de medicamentos abrangidos pelos Regimes Especiais de Participação, e o Hospital de Dia são as áreas de prestação de cuidados com maiores encargos ao nível da despesa hospitalar com medicamentos, representando cerca de 41,9% e 26,1% da despesa, respectivamente.

A Oncologia e a Infecçiology continuam a ser as áreas terapêuticas com maiores encargos e juntas representam cerca de 42,1% da despesa com medicamentos em meio hospitalar. A Infecçiology é a área que tem maior responsabilidade no crescimento da despesa 27,3% registando um aumento homólogo de 11,8%. Refira-se ainda o incremento de 15,7% na área do Bloco Operatório, comparativamente a igual período do ano anterior e um crescimento de 19,5% face ao mês de Junho.

Os Imunomoduladores e Antivíricos, continuam a ser as áreas terapêuticas com maiores encargos e juntas representam cerca de 39,6% da despesa com medicamentos em meio hospitalar. Estes subgrupos registaram um aumento de 18,9% e 13,2%, face ao período homólogo e contribuíram para um crescimento da despesa de 52,1% e 33,2% respectivamente. Em termos de substâncias activas verifica-se que o Trastuzumab e o anti-retroviral Emtricitabina + Tenofovir foram os medicamentos que maior peso tiveram no aumento da despesa. Nestes medicamentos estão ainda patentes algumas das maiores variações homólogas.

Os medicamentos órfãos representam 6,4% da despesa total, tiveram um crescimento de 16,5% relativamente ao período homólogo tendo registado um aumento de 1,9% face ao mês anterior.

Os medicamentos com A.U.E. constituem 0,9% da despesa, tendo apresentado um aumento de 28,6% comparativamente ao período homólogo.

O tratamento dos dados relativos ao consumo de medicamentos ao nível hospitalar é um projecto em desenvolvimento, pelo que os dados poderão estar sujeitos a alterações, decorrentes da validação qualitativa e quantitativa da informação.

16 de Setembro de 2009

1. Consumo de Medicamentos em Meio Hospitalar


Fonte: Hospitais do SNS

1 - Evolução

Ano de 2009	Valor	Variação Mensal	Variação Homóloga
Janeiro	44.845.178	-	2,1%
Fevereiro	41.152.965	-8,2%	1,1%
Março	47.182.620	14,7%	15,2%
Abril	46.060.895	-2,4%	8,5%
Maiο	44.270.478	-3,9%	8,0%
Junho	44.936.811	1,5%	11,8%
Julho	45.684.375	1,7%	2,6%
Agosto	-	-	-
Setembro	-	-	-
Outubro	-	-	-
Novembro	-	-	-
Dezembro	-	-	-
Jan - Dez	314.133.322	-	6,9%

Unidade: EUR

n = 46 Hospitais; 57% da despesa dos Hospitais do SNS



Variação Mensal: Diferença percentual entre os valores apresentados em determinado mês relativamente aos valores do mês anterior.

Variação Homóloga: Diferença percentual entre os valores apresentados em determinado período comparativamente aos valores de igual período do ano anterior.

Peso na Variação: Contribuição de cada Hospital, Área Terapêutica ou Substância Activa, para o crescimento total da despesa do grupo em que se insere.

$$\text{Peso na Variação (\%)} = \frac{\text{Consumo}_{2008} - \text{Consumo}_{2007}}{\sum \text{Consumo}_{2008} - \sum \text{Consumo}_{2007}} * 100$$

2. Distribuição do Consumo por Hospital

2 - Distribuição do Consumo por Hospital - Jan-Jul 2009

Hospital	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Hospital de S. João, EPE	48.493.862	15,4%	6,9%	12,7%	26,9%
Hospitais Universidade de Coimbra	38.140.701	12,1%	14,4%	3,8%	6,9%
Hospital Garcia da Orta, E.P.E.	20.205.956	6,4%	11,2%	5,0%	4,7%
Hospital Curry Cabral	19.766.369	6,3%	9,2%	1,8%	1,7%
Instituto Português de Oncologia, EPE - Lisboa	18.012.068	5,7%	1,6%	6,9%	5,7%
Hospital de São Marcos - Braga	14.489.773	4,6%	6,0%	11,3%	7,3%
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia, EPE	14.222.973	4,5%	13,6%	16,2%	9,8%
Instituto Português de Oncologia, EPE - Porto	13.835.003	4,4%	-92,5%	-0,9%	-0,6%
Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E.	12.268.745	3,9%	4,8%	3,3%	1,9%
Unidade Local de Saúde - Matosinhos	9.924.519	3,2%	10,1%	11,9%	5,2%
Hospital de Joaquim Urbano - Porto	9.105.114	2,9%	14,5%	12,8%	5,1%
Centro Hospitalar do Alto Ave	8.742.992	2,8%	14,5%	13,3%	5,1%
Centro Hospitalar de Trás os Montes e Alto Douro	8.158.263	2,6%	-40,7%	-4,2%	-1,8%
Hospital distrital de Santarém, EPE	8.048.578	2,6%	3,0%	7,9%	2,9%
Hospital Espírito Santo, E.P.E. - Évora	6.596.531	2,1%	6,1%	-2,6%	-0,9%
Instituto Português de Oncologia, EPE - Coimbra	6.468.736	2,1%	2,0%	-0,2%	-0,1%
Centro Hospitalar do Alto Minho, E.P.E.	6.029.465	1,9%	-7,9%	13,1%	3,4%
Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, EPE	5.989.349	1,9%	36,8%	-0,2%	-0,1%
Hospital Infante D.Pedro, EPE - Aveiro	5.864.402	1,9%	17,9%	15,6%	3,9%
Centro Hospitalar do Médio Tejo, E.P.E.	5.658.197	1,8%	11,0%	8,2%	2,1%
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano	4.419.834	1,4%	11,6%	22,0%	3,9%
Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E.	4.140.790	1,3%	6,8%	12,8%	2,3%
Hospital Amato Lusitano - Castelo Branco	3.733.424	1,2%	-15,2%	28,9%	4,1%
Hospital Santo André, E.P.E. - Leiria	3.627.175	1,2%	-0,4%	0,4%	0,1%

Hospital	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Mensal	Varição Homóloga	Peso na Varição
Centro Hospitalar do Médio Ave	2.615.453	0,8%	4,5%	3,2%	0,4%
Centro Hospitalar do Nordeste, E.P.E.	2.576.408	0,8%	-10,9%	-4,5%	-0,6%
Hospital Distrital de Torres Vedras	2.224.821	0,7%	12,8%	-2,5%	-0,3%
Hospital do Litoral Alentejano	2.054.558	0,7%	-3,4%	17,3%	1,5%
Hospital Distrital Figueira da Foz, E.P.E.	1.839.341	0,6%	-1,1%	6,8%	0,6%
Hospital de Santa Maria Maior, E.P.E. - Barcelos	1.320.088	0,4%	-12,5%	-2,9%	-0,2%
Maternidade Dr. Alfredo da Costa	832.416	0,3%	7,7%	-4,3%	-0,2%
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa	703.418	0,2%	-27,1%	-14,5%	-0,6%
Centro Hospitalar Póvoa de Varzim / Vila do Conde	654.955	0,2%	4,9%	-4,6%	-0,2%
Hospital Distrital de Águeda	514.698	0,2%	5,9%	-7,7%	-0,2%
Hospital Magalhães de Lemos	495.425	0,2%	16,8%	3,2%	0,1%
Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto	429.002	0,1%	147,4%	35,8%	0,6%
Hospital do Montijo	378.154	0,1%	0,3%	-14,6%	-0,3%
Hospital Distrital de Pombal	300.756	0,1%	19,3%	9,0%	0,1%
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra	266.796	0,1%	5,2%	-7,9%	-0,1%
Hospital Bernardino Lopes Oliveira - Alcobaça	239.305	0,1%	-9,1%	2,3%	0,0%
Hospital de Valongo	195.866	0,1%	20,7%	-2,2%	0,0%
Hospital Distrital de Peniche	188.489	0,1%	-23,1%	7,4%	0,1%
Hospital de Cândido de Figueiredo de Tondela	181.029	0,1%	14,1%	-9,2%	-0,1%
Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro Rovisco Pais	76.174	0,0%	8,3%	8,5%	0,0%
Hospital Arcebispo João Crisóstomo - Cantanhede	64.254	0,0%	57,4%	9,4%	0,0%
Hospital José Luciano de Castro - Anadia	39.096	0,0%	19,7%	-53,8%	-0,2%
Total	314.133.322	100%	1,7%	6,9%	100%

Unidade: EUR

3. Distribuição do Consumo por Centro de Custo

3.1 - Distribuição do Consumo por Área de Actividade do Centro de Custo - Jan-Jul 2009

Área de Actividade	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Oncologia	79.654.753	25,4%	-10,9%	7,2%	26,3%
Infecciologia	52.617.904	16,8%	8,8%	11,8%	27,3%
Medicina Interna	24.796.920	7,9%	2,8%	4,3%	5,0%
Neurologia	15.977.512	5,1%	4,0%	8,6%	6,2%
Unidade de Transplantação	11.905.725	3,8%	-6,2%	-0,8%	-0,5%
Cirurgia Geral	10.385.544	3,3%	3,8%	0,5%	0,2%
Nefrologia	9.161.460	2,9%	12,7%	-27,9%	-17,4%
Hematologia Clínica	8.964.151	2,9%	18,0%	12,8%	5,0%
Unidade de Cuidados Intensivos - Polivalente	8.539.837	2,7%	4,6%	15,0%	5,5%
Bloco Operatório	7.023.865	2,2%	19,5%	15,7%	4,7%
Restantes Áreas de Actividade	85.105.651	27,1%	5,8%	9,9%	37,7%
Total	314.133.322	100%	1,7%	6,9%	100%

Unidade: EUR

3. Distribuição do Consumo por Centro de Custo

3.2 - Distribuição do Consumo por Área de Prestação de Cuidados - Jan-Jul 2009

Área de Prestação de Cuidados	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Consulta Externa	131.503.684	41,9%	5,9%	10,3%	60,3%
Hospital de Dia	81.917.773	26,1%	-4,3%	5,5%	21,0%
Internamento	69.476.809	22,1%	1,2%	3,6%	11,8%
Unidades de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica	16.308.988	5,2%	-3,5%	2,4%	1,9%
Urgência	7.468.252	2,4%	-0,4%	3,1%	1,1%
Cirurgia de Ambulatório	519.417	0,2%	80,7%	71,3%	1,1%
Serviço Domiciliário	235.501	0,1%	9,0%	14,5%	0,1%
Outras Secções	6.702.899	2,1%	7,9%	9,1%	2,7%
Total	314.133.322	100%	1,7%	6,9%	100%

Unidade: EUR

Consultas Externas: Incluem os medicamentos dispensados no ambulatório dos serviços farmacêuticos.

Unidades de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica: Incluem as unidades técnicas e bloco operatório.

4. Distribuição do Consumo por Grupo Farmacoterapêutico (10 +)

4 - Distribuição do Consumo por Classificação Farmacoterapêutica - Jan-Jul 2009

Classificação Farmacoterapêutica (CFT) *	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Imunomoduladores	66.654.022	21,2%	-0,9%	18,9%	52,1%
Antivíricos	57.832.518	18,4%	8,8%	13,2%	33,2%
Citotóxicos	35.376.018	11,3%	-5,8%	5,9%	9,7%
Antibacterianos	21.134.799	6,7%	0,3%	3,1%	3,1%
Factores estimulantes da hematopoiese	13.677.745	4,4%	4,0%	-10,8%	-8,2%
Outros produtos	11.198.208	3,6%	0,1%	8,1%	4,1%
Hormonas e anti-hormonas (Antineoplásicos)	11.086.903	3,5%	-3,7%	-15,6%	-10,1%
Imunoglobulinas	8.316.331	2,6%	1,0%	2,7%	1,1%
Anticoagulantes e antitrombóticos	7.731.293	2,5%	2,7%	4,1%	1,5%
Correctivos das alterações hidroelectrolíticas	7.415.657	2,4%	-7,5%	7,1%	2,4%
Outros Grupos Farmacoterapêuticos	73.709.828	23,5%	4,3%	3,1%	11,1%
Total	314.133.322	100%	1,7%	6,9%	100,0%

* CFT de Nível 2

Unidade: EUR

5. Distribuição do Consumo por Substância Activa (20 +)

5 - Distribuição do Consumo por Substância Activa - Jan-Jul 2009

Substância Activa	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Trastuzumab	11.081.383	3,5%	-22,6%	24,2%	10,6%
Emtricitabina + Tenofovir	9.446.882	3,0%	15,7%	51,1%	15,7%
Lopinavir + Ritonavir	8.587.168	2,7%	5,7%	-1,7%	-0,7%
Docetaxel	7.952.942	2,5%	-24,1%	9,1%	3,3%
Imunoglobulina humana normal	7.517.848	2,4%	0,7%	1,9%	0,7%
Efavirenz	6.543.649	2,1%	6,2%	-1,8%	-0,6%
Imatinib	6.467.606	2,1%	0,7%	8,7%	2,5%
Rituximab	6.467.311	2,1%	-10,6%	11,5%	3,3%
Interferão beta-1a	6.032.880	1,9%	1,7%	3,3%	1,0%
Darbepoetina alfa	5.796.159	1,8%	9,5%	-2,0%	-0,6%
Lamivudina + Zidovudina	5.546.323	1,8%	5,6%	-15,9%	-5,2%
Tacrolimus	4.995.750	1,6%	0,5%	6,2%	1,4%
Infliximab	4.968.753	1,6%	27,3%	34,3%	6,2%
Etanercept	4.942.416	1,6%	-5,0%	39,6%	6,9%
Imiglucerase	4.832.352	1,5%	-1,6%	-2,4%	-0,6%
Bevacizumab	4.406.090	1,4%	0,2%	108,6%	11,3%
Cloreto de sódio	4.377.562	1,4%	2,4%	8,8%	1,7%
Meropenem	3.765.534	1,2%	-4,6%	5,0%	0,9%
Enoxaparina sódica	3.573.916	1,1%	-5,0%	13,9%	2,1%
Interferão beta-1b	3.514.494	1,1%	7,8%	4,1%	0,7%
Outras Substâncias Activas	193.316.302	61,5%	3,6%	4,3%	39,3%
Total	314.133.322	100%	1,7%	6,9%	100,0%

Unidade: EUR

6. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

6.1 - Evolução do Consumo de Medicamentos Orfãos - Jan-Jul 2009

Substância Activa	Indicações Terapêuticas	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Imatinib	Leucemia Mielóide Crónica; Tumor Maligno do Estroma GI; Síndrome mielodisplásica/doenças mieloproliferativas; Síndrome hipereosinofílica avançada e/ou leucemia eosinofílica crónica; Leucemia Linfoblástica Aguda; Dermatofibrossarcoma protuberans	6.467.606	32,0%	0,7%	8,7%	18,1%
Bosentano	Hipertensão Arterial Pulmonar; Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crónica; Esclerose Sistémica; Fibrose Pulmonar Idiopática	2.408.414	11,9%	-0,8%	15,8%	11,5%
Galsulfase	Mucopolissacaridose tipo VI (síndrome de Maroteaux-Lamy)	1.944.450	9,6%	-1,1%	11,5%	7,0%
Sunitinib	Tumor Maligno do Estroma Gastrointestinal; Carcinoma de Células Renais Metastático	1.319.984	6,5%	-9,5%	11,6%	4,8%
Agalsidase beta	Doença de Fabry	1.087.562	5,4%	-8,6%	-3,2%	-1,2%
Lenalidomida	Mieloma Múltiplo	940.965	4,7%	-15,2%	168,9%	20,7%
Dasatinib	Tratamento de doentes adultos com leucemia mielóide crónica; Tratamento da leucemia linfoblástica aguda (LLA) positiva para o cromossoma Filadélfia (Ph+) e com LMC linfoblástica	853.987	4,2%	17,3%	56,3%	10,8%
Idursulfase	Síndrome de Hunter	684.889	3,4%	20,7%	16,8%	3,4%
Talidomida	Mieloma Múltiplo; Eritema nodoso lepromatoso; Tratamento da reacção do enxerto contra o hospedeiro (graft versus host disease)	656.458	3,2%	4,1%	-17,8%	-5,0%
Alglucosidase alfa	Doença de Pompe	523.688	2,6%	44,5%	-5,1%	-1,0%
Sorafenib	Carcinoma hepatocelular; Carcinoma de células renais avançado	517.552	2,6%	4,1%	152,9%	11,0%
Azacidina	Leucemia Mielóide Aguda; Síndromas Mielodisplásicos	484.461	2,4%	-43,5%	36,5%	4,5%
Agalsidase alfa	Doença de Fabry	349.814	1,7%	29,4%	84,3%	5,6%
Pegvisomant	Acromegália	313.770	1,6%	4,1%	26,0%	2,3%
Iloprost	Hipertensão Pulmonar Primária	311.771	1,5%	-25,6%	-23,3%	-3,3%
Laronidase	Mucopolissacaridose I	265.230	1,3%	25,0%	4,5%	0,4%
Miglustato	Doença de Niemann-Pick, tipo C	159.253	0,8%	-25,0%	15,0%	0,7%
Anagrelida	Trombocitémia Essencial	148.181	0,7%	65,6%	4,3%	0,2%
Sildenafil	Hipertensão Arterial Pulmonar	144.732	0,7%	0,3%	87,1%	2,4%
Bussulfano	Tratamento condicionante (de preparação) de adultos e crianças antes de um transplante de células progenitoras hematopoiéticas	118.897	0,6%	-83,3%	-21,8%	-1,2%
Trióxido de arsénio	Leucemia promielocítica aguda, mieloma múltiplo e síndromas mielodisplásicos	80.970	0,4%	-219,0%	86,6%	1,3%
Nitisona	Tirosinemia hereditária do tipo 1; Alcaptonúria	62.243	0,3%	50,7%	14,4%	0,3%
Trabectedina	Cancro do Ovário	59.957	0,3%	174,5%	-	2,1%
Temsirolimus	Carcinoma de células renais avançado	55.440	0,3%	337,5%	-	1,9%
Mitotano	Carcinoma adrenocortical	51.295	0,3%	64,9%	-33,1%	-0,9%
Sitaxentano	Hipertensão arterial pulmonar; Hipertensão pulmonar crónica tromboembólica	49.414	0,2%	23,6%	-	1,7%
Clofarabina	Leucemia Linfoblástica Aguda em doentes pediátricos	44.297	0,2%	-	0,0%	0,0%
Betaína	Homocistinúria	25.393	0,1%	12,5%	4,4%	0,0%
Nelarabina	Leucemia Linfoblástica Aguda de células T (LLA-T)	24.676	0,1%	-	-	0,9%
Desferrioxol	Sobrecarga Crónica de Ferro	16.020	0,1%	-28,9%	-	0,6%
Mecasermina	Deficiências do crescimento em crianças e adolescentes que sofrem de deficiência primária grave de uma hormona, o factor de crescimento-1 semelhante à insulina (IGF-1).	14.868	0,1%	-	140,0%	0,3%
Ziconotida	Dor crónica e intensa em doentes que necessitam de um analgésico por injeção intratecal	4.507	0,0%	-	-	0,2%
Ibuprofeno	Persistência do canal arterial hemodinamicamente significativa em recém-nascidos pré-termo com idade gestacional inferior a 34 semanas.	4.235	0,0%	-100,0%	182,4%	0,1%
Acetato de zinco	Doença de Wilson	2.994	0,0%	-	-4,8%	0,0%
Estiripentol	Tratamento adjuvante de convulsões refractárias tónico-clónicas generalizadas, em doentes com epilepsia mioclónica grave da infância	2.645	0,0%	-100,0%	15,4%	0,0%
Porfímero sódico	Displasia de Grau Elevado no Esófago de Barret; Colangiocarcinoma	2.560	0,0%	-	-	0,1%
3,4 - diaminopiridina	Síndrome Miasténico de Lambert-Eaton	2.369	0,0%	-100,0%	-	0,1%
Gemtuzumab ozoamicina	Leucemia Mielóide Aguda	1.870	0,0%	-	-83,5%	-0,3%
Total		20.207.415	100%	1,9%	16,5%	100%
Peso dos Medicamentos Orfãos no Total do Consumo Hospitalar			6,4%			

6. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

6.2 - Evolução do Consumo de Medicamentos com A.U.E. - Jan-Jul 2009

Substância Activa	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Mensal	Varição Homóloga	Peso na Variação
Azacitidina	484.461	17,4%	-43,5%	36,5%	21,0%
Ranibizumab	286.478	10,3%	262,5%	48,8%	15,2%
Antitripsina alfa-1	276.629	10,0%	27,1%	11,5%	4,6%
Pegaspargase	129.496	4,7%	-52,1%	18,2%	3,2%
Fulvestrant	129.252	4,7%	2,2%	32,4%	5,1%
Asparaginase	128.148	4,6%	6,9%	4,3%	0,9%
Dexametasona	95.700	3,4%	18,5%	23,2%	2,9%
Histamina	81.488	2,9%	-37,0%	-	13,2%
Procarbazina	80.503	2,9%	-4,6%	26,3%	2,7%
Fludarabina	53.644	1,9%	-44,0%	-1,7%	-0,2%
Fluoresceína	50.510	1,8%	14,7%	9,4%	0,7%
Triamcinolona	49.807	1,8%	120,3%	100,2%	4,0%
Labetalol	43.200	1,6%	13,2%	6,9%	0,5%
Levotiroxina sódica	36.398	1,3%	53,6%	40,6%	1,7%
Trientina	33.874	1,2%	125,6%	8,5%	0,4%
Mercaptopurina	30.137	1,1%	-24,6%	-18,1%	-1,1%
Polidocanol	29.499	1,1%	-14,1%	14,1%	0,6%
Omalizumab	27.354	1,0%	11,1%	94,5%	2,1%
Fenoxibenzamina	24.746	0,9%	-39,2%	89,0%	1,9%
Fosfato dipotássico	24.386	0,9%	-8,8%	13,3%	0,5%
Outras Substâncias Activas com A.U.E.	680.877	24,5%	18,4%	22,2%	20,0%
Total	2.776.586	100%	3,2%	28,6%	100,0%
Peso dos Medicamentos com A.U.E. no Total do Consumo Hospitalar		0,9%			

A.U.E. - Autorização de Utilização Especial

Unidade: EUR

6. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

6.3 - Evolução do Consumo dos Medicamentos pertencentes ao FHNM - Jan-Jul 2009

Classificação Farmacoterapêutica (CFT)*	Medicamentos do FHNM	Consumo por CFT	Peso Relativo dos Med. do FHNM no Consumo por CFT	Varição Homóloga
Medicação antialérgica	84.485	93.489	90,4%	4,0%
Meios de diagnóstico	2.175.428	2.478.705	87,8%	4,4%
Sangue	24.581.057	28.116.572	87,4%	-5,2%
Correctivos da volémia e das alterações electrolíticas	11.471.518	14.306.604	80,2%	-4,4%
Medicamentos usados no tratamento de intoxicações	903.069	1.151.750	78,4%	-3,3%
Vacinas e imunoglobulinas	7.444.335	9.531.335	78,1%	0,0%
Hormonas e medicamentos usados no tratamento das doenças endócrinas	5.255.629	7.555.628	69,6%	0,5%
Aparelho digestivo	1.639.382	2.580.930	63,5%	-9,2%
Medicamentos antineoplásicos e imunomoduladores	59.854.251	113.181.276	52,9%	1,6%
Sistema nervoso central	9.126.770	17.383.860	52,5%	-8,4%
Aparelho locomotor	2.094.097	4.093.221	51,2%	-18,4%
Aparelho cardiovascular	3.228.610	6.742.642	47,9%	9,1%
Medicamentos usados em afecções otorrinolaringológicas	11.740	24.942	47,1%	-4,5%
Aparelho respiratório	1.015.298	2.470.634	41,1%	0,8%
Medicamentos usados em afecções cutâneas	427.686	1.219.214	35,1%	0,1%
Aparelho geniturinário	238.441	907.569	26,3%	13,3%
Nutrição	654.877	2.677.695	24,5%	3,8%
Medicamentos usados em afecções oculares	337.013	2.049.298	16,4%	23,1%
Medicamentos anti-infecciosos	13.014.003	85.171.930	15,3%	-0,5%
Material de penso, hemostáticos locais, gases medicinais e outros produtos	553.190	12.392.622	4,5%	12,9%
Outros		3.407	0,0%	-
Total	144.110.881	314.133.322	45,9%	-1,3%

* CFT de Nível 1

Unidade: EUR

A **Varição Homóloga** reflecte a diferença percentual do Valor dos Medicamentos pertencentes ao FHNM face a igual período do ano anterior.