

Setembro 2009

Consumo de Medicamentos em Meio Hospitalar

OBSERVATÓRIO DO MEDICAMENTO E PRODUTOS DE SAÚDE

DIRECÇÃO DE ECONOMIA DO MEDICAMENTO E PRODUTOS DE SAÚDE

RESUMO

A Portaria n.º 155/2007, de 31 de Janeiro, determina que a partir de 1 de Abril de 2007, os hospitais e outras instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS) deverão reportar obrigatoriamente ao INFARMED, com uma periodicidade mensal, a informação sobre consumo de medicamentos e movimento assistencial do hospital.

Os dados de consumo referem-se aos medicamentos abrangidos pelo Código Hospitalar Nacional de Medicamentos (CHNM) que engloba os medicamentos de uso humano com Autorização de Introdução no Mercado (AIM), Autorização de Utilização Especial (AUE) e Autorização de Utilização Excepcional (AEX). Estão incluídos todos os medicamentos com CHNM dispensados pelos hospitais, independentemente da natureza do financiamento.

Os dados apresentados neste relatório correspondem aos hospitais que enviaram os consumos do mês de Setembro, dentro do prazo estipulado. Por este motivo determinados hospitais que integraram o relatório anterior podem não constar deste relatório.

A informação apresentada corresponde a 44 hospitais do SNS, os quais representam cerca de 53% da despesa com medicamentos em meio hospitalar.

Entre Janeiro e Setembro de 2009 estes hospitais apresentaram um consumo de aproximadamente 367,4 milhões de euros, verificando-se um aumento de 8,8% relativamente a igual período do ano anterior.

O mês de Setembro registou um aumento de 13% face ao mês homólogo, e um crescimento de 10%, face ao mês Agosto.

O Hospital de S. João, E.P.E., o Hospital da Universidade de Coimbra, o Hospital Garcia da Orta, E.P.E., o Hospital Curry Cabral, e o Instituto Português de Oncologia, EPE – Lisboa representam aproximadamente 50,7% da despesa com medicamentos.

A Consulta Externa, onde se engloba a cedência de medicamentos abrangidos pelos Regimes Especiais de Participação, e o Hospital de Dia são as áreas de prestação de cuidados com maiores encargos ao nível da despesa hospitalar com medicamentos, representando cerca de 43,8% e 24,5% da despesa, respectivamente.

A Oncologia e a Infecçiology continuam a ser as áreas terapêuticas com maiores encargos e juntas representam cerca de 41,3% da despesa com medicamentos em meio hospitalar. A Oncologia é a área que tem maior responsabilidade no crescimento da despesa 29,2% registando um aumento homólogo de 11,3%. Refira-se ainda o incremento de 12,8% na área de Infecçiology, comparativamente a igual período do ano anterior e um crescimento de 16,1% face ao mês anterior.

Os Imunomoduladores e Antivíricos, continuam a ser as áreas terapêuticas com maiores encargos e juntas representam cerca de 40,3% da despesa com medicamentos em meio hospitalar. Estes subgrupos registaram um aumento de 22% e 14,2%, face ao período homólogo e contribuíram para um crescimento da despesa de 46,2% e 30,5% respectivamente. Em termos de substâncias activas verifica-se que o Emtricitabina + Tenofovir e o Trastuzumab foram os medicamentos que maior peso tiveram no aumento da despesa. Nestes medicamentos estão ainda patentes algumas das maiores variações homólogas.

Os medicamentos órfãos representam 7% da despesa total, tiveram um crescimento de 22,2% relativamente ao período homólogo tendo registado um aumento de 19,9% face ao mês anterior. Os medicamentos com A.U.E. constituem 0,9% da despesa, tendo apresentado um aumento de 25,2% comparativamente ao período homólogo.

O tratamento dos dados relativos ao consumo de medicamentos ao nível hospitalar é um projecto em desenvolvimento, pelo que os dados poderão estar sujeitos a alterações, decorrentes da validação qualitativa e quantitativa da informação.

23 de Novembro 2009

1. Consumo de Medicamentos em Meio Hospitalar


Fonte: Hospitais do SNS

1 - Evolução

Ano de 2009	Valor	Variação Mensal	Variação Homóloga
Janeiro	40.511.539	-	0,5%
Fevereiro	37.455.618	-7,5%	1,0%
Março	42.546.461	13,6%	14,2%
Abril	41.509.831	-2,4%	8,1%
Maió	39.974.369	-3,7%	8,4%
Junho	40.432.082	1,1%	12,0%
Julho	43.410.032	7,4%	7,9%
Agosto	38.857.296	-10,5%	15,2%
Setembro	42.753.180	10,0%	13,0%
Outubro	-	-	-
Novembro	-	-	-
Dezembro	-	-	-
Jan - Dez	367.450.406	-	8,8%

Unidade: EUR

n = 44 Hospitais; 53% da despesa dos Hospitais do SNS



Varição Mensal: Diferença percentual entre os valores apresentados em determinado mês relativamente aos valores do mês anterior.

Varição Homóloga: Diferença percentual entre os valores apresentados em determinado período comparativamente aos valores de igual período do ano anterior.

Peso na Varição: Contribuição de cada Hospital, Área Terapêutica ou Substância Activa, para o crescimento total da despesa do grupo em que se insere.

$$\text{Peso na Varição (\%)} = \frac{\text{Consumo}_{2008} - \text{Consumo}_{2007}}{\sum \text{Consumo}_{2008} - \sum \text{Consumo}_{2007}} * 100$$

2. Distribuição do Consumo por Hospital

2 - Distribuição do Consumo por Hospital - Jan-Set 2009

Hospital	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Hospital de S. João, EPE	61.906.069	16,8%	11,3%	17,2%	30,7%
Hospitais Universidade de Coimbra	48.889.347	13,3%	18,3%	4,3%	6,8%
Hospital Garcia da Orta, E.P.E.	26.432.313	7,2%	20,6%	5,5%	4,6%
Hospital Curry Cabral	25.545.333	7,0%	15,7%	3,5%	2,9%
Instituto Português de Oncologia, EPE - Lisboa	23.465.881	6,4%	24,3%	8,4%	6,2%
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia, EPE	18.368.773	5,0%	4,4%	16,0%	8,6%
Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E.	15.876.760	4,3%	2,1%	4,8%	2,4%
Unidade Local de Saúde - Matosinhos	12.330.513	3,4%	2,4%	9,2%	3,5%
Hospital de Joaquim Urbano - Porto	11.699.364	3,2%	19,6%	14,7%	5,1%
Centro Hospitalar do Alto Ave	11.071.540	3,0%	4,3%	13,4%	4,4%
Centro Hospitalar de Trás os Montes e Alto Douro	11.053.000	3,0%	-34,7%	3,0%	1,1%
Hospital de São Teotónio, EPE - Viseu	10.291.395	2,8%	7,4%	20,5%	5,9%
Hospital Espírito Santo, E.P.E. - Évora	8.555.953	2,3%	9,0%	-0,5%	-0,1%
Instituto Português de Oncologia, EPE - Coimbra	8.493.247	2,3%	17,3%	3,2%	0,9%
Centro Hospitalar do Alto Minho, E.P.E.	7.651.766	2,1%	-9,8%	12,6%	2,9%
Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, EPE	7.585.649	2,1%	8,8%	-2,4%	-0,6%
Hospital Infante D.Pedro, EPE - Aveiro	7.556.590	2,1%	5,3%	17,4%	3,8%
Centro Hospitalar do Médio Tejo, E.P.E.	7.271.454	2,0%	7,2%	9,2%	2,1%
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano	5.632.927	1,5%	24,4%	19,4%	3,1%
Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E.	5.238.182	1,4%	14,1%	13,5%	2,1%
Hospital Amato Lusitano - Castelo Branco	4.807.210	1,3%	1,9%	22,6%	3,0%
Hospital Santo André, E.P.E. - Leiria	4.559.185	1,2%	14,2%	-0,1%	0,0%
Centro Hospitalar Caldas da Rainha	3.855.752	1,0%	1,3%	7,1%	0,9%
Hospital de Reynaldo dos Santos - Vila Franca de Xira	3.041.600	0,8%	11,6%	-7,1%	-0,8%

Hospital	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Mensal	Varição Homóloga	Peso na Varição
Hospital Distrital de Torres Vedras	2.801.123	0,8%	3,6%	-3,3%	-0,3%
Hospital do Litoral Alentejano	2.634.242	0,7%	12,6%	19,5%	1,5%
Hospital Distrital Figueira da Foz, E.P.E.	2.374.102	0,6%	5,9%	9,5%	0,7%
Hospital de Santa Maria Maior, E.P.E. - Barcelos	1.651.192	0,4%	8,8%	-0,4%	0,0%
Maternidade Dr. Alfredo da Costa	1.024.500	0,3%	-1,2%	-7,0%	-0,3%
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa	868.175	0,2%	6,8%	-17,8%	-0,6%
Centro Hospitalar Póvoa de Varzim / Vila do Conde	816.312	0,2%	7,1%	-1,5%	0,0%
Hospital Distrital de Águeda	636.307	0,2%	21,6%	-8,4%	-0,2%
Hospital Magalhães de Lemos	628.518	0,2%	55,1%	-0,4%	0,0%
Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto	540.839	0,1%	6,1%	37,7%	0,5%
Hospital do Montijo	469.134	0,1%	-17,9%	-13,6%	-0,3%
Hospital Distrital de Pombal	373.437	0,1%	10,8%	8,3%	0,1%
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra	343.097	0,1%	-15,7%	-6,5%	-0,1%
Hospital Bernardino Lopes Oliveira - Alcobaça	303.590	0,1%	-17,8%	4,8%	0,0%
Hospital de Valongo	245.388	0,1%	5,0%	-2,4%	0,0%
Hospital Distrital de Peniche	231.104	0,1%	64,0%	5,7%	0,0%
Hospital do Visconde de Salreu - Estarreja	102.818	0,0%	14,2%	-37,0%	-0,2%
Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro Rovisco Pais	101.800	0,0%	25,2%	17,4%	0,1%
Hospital Arcebispo João Crisóstomo - Cantanhede	78.244	0,0%	24,8%	7,0%	0,0%
Hospital José Luciano de Castro - Anadia	46.679	0,0%	163,7%	-55,9%	-0,2%
Total	367.450.406	100%	10,0%	8,8%	100%

Unidade: EUR

3. Distribuição do Consumo por Centro de Custo

3.1 - Distribuição do Consumo por Área de Actividade do Centro de Custo - Jan-Set 2009

Área de Actividade	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Oncologia	85.241.322	23,2%	7,5%	11,3%	29,2%
Infeciologia	66.647.946	18,1%	16,1%	12,8%	25,5%
Medicina Interna	27.868.754	7,6%	-4,2%	3,2%	2,9%
Neurologia	17.308.147	4,7%	6,1%	8,9%	4,8%
Unidade de Transplantação	13.748.142	3,7%	23,1%	0,7%	0,3%
Cirurgia Geral	12.616.723	3,4%	12,8%	2,0%	0,8%
Nefrologia	11.770.435	3,2%	20,4%	-23,8%	-12,5%
Hematologia Clínica	11.428.128	3,1%	9,4%	11,2%	3,9%
Unidade de Cuidados Intensivos - Polivalente	9.642.698	2,6%	-6,1%	15,2%	4,3%
Bloco Operatório	8.665.886	2,4%	35,3%	21,3%	5,1%
Restantes Áreas de Actividade	102.512.225	27,9%	9,6%	11,4%	35,6%
Total	367.450.406	100%	10,0%	8,8%	100%

Unidade: EUR

3. Distribuição do Consumo por Centro de Custo

3.2 - Distribuição do Consumo por Área de Prestação de Cuidados - Jan-Set 2009

Área de Prestação de Cuidados	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Consulta Externa	160.815.713	43,8%	14,8%	11,6%	56,6%
Hospital de Dia	90.190.319	24,5%	8,2%	7,9%	22,4%
Internamento	78.518.376	21,4%	1,9%	5,0%	12,7%
Unidades de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica	19.428.732	5,3%	20,3%	1,8%	1,2%
Urgência	9.153.589	2,5%	-1,4%	4,3%	1,3%
Cirurgia de Ambulatório	577.465	0,2%	35,2%	99,5%	1,0%
Serviço Domiciliário	339.346	0,1%	-4,7%	22,4%	0,2%
Outras Secções	8.426.865	2,3%	7,8%	19,5%	4,7%
Total	367.450.406	100%	10,0%	8,8%	100%

Unidade: EUR

Consultas Externas: Incluem os medicamentos dispensados no ambulatório dos serviços farmacêuticos.

Unidades de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica: Incluem as unidades técnicas e bloco operatório.

4. Distribuição do Consumo por Grupo Farmacoterapêutico (10 +)

4 - Distribuição do Consumo por Classificação Farmacoterapêutica - Jan-Set 2009

Classificação Farmacoterapêutica (CFT) *	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Imunomoduladores	75.644.867	20,6%	11,8%	22,0%	46,2%
Antivíricos	72.504.983	19,7%	13,8%	14,2%	30,5%
Citotóxicos	39.818.842	10,8%	8,5%	11,5%	13,9%
Antibacterianos	24.783.510	6,7%	-0,2%	4,0%	3,2%
Factores estimulantes da hematopoiese	16.797.561	4,6%	2,0%	-7,9%	-4,9%
Hormonas e anti-hormonas (Antineoplásicos)	12.833.795	3,5%	17,9%	-13,9%	-7,0%
Outros produtos	12.589.904	3,4%	2,6%	1,2%	0,5%
Imunoglobulinas	8.967.927	2,4%	-3,2%	9,1%	2,5%
Correctivos das alterações hidroelectrolíticas	8.925.013	2,4%	-3,3%	5,4%	1,5%
Anticoagulantes e antitrombóticos	8.908.105	2,4%	9,7%	8,2%	2,3%
Outros Grupos Farmacoterapêuticos	85.675.897	23,3%	13,4%	4,0%	11,2%
Total	367.450.406	100%	10,0%	8,8%	100%

* CFT de Nível 2

Unidade: EUR

5. Distribuição do Consumo por Substância Activa (20 +)

5 - Distribuição do Consumo por Substância Activa - Jan-Set 2009

Substância Activa	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Emtricitabina + Tenofovir	11.891.209	3,2%	17,5%	53,3%	14,0%
Lopinavir + Ritonavir	10.944.807	3,0%	15,5%	-1,7%	-0,7%
Trastuzumab	10.155.041	2,8%	8,5%	45,7%	10,8%
Imatinib	8.285.414	2,3%	21,6%	18,1%	4,3%
Efavirenz	8.128.093	2,2%	10,9%	-3,6%	-1,0%
Imunoglobulina humana normal	7.957.700	2,2%	-2,4%	8,1%	2,0%
Docetaxel	7.800.856	2,1%	3,0%	13,3%	3,1%
Rituximab	7.265.872	2,0%	4,7%	18,2%	3,8%
Interferão beta-1a	7.105.234	1,9%	3,0%	3,7%	0,9%
Darbepoetina alfa	7.080.414	1,9%	2,0%	7,3%	1,6%
Lamivudina + Zidovudina	7.038.717	1,9%	5,0%	-17,5%	-5,1%
Tacrolimus	6.211.608	1,7%	20,8%	3,8%	0,8%
Infliximab	5.968.939	1,6%	18,0%	30,9%	4,8%
Etanercept	5.950.682	1,6%	6,1%	34,2%	5,1%
Cloreto de sódio	5.031.245	1,4%	-4,4%	10,2%	1,6%
Bevacizumab	4.844.878	1,3%	-1,1%	102,9%	8,3%
Meropenem	4.350.158	1,2%	4,8%	10,2%	1,4%
Imiglucerase	4.292.266	1,2%	-48,8%	-21,3%	-3,9%
Enoxaparina sódica	4.275.253	1,2%	1,7%	15,4%	1,9%
Tenofovir	4.124.869	1,1%	3,8%	11,5%	1,4%
Outras Substâncias Activas	228.747.152	62,3%	11,5%	6,2%	45,0%
Total	367.450.406	100%	10,0%	8,8%	100%

Unidade: EUR

6. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

6.1 - Evolução do Consumo de Medicamentos Orfãos - Jan-Set 2009

Substância Activa	Indicações Terapêuticas	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Imatinib	Leucemia Mielóide Crónica; Tumor Maligno do Estroma GI; Síndrome mielodisplásica/doenças mieloproliferativas; Síndrome hipereosinofílica avançada e/ou leucemia eosinofílica crónica; Leucemia Linfoblástica Aguda; Dermatofibrossarcoma protuberans	8.285.414	32,1%	21,6%	18,1%	27,1%
Bosentano	Hipertensão Arterial Pulmonar; Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crónica; Esclerose Sistémica; Fibrose Pulmonar Idiopática	3.056.415	11,8%	24,0%	22,3%	11,9%
Galsulfase	Mucopolissacaridose tipo VI (síndrome de Maroteaux-Lamy)	2.510.799	9,7%	70,1%	-0,4%	-0,2%
Sunitinib	Tumor Maligno do Estroma Gastrointestinal; Carcinoma de Células Renais Metastático	1.728.146	6,7%	12,2%	29,2%	8,3%
Agalsidase beta	Doença de Fabry	1.526.992	5,9%	-8,5%	0,0%	0,0%
Lenalidomida	Mieloma Múltiplo	1.318.530	5,1%	58,0%	163,6%	17,5%
Dasatinib	Tratamento de doentes adultos com leucemia mielóide crónica; Tratamento da leucemia linfoblástica aguda (LLA) positiva para o cromossoma Filadélfia (Ph+) e com LMC linfoblástica	1.040.785	4,0%	-2,8%	45,8%	7,0%
Idursulfase	Síndrome de Hunter	872.235	3,4%	17,9%	28,5%	4,1%
Talidomida	Mieloma Múltiplo; Eritema nodoso lepromatoso; Tratamento da reacção do enxerto contra o hospedeiro (graft versus host disease)	754.831	2,9%	-13,5%	-14,8%	-2,8%
Sorafenib	Carcinoma hepatocelular; Carcinoma de células renais avançado	746.446	2,9%	-15,9%	134,6%	9,1%
Azacitidina	Leucemia Mielóide Aguda; Síndromas Mielodisplásicos	550.069	2,1%	-9,1%	26,0%	2,4%
Agalsidase alfa	Doença de Fabry	508.344	2,0%	-2,1%	104,4%	5,5%
Alglucosidase alfa	Doença de Pompe	482.895	1,9%	-26,5%	-5,9%	-0,6%
Iloprost	Hipertensão Pulmonar Primária	385.560	1,5%	88,3%	-20,3%	-2,1%
Pegvisomant	Acromegalia	345.817	1,3%	8,9%	28,7%	1,6%
Laronidase	Mucopolissacaridose I	344.610	1,3%	21,1%	5,2%	0,4%
Miglustato	Doença de Niemann-Pick, tipo C	232.754	0,9%	22,9%	21,7%	0,9%
Anagrelida	Trombocitémia Essencial	208.700	0,8%	24,0%	4,4%	0,2%
Sildenafil	Hipertensão Arterial Pulmonar	180.655	0,7%	15,2%	70,2%	1,6%
Trabectedina	Cancro do Ovário	129.911	0,5%	-51,1%	-	2,8%
Temsirolimus	Carcinoma de células renais avançado	94.080	0,4%	25,0%	-	2,0%
Trióxido de arsénio	Leucemia promielocítica aguda, mieloma múltiplo e síndromas mielodisplásicos	91.175	0,4%	-100,0%	128,6%	1,1%
Nitisona	Tirosinemia hereditária do tipo 1; Alcaptonúria	83.099	0,3%	1030,2%	16,9%	0,3%
Clofarabina	Leucemia Linfoblástica Aguda em doentes pediátricos	67.331	0,3%	-	52,0%	0,5%
Mitotano	Carcinoma adrenocortical	67.049	0,3%	182,0%	-27,9%	-0,6%
Sitaxentano	Hipertensão arterial pulmonar; Hipertensão pulmonar crónica tromboembólica	64.722	0,3%	52,4%	-	1,4%
Bussulfano	Tratamento condicionante (de preparação) de adultos e crianças antes de um transplante de células progenitoras hematopoiéticas	49.942	0,2%	200,0%	-47,4%	-1,0%
Nelarabina	Leucemia Linfoblástica Aguda de células T (LLA-T)	24.676	0,1%	-	-	0,5%
Desferasirox	Sobrecarga Crónica de Ferro	18.802	0,1%	-66,5%	-	0,4%
Mecasermina	Deficiências do crescimento em crianças e adolescentes que sofrem de deficiência primária grave de uma hormona, o factor de crescimento-1 semelhante à insulina (IGF-1).	17.346	0,1%	-	100,0%	0,2%
Ambrisentano	Hipertensão Arterial Pulmonar; Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crónica	8.127	0,0%	-	-	0,2%
Gemtuzumab ozogamicina	Leucemia Mielóide Aguda	7.481	0,0%	-100,0%	33,3%	0,0%
Betaina	Homocistinúria	6.577	0,0%	0,0%	43,8%	0,0%
Ziconotida	Dor crónica e intensa em doentes que necessitam de um analgésico por injeção intratecal	4.507	0,0%	-	-	0,1%
Ibuprofeno	Persistência do canal arterial hemodinamicamente significativa em recém-nascidos pré-termo com idade gestacional inferior a 34 semanas.	4.235	0,0%	-	-19,2%	0,0%
Estiripentol	Tratamento adjuvante de convulsões refractárias tónico-clónicas generalizadas, em doentes com epilepsia mioclónica grave da infância	3.574	0,0%	-100,0%	4,4%	0,0%
Acetato de zinco	Doença de Wilson	3.563	0,0%	-	18,7%	0,0%
3,4 - diaminopiridina	Síndrome Miasténico de Lambert-Eaton	3.314	0,0%	-	615,6%	0,1%
Porfímero sódico	Displasia de Grau Elevado no Esófago de Barret; Colangiocarcinoma	2.560	0,0%	-	-	0,1%
Total		25.832.069	100%	19,9%	22,2%	100%
Peso dos Medicamentos Orfãos no Total do Consumo Hospitalar			7,0%			

6. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

6.2 - Evolução do Consumo de Medicamentos com A.U.E. - Jan-Set 2009

Substância Activa	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Azacitidina	550.069	17,1%	-9,1%	26,0%	17,5%
Ranibizumab	348.974	10,8%	14,3%	47,2%	17,3%
Antitripsina alfa-1	342.362	10,6%	-9,7%	21,2%	9,2%
Fulvestrant	151.395	4,7%	-4,8%	6,4%	1,4%
Asparaginase	129.789	4,0%	39,1%	-17,3%	-4,2%
Dexametasona	117.536	3,6%	24,7%	20,0%	3,0%
Histamina	106.799	3,3%	-56,1%	-	16,5%
Pegaspargase	101.244	3,1%	-	-4,4%	-0,7%
Procarbazina	89.731	2,8%	19,3%	29,6%	3,2%
Fludarabina	76.254	2,4%	11,8%	-11,5%	-1,5%
Triamcinolona	63.956	2,0%	19,6%	108,6%	5,1%
Fluoresceína	61.925	1,9%	-2,0%	18,4%	1,5%
Labetalol	56.717	1,8%	-18,4%	22,2%	1,6%
Trientina	42.131	1,3%	-14,6%	8,8%	0,5%
Polidocanol	35.577	1,1%	40,1%	23,2%	1,0%
Levotiroxina sódica	35.498	1,1%	-27,4%	24,3%	1,1%
Omalizumab	35.497	1,1%	-42,9%	77,6%	2,4%
Mercaptopurina	32.154	1,0%	24,4%	-7,1%	-0,4%
Fosfato dipotássico	31.624	1,0%	15,6%	11,1%	0,5%
Clorometina	31.565	1,0%	91,6%	18357,9%	4,8%
Outras Substâncias Activas com A.U.E.	784.197	24,3%	4,3%	20,1%	20,2%
Total	3.224.993	100%	-1,3%	25,2%	100%
Peso dos Medicamentos com A.U.E. no Total do Consumo Hospitalar		0,9%			

A.U.E. - Autorização de Utilização Especial

Unidade: EUR

6. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

6.3 - Evolução do Consumo dos Medicamentos pertencentes ao FHNM - Jan-Set 2009

Classificação Farmacoterapêutica (CFT)*	Medicamentos do FHNM	Consumo por CFT	Peso Relativo dos Med. do FHNM no Consumo por CFT	Varição Homóloga
Medicação antialérgica	96.170	105.510	91,1%	4,0%
Meios de diagnóstico	2.457.264	2.785.911	88,2%	8,8%
Sangue	29.206.924	33.821.448	86,4%	-5,1%
Correctivos da volémia e das alterações electrolíticas	13.405.620	16.986.276	78,9%	-3,1%
Vacinas e imunoglobulinas	7.783.099	10.489.584	74,2%	5,4%
Medicamentos usados no tratamento de intoxicações	930.749	1.256.892	74,1%	-0,6%
Hormonas e medicamentos usados no tratamento das doenças endócrinas	5.892.664	8.588.991	68,6%	2,0%
Aparelho digestivo	1.761.278	3.021.514	58,3%	-9,4%
Sistema nervoso central	10.394.898	19.951.683	52,1%	-9,5%
Aparelho locomotor	2.425.406	4.809.677	50,4%	-15,5%
Medicamentos antineoplásicos e imunomoduladores	64.705.887	128.427.969	50,4%	4,1%
Medicamentos usados em afecções otorrinolaringológicas	13.977	28.337	49,3%	0,5%
Aparelho cardiovascular	3.768.567	8.176.192	46,1%	10,9%
Aparelho respiratório	1.154.696	2.918.448	39,6%	1,1%
Medicamentos usados em afecções cutâneas	501.955	1.406.753	35,7%	3,4%
Nutrição	795.842	3.018.019	26,4%	7,9%
Aparelho geniturinário	268.935	1.122.012	24,0%	14,2%
Medicamentos anti-infecciosos	15.117.560	103.839.004	14,6%	1,1%
Medicamentos usados em afecções oculares	376.211	2.674.920	14,1%	20,7%
Material de penso, hemostáticos locais, gases medicinais e outros produtos	663.850	14.016.488	4,7%	17,9%
Outros		4.776	0,0%	-
Total	161.721.552	367.450.406	44,0%	0,2%

* CFT de Nível 1

Unidade: EUR

A **Varição Homóloga** reflecte a diferença percentual do Valor dos Medicamentos pertencentes ao FHNM face a igual período do ano anterior.