

Outubro 2009

Consumo de Medicamentos em Meio Hospitalar

OBSERVATÓRIO DO MEDICAMENTO E PRODUTOS DE SAÚDE
DIRECÇÃO DE ECONOMIA DO MEDICAMENTO E PRODUTOS DE SAÚDE

RESUMO

A Portaria n.º 155/2007, de 31 de Janeiro, determina que a partir de 1 de Abril de 2007, os hospitais e outras instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS) deverão reportar obrigatoriamente ao INFARMED, com uma periodicidade mensal, a informação sobre consumo de medicamentos e movimento assistencial do hospital.

Os dados de consumo referem-se aos medicamentos abrangidos pelo Código Hospitalar Nacional de Medicamentos (CHNM) que engloba os medicamentos de uso humano com Autorização de Introdução no Mercado (AIM), Autorização de Utilização Especial (AUE) e Autorização de Utilização Excepcional (AEX). Estão incluídos todos os medicamentos com CHNM dispensados pelos hospitais, independentemente da natureza do financiamento.

Os dados apresentados neste relatório correspondem aos hospitais que enviaram os consumos do mês de Outubro, dentro do prazo estipulado. Por este motivo determinados hospitais que integraram o relatório anterior podem não constar deste relatório.

A informação apresentada corresponde a 35 hospitais do SNS, os quais representam cerca de 46% da despesa com medicamentos em meio hospitalar.

Entre Janeiro e Outubro de 2009 estes hospitais apresentaram um consumo de aproximadamente 357 milhões de euros, verificando-se um aumento de 8,9% relativamente a igual período do ano anterior.

O mês de Outubro registou um aumento de 6,3% face ao mês homólogo, e um crescimento de 0,8% face ao mês de Setembro.

O Hospital de S. João, E.P.E., o Hospital da Universidade de Coimbra, o Hospital Garcia da Orta, E.P.E., e o Instituto Português de Oncologia, EPE – Lisboa representam aproximadamente 50,3% da despesa com medicamentos.

A Consulta Externa, onde se engloba a cedência de medicamentos abrangidos pelos Regimes Especiais de Participação, e o Hospital de Dia são as áreas de prestação de cuidados com maiores encargos ao nível da despesa hospitalar com medicamentos, representando cerca de 41,4% e 26,9% da despesa, respectivamente.

A Oncologia e a Infecçiology continuam a ser as áreas terapêuticas com maiores encargos e juntas representam cerca de 43% da despesa com medicamentos em meio hospitalar. A Oncologia é a área que tem maior responsabilidade no crescimento da despesa 34,3% registando um aumento homólogo de 12,2%. Refira-se ainda o incremento de 12,3% e 11% nas áreas de Infecçiology e Neurologia, comparativamente a igual período do ano anterior.

Os Imunomoduladores e os Antivíricos, continuam a ser as áreas terapêuticas com maiores encargos e juntas representam cerca de 39% da despesa com medicamentos em meio hospitalar. Estes subgrupos registaram um aumento de 22,5% e 14,1%, face ao período homólogo e contribuíram para um crescimento da despesa de 51,5% e 27,6% respectivamente. Em termos de substâncias activas verifica-se que o Emtricitabina + Tenofovir e o Lopinavir + Ritonavir foram os medicamentos que maior peso tiveram no aumento da despesa. Nestes medicamentos estão ainda patentes algumas das maiores variações homólogas.

Os medicamentos órfãos representam 7,5% da despesa total, tiveram um crescimento de 20,3% relativamente ao período homólogo tendo registado um decréscimo de 12,7% face ao mês anterior.

Os medicamentos com A.U.E. constituem 1% da despesa, tendo apresentado um aumento de 23,3% comparativamente ao período homólogo.

O tratamento dos dados relativos ao consumo de medicamentos ao nível hospitalar é um projecto em desenvolvimento, pelo que os dados poderão estar sujeitos a alterações, decorrentes da validação qualitativa e quantitativa da informação.

15 de Dezembro 2009

1. Consumo de Medicamentos em Meio Hospitalar


Fonte: Hospitais do SNS

1 - Evolução

Ano de 2009	Valor	Variação Mensal	Variação Homóloga
Janeiro	35.146.279	-	0,4%
Fevereiro	32.443.054	-7,7%	1,1%
Março	36.812.880	13,5%	14,1%
Abril	36.206.679	-1,6%	9,5%
Maio	34.422.913	-4,9%	7,6%
Junho	35.284.000	2,5%	13,2%
Julho	37.962.469	7,6%	8,2%
Agosto	33.898.115	-10,7%	16,8%
Setembro	37.252.908	9,9%	13,6%
Outubro	37.561.916	0,8%	6,3%
Novembro	-	-	-
Dezembro	-	-	-
Jan - Dez	356.991.213	-	8,9%

Unidade: EUR

n = 35 Hospitais; 46% da despesa dos Hospitais do SNS



Varição Mensal: Diferença percentual entre os valores apresentados em determinado mês relativamente aos valores do mês anterior.

Varição Homóloga: Diferença percentual entre os valores apresentados em determinado período comparativamente aos valores de igual período do ano anterior.

Peso na Varição: Contribuição de cada Hospital, Área Terapêutica ou Substância Activa, para o crescimento total da despesa do grupo em que se insere.

$$\text{Peso na Varição (\%)} = \frac{\text{Consumo}_{2008} - \text{Consumo}_{2007}}{\sum \text{Consumo}_{2008} - \sum \text{Consumo}_{2007}} * 100$$

2. Distribuição do Consumo por Hospital

2 - Distribuição do Consumo por Hospital - Jan-Out 2009

Hospital	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Hospital de S. João, EPE	68.929.490	19,3%	-0,6%	16,9%	34,2%
Hospitais Universidade de Coimbra	54.772.349	15,3%	1,0%	4,6%	8,2%
Hospital Garcia da Orta, E.P.E.	29.513.557	8,3%	-9,5%	5,1%	4,9%
Instituto Português de Oncologia, EPE - Lisboa	26.268.637	7,4%	-7,3%	7,7%	6,4%
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia, EPE	20.482.490	5,7%	-0,2%	14,4%	8,8%
Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E.	17.761.569	5,0%	3,4%	5,2%	3,0%
Unidade Local de Saúde - Matosinhos	13.676.733	3,8%	10,6%	6,7%	2,9%
Hospital de Joaquim Urbano - Porto	13.031.545	3,7%	-5,7%	13,2%	5,2%
Centro Hospitalar de Trás os Montes e Alto Douro	12.379.389	3,5%	16,0%	3,6%	1,5%
Hospital de São Teotónio, EPE - Viseu	11.509.358	3,2%	2,2%	19,5%	6,4%
Instituto Português de Oncologia, EPE - Coimbra	9.667.697	2,7%	7,5%	4,8%	1,5%
Hospital Espírito Santo, E.P.E. - Évora	9.612.453	2,7%	3,4%	1,2%	0,4%
Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, EPE	8.533.787	2,4%	14,0%	-3,1%	-0,9%
Hospital Infante D.Pedro, EPE - Aveiro	8.491.691	2,4%	7,7%	17,6%	4,3%
Centro Hospitalar do Alto Minho, E.P.E.	8.484.008	2,4%	8,2%	10,8%	2,8%
Centro Hospitalar do Médio Tejo, E.P.E.	8.158.099	2,3%	6,2%	9,1%	2,3%
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano	6.322.061	1,8%	2,5%	17,3%	3,2%
Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E.	5.772.586	1,6%	-8,6%	12,6%	2,2%
Centro Hospitalar Caldas da Rainha	4.288.610	1,2%	-3,3%	6,1%	0,8%
Centro Hospitalar do Médio Ave	3.809.806	1,1%	8,5%	5,9%	0,7%
Hospital de Reynaldo dos Santos - Vila Franca de Xira	3.357.877	0,9%	-5,0%	-7,4%	-0,9%
Hospital Distrital de Torres Vedras	3.118.187	0,9%	8,1%	-2,8%	-0,3%
Hospital do Litoral Alentejano	2.950.296	0,8%	2,9%	19,5%	1,6%
Hospital de Santa Maria Maior, E.P.E. - Barcelos	1.827.968	0,5%	2,5%	-0,8%	0,0%

Hospital	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Mensal	Varição Homóloga	Peso na Varição
Centro Hospitalar Póvoa de Varzim / Vila do Conde	917.248	0,3%	21,0%	-0,8%	0,0%
Hospital Magalhães de Lemos	708.611	0,2%	-1,0%	-0,3%	0,0%
Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto	638.480	0,2%	69,6%	37,8%	0,6%
Hospital Distrital de Pombal	427.090	0,1%	40,5%	7,3%	0,1%
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra	384.371	0,1%	18,3%	-6,3%	-0,1%
Hospital Bernardino Lopes Oliveira - Alcobaça	334.377	0,1%	6,1%	4,5%	0,0%
Hospital de Valongo	278.013	0,1%	28,6%	-2,8%	0,0%
Hospital Distrital de Peniche	261.995	0,1%	16,7%	7,7%	0,1%
Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro Rovisco Pais	117.905	0,0%	13,0%	22,6%	0,1%
Hospital do Visconde de Salreu - Estarreja	116.339	0,0%	71,2%	-34,1%	-0,2%
Hospital Arcebispo João Crisóstomo - Cantanhede	86.541	0,0%	6,8%	6,3%	0,0%
Total	356.991.213	100%	0,8%	8,9%	100%

Unidade: EUR

3. Distribuição do Consumo por Centro de Custo

3.1 - Distribuição do Consumo por Área de Actividade do Centro de Custo - Jan-Out 2009

Área de Actividade	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Oncologia	92.033.620	25,8%	-1,6%	12,2%	34,3%
Infeciologia	61.335.219	17,2%	-5,0%	12,3%	23,0%
Medicina Interna	22.521.537	6,3%	9,8%	-1,8%	-1,4%
Neurologia	16.826.493	4,7%	10,4%	11,0%	5,7%
Hematologia Clínica	12.396.246	3,5%	-4,7%	10,3%	3,9%
Cirurgia Geral	11.914.803	3,3%	1,1%	1,6%	0,6%
Nefrologia	10.985.875	3,1%	-0,7%	-23,4%	-11,5%
Unidade de Transplantação	9.261.805	2,6%	11,4%	3,9%	1,2%
Unidade de Cuidados Intensivos - Polivalente	8.702.497	2,4%	0,9%	8,5%	2,3%
Pediatria	8.411.188	2,4%	21,6%	-8,2%	-2,6%
Restantes Áreas de Actividade	102.601.930	28,7%	1,5%	14,4%	44,3%
Total	356.991.213	100%	0,8%	8,9%	100%

Unidade: EUR

3. Distribuição do Consumo por Centro de Custo

3.2 - Distribuição do Consumo por Área de Prestação de Cuidados - Jan-Out 2009

Área de Prestação de Cuidados	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Consulta Externa	147.817.467	41,4%	-1,0%	13,1%	58,8%
Hospital de Dia	96.023.192	26,9%	-1,4%	8,2%	24,8%
Internamento	75.340.719	21,1%	7,2%	4,1%	10,1%
Unidades de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica	19.145.147	5,4%	-1,2%	-1,6%	-1,1%
Urgência	8.691.560	2,4%	0,2%	3,2%	0,9%
Cirurgia de Ambulatório	596.080	0,2%	83,4%	171,5%	1,3%
Serviço Domiciliário	372.012	0,1%	-28,3%	20,9%	0,2%
Outras Secções	9.005.037	2,5%	6,2%	18,9%	4,9%
Total	356.991.213	100%	0,8%	8,9%	100%

Unidade: EUR

Consultas Externas: Incluem os medicamentos dispensados no ambulatório dos serviços farmacêuticos.

Unidades de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica: Incluem as unidades técnicas e bloco operatório.

4. Distribuição do Consumo por Grupo Farmacoterapêutico (10 +)

4 - Distribuição do Consumo por Classificação Farmacoterapêutica - Jan-Out 2009

Classificação Farmacoterapêutica (CFT) *	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Mensal	Varição Homóloga	Peso na Variação
Imunomoduladores	73.928.452	20,7%	7,4%	25,5%	51,5%
Antivíricos	65.294.852	18,3%	-4,1%	14,1%	27,6%
Citotóxicos	42.276.498	11,8%	-3,9%	11,5%	14,9%
Antibacterianos	23.390.532	6,6%	8,4%	3,5%	2,7%
Factores estimulantes da hematopoiese	17.068.801	4,8%	0,8%	-6,3%	-3,9%
Hormonas e anti-hormonas (Antineoplásicos)	12.258.562	3,4%	-1,4%	-13,9%	-6,8%
Outros produtos	11.987.911	3,4%	-16,9%	-4,0%	-1,7%
Imunoglobulinas	9.036.109	2,5%	7,0%	11,3%	3,1%
Correctivos das alterações hidroelectrolíticas	8.680.747	2,4%	6,0%	5,0%	1,4%
Anticoagulantes e antitrombóticos	8.672.426	2,4%	-1,6%	6,0%	1,7%
Outros Grupos Farmacoterapêuticos	84.396.323	23,6%	0,8%	3,4%	9,5%
Total	356.991.213	100%	0,8%	8,9%	100%

* CFT de Nível 2

Unidade: EUR

5. Distribuição do Consumo por Substância Activa (20 +)

5 - Distribuição do Consumo por Substância Activa - Jan-Out 2009

Substância Activa	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Emtricitabina + Tenofovir	11.889.360	3,3%	-1,2%	38,8%	11,4%
Lopinavir + Ritonavir	11.225.266	3,1%	4,3%	44,3%	11,8%
Trastuzumab	10.024.444	2,8%	-3,1%	-2,7%	-1,0%
Imatinib	8.711.546	2,4%	-15,6%	16,7%	4,3%
Efavirenz	8.226.212	2,3%	4,9%	10,7%	2,7%
Imunoglobulina humana normal	8.185.430	2,3%	-1,0%	11,4%	2,9%
Docetaxel	7.833.892	2,2%	4,2%	18,6%	4,2%
Rituximab	6.756.196	1,9%	2,8%	15,4%	3,1%
Interferão beta-1a	6.726.514	1,9%	-8,3%	-7,6%	-1,9%
Darbepoetina alfa	6.686.714	1,9%	5,2%	3,3%	0,7%
Lamivudina + Zidovudina	5.819.095	1,6%	-0,5%	32,3%	4,9%
Tacrolimus	5.416.108	1,5%	0,5%	38,1%	5,1%
Infliximab	5.397.279	1,5%	2,1%	110,5%	9,7%
Etanercept	4.964.030	1,4%	3,5%	9,9%	1,5%
Cloreto de sódio	4.501.559	1,3%	-2,5%	-25,2%	-5,2%
Bevacizumab	4.283.470	1,2%	-1,2%	11,8%	1,5%
Meropenem	4.107.872	1,2%	4,2%	15,1%	1,8%
Imiglucerase	4.049.834	1,1%	10,6%	12,7%	1,6%
Enoxaparina sódica	3.997.567	1,1%	-7,3%	-1,4%	-0,2%
Tenofovir	3.964.156	1,1%	-13,5%	58792,6%	13,6%
Outras Substâncias Activas	224.224.668	62,8%	2,0%	3,7%	27,4%
Total	356.991.213	100%	0,8%	8,9%	100%

Unidade: EUR

6. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

6.1 - Evolução do Consumo de Medicamentos Orfãos - Jan-Out 2009

Substância Activa	Indicações Terapêuticas	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Imatinib	Leucemia Mielóide Crónica; Tumor Maligno do Estroma GI; Síndrome mielodisplásica/doenças mieloproliferativas; Síndrome hipereosinofílica avançada e/ou leucemia eosinofílica crónica; Leucemia Linfoblástica Aguda; Dermatofibrossarcoma protuberans	8.711.546	32,4%	-15,6%	16,7%	27,5%
Bosentano	Hipertensão Arterial Pulmonar; Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crónica; Esclerose Sistémica; Fibrose Pulmonar Idiopática	3.138.784	11,7%	-16,1%	18,2%	10,7%
Galsulfase	Mucopolissacaridose tipo VI (síndrome de Maroteaux-Lamy)	2.773.635	10,3%	-26,3%	0,0%	0,0%
Sunitinib	Tumor Maligno do Estroma Gastrointestinal; Carcinoma de Células Renais Metastático	1.868.696	7,0%	-24,2%	33,9%	10,5%
Lenalidomida	Mieloma Múltiplo	1.587.636	5,9%	19,5%	173,6%	22,2%
Agalsidase beta	Doença de Fabry	1.474.029	5,5%	-39,3%	-4,4%	-1,5%
Dasatinib	Tratamento de doentes adultos com leucemia mielóide crónica; Tratamento da leucemia linfoblástica aguda (LLA) positiva para o cromossoma Filadélfia (Ph+) e com LMC linfoblástica	1.168.980	4,3%	21,5%	44,3%	7,9%
Idursulfase	Síndrome de Hunter	952.088	3,5%	-21,2%	22,0%	3,8%
Sorafenib	Carcinoma hepatocelular; Carcinoma de células renais avançado	821.313	3,1%	22,5%	106,3%	9,3%
Talidomida	Mieloma Múltiplo; Eritema nodoso lepromatoso; Tratamento da reacção do enxerto contra o hospedeiro (graft versus host disease)	740.383	2,8%	25,7%	-16,1%	-3,1%
Azacitidina	Leucemia Mielóide Aguda; Síndromas Mielodisplásicos	588.074	2,2%	23,3%	18,0%	2,0%
Alglucosidase alfa	Doença de Pompe	515.970	1,9%	-27,7%	-11,2%	-1,4%
Iloprost	Hipertensão Pulmonar Primária	414.383	1,5%	-40,2%	-23,4%	-2,8%
Pegvisomant	Acromegália	273.972	1,0%	16,6%	41,8%	1,8%
Miglustato	Doença de Niemann-Pick, tipo C	272.332	1,0%	-2,3%	42,4%	1,8%
Anagrelida	Trombocitémia Essencial	203.214	0,8%	19,0%	8,5%	0,4%
Sildenafil	Hipertensão Arterial Pulmonar	185.194	0,7%	-10,6%	66,5%	1,6%
Trabectedina	Cancro do Ovário	142.679	0,5%	-44,4%	-	3,1%
Asparaginase	Leucemia linfoblástica aguda	141.961	0,5%	28,2%	-22,1%	-0,9%
Temsirolimus	Carcinoma de células renais avançado	112.560	0,4%	-12,0%	-	2,5%
Pegaspargase	Leucemia linfoblástica aguda	104.793	0,4%	-	-12,2%	-0,3%
Nitisona	Tirosinemia hereditária do tipo 1; Alcaptonúria	97.948	0,4%	-22,5%	28,1%	0,5%
Trióxido de arsénio	Leucemia promielocítica aguda, mieloma múltiplo e síndromas mielodisplásicos	91.175	0,3%	-	128,6%	1,1%
Agalsidase alfa	Doença de Fabry	78.416	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%
Mitotano	Carcinoma adrenocortical	74.140	0,3%	-48,8%	-14,9%	-0,3%
Sitaxentano	Hipertensão arterial pulmonar; Hipertensão pulmonar crónica tromboembólica	73.767		-2,1%	-	1,6%
Clofarabina	Leucemia Linfoblástica Aguda em doentes pediátricos	67.331	0,3%	-100,0%	52,0%	0,5%
Bussulfano	Tratamento condicionante (de preparação) de adultos e crianças antes de um transplante de células progenitoras hematopoiéticas	59.023	0,2%	-33,3%	-43,0%	-1,0%
Laronidase	Mucopolissacaridose I	27.720	0,1%	0,0%	780,0%	0,5%
Desferriroxo	Sobrecarga Crónica de Ferro	25.619	0,1%	322,6%	-	0,6%
Nelarabina	Leucemia Linfoblástica Aguda de células T (LLA-T)	24.676	0,1%	-	-	0,5%
Mecasermina	Deficiências do crescimento em crianças e adolescentes que sofrem de deficiência primária grave de uma hormona, o factor de crescimento-1 semelhante à insulina (IGF-1).	17.346	0,1%	-100,0%	55,6%	0,1%
Ambrisentano	Hipertensão Arterial Pulmonar; Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crónica	14.553	0,1%	-20,9%	-	0,3%
Betaina	Homocistinúria	7.517	0,0%	100,0%	64,3%	0,1%
Gemtuzumab ozogamicina	Leucemia Mielóide Aguda	7.481	0,0%	-	33,3%	0,0%

Substância Activa	Indicações Terapêuticas	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Ziconotida	Dor crónica e intensa em doentes que necessitam de um analgésico por injeção intratecal	4.507	0,0%	-	-	0,1%
Estiripentol	Tratamento adjuvante de convulsões refractárias tónico-clónicas generalizadas, em doentes com epilepsia mioclónica grave da infância	3.952	0,0%	-	-5,4%	0,0%
Ibuprofeno	Persistência do canal arterial hemodinamicamente significativa em recém-nascidos pré-termo com idade gestacional inferior a 34 semanas.	3.583	0,0%	-	-15,9%	0,0%
3,4 - diaminopiridina	Síndrome Miasténico de Lambert-Eaton	3.377	0,0%	-93,3%	334,0%	0,1%
Romiplostim	Tratamento da Púrpura Trombocitopénica Idiopática	2.578	0,0%	-	-	0,1%
Porfímero sódico	Displasia de Grau Elevado no Esófago de Barret; Colangiocarcinoma	2.560	0,0%	-	-	0,1%
Acetato de zinco	Doença de Wilson	2.373	0,0%	-100,0%	68,8%	0,0%
Total		26.881.866	100%	-12,7%	20,3%	100%
Peso dos Medicamentos Orfãos no Total do Consumo Hospitalar			7,5%			

Unidade: EUR

6. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

6.2 - Evolução do Consumo de Medicamentos com A.U.E. - Jan-Out 2009

Substância Activa	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Azacitidina	588.074	16,9%	23,3%	18,0%	13,6%
Ranibizumab	411.470	11,8%	87,5%	45,8%	19,6%
Antitripsina alfa-1	380.659	10,9%	-18,0%	20,8%	10,0%
Fulvestrant	168.306	4,8%	5,0%	7,6%	1,8%
Asparaginase	141.961	4,1%	28,2%	-22,1%	-6,1%
Dexametasona	131.102	3,8%	7,8%	19,2%	3,2%
Histamina	119.146	3,4%	60,0%	-	18,1%
Pegaspargase	104.793	3,0%	-	-12,2%	-2,2%
Procarbazina	100.991	2,9%	14,0%	29,1%	3,5%
Fludarabina	86.574	2,5%	0,3%	-2,5%	-0,3%
Triamcinolona	70.488	2,0%	-17,2%	93,0%	5,2%
Fluoresceína	68.935	2,0%	86,3%	17,6%	1,6%
Labetalol	55.730	1,6%	-0,3%	20,9%	1,5%
Levotiroxina sódica	40.172	1,2%	73,7%	31,9%	1,5%
Clorometina	38.619	1,1%	-26,7%	4748,1%	5,7%
Trientina	38.188	1,1%	-16,3%	-0,1%	0,0%
Mercaptopurina	34.663	1,0%	-32,0%	-9,2%	-0,5%
Fosfato dipotássico	32.946	0,9%	-1,9%	8,2%	0,4%
Nitroprussiato de sódio	32.212	0,9%	53,7%	35,0%	1,3%
Omalizumab	31.796	0,9%	133,3%	2047,6%	4,6%
Outras Substâncias Activas com A.U.E.	803.667	23,1%	-4,1%	17,0%	17,8%
Total	3.480.491	100%	15,0%	23,3%	100%
Peso dos Medicamentos com A.U.E. no Total do Consumo Hospitalar		1,0%			

A.U.E. - Autorização de Utilização Especial

Unidade: EUR

6. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

6.3 - Evolução do Consumo dos Medicamentos pertencentes ao FHNM - Jan-Out 2009

Classificação Farmacoterapêutica (CFT)*	Medicamentos do FHNM	Consumo por CFT	Peso Relativo dos Med. do FHNM no Consumo por CFT	Varição Homóloga
Medicação antialérgica	93.059	97.611	95,3%	5,1%
Meios de diagnóstico	2.415.676	2.774.113	87,1%	5,6%
Sangue	29.637.932	34.398.269	86,2%	-4,9%
Correctivos da volémia e das alterações electrolíticas	12.824.061	16.192.857	79,2%	-2,6%
Vacinas e imunoglobulinas	7.822.868	10.700.933	73,1%	6,0%
Medicamentos usados no tratamento de intoxicações	894.432	1.235.931	72,4%	-3,6%
Hormonas e medicamentos usados no tratamento das doenças endócrinas	5.555.671	8.264.301	67,2%	3,3%
Aparelho digestivo	1.635.310	2.551.391	64,1%	-8,4%
Sistema nervoso central	10.084.463	19.156.075	52,6%	-12,4%
Aparelho locomotor	2.505.226	4.908.031	51,0%	-13,7%
Medicamentos antineoplásicos e imunomoduladores	63.108.050	128.608.392	49,1%	4,3%
Medicamentos usados em afecções otorrinolaringológicas	13.654	29.282	46,6%	-3,8%
Aparelho cardiovascular	3.679.954	8.121.686	45,3%	9,0%
Medicamentos usados em afecções cutâneas	493.675	1.372.533	36,0%	3,7%
Aparelho respiratório	1.026.735	2.944.327	34,9%	-0,1%
Nutrição	774.296	2.987.511	25,9%	12,3%
Aparelho geniturinário	257.893	1.094.879	23,6%	14,1%
Medicamentos anti-infecciosos	14.502.675	95.247.397	15,2%	0,2%
Medicamentos usados em afecções oculares	391.440	2.998.796	13,1%	16,3%
Material de penso, hemostáticos locais, gases medicinais e outros produtos	579.631	13.302.186	4,4%	10,0%
Outros		4.713	0,0%	-
Total	158.296.701	356.991.213	44,3%	0,0%

* CFT de Nível 1

Unidade: EUR

A **Varição Homóloga** reflecte a diferença percentual do Valor dos Medicamentos pertencentes ao FHNM face a igual período do ano anterior.