

**Dezembro 2009**

---

# **Consumo de Medicamentos em Meio Hospitalar**

OBSERVATÓRIO DO MEDICAMENTO E PRODUTOS DE SAÚDE

DIRECÇÃO DE ECONOMIA DO MEDICAMENTO E PRODUTOS DE SAÚDE

## RESUMO

A Portaria nº 155/2007, de 31 de Janeiro, determina que a partir de 1 de Abril de 2007, os hospitais e outras instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS) deverão reportar obrigatoriamente ao INFARMED, com uma periodicidade mensal, a informação sobre consumo de medicamentos e movimento assistencial do hospital.

Os dados de consumo referem-se aos medicamentos abrangidos pelo Código Hospitalar Nacional de Medicamentos (CHNM) que engloba os medicamentos de uso humano com Autorização de Introdução no Mercado (AIM), Autorização de Utilização Especial (AUE) e Autorização de Utilização Excepcional (AEX). Estão incluídos todos os medicamentos com CHNM dispensados pelos hospitais, independentemente da natureza do financiamento.

Os dados apresentados neste relatório correspondem aos hospitais que enviaram os consumos do mês de Novembro, dentro do prazo estipulado. Por este motivo determinados hospitais que integraram o relatório anterior podem não constar deste relatório.

A informação apresentada corresponde a 50 hospitais do SNS, os quais representam cerca de 70% da despesa com medicamentos em meio hospitalar.

Entre Janeiro e Dezembro de 2009 estes hospitais apresentaram um consumo de aproximadamente 670 milhões de euros, verificando-se um aumento de 9,7% relativamente a igual período do ano anterior.

O mês de Dezembro registou um aumento de 10,9% face ao mês homólogo, e um decréscimo de 3,1% face ao mês de Novembro.

O Centro Hospitalar Lisboa Norte, E.P.E., o Hospital de S. João, E.P.E., o Hospital da Universidade de Coimbra, o Hospital Garcia da Orta, E.P.E. e o Hospital Curry Cabral representam aproximadamente 51,6% da despesa com medicamentos.

A Consulta Externa, onde se engloba a cedência de medicamentos abrangidos pelos Regimes Especiais de Participação, e o Hospital de Dia são as áreas de prestação de cuidados com maiores encargos ao nível da despesa hospitalar com medicamentos, representando cerca de 37,6% e 30,4% da despesa, respectivamente.

A Oncologia e a Infecçiology continuam a ser as áreas terapêuticas com maiores encargos e juntas representam perto de 40% da despesa com medicamentos em meio hospitalar. A Oncologia é a área que tem maior responsabilidade no crescimento da despesa 24,8% registando um aumento homólogo de 10,6%. Refira-se ainda o incremento de 25% e 16,9% nas áreas de Imuno-Hemoterapia e Gastreterologia, comparativamente a igual período do ano anterior.

Os Imunomoduladores e os Antivíricos, continuam a ser as áreas terapêuticas com maiores encargos e juntas representam cerca de 40,1% da despesa com medicamentos em meio hospitalar. Estes subgrupos registaram um aumento de 22,5% e 14,5%, face ao período homólogo e contribuíram para um crescimento da despesa de 43,2% e 27,6% respectivamente. Em termos de substâncias activas verifica-se que o Emtricitabina + Tenofovir e o Trastuzumab foram os medicamentos que maior peso tiveram no aumento da despesa. Nestes medicamentos estão ainda patentes algumas das maiores variações homólogas.

Os medicamentos órfãos representam 6% da despesa total, tiveram um crescimento de 23,9% relativamente ao período homólogo tendo registado um decréscimo de 9,9% face ao mês anterior.

Os medicamentos com A.U.E. constituem 1% da despesa, tendo apresentado um aumento de 23,3% comparativamente ao período homólogo.

O tratamento dos dados relativos ao consumo de medicamentos ao nível hospitalar é um projecto em desenvolvimento, pelo que os dados poderão estar sujeitos a alterações, decorrentes da validação qualitativa e quantitativa da informação.

26 de Fevereiro de 2009

# 1. Consumo de Medicamentos em Meio Hospitalar


Fonte: Hospitais do SNS

## 1 - Evolução

Ano de 2009	Valor	Variação Mensal	Variação Homóloga
Janeiro	54.481.408	-	2,4%
Fevereiro	50.396.684	-7,5%	2,0%
Março	57.701.268	14,5%	16,5%
Abril	56.417.890	-2,2%	10,5%
Maio	54.058.804	-4,2%	8,7%
Junho	55.080.583	1,9%	13,4%
Julho	56.727.867	3,0%	3,2%
Agosto	50.514.511	-11,0%	10,3%
Setembro	58.703.492	16,2%	15,7%
Outubro	58.878.994	0,3%	7,2%
Novembro	59.466.101	1,0%	16,9%
Dezembro	57.600.024	-3,1%	10,9%
Jan - Dez	670.027.626	-	9,7%

Unidade: EUR

n = 50 Hospitais; 70% da despesa dos Hospitais do SNS



**Varição Mensal:** Diferença percentual entre os valores apresentados em determinado mês relativamente aos valores do mês anterior.

**Varição Homóloga:** Diferença percentual entre os valores apresentados em determinado período comparativamente aos valores de igual período do ano anterior.

**Peso na Varição:** Contribuição de cada Hospital, Área Terapêutica ou Substância Activa, para o crescimento total da despesa do grupo em que se insere.

$$\text{Peso na Varição (\%)} = \frac{\text{Consumo}_{2008} - \text{Consumo}_{2007}}{\sum \text{Consumo}_{2008} - \sum \text{Consumo}_{2007}} * 100$$

## 2. Distribuição do Consumo por Hospital

### 2 - Distribuição do Consumo por Hospital - Jan-Dez 2009

Hospital	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Centro Hospitalar Lisboa Norte, E.P.E.	126.678.453	18,9%	8,7%	15,6%	28,8%
Hospital de S. João, EPE	81.546.818	12,2%	-20,7%	15,7%	18,7%
Hospitais Universidade de Coimbra	67.109.016	10,0%	0,3%	6,8%	7,2%
Hospital Garcia da Orta, E.P.E.	35.540.368	5,3%	-6,6%	4,8%	2,7%
Hospital Curry Cabral	34.638.584	5,2%	8,8%	3,8%	2,1%
Instituto Português de Oncologia, EPE - Lisboa	30.432.370	4,5%	-59,3%	4,3%	2,1%
Instituto Português de Oncologia, EPE - Porto	26.986.448	4,0%	4,4%	7,8%	3,3%
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia, EPE	24.795.139	3,7%	-5,7%	13,4%	4,9%
Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E.	21.363.366	3,2%	1,7%	4,8%	1,6%
Unidade Local de Saúde - Matosinhos	16.292.348	2,4%	-3,8%	6,2%	1,6%
Hospital de Joaquim Urbano - Porto	15.581.758	2,3%	-17,0%	14,0%	3,2%
Centro Hospitalar de Trás os Montes e Alto Douro	14.874.539	2,2%	5,5%	3,6%	0,9%
Centro Hospitalar do Alto Ave	14.350.945	2,1%	-42,4%	17,0%	3,5%
Hospital de São Teotónio, EPE - Viseu	14.033.215	2,1%	13,6%	21,2%	4,1%
Hospital distrital de Santarém, EPE	13.532.492	2,0%	-1,2%	4,4%	1,0%
Instituto Português de Oncologia, EPE - Coimbra	12.181.871	1,8%	41,0%	8,0%	1,5%
Hospital Espírito Santo, E.P.E. - Évora	11.724.235	1,7%	0,8%	5,5%	1,0%
Hospital Infante D.Pedro, EPE - Aveiro	10.502.749	1,6%	15,5%	20,0%	3,0%
Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, EPE	10.324.224	1,5%	-1,4%	-2,9%	-0,5%
Centro Hospitalar do Alto Minho, E.P.E.	10.122.311	1,5%	2,1%	10,0%	1,6%
Centro Hospitalar do Médio Tejo, E.P.E.	9.952.405	1,5%	12,1%	10,9%	1,7%
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano	7.568.150	1,1%	-4,9%	14,1%	1,6%
Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E.	7.048.613	1,1%	0,3%	13,4%	1,4%
Hospital Amato Lusitano - Castelo Branco	6.539.404	1,0%	10,4%	20,3%	1,9%

Hospital	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Mensal	Varição Homóloga	Peso na Varição
Hospital Santo André, E.P.E. - Leiria	6.173.188	0,9%	10,0%	2,9%	0,3%
Centro Hospitalar Caldas da Rainha	5.193.892	0,8%	18,8%	3,7%	0,3%
Centro Hospitalar do Médio Ave	4.606.369	0,7%	-3,3%	5,9%	0,4%
Centro Hospitalar do Nordeste, E.P.E.	4.157.273	0,6%	-17,5%	-2,7%	-0,2%
Hospital de Reynaldo dos Santos - Vila Franca de Xira	4.012.509	0,6%	3,3%	-6,6%	-0,5%
Hospital Distrital de Torres Vedras	3.663.873	0,5%	10,8%	-4,6%	-0,3%
Hospital do Litoral Alentejano	3.604.732	0,5%	18,2%	19,9%	1,0%
Hospital Distrital Figueira da Foz, E.P.E.	3.119.861	0,5%	16,0%	8,7%	0,4%
Hospital de Santa Maria Maior, E.P.E. - Barcelos	2.208.013	0,3%	-5,3%	1,4%	0,1%
Maternidade Dr. Alfredo da Costa	1.429.493	0,2%	9,4%	-3,6%	-0,1%
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa	1.145.908	0,2%	-32,1%	-18,5%	-0,4%
Centro Hospitalar Póvoa de Varzim / Vila do Conde	1.124.739	0,2%	17,8%	0,8%	0,0%
Hospital Magalhães de Lemos	874.703	0,1%	24,3%	1,5%	0,0%
Hospital Distrital de Águeda	820.783	0,1%	17,1%	-12,0%	-0,2%
Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto	785.602	0,1%	-16,8%	45,8%	0,4%
Hospital Distrital de Pombal	609.824	0,1%	-5,8%	20,7%	0,2%
Hospital Dr. Francisco Zagalo - Ovar	573.148	0,1%	11,9%	3,1%	0,0%
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra	461.261	0,1%	-0,2%	-6,8%	-0,1%
Hospital Bernardino Lopes Oliveira - Alcobaça	415.602	0,1%	6,4%	-0,7%	0,0%
Hospital de Valongo	341.904	0,1%	2,0%	1,3%	0,0%
Hospital Distrital de Peniche	310.374	0,0%	25,8%	5,6%	0,0%
Hospital de Cândido de Figueiredo de Tondela	195.167	0,0%	83,6%	-39,5%	-0,2%
Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro Rovisco Pais	173.684	0,0%	-58,8%	58,6%	0,1%
Hospital do Visconde de Salreu - Estarreja	144.203	0,0%	-6,1%	-35,6%	-0,1%
Hospital Arcebispo João Crisóstomo - Cantanhede	103.068	0,0%	0,3%	1,4%	0,0%
Hospital José Luciano de Castro - Anadia	58.630	0,0%	-31,0%	-52,1%	-0,1%
<b>Total</b>	<b>670.027.626</b>	<b>100%</b>	<b>-3,1%</b>	<b>9,7%</b>	<b>100%</b>

Unidade: EUR

### 3. Distribuição do Consumo por Centro de Custo

#### 3.1 - Distribuição do Consumo por Área de Actividade do Centro de Custo - Jan-Dez 2009

Área de Actividade	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Oncologia	153.007.996	22,8%	-7,9%	10,6%	24,8%
Infecciologia	114.341.655	17,1%	-9,3%	9,9%	17,4%
Medicina Interna	45.809.313	6,8%	2,8%	4,3%	3,2%
Neurologia	33.451.251	5,0%	-1,7%	12,4%	6,2%
Hematologia Clínica	32.040.279	4,8%	-3,1%	7,3%	3,7%
Imuno-hemoterapia	22.509.100	3,4%	5,2%	25,0%	7,6%
Unidade de Transplantação	21.589.324	3,2%	-13,0%	1,5%	0,5%
Nefrologia	21.282.017	3,2%	-6,0%	-15,9%	-6,8%
Cirurgia Geral	20.134.020	3,0%	3,2%	1,3%	0,5%
Gastrenterologia	16.106.554	2,4%	-5,3%	16,9%	3,9%
Restantes Áreas de Actividade	189.756.116	28,3%	2,9%	13,9%	39,0%
<b>Total</b>	<b>670.027.626</b>	<b>100%</b>	<b>-3,1%</b>	<b>9,7%</b>	<b>100%</b>

Unidade: EUR

### 3. Distribuição do Consumo por Centro de Custo

#### 3.2 - Distribuição do Consumo por Área de Prestação de Cuidados - Jan-Dez 2009

Área de Prestação de Cuidados	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Consulta Externa	251.996.795	37,6%	-10,3%	13,7%	51,1%
Hospital de Dia	203.430.217	30,4%	-2,8%	8,6%	27,3%
Internamento	141.278.464	21,1%	2,4%	3,6%	8,2%
Unidades de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica	43.405.575	6,5%	5,5%	12,3%	8,0%
Urgência	15.130.324	2,3%	9,5%	5,4%	1,3%
Cirurgia de Ambulatório	1.224.359	0,2%	22,9%	126,0%	1,2%
Serviço Domiciliário	448.075	0,1%	-30,3%	13,0%	0,1%
Outras Secções	13.113.816	2,0%	29,1%	14,7%	2,8%
<b>Total</b>	<b>670.027.626</b>	<b>100%</b>	<b>-3,1%</b>	<b>9,7%</b>	<b>100%</b>

Unidade: EUR

**Consultas Externas:** Incluem os medicamentos dispensados no ambulatório dos serviços farmacêuticos.

**Unidades de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica:** Incluem as unidades técnicas e bloco operatório.

## 4. Distribuição do Consumo por Grupo Farmacoterapêutico (10 +)

### 4 - Distribuição do Consumo por Classificação Farmacoterapêutica - Jan-Dez 2009

Classificação Farmacoterapêutica (CFT) *	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Mensal	Varição Homóloga	Peso na Varição
Imunomoduladores	139.404.855	20,8%	-5,3%	22,5%	43,2%
Antivíricos	129.193.025	19,3%	-7,2%	14,5%	27,6%
Citotóxicos	73.863.267	11,0%	-7,1%	12,7%	14,1%
Antibacterianos	44.717.566	6,7%	0,5%	3,4%	2,5%
Factores estimulantes da hematopoiese	30.799.630	4,6%	-12,8%	-5,1%	-2,8%
Outros produtos	23.302.287	3,5%	-5,9%	-6,1%	-2,5%
Hormonas e anti-hormonas (Antineoplásicos)	22.184.326	3,3%	-5,3%	-9,7%	-4,0%
Anti-hemorrágicos	21.621.845	3,2%	10,4%	29,1%	8,2%
Imunoglobulinas	17.589.986	2,6%	-3,9%	5,2%	1,5%
Correctivos das alterações hidroelectrolíticas	15.291.360	2,3%	-5,0%	3,9%	1,0%
Outros Grupos Farmacoterapêuticos	152.059.478	22,7%	4,2%	4,6%	11,4%
<b>Total</b>	<b>670.027.626</b>	<b>100%</b>	<b>-3,1%</b>	<b>9,7%</b>	<b>100%</b>

\* CFT de Nível 2

Unidade: EUR

## 5. Distribuição do Consumo por Substância Activa (20 +)

### 5 - Distribuição do Consumo por Substância Activa - Jan-Dez 2009

Substância Activa	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Emtricitabina + Tenofovir	22.776.864	3,4%	-12,9%	41,7%	11,3%
Trastuzumab	22.274.160	3,3%	3,1%	27,2%	8,0%
Lopinavir + Ritonavir	18.720.325	2,8%	-8,5%	-0,9%	-0,3%
Imunoglobulina humana normal	16.061.884	2,4%	-4,5%	4,5%	1,2%
Docetaxel	15.030.400	2,2%	-4,6%	10,8%	2,5%
Imatinib	14.293.147	2,1%	-10,7%	19,8%	4,0%
Darbepoetina alfa	13.156.445	2,0%	-16,0%	5,0%	1,0%
Rituximab	12.992.995	1,9%	-19,9%	16,4%	3,1%
Efavirenz	12.956.484	1,9%	-3,6%	-7,2%	-1,7%
Interferão beta-1a	11.839.260	1,8%	-4,8%	3,5%	0,7%
Lamivudina + Zidovudina	11.247.105	1,7%	-5,7%	-18,1%	-4,2%
Etanercept	10.763.099	1,6%	-1,7%	34,7%	4,7%
Infliximab	10.713.940	1,6%	3,1%	31,0%	4,3%
Imiglucerase	9.657.598	1,4%	-21,4%	-29,8%	-6,9%
Tacrolimus	9.211.291	1,4%	-22,4%	4,0%	0,6%
Bevacizumab	9.043.526	1,3%	-13,1%	81,0%	6,8%
Meropenem	8.918.417	1,3%	3,7%	10,9%	1,5%
Cloreto de sódio	8.662.571	1,3%	-6,1%	8,0%	1,1%
Atazanavir	7.938.022	1,2%	-1,0%	25,0%	2,7%
Octocog alfa	7.833.301	1,2%	-0,1%	52,8%	4,6%
Outras Substâncias Activas	415.936.793	62,1%	-0,8%	8,5%	55,1%
<b>Total</b>	<b>670.027.626</b>	<b>100%</b>	<b>-3,1%</b>	<b>9,7%</b>	<b>100%</b>

Unidade: EUR

## 6. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

### 6.1 - Evolução do Consumo de Medicamentos Orfãos - Jan-Dez 2009

Substância Activa	Indicações Terapêuticas	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Imatinib	Leucemia Mielóide Crónica; Tumor Maligno do Estroma GI; Síndrome mielodisplásica/doenças mieloproliferativas; síndrome hipereosinofílica avançada e/ou leucemia eosinofílica crónica; Leucemia Linfoblástica Aguda; dermatofibrossarcoma protuberans	14.293.147	35,5%	-10,7%	19,8%	30,3%
Bosentano	Hipertensão Arterial Pulmonar; Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crónica; Esclerose Sistémica; Fibrose Pulmonar Idiopática	5.388.088	13,4%	-3,5%	20,8%	11,9%
Galsulfase	Mucopolissacaridose tipo VI (síndrome de Maroteaux-Lamy)	3.360.323	8,3%	-23,9%	1,1%	0,5%
Lenalidomida	Mieloma Múltiplo	2.414.016	6,0%	-26,5%	148,1%	18,5%
Agalsidase beta	Doença de Fabry	2.147.332	5,3%	21,3%	-11,8%	-3,7%
Dasatinib	Tratamento de doentes adultos com leucemia mielóide crónica, tratamento da leucemia linfoblástica aguda (LLA) positiva para o cromossoma Filadélfia (Ph+) e com LMC linfoblástica	1.778.710	4,4%	-11,3%	44,6%	7,1%
Sorafenib	Carcinoma hepatocelular; Carcinoma de células renais avançado	1.673.482	4,2%	-6,1%	125,3%	12,0%
Idursulfase	Síndrome de Hunter	1.428.460	3,5%	9,8%	46,3%	5,8%
Talidomida	Mieloma Múltiplo; Eritema nodoso lepromatoso; Tratamento da reacção do enxerto contra o hospedeiro (graft versus host disease)	1.365.575	3,4%	-12,5%	-17,4%	-3,7%
Alglucosidase alfa	Doença de Pompe	1.209.443	3,0%	35,1%	18,1%	2,4%
Agalsidase alfa	Doença de Fabry	782.802	1,9%	17,5%	142,0%	5,9%
Iloprost	Hipertensão Pulmonar Primária	619.946	1,5%	22,4%	-21,3%	-2,2%
Pegvisomant	Acromegália	546.548	1,4%	-22,9%	33,4%	1,8%
Laronidase	Mucopolissacaridose I	457.380	1,1%	-21,7%	3,6%	0,2%
Miglustato	Doença de Niemann-Pick, tipo C	429.072	1,1%	-40,4%	44,6%	1,7%
Sildenafil	Hipertensão Arterial Pulmonar	425.461	1,1%	-11,1%	42,7%	1,6%
Anagrelida	Trombocitémia Essencial	404.108	1,0%	-8,3%	13,6%	0,6%
Bussulfano	Tratamento condicionante (de preparação) de adultos e crianças antes de um transplante de células progenitoras hematopoiéticas	250.323	0,6%	-51,9%	-12,9%	-0,5%
Nitisona	Tirosinemia hereditária do tipo 1; Alcaptonúria	214.415	0,5%	-18,8%	23,7%	0,5%
Trabectedina	Cancro do Ovário	177.131	0,4%	-25,0%	-	2,3%
Sitaxentano	Hipertensão arterial pulmonar; Hipertensão pulmonar crónica tromboembólica	173.170	0,4%	106,0%	449,5%	1,8%
Temsirolimus	Carcinoma de células renais avançado	141.078	0,3%	-52,4%	4098,8%	1,8%
Mitotano	Carcinoma adrenocortical	140.248	0,3%	-30,9%	5,0%	0,1%
Desferrioxol	Sobrecarga Crónica de Ferro	134.548	0,3%	-1,4%	527,8%	1,5%
Trióxido de arsénio	Leucemia promielocítica aguda, mieloma múltiplo e síndromas mielodisplásicos	106.695	0,3%	-66,7%	46,5%	0,4%
Clofarabina	Leucemia Linfoblástica Aguda em doentes pediátricos	76.191	0,2%	-	-20,4%	-0,3%
Plerixafor	Transplante autólogo em doentes com linfoma ou mieloma múltiplo	38.641	0,1%	-66,7%	-	0,5%
Ambrisentano	Hipertensão Arterial Pulmonar; Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crónica	30.240	0,1%	-44,9%	-	0,4%
Mecasermina	Deficiências do crescimento em crianças e adolescentes que sofrem de deficiência primária grave de uma hormona, o factor de crescimento-1 semelhante à insulina (IGF-1).	22.302	0,1%	-100,0%	63,6%	0,1%

Substância Activa	Indicações Terapêuticas	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Acetato de zinco	Doença de Wilson	17.203	0,0%	-48,8%	27,9%	0,0%
Betaina	Homocistinúria	12.701	0,0%	25,0%	1250,0%	0,2%
Nelarabina	Leucemia Linfoblástica Aguda de células T (LLA-T)	12.164	0,0%	-	-	0,2%
Ibuprofeno	Persistência do canal arterial hemodinamicamente significativa em recém-nascidos pré-termo com idade gestacional inferior a 34 semanas.	11.065	0,0%	27,4%	11,7%	0,0%
Ziconotida	Dor crónica e intensa em doentes que necessitam de um analgésico por injeção intratecal	8.262	0,0%	0,0%	-	0,1%
Estiripentol	Tratamento adjuvante de convulsões refractárias tónico-clónicas generalizadas, em doentes com epilepsia mioclónica grave da infância	8.092	0,0%	15,4%	64,0%	0,0%
Oxibato de sódio	Narcolépsia com cataplexia (adultos)	6.098	0,0%	-	-	0,1%
Romiplostim	Púrpura Trombocitopénica Idiopática	3.867	0,0%	-100,0%	-	0,0%
Porfímero sódico	Displasia de Grau Elevado no Esófago de Barret; Colangiocarcinoma	2.560	0,0%	-	-	0,0%
<b>Total</b>		<b>40.310.886</b>	<b>100%</b>	<b>-9,9%</b>	<b>23,9%</b>	<b>100%</b>
<b>Peso dos Medicamentos Orfãos no Total do Consumo Hospitalar</b>			<b>6,0%</b>			

Unidade: EUR

**Nota:** Esta Tabela inclui apenas medicamentos para os quais já foi atribuída A.I.M. (Autorização de Introdução no Mercado).

## 6. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

### 6.2 - Evolução do Consumo de Medicamentos com A.U.E. - Jan-Dez 2009

Substância Activa	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Azacitidina	1.042.530	16,1%	-17,1%	23,0%	15,9%
Antitripsina alfa-1	611.267	9,4%	22,6%	37,5%	13,6%
N-acetilgalactosamina -4-sulfatase	555.032	8,5%	25,0%	-8,8%	-4,4%
Ranibizumab	523.963	8,1%	7,7%	52,8%	14,8%
Fulvestrant	323.730	5,0%	11,3%	15,0%	3,4%
Concentrado de C1-inibidor esterase	253.910	3,9%	62,5%	234,3%	14,5%
Asparaginase	189.720	2,9%	-41,9%	-24,8%	-5,1%
Pegaspargase	179.298	2,8%	-43,0%	1,8%	0,3%
Dexametasona	172.794	2,7%	-8,1%	18,8%	2,2%
Procarbazina	168.935	2,6%	34,6%	33,9%	3,5%
Triamcinolona	137.995	2,1%	-55,8%	66,0%	4,5%
Histamina	135.197	2,1%	8,0%	595,2%	9,4%
Fludarabina	123.572	1,9%	-5,4%	8,0%	0,8%
Fluoresceína	106.987	1,6%	48,4%	15,8%	1,2%
Trientina	94.185	1,5%	-39,5%	11,4%	0,8%
Labetalol	84.982	1,3%	10,6%	10,8%	0,7%
Levotiroxina sódica	54.834	0,8%	-4,9%	7,2%	0,3%
Mercaptopurina	54.625	0,8%	-10,9%	-15,1%	-0,8%
Dantroleno	53.566	0,8%	-27,0%	20,1%	0,7%
Polidocanol	53.413	0,8%	-3,3%	19,3%	0,7%
Outras Substâncias Activas com A.U.E.	1.571.328	24,2%	-8,9%	21,9%	23,0%
<b>Total</b>	<b>6.491.863</b>	<b>100%</b>	<b>-0,3%</b>	<b>23,3%</b>	<b>100%</b>
<b>Peso dos Medicamentos com A.U.E. no Total do Consumo Hospitalar</b>		<b>1,0%</b>			

A.U.E. - Autorização de Utilização Especial

Unidade: EUR

## 6. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

### 6.3 - Evolução do Consumo dos Medicamentos pertencentes ao FHNM - Jan-Dez 2009

Classificação Farmacoterapêutica (CFT)*	Medicamentos do FHNM	Consumo por CFT	Peso Relativo dos Med. do FHNM no Consumo por CFT	Varição Homóloga
Medicação antialérgica	163.353	177.784	91,9%	4,1%
Meios de diagnóstico	4.505.902	5.071.607	88,8%	6,5%
Sangue	57.000.032	68.173.136	83,6%	-2,5%
Vacinas e imunoglobulinas	23.593.728	30.192.310	78,1%	-0,4%
Correctivos da volémia e das alterações electrolíticas	15.191.294	19.539.799	77,7%	-2,0%
Hormonas e medicamentos usados no tratamento das doenças endócrinas	10.297.778	14.421.776	71,4%	1,3%
Medicamentos usados no tratamento de intoxicações	1.572.950	2.515.498	62,5%	-7,9%
Medicamentos usados em afecções otorrinolaringológicas	3.076.351	5.594.467	55,0%	-7,2%
Medicamentos antineoplásicos e imunomoduladores	4.459.489	8.320.224	53,6%	-10,1%
Sistema nervoso central	27.471	51.473	53,4%	-1,6%
Aparelho digestivo	119.300.698	235.657.478	50,6%	3,6%
Aparelho locomotor	16.761.482	33.130.952	50,6%	-11,7%
Aparelho cardiovascular	6.342.680	14.021.621	45,2%	5,1%
Aparelho respiratório	1.927.292	5.233.906	36,8%	0,8%
Medicamentos usados em afecções cutâneas	815.946	2.348.588	34,7%	2,9%
Medicamentos usados em afecções oculares	1.336.694	4.948.980	27,0%	5,3%
Nutrição	391.082	1.829.407	21,4%	10,3%
Aparelho geniturinário	633.055	4.327.574	14,6%	11,5%
Medicamentos anti-infecciosos	26.476.240	188.277.662	14,1%	2,0%
Material de penso, hemostáticos locais, gases medicinais e outros produtos	1.140.412	26.143.830	4,4%	14,7%
Outros		49.551	0,0%	-
<b>Total</b>	<b>295.013.930</b>	<b>670.027.626</b>	<b>44,0%</b>	<b>0,2%</b>

\* CFT de Nível 1

Unidade: EUR

A **Varição Homóloga** reflecte a diferença percentual do Valor dos Medicamentos pertencentes ao FHNM face a igual período do ano anterior.