



Ministério da Saúde



Autoridade Nacional do Medicamento
e Produtos de Saúde I.P.

Consumo de Medicamentos em Meio Hospitalar

Abril 2011

OBSERVATÓRIO DO MEDICAMENTO E PRODUTOS DE SAÚDE
DIRECÇÃO DE AVALIAÇÃO ECONÓMICA E OBSERVAÇÃO DO MERCADO



RESUMO

O relatório de Abril de 2011 é relativo ao consumo de medicamentos em 58 hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Os dados não reflectem os consumos do Hospital de Joaquim Urbano - Porto, Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca e as Parcerias Público Privadas (Hospital de Braga e Hospital de Cascais). Os consumos do Hospital Nossa Senhora da Conceição de Valongo passam a estar integrados no Centro Hospitalar de São João, E.P.E., conjuntamente com o Hospital de São João, E.P.E.

Do tratamento da informação enviada pelos hospitais salientam-se os seguintes dados:

- Entre Janeiro a Abril de 2011 o consumo de medicamentos apresentou um valor superior a 335,5 milhões de euros, o qual corresponde a uma variação homóloga de 3,5%.
- Relativamente às áreas de actividade, obtidas através dos consumos imputados por centros de custo, os maiores valores observaram-se na área da Oncologia seguida da área da Infeciologia, que apresentou um peso de 18,4% e uma variação homóloga de 14,1%.
- A administração ou cedência de medicamentos em ambulatório (dispensa através do hospital de dia ou farmácia hospitalar) permanecem as áreas com maiores encargos ao nível da despesa hospitalar, e juntas representam 70,7% da despesa em meio hospitalar.
- A análise por Regime Especial de Participação demonstra que a despesa está claramente concentrada nos medicamentos para o tratamento do VIH/SIDA (58,8%), seguida dos medicamentos para a Artrite Reumatóide, Espondilite Anquilosante, Artrite psoriática, Artrite idiopática juvenil poliarticular e Psoríase em placas (18,5%) e medicamentos para a Esclerose Múltipla (11,2%).
- Relativamente aos grupos terapêuticos verificou-se que os Imunomoduladores e os Antivíricos continuam a ser os grupos que apresentam os maiores encargos com medicamentos em meio hospitalar. No grupo dos Imunomoduladores, o Trastuzumab foi a substância activa com maior peso relativo, seguido do Etanercept e Interferão beta-1a. Nos Antivirais, as associações fixas Emtricitabina+Tenofovir, Efavirenz+Emtricitabina+Tenofovir e Lopinavir+Ritonavir foram os medicamentos com maior peso relativo neste grupo terapêutico. No grupo dos Cítotoxicos o Imatinib e o Erlotinib foram os medicamentos que mais contribuíram para esse aumento.



- Para além das substâncias incluídas nos grupos terapêuticos anteriormente mencionados destaca-se também a despesa com Imunoglobulina Humana Normal, com um peso relativo de 2,2%, e a Imiglucerase, com um peso no crescimento de 18,4%, e uma variação homóloga de 55,9%.
- Nos primeiros 4 meses de 2011 os medicamentos órfãos apresentaram um consumo superior a 26,5 milhões de euros, o que corresponde a 7,9% da despesa total. Destaca-se neste grupo de medicamentos o Imatinib, com um peso relativo de 30,1%. Os medicamentos com A.U.E. constituem 0,5% da despesa, tendo apresentado uma variação homóloga de -1,8%.

1. Consumo de Medicamentos em Meio Hospitalar

Fonte: Hospitais do SNS

1.1 - Evolução

	Valor	Taxa de Crescimento
2007	843.827.398	-
2008	895.962.774	6,2%
2009	972.620.821	8,6%
2010	999.548.137	2,8%

Unidade: EUR


Todos os Hospitais do SNS excepto o Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca e Parcerias Público Privadas.

1.2 - Evolução Mensal

Ano de 2011	Valor	Varição Mensal	Varição Homóloga
Janeiro	84.765.478	-	6,5%
Fevereiro	80.702.165	-4,8%	7,8%
Março	88.945.684	10,2%	0,0%
Abril	81.088.724	-8,8%	0,3%
Total Jan-Abr	335.502.051	-	3,5%

Unidade: EUR

n = 58 Hospitais do SNS (Não inclui o Hospital de Joaquim Urbano - Porto)



Varição Mensal: Diferença percentual entre os valores apresentados em determinado mês relativamente aos valores do mês anterior.

Varição Homóloga: Diferença percentual entre os valores apresentados em determinado período comparativamente aos valores de igual período do ano anterior.

Peso na Varição: Contribuição de cada Hospital, Área Terapêutica ou Substância Activa, para o crescimento total da despesa do grupo em que se insere.

2. Distribuição do Consumo por Hospital

2 - Distribuição do Consumo por Hospital - Jan-Abr 2011

Hospital	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Homóloga	Peso na Variação
Centro Hospitalar Lisboa Norte, E.P.E.	44.996.556	13,4%	0,3%	1,3%
Centro Hospitalar de São João, E.P.E.	30.393.731	9,1%	33,6%	67,7%
Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E.	25.084.602	7,5%	-1,6%	-3,6%
Hospitais Universidade de Coimbra, E.P.E.	24.222.467	7,2%	2,8%	5,9%
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E.	20.051.045	6,0%	2,7%	4,7%
Centro Hospitalar do Porto, E.P.E.	18.609.374	5,5%	0,4%	0,6%
Instituto Português de Oncologia, E.P.E. - Porto	13.046.992	3,9%	17,1%	16,9%
Hospital Curry Cabral, E.P.E.	12.291.870	3,7%	3,3%	3,5%
Hospital Garcia da Orta, E.P.E.	12.215.372	3,6%	-2,4%	-2,7%
Instituto Português de Oncologia, E.P.E. - Lisboa	10.221.860	3,0%	-12,9%	-13,4%
Centro Hospitalar Coimbra, E.P.E.	10.005.462	3,0%	-2,5%	-2,3%
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/ Espinho, E.P.E.	8.440.918	2,5%	1,1%	0,8%
Hospital de Faro, E.P.E.	8.206.986	2,4%	1,5%	1,0%
Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E.	7.482.812	2,2%	4,6%	2,9%
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E.	6.699.189	2,0%	24,7%	11,7%
Centro Hospitalar do Alto Ave	5.520.074	1,6%	-0,3%	-0,2%
Hospital de São Teotónio, E.P.E. - Viseu	5.338.580	1,6%	9,8%	4,2%
Centro Hospitalar de Trás os Montes e Alto Douro, E.P.E.	5.132.027	1,5%	-4,2%	-2,0%
Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, E.P.E.	5.064.001	1,5%	19,7%	7,4%
Hospital distrital de Santarém, E.P.E.	5.062.766	1,5%	5,3%	2,3%
Centro Hospitalar Barreiro Montijo, E.P.E.	4.666.241	1,4%	-8,1%	-3,6%
Hospital Infante D.Pedro, E.P.E. - Aveiro	4.412.407	1,3%	9,0%	3,2%
Hospital Espírito Santo, E.P.E. - Évora	4.382.815	1,3%	8,9%	3,2%
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E.P.E.	4.281.591	1,3%	2,2%	0,8%
Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, E.P.E.	3.784.928	1,1%	1,9%	0,6%

Hospital	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Homóloga	Peso na Varição
Centro Hospitalar do Médio Tejo, E.P.E.	3.690.525	1,1%	5,7%	1,8%
Instituto Português de Oncologia, E.P.E. - Coimbra	3.285.887	1,0%	-6,5%	-2,0%
Centro Hospitalar Baixo Alentejo, E.P.E.	2.812.037	0,8%	-9,0%	-2,4%
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E.P.E.	2.605.938	0,8%	-8,6%	-2,2%
Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E.	2.524.572	0,8%	8,9%	1,8%
Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, EPE	2.373.053	0,7%	-3,6%	-0,8%
Hospital Santo André, E.P.E. - Leiria	1.990.530	0,6%	-1,8%	-0,3%
Unidade Local de Saúde da Guarda, E.P.E.	1.983.793	0,6%	-10,5%	-2,1%
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E.P.E.	1.939.737	0,6%	-0,9%	-0,2%
Centro Hospitalar Caldas da Rainha, E.P.E.	1.892.348	0,6%	7,0%	1,1%
Centro Hospitalar do Nordeste, E.P.E.	1.493.150	0,4%	-3,6%	-0,5%
Centro Hospitalar do Médio Ave, E.P.E.	1.371.573	0,4%	-4,4%	-0,6%
Hospital de Reynaldo dos Santos - Vila Franca de Xira	1.284.379	0,4%	-6,1%	-0,7%
Hospital do Litoral Alentejano, E.P.E.	1.274.461	0,4%	1,3%	0,1%
Centro Hospitalar de Torres Vedras	1.033.523	0,3%	-11,6%	-1,2%
Hospital Distrital Figueira da Foz, E.P.E.	1.007.468	0,3%	3,3%	0,3%
Hospital de Santa Maria Maior, E.P.E. - Barcelos	693.705	0,2%	-11,9%	-0,8%
Maternidade Dr. Alfredo da Costa	425.601	0,1%	-28,7%	-1,5%
Centro Hospitalar Póvoa de Varzim / Vila do Conde	329.898	0,1%	-11,7%	-0,4%
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa	279.235	0,1%	-15,3%	-0,4%
Hospital de Magalhães de Lemos, E.P.E.	240.869	0,1%	-8,5%	-0,2%
Hospital Distrital de Águeda	192.560	0,1%	-25,2%	-0,6%
Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto	181.631	0,1%	-21,1%	-0,4%
Hospital Distrital de Pombal	165.475	0,0%	-5,1%	-0,1%
Hospital Distrital de Peniche	163.529	0,0%	75,0%	0,6%
Hospital Dr. Francisco Zagalo - Ovar	159.099	0,0%	51,7%	0,5%
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra	147.419	0,0%	-4,1%	-0,1%
Hospital Bernardino Lopes Oliveira - Alcobaça	137.974	0,0%	-12,0%	-0,2%

Hospital	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Homóloga	Peso na Varição
Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro Rovisco Pais	89.996	0,0%	40,1%	0,2%
Hospital de Cândido de Figueiredo de Tondela	49.753	0,0%	359,3%	0,3%
Hospital do Visconde de Salreu - Estarreja	32.066	0,0%	-31,2%	-0,1%
Hospital Arcebispo João Crisóstomo - Cantanhede	28.617	0,0%	-22,9%	-0,1%
Hospital José Luciano de Castro - Anadia	6.986	0,0%	-38,1%	0,0%
Total	335.502.051	100%	3,5%	100%

Unidade: EUR

3. Distribuição do Consumo por Centro de Custo

3.1 - Distribuição do Consumo por Área de Actividade do Centro de Custo - Jan-Abr 2011

Área de Actividade	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Homóloga	Peso na Variação
Oncologia	69.614.392	20,7%	-0,3%	-1,6%
Infecciologia	61.679.733	18,4%	14,1%	67,4%
Medicina Interna	22.336.368	6,7%	-9,2%	-19,9%
Neurologia	17.704.257	5,3%	2,8%	4,3%
Hematologia Clínica	17.555.652	5,2%	13,4%	18,4%
Nefrologia	11.682.122	3,5%	1,8%	1,8%
Imuno-hemoterapia	10.936.142	3,3%	3,7%	3,4%
Gastrenterologia	9.721.320	2,9%	13,3%	10,1%
Bloco Operatório	9.210.913	2,7%	3,0%	2,4%
Unidade de Cuidados Intensivos - Polivalente	8.768.645	2,6%	5,7%	4,2%
Restantes Áreas de Actividade	96.292.508	28,7%	1,1%	9,5%
Total	335.502.051	100%	3,5%	100%

Unidade: EUR

3. Distribuição do Consumo por Centro de Custo

3.2 - Distribuição do Consumo por Área de Prestação de Cuidados - Jan-Abr 2011

Área de Prestação de Cuidados	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Homóloga	Peso na Variação
Consulta Externa	136.845.967	40,8%	7,9%	88,4%
Hospital de Dia	100.343.104	29,9%	5,0%	41,9%
Internamento	61.952.212	18,5%	-7,2%	-42,4%
Unidades de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica	18.877.410	5,6%	-2,6%	-4,5%
Urgência	6.910.966	2,1%	-2,4%	-1,5%
Cirurgia de Ambulatório	1.142.532	0,3%	20,9%	1,7%
Serviço Domiciliário	165.100	0,0%	11,6%	0,2%
Outras Secções	9.264.760	2,8%	24,8%	16,3%
Total	335.502.051	100%	3,5%	100%

Unidade: EUR

Consultas Externas: Incluem os medicamentos dispensados no ambulatório dos serviços farmacêuticos.

Unidades de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica: Incluem as unidades técnicas e bloco operatório.

4. Monitorização do Consumo por Regimes Especiais de Participação

4 - Evolução do Consumo de Medicamentos abrangidos por Regimes Especiais de Participação de dispensa exclusiva em farmácia hospitalar - Jan-Abr 2011

Regime Especial	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Homóloga	Peso na Varição
Tratamento do VIH/SIDA ⁽¹⁾	62.742.680	58,8%	10,9%	54,7%
Artrite Reumatóide, Espondilite Anquilosante, Artrite psoriática, artrite idiopática juvenil poliarticular e psoríase em placas ⁽²⁾	19.685.542	18,5%	18,8%	27,6%
Esclerose Múltipla ⁽³⁾	11.898.793	11,2%	0,9%	1,0%
Profilaxia da Rejeição Aguda do Transplante Cardíaco, Renal ou Hepático ⁽⁴⁾	3.703.283	3,5%	-6,7%	-2,4%
Hepatite C ⁽⁵⁾	3.373.077	3,2%	-14,9%	-5,2%
Hormona de Crescimento ⁽⁶⁾	2.598.826	2,4%	6,7%	1,4%
Doentes Acromegálicos ⁽⁷⁾	2.181.613	2,0%	19,9%	3,2%
Esclerose Lateral Amiotrófica ⁽⁸⁾	412.231	0,4%	-0,9%	0,0%
Síndrome de Lennox - Gastaut ⁽⁹⁾	20.854	0,0%	-24,1%	-0,1%
Total dos medicamentos com Regimes Especiais de Participação	106.616.900	100%	9,3%	80,2%
Total	335.502.051	32%	-	100%

Unidade: EUR

A despesa com estes medicamentos foi identificada através do CHNM não sendo, no entanto, possível identificar a indicação terapêutica para a qual foram utilizados.

Por abrangerem um elevado número de fármacos utilizados em diversas indicações terapêuticas em meio hospitalar não estão discriminados os consumos de medicamentos incluídos nos despachos especiais das seguintes patologias : Fibrose Quística, Insuficiência Renal Crónica, Paraplegias espásticas familiares e ataxias cerebelosas hereditárias.

(1) Medicamentos com indicação para o tratamento do VIH (Despacho n.º 5772/2005 (2ª série), de 27/12/2004)

(2) Medicamentos prescritos a doentes com artrite reumatóide, espondilite anquilosante, artrite psoriática, artrite idiopática juvenil poliarticular e psoríase em placas abrangidos pelo Despacho n.º 18419/2010, alterado pelo Despacho n.º 1845/2011 e Declaração de Rectificação n.º 286/2011 (Etanercept, Infliximab, Adalimumab, Anacinra, Ustecinumab e Golimumab). Salienta-se que o Adalimumab e Infliximab são também abrangidos pelo Regime Especial de Participação da Doença de Crohn activa grave ou com formação de fístulas (Despacho n.º 4466/2005 alterado pelo Despacho n.º 30994/2008), não sendo possível distinguir no âmbito do CHNM a indicação terapêutica para a qual foram utilizados.

(3) Medicamentos com indicação para o tratamento da Esclerose Múltipla referidos no Despacho n.º 11728/2004, de 17 de Maio.

(4) Medicamentos para Profilaxia da Rejeição Aguda do Transplante Cardíaco, Renal ou Hepático (Despacho n.º 6818/2004, de 10 Março e Despacho n.º 3069/2005)

(5) Medicamentos para o tratamento da Hepatite C referidos no Despacho n.º 1522/2003, de 13 de Novembro e Portaria n.º 274/2004, de 2 de Fevereiro

(6) Medicamentos contendo hormona de crescimento referidos no Despacho n.º 12455/2010, de 22 de Julho)

(7) Despesa com análogos da Somatostatina e Pegvisomante referidos no Despacho n.º 3837/2005, de 27 de Janeiro

(8) Medicamentos para a Esclerose Lateral Amiotrófica referidos no Despacho n.º 8599/2009, de 19 de Março

(9) Medicamentos para o Síndrome de Lennox-Gastaut referidos no Despacho n.º 13 622/99, de 26 de Maio

5. Distribuição do Consumo por Grupo Farmacoterapêutico (10 +)

5 - Distribuição do Consumo por Classificação Farmacoterapêutica - Jan-Abr 2011

Classificação Farmacoterapêutica (CFT) *	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Homóloga	Peso na Variação
Imunomoduladores	79.764.003	23,8%	6,2%	40,9%
Antivíricos	66.955.241	20,0%	8,9%	48,6%
Citotóxicos	33.961.995	10,1%	1,4%	4,2%
Antibacterianos	15.312.978	4,6%	-20,9%	-35,9%
Outros produtos	12.989.185	3,9%	44,2%	35,3%
Factores estimulantes da hematopoiese	12.418.938	3,7%	-2,8%	-3,2%
Anti-hemorrágicos	12.270.879	3,7%	4,2%	4,3%
Hormonas e anti-hormonas (Antineoplásicos)	8.503.026	2,5%	-9,4%	-7,8%
Imunoglobulinas	8.045.765	2,4%	-14,7%	-12,3%
Correctivos das alterações hidroelectrolíticas	7.887.371	2,4%	6,3%	4,2%
Outros Grupos Farmacoterapêuticos	77.392.671	23,1%	3,3%	21,7%
Total	335.502.051	100%	3,5%	100%

* CFT de Nível 2


Unidade: EUR

5. Distribuição do Consumo por Grupo Farmacoterapêutico (10 +)

5.1 - Distribuição do Consumo de Imunomoduladores por DCI - Jan-Abr 2011

Substância Activa	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Homóloga	Peso na Variação
Trastuzumab	12.761.911	16,0%	8,0%	20,5%
Etanercept	6.855.735	8,6%	5,9%	8,2%
Adalimumab	6.669.772	8,4%	42,7%	43,2%
Interferão beta-1a	6.636.600	8,3%	5,0%	6,8%
Rituximab	6.462.747	8,1%	1,1%	1,6%
Infliximab	5.805.889	7,3%	9,1%	10,5%
Tacrolimus	4.112.790	5,2%	-1,5%	-1,3%
Cetuximab	3.861.014	4,8%	11,5%	8,6%
Bevacizumab	3.809.437	4,8%	-13,0%	-12,3%
Interferão beta-1b	3.393.533	4,3%	2,9%	2,1%
Outras Substâncias Activas	19.394.576	24,3%	3,0%	12,1%
Total	79.764.003	100%	6,2%	100%

Unidade: EUR




5. Distribuição do Consumo por Grupo Farmacoterapêutico (10 +)

5.2 - Distribuição do Consumo de Antivíricos por DCI - Jan-Abr 2011

Substância Activa	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Homóloga	Peso na Varição
Emtricitabina + Tenofovir	13.986.375	20,9%	12,9%	29,2%
Efavirenz + Emtricitabina + Tenofovir	8.838.858	13,2%	42,4%	48,0%
Lopinavir + Ritonavir	6.708.973	10,0%	-8,9%	-12,0%
Atazanavir	6.208.222	9,3%	19,8%	18,7%
Efavirenz	4.089.027	6,1%	-7,7%	-6,2%
Abacavir + Lamivudina	3.565.882	5,3%	45,6%	20,3%
Tenofovir	3.204.375	4,8%	3,8%	2,1%
Lamivudina + Zidovudina	3.179.453	4,7%	-22,7%	-17,0%
Raltegravir	2.732.244	4,1%	34,9%	12,9%
Darunavir	2.721.910	4,1%	95,8%	24,3%
Outras Substâncias Activas	11.719.922	17,5%	-8,7%	-20,4%
Total	66.955.241	100%	8,9%	100%

Unidade: EUR




5. Distribuição do Consumo por Grupo Farmacoterapêutico (10 +)

5.3 - Distribuição do Consumo de Citotóxicos por DCI - Jan-Abr 2011

Substância Activa	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Homóloga	Peso na Varição
Imatinib	7.988.856	23,5%	10,7%	163,2%
Docetaxel	3.607.221	10,6%	-26,3%	-271,8%
Erlotinib	2.426.789	7,1%	23,0%	95,9%
Pemetrexedo	2.320.801	6,8%	3,4%	16,2%
Capecitabina	2.104.214	6,2%	11,9%	47,3%
Bortezomib	2.039.443	6,0%	3,8%	16,0%
Sunitinib	1.740.276	5,1%	14,7%	47,2%
Sorafenib	1.350.456	4,0%	29,5%	65,0%
Dasatinib	1.221.781	3,6%	34,1%	65,7%
Doxorrubicina	1.094.953	3,2%	-18,1%	-51,2%
Outras Substâncias Activas	8.067.205	23,8%	-5,2%	-93,4%
Total	33.961.995	100%	1,4%	100%

Unidade: EUR



6. Distribuição do Consumo por Substância Activa (20 +)

6 - Distribuição do Consumo por Substância Activa - Jan-Abr 2011

Substância Activa	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Homóloga	Peso na Variação
Emtricitabina + Tenofovir	13.986.375	4,2%	12,9%	14,2%
Trastuzumab	12.761.911	3,8%	8,0%	8,4%
Efavirenz + Emtricitabina + Tenofovir	8.838.858	2,6%	42,4%	23,3%
Imatinib	7.988.856	2,4%	10,7%	6,8%
Imunoglobulina humana normal	7.354.506	2,2%	-13,8%	-10,4%
Etanercept	6.855.735	2,0%	5,9%	3,4%
Lopinavir + Ritonavir	6.708.973	2,0%	-8,9%	-5,8%
Adalimumab	6.669.772	2,0%	42,7%	17,7%
Interferão beta-1a	6.636.600	2,0%	5,0%	2,8%
Rituximab	6.462.747	1,9%	1,1%	0,6%
Atazanavir	6.208.222	1,9%	19,8%	9,1%
Infliximab	5.805.889	1,7%	9,1%	4,3%
Imiglucerase	5.785.612	1,7%	55,9%	18,4%
Darbepoetina alfa	5.119.534	1,5%	-1,0%	-0,5%
Cloreto de sódio	4.638.514	1,4%	9,8%	3,7%
Tacrolimus	4.112.821	1,2%	-1,5%	-0,6%
Efavirenz	4.089.027	1,2%	-7,7%	-3,0%
Cetuximab	3.861.014	1,2%	11,5%	3,5%
Bevacizumab	3.809.437	1,1%	-13,0%	-5,0%
Docetaxel	3.607.221	1,1%	-26,3%	-11,4%
Outras Substâncias Activas	204.200.428	60,9%	1,1%	20,5%
Total	335.502.051	100%	3,5%	100%

Unidade: EUR

7. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

7.1 - Evolução do Consumo de Medicamentos Órfãos - Jan-Abr 2011

Substância Activa	Indicações Terapêuticas	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Homóloga	Peso na Variação
Imatinib	Leucemia Mielóide Crónica, bcr-abl positivo; Tumor Maligno do Estroma GI; Síndrome mielodisplásica/doenças mieloproliferativas; Síndrome hipereosinofílica avançada e/ou leucemia eosinofílica crónica; Leucemia Linfoblástica Aguda; Dermatofibrossarcoma protuberans	7.988.856	30,1%	10,7%	16,8%
Bosentano	Hipertensão Arterial Pulmonar; Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crónica; Esclerose Sistémica; Fibrose Pulmonar Idiopática	3.446.117	13,0%	-1,4%	-1,1%
Galsulfase	Mucopolissacaridose tipo VI (síndrome de Maroteaux-Lamy)	1.931.605	7,3%	20,7%	7,2%
Lenalidomida	Mieloma Múltiplo	1.654.747	6,2%	19,8%	6,0%
Sorafenib	Carcinoma hepatocelular; Carcinoma de células renais avançado	1.350.456	5,1%	29,5%	6,7%
Agalsidase alfa	Doença de Fabry	1.260.503	4,8%	111,0%	14,5%
Dasatinib	Tratamento de doentes adultos com leucemia mielóide crónica; Tratamento da leucemia linfoblástica aguda (LLA) positiva para o cromossoma Filadélfia (Ph+) e com LMC linfoblástica	1.221.781	4,6%	34,1%	6,8%
Alglucosidase alfa	Terapêutica de substituição enzimática prolongada (TSE) em doentes com um diagnóstico confirmado de doença de Pompe	943.127	3,6%	53,6%	7,2%
Talidomida	Mieloma Múltiplo	774.429	2,9%	5,1%	0,8%
Idursulfase	Síndrome de Hunter	682.583	2,6%	5,3%	0,7%
Azacitidina	Leucemia Mielóide Aguda; Síndromas Mielodisplásicos	633.282	2,4%	29,2%	3,1%
Velaglucerase alfa	Terapêutica de substituição enzimática (TSE) a longo prazo em doentes com doença de Gaucher de Tipo 1.	495.012	1,9%	-	10,8%
Trabectedina	Tratamento de doentes com sarcoma avançado dos tecidos moles. Tratamento de doentes que sofreram uma recaída de cancro dos ovários sensível à platina.	420.437	1,6%	66,4%	3,7%
Sildenafil	Hipertensão Arterial Pulmonar	415.980	1,6%	28,9%	2,0%
Laronidase	Mucopolissacaridose I	415.944	1,6%	-4,7%	-0,4%
Ambrisentano	Hipertensão Arterial Pulmonar; Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crónica	366.798	1,4%	190,2%	5,2%
Iloprost	Hipertensão Pulmonar Primária	321.480	1,2%	26,3%	1,5%
Pegvisomant	Acromegália	276.155	1,0%	37,8%	1,7%
Anagrelida	Trombocitémia Essencial	275.185	1,0%	40,7%	1,7%
Miglustato	Doença de Niemann-Pick, tipo C	206.681	0,8%	-18,7%	-1,0%
Temsirolimus	Carcinoma de células renais avançado	203.412	0,8%	681,2%	3,9%
Romiplostim	Púrpura Trombocitopénica Idiopática	197.238	0,7%	260,1%	3,1%
Clofarabina	Leucemia Linfoblástica Aguda em doentes pediátricos	173.851	0,7%	416,4%	3,1%
Desferrioxol	Sobrecarga Crónica de Ferro	146.881	0,6%	2,5%	0,1%
Agalsidase beta	Doença de Fabry	127.579	0,5%	-61,6%	-4,5%

Substância Activa	Indicações Terapêuticas	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Homóloga	Peso na Varição
Nilotinib	Tratamento de doentes adultos com com Leucemia Mielóide Crónica positiva para o cromossoma Filadélfia em fase crónica recém – diagnosticada	107.924	0,4%	41,4%	0,7%
Nitisona	Tirosinemia hereditária do tipo 1; Alcaptonúria	68.119	0,3%	-21,6%	-0,4%
Bussulfano	Tratamento condicionante (de preparação) de adultos e crianças antes de um transplante de células progenitoras hematopoiéticas	66.417	0,3%	-38,7%	-0,9%
Mitotano	Carcinoma adrenocortical	54.771	0,2%	256,8%	0,9%
Everolimus	Carcinoma das Células Renais	49.049	0,2%	588,8%	0,9%
Plerixafor	Transplante autólogo em doentes com linfoma ou mieloma múltiplo	43.842	0,2%	-48,1%	-0,9%
Estiripentol	Tratamento adjuvante de convulsões refractárias tónico-clónicas generalizadas, em doentes com epilepsia mioclónica grave da infância	39.627	0,1%	85,6%	0,4%
Mecassermina	Tratamento a longo prazo de deficiências do crescimento em crianças e adolescentes com deficiência primária grave de factor de crescimento-1 insulin-like (IGFD primária).	33.146	0,1%	154,8%	0,4%
Levodopa + Carbidopa	Tratamento da doença de Parkinson de estado avançado	27.598	0,1%	130,5%	0,3%
Betaina	Homocistinúria	21.844	0,1%	19,1%	0,1%
Ibuprofeno	Persistência do canal arterial hemodinamicamente significativa em recém-nascidos pré-termo com idade gestacional inferior a 34 semanas.	13.777	0,1%	-44,0%	-0,2%
Acetato de zinco	Doença de Wilson	13.454	0,1%	150,7%	0,2%
Trióxido de arsénio	Leucemia promielocítica aguda, mieloma múltiplo e síndromas mielodisplásicos	10.088	0,0%	-82,0%	-1,0%
Icatibant	Tratamento sintomático de episódios agudos de angioedema hereditário (AEH) em doentes adultos	8.336	0,0%	63,9%	0,1%
Ácido 5-aminolevulínico	Glioma	6.233	0,0%	51,4%	0,0%
Tiotepa	Tratamento de condicionamento antes de transplante alogénico ou autólogo de células progenitoras hematopoiéticas (TCPH) nas doenças hematológicas (em associação com outros medicamentos quimioterapêuticos).	6.105	0,0%	-36,5%	-0,1%
Ácido carglúmico	Hiperamoniemia provocada por uma deficiência de N-acetilglutamato sintase	4.428	0,0%	1284,6%	0,1%
Rufinamida	Terapêutica adjuvante no tratamento de convulsões associadas ao síndrome de Lennox-Gastaut, em doentes com 4 anos de idade ou mais.	22	0,0%	-	0,0%
Total		26.504.900	100%	20,9%	100%
Peso dos Medicamentos Órfãos no Total do Consumo Hospitalar			7,9%		

Unidade: EUR

Nota: Esta Tabela inclui apenas medicamentos para os quais já foi atribuída A.I.M. (Autorização de Introdução no Mercado).

7. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

7.2 - Evolução do Consumo de Medicamentos com A.U.E. - Jan-Abr 2011

Substância Activa	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Homóloga	Peso na Variação
Dexametasona	167.886	9,2%	4,3%	-21,3%
Pegaspargase	126.859	7,0%	3,1%	-11,7%
Triamcinolona	86.625	4,8%	15,8%	-36,5%
Fludarabina	74.144	4,1%	-0,6%	1,3%
Isoprenalina	67.021	3,7%	80,4%	-92,3%
Dantroleno	59.225	3,3%	99,3%	-91,1%
Procarbazina	56.075	3,1%	-26,3%	61,7%
Trientina	53.873	3,0%	21,0%	-28,9%
Miltefosina	52.046	2,9%	65,2%	-63,5%
Asparaginase	49.112	2,7%	-21,0%	40,2%
Estreptozocina	44.861	2,5%	117,6%	-74,9%
Sol cardioplegia sanguínea	44.711	2,5%	99,9%	-69,0%
Labetalol	44.296	2,4%	-2,2%	3,0%
Fluoresceína	39.866	2,2%	1,0%	-1,3%
Anticorpos antidigoxina	38.343	2,1%	5,7%	-6,4%
Histamina	37.389	2,1%	-10,9%	14,2%
Levotiroxina sódica	33.395	1,8%	-18,7%	23,7%
Polidocanol	31.444	1,7%	-8,6%	9,1%
Concentrado de C1-inibidor esterase	31.241	1,7%	-54,9%	117,7%
Mercaptopurina	29.809	1,6%	2,9%	-2,6%
Outras Substâncias Activas com A.U.E.	647.981	35,7%	-14,1%	328,5%
Total	1.816.203	100%	-1,8%	100%
Peso dos Medicamentos com A.U.E. no Total do Consumo Hospitalar		0,5%		

A.U.E. - Autorização de Utilização Especial

Unidade: EUR