

ATA

126ª REUNIÃO DO PLENÁRIO DA COMISSÃO NACIONAL DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA

14 MARÇO DE 2025 | 10.00 H -13.00 H | VIRTUAL

1. Informações Gerais

O Dr. Paulo Paiva, presidente interino da CNFT, deu as boas vindas e agradeceu a presença de todos.

2. Orientação: Utilização de medicamentos em regime off-label

Foi aprovada por unanimidade a Orientação da CNFT sobre a Utilização de medicamentos em regime off-label.

3. Grupos de trabalho

Foi apresentada a proposta de atribuição dos grupos de trabalhos pelos membros da CNFT.

4. Inclusão e posicionamento no FNM:

4.1 Pembrolizumab, Concentrado para solução para perfusão, 25 mg/ml

Aprovado por unanimidade a inclusão e posicionamento nas seguintes indicações de utilização:

- Em monoterapia para o tratamento adjuvante de adultos com carcinoma do pulmão de células não-pequenas com risco elevado de recorrência (estádios IB a IIIA) e sem mutações tumorais positivas EGFR, após ressecção completa e quimioterapia contendo platina.
- Tratamento em primeira linha de carcinoma das vias biliares localmente avançado irressecável ou metastático em adultos em combinação com gemcitabina e cisplatina.

4.3 Bevacizumab, concentrado para solução para perfusão, 25mg/ml

Aprovado por unanimidade a inclusão e posicionamento nas seguintes indicações de utilização:

- Em associação com paclitaxel, topotecano, ou doxorrubicina lipossómica peguilada, no tratamento de doentes adultos com cancro epitelial do ovário, da trompa de Falópio ou cancro peritoneal primário recorrente, resistentes a platina, que receberam previamente não mais do que dois regimes de quimioterapia e que não receberam terapêutica prévia com bevacizumab ou outros inibidores do VEGF ou agentes dirigidos ao recetor do VEGF.
- Em combinação com paclitaxel mais cisplatina para o tratamento de doentes adultas com carcinoma do colo do útero com doença persistente, recorrente ou metastizada.

4.4 Dapagliflozina, comprimido revestido por película, 10 mg

Aprovado por unanimidade a inclusão e posicionamento na indicação de utilização:

- Indicado em adultos para o tratamento da insuficiência cardíaca crónica sintomática

4.5 Volanesorsen, Solução injetável em seringa pré-cheia, 285 mg/1.5 ml

Aprovado por unanimidade a inclusão e posicionamento na indicação de utilização:

- Adjuvante da dieta em doentes adultos com síndrome de quilomicronemia familiar (SQF) geneticamente confirmada e com risco elevado de pancreatite, cuja resposta a dieta e a terapêutica de redução de triglicerídeos demonstrou ser inadequada.

5. Pedidos de parecer

- Circuito de prescrição e dispensa de medicamentos biológicos e iJAK, no âmbito da portaria n.º 261/2024 de 14 de outubro

A CNFT foi consultada sobre as questões colocadas pela Sociedade Portuguesa de Reumatologia relativas ao circuito de prescrição e dispensa de medicamentos biológicos e iJAK, no âmbito da portaria n.º 261/2024 de 14 de outubro.

- Pemigatinib

A CNFT foi consultada sobre a relevância e criticidade da manutenção da AIM do pemigatinib, aprovado pelo SNS para o tratamento de adultos com colangiocarcinoma localmente avançado ou metastático com uma fusão ou rearranjo do recetor do fator de crescimento de fibroblastos 2 (FGFR2) que progrediu após pelo menos uma linha de terapêutica sistémica anterior.

A próxima reunião do plenário está agendada para dia 11 de abril.