

Relatório

# Monitorização da despesa com medicamentos

Ambulatório

Maio de 2026



## Informação Prévia



Os valores apresentados não refletem a totalidade das contribuições resultantes da implementação do Acordo Governo/APIFARMA e dos contratos de financiamento

Circular Normativa INFARMED ACSS


[https://sl.infarmed.pt/circularnormativaconjunta20\\_2025](https://sl.infarmed.pt/circularnormativaconjunta20_2025)

# DESTAQUES

## Maio de 2026



Quota de medicamentos genéricos em unidades



Medicamento com maior aumento de despesa: Apixabano (Anticoagulante) |  $\Delta + 53,1\% \rightarrow + 11,7 \text{ M€}$


Classe terapêutica com maior aumento de despesa: Antidiabéticos |  $\Delta + 10,8\% \rightarrow + 20,8 \text{ M€}$



# Despesa do SNS e Utente

- Evolução da despesa
- Top Medicamentos e Classes terapêuticas
- Encargo médio por embalagem do Utente

# Evolução dos Encargos do SNS




|              | Encargo SNS | Variação Homóloga (€) | Variação Homóloga (%) |
|--------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Jan-Mai 2025 | 772,4 M€    | + 87,0 M€             | + 12,7%               |
| Jan-Mai 2026 | 836,6 M€    | + 64,2 M€             | + 8,3%                |





# Evolução do Custo Médio por Embalagem




Em 2026, verificou-se um aumento de 0,28€ do custo médio por embalagem face ao ano de 2025.



## Classes Terapêuticas com Maiores Encargos

| Classificação Farmacoterapêutica               | Encargos SNS<br>Jan-Mai 2026 | Peso no<br>Mercado | Variação<br>Homóloga<br>(€) | Variação<br>Homóloga<br>(%) | Peso na<br>Variação |
|------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Antidiabéticos                                 | 213 779 819                  | 25,6%              | + 20 765 599                | + 10,8%                     | + 32,3%             |
| Modificadores do eixo renina angiotensina      | 74 020 668                   | 8,8%               | + 5 252 889                 | + 7,6%                      | + 8,2%              |
| Anticoagulantes                                | 72 771 347                   | 8,7%               | + 11 382 054                | + 18,5%                     | + 17,7%             |
| Antidislipídicos                               | 48 149 302                   | 5,8%               | + 6 166 791                 | + 14,7%                     | + 9,6%              |
| Insulinas                                      | 32 123 124                   | 3,8%               | + 211 044                   | + 0,7%                      | + 0,3%              |
| Antidepressores                                | 28 538 345                   | 3,4%               | + 2 745 608                 | + 10,6%                     | + 4,3%              |
| Antiepilépticos e anticonvulsivantes           | 27 878 069                   | 3,3%               | + 875 257                   | + 3,2%                      | + 1,4%              |
| Antipsicóticos                                 | 27 706 393                   | 3,3%               | + 359 932                   | + 1,3%                      | + 0,6%              |
| Agonistas adrenérgicos beta                    | 25 793 631                   | 3,1%               | - 573 643                   | - 2,2%                      | - 0,9%              |
| Medicamentos usados nas perturbações da micção | 15 863 736                   | 1,9%               | + 2 799 805                 | + 21,4%                     | + 4,4%              |
| Restantes subgrupos                            | 269 939 032                  | 32,3%              | + 14 220 318                | + 5,6%                      | + 22,1%             |
| <b>Total</b>                                   | <b>836 563 466</b>           | <b>100%</b>        | <b>+ 64 205 653</b>         | <b>+ 8,3%</b>               | <b>100%</b>         |



## Substâncias Ativas com Maiores Encargos


| Substância Ativa            | Data da primeira participação | Encargos SNS Jan-Mai 2026 | Peso no Mercado | Variação Homóloga (€) | Variação Homóloga (%) | Peso na Variação |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Dapagliflozina              | dez/14                        | 44 463 153                | 5,3%            | + 6 354 839           | + 16,7%               | + 9,9%           |
| Apixabano                   | ago/14                        | 33 809 999                | 4,0%            | + 11 731 139          | + 53,1%               | + 18,3%          |
| Dapagliflozina + Metformina | jan/16                        | 31 292 590                | 3,7%            | + 1 951 431           | + 6,7%                | + 3,0%           |
| Semaglutido                 | jan/22                        | 28 528 853                | 3,4%            | + 10 077 648          | + 54,6%               | + 15,7%          |
| Empagliflozina              | mar/17                        | 24 457 106                | 2,9%            | + 2 710 008           | + 12,5%               | + 4,2%           |
| Sacubitril + Valsartan      | nov/17                        | 22 234 920                | 2,7%            | + 2 601 709           | + 13,3%               | + 4,1%           |
| Edoxabano                   | mar/17                        | 18 931 151                | 2,3%            | + 2 171 593           | + 13,0%               | + 3,4%           |
| Dulaglutido                 | abr/17                        | 17 303 124                | 2,1%            | + 675 573             | + 4,1%                | + 1,1%           |
| Empagliflozina + Metformina | set/19                        | 15 030 448                | 1,8%            | + 1 534 937           | + 11,4%               | + 2,4%           |
| Insulina glargina           | dez/07                        | 12 320 592                | 1,5%            | + 220 380             | + 1,8%                | + 0,3%           |
| Restantes subgrupos         | -                             | 588 191 531               | 70,3%           | + 24 176 396          | + 4,3%                | + 37,7%          |
| <b>Total</b>                |                               | <b>836 563 466</b>        | <b>100%</b>     | <b>+ 64 205 653</b>   | <b>+ 8,3%</b>         | <b>100%</b>      |






## Substâncias Ativas com Maiores Aumentos de Encargos

| Substância Ativa              | Data da primeira participação | Encargos SNS Jan-Mai 2026 | Peso no Mercado | Variação Homóloga (€) | Variação Homóloga (%) | Peso na Variação |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Apixabano                     | ago/14                        | 33 809 999                | 4,0%            | + 11 731 139          | + 53,1%               | + 18,3%          |
| Semaglutido                   | jan/22                        | 28 528 853                | 3,4%            | + 10 077 648          | + 54,6%               | + 15,7%          |
| Dapagliflozina                | dez/14                        | 44 463 153                | 5,3%            | + 6 354 839           | + 16,7%               | + 9,9%           |
| Empagliflozina                | mar/17                        | 24 457 106                | 2,9%            | + 2 710 008           | + 12,5%               | + 4,2%           |
| Sacubitril + Valsartan        | nov/17                        | 22 234 920                | 2,7%            | + 2 601 709           | + 13,3%               | + 4,1%           |
| Edoxabano                     | mar/17                        | 18 931 151                | 2,3%            | + 2 171 593           | + 13,0%               | + 3,4%           |
| Rosuvastatina + Ezetimiba     | ago/18                        | 11 360 488                | 1,4%            | + 2 131 883           | + 23,1%               | + 3,3%           |
| Dapagliflozina + Metformina   | jan/16                        | 31 292 590                | 3,7%            | + 1 951 431           | + 6,7%                | + 3,0%           |
| Empagliflozina + Linagliptina | mai/20                        | 6 958 324                 | 0,8%            | + 1 735 517           | + 33,2%               | + 2,7%           |
| Empagliflozina + Metformina   | set/19                        | 15 030 448                | 1,8%            | + 1 534 937           | + 11,4%               | + 2,4%           |
| Restantes subgrupos           | -                             | 599 496 434               | 71,7%           | + 21 204 949          | + 3,7%                | + 33,0%          |
| <b>Total</b>                  |                               | <b>836 563 466</b>        | <b>100%</b>     | <b>+ 64 205 653</b>   | <b>+ 8,3%</b>         | <b>100%</b>      |




# Evolução dos Encargos para o Utente



|              | Encargo Utente | Variação Homóloga (€) | Variação Homóloga (%) |
|--------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Jan-Mai 2025 | 400,9 M€       | + 18,9 M€             | + 4,9%                |
| Jan-Mai 2026 | 407,4 M€       | + 6,5 M€              | + 1,6%                |



# Encargo Médio do Utente por Embalagem



|              | Encargo médio do utente por embalagem | Variação Homóloga (€) | Variação Homóloga (%) |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Jan-Mai 2025 | 4,72 €                                | - 0,06 €              | - 1,3%                |
| Jan-Mai 2026 | 4,69 €                                | - 0,04 €              | - 0,7%                |






# Utilização

- Evolução da utilização de medicamentos
- Quota de medicamentos genéricos
- Top Medicamentos e Classes terapêuticas

# Evolução da Utilização no SNS




|              | Embalagens Dispensadas | Variação Homóloga | Variação Homóloga (%) |
|--------------|------------------------|-------------------|-----------------------|
| Jan-Mai 2025 | 84 890 143             | + 5 059 858       | + 6,3%                |
| Jan-Mai 2026 | 86 909 710             | + 2 019 567       | + 2,4%                |





# Relação entre Consultas no SNS, Prescrições e Embalagens Dispensadas



## Janeiro-Mai 2026:

### ✓ Consultas no SNS\*

- 8,1 milhões
- $\Delta -5,6\%$ ; -455 mil

### ✓ Quantidade Prescrita

- 165,2 milhões
- $\Delta + 5,2\%$ ; + 8,5 Milhões

### ✓ Embalagens dispensadas


- 86,9 milhões
- $\Delta + 2,3\%$ ; + 2 Milhões

Fonte: <https://transparencia.sns.gov.pt/>;

O número total de consultas no SNS realizadas em Março, Abril e Maio de 2026 não se encontrava disponível (a 30/06/2026) pelo que o número de consultas e a variação apresentados correspondem aos resultados do período janeiro-fevereiro de 2026 e 2025.




# Quota de Medicamentos Genéricos



Mais de metade das unidades de medicamento dispensadas corresponderam a medicamentos genéricos



## Quota de Medicamentos Biossimilares



✓ Variação homóloga: - 1.9 p.p.

✓ Variação homóloga: + 5.0 p.p.

✓ Variação homóloga: - 3.3 p.p.

✓ Variação homóloga: + 3.8 p.p.

✓ Variação homóloga: + 15.2 p.p.



## Classes Terapêuticas com Maior Utilização

| Classificação Farmacoterapêutica               | N.º embalagens<br>Jan-Mai 2026 | Peso no<br>Mercado | Variação<br>Homóloga<br>(absoluto) | Variação<br>Homóloga<br>(%) | Peso na<br>Variação |
|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Antidislipídemicos                             | 9 253 025                      | 10,6%              | + 539 954                          | + 6,2%                      | + 26,7%             |
| Modificadores do eixo renina angiotensina      | 7 256 165                      | 8,3%               | + 160 151                          | + 2,3%                      | + 7,9%              |
| Antidiabéticos                                 | 6 953 060                      | 8,0%               | + 346 375                          | + 5,2%                      | + 17,2%             |
| Antidepressores                                | 5 985 907                      | 6,9%               | + 353 891                          | + 6,3%                      | + 17,5%             |
| Ansiolíticos, sedativos e hipnóticos           | 4 169 921                      | 4,8%               | - 71 558                           | - 1,7%                      | - 3,5%              |
| Modificadores da secreção gástrica             | 3 444 442                      | 4,0%               | + 12 323                           | + 0,4%                      | + 0,6%              |
| Depressores da actividade adrenérgica          | 3 129 365                      | 3,6%               | + 85 342                           | + 2,8%                      | + 4,2%              |
| Anticoagulantes                                | 3 095 392                      | 3,6%               | - 97 719                           | - 3,1%                      | - 4,8%              |
| Antiepilépticos e anticonvulsivantes           | 2 673 768                      | 3,1%               | + 114 310                          | + 4,5%                      | + 5,7%              |
| Medicamentos usados nas perturbações da micção | 2 606 997                      | 3,0%               | + 153 278                          | + 6,2%                      | + 7,6%              |
| Restantes subgrupos                            | 38 341 668                     | 44,1%              | + 423 220                          | + 1,1%                      | + 21,0%             |
| <b>Total</b>                                   | <b>86 909 710</b>              | <b>100%</b>        | <b>+ 2 019 567</b>                 | <b>+ 2,4%</b>               | <b>100%</b>         |



## Substâncias Ativas com Maior Utilização

| Substância Ativa                | N.º embalagens<br>Jan-Mai 2026 | Peso no<br>Mercado | Variação<br>Homóloga<br>(absoluto) | Variação<br>Homóloga<br>(%) | Peso na<br>Variação |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Atorvastatina                   | 3 574 744                      | 4,1%               | + 78 415                           | + 2,2%                      | + 3,9%              |
| Paracetamol                     | 2 011 554                      | 2,3%               | - 26 972                           | - 1,3%                      | - 1,3%              |
| Bisoprolol                      | 1 682 179                      | 1,9%               | + 71 905                           | + 4,5%                      | + 3,6%              |
| Rosuvastatina                   | 1 457 286                      | 1,7%               | + 120 595                          | + 9,0%                      | + 6,0%              |
| Metformina                      | 1 419 695                      | 1,6%               | - 21 469                           | - 1,5%                      | - 1,1%              |
| Pantoprazol                     | 1 341 304                      | 1,5%               | + 24 991                           | + 1,9%                      | + 1,2%              |
| Tramadol + Paracetamol          | 1 222 937                      | 1,4%               | + 26 189                           | + 2,2%                      | + 1,3%              |
| Quetiapina                      | 1 221 838                      | 1,4%               | + 82 232                           | + 7,2%                      | + 4,1%              |
| Amoxicilina + Ácido clavulânico | 1 175 796                      | 1,4%               | - 126 298                          | - 9,7%                      | - 6,3%              |
| Dapagliflozina                  | 1 118 079                      | 1,3%               | + 154 906                          | + 16,1%                     | + 7,7%              |
| Restantes subgrupos             | 70 684 298                     | 81,3%              | + 1 635 073                        | + 2,4%                      | + 81,0%             |
| <b>Total</b>                    | <b>86 909 710</b>              | <b>100%</b>        | <b>+ 2 019 567</b>                 | <b>+ 2,4%</b>               | <b>100%</b>         |







# Anexos

- Anexo I – Evolução do consumo de medicamentos em ambulatório
- Anexo II - Antibióticos em Ambulatório
- Anexo III - Consumo de Medicamentos e Outros Produtos

# Anexo I

## Evolução do Consumo de Medicamentos em Ambulatório

### Mercado do Serviço Nacional de Saúde

| Ano          | N.º Embalagens | Variação | Valor a PVP (€) | Variação | Encargos SNS (€) | Variação | Encargos Utentes (€) | Variação |
|--------------|----------------|----------|-----------------|----------|------------------|----------|----------------------|----------|
| 2014         | 153 020 413    | + 2,6%   | 1 873 043 879   | + 1,3%   | 1 170 352 630    | + 0,9%   | 702 691 249          | + 1,9%   |
| 2015         | 154 964 976    | + 1,3%   | 1 891 956 858   | + 1,0%   | 1 182 180 185    | + 1,0%   | 709 776 673          | + 1,0%   |
| 2016         | 155 972 138    | + 0,6%   | 1 887 107 629   | - 0,3%   | 1 189 820 191    | + 0,6%   | 697 287 438          | - 1,8%   |
| 2017         | 157 345 165    | + 0,9%   | 1 913 004 111   | + 1,4%   | 1 213 479 257    | + 2,0%   | 699 524 854          | + 0,3%   |
| 2018         | 161 314 658    | + 2,5%   | 1 966 025 846   | + 2,8%   | 1 254 970 970    | + 3,4%   | 711 054 875          | + 1,6%   |
| 2019         | 165 160 339    | + 2,4%   | 2 060 255 364   | + 4,8%   | 1 327 226 203    | + 5,8%   | 733 029 161          | + 3,1%   |
| 2020         | 161 115 706    | - 2,4%   | 2 089 098 172   | + 1,4%   | 1 359 373 454    | + 2,4%   | 729 724 718          | - 0,5%   |
| 2021         | 167 805 304    | + 4,2%   | 2 191 107 758   | + 4,9%   | 1 430 255 527    | + 5,2%   | 760 852 232          | + 4,3%   |
| 2022         | 180 233 754    | + 7,4%   | 2 384 149 254   | + 8,8%   | 1 567 290 632    | + 9,6%   | 816 858 622          | + 7,4%   |
| 2023         | 184 027 862    | + 2,1%   | 2 453 481 219   | + 2,9%   | 1 593 847 982    | + 1,7%   | 859 633 237          | + 5,2%   |
| 2024         | 193 691 877    | + 5,3%   | 2 606 165 608   | + 6,2%   | 1 685 459 802    | + 5,7%   | 920 705 806          | + 7,1%   |
| 2025         | 203 843 537    | + 5,2%   | 2 859 836 519   | + 9,7%   | 1 893 758 422    | + 12,4%  | 966 078 096          | + 4,9%   |
| Jan-Mai 2025 | 84 890 143     | + 6,3%   | 1 173 285 369   | + 9,9%   | 772 357 813      | + 12,7%  | 400 927 557          | + 4,9%   |
| Jan-Mai 2026 | 86 909 710     | + 2,4%   | 1 243 956 734   | + 6,0%   | 836 563 466      | + 8,3%   | 407 393 268          | + 1,6%   |


## Anexo II

### Indicadores – Antibióticos em Ambulatório

|                                                          | ATC*          | Grupo de Medicamentos                                               | Jan-Mai<br>2025 | Jan-Mai<br>2026 | Variação<br>Homóloga |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Utilização em DHD                                        | J01           | Antibióticos                                                        | 18,39           | 16,70           | -0,09                |
|                                                          | J01C          | Penicilinas                                                         | 9,09            | 8,15            | -0,10                |
|                                                          | J01D          | Outros antibióticos beta lactâmicos                                 | 1,69            | 1,58            | -0,06                |
|                                                          | J01F          | Macrólidos, Lincosamidas e Estreptograminas                         | 3,26            | 2,66            | -0,18                |
|                                                          | J01M          | Quinolonas                                                          | 1,24            | 1,14            | -0,08                |
| Utilização relativa<br>no total de<br>Antibióticos (J01) | J01CE         | Penicilinas sensíveis às lactamases beta                            | 0,0%            | 0,0%            | -10,1%               |
|                                                          | J01CR         | Associações de penicilinas, incluindo inibidores de lactamases beta | 37,7%           | 37,5%           | -0,6%                |
|                                                          | J01DD + J01DE | Cefalosporinas 3ª geração + Cefalosporinas 4ª geração               | 1,0%            | 1,0%            | 0,8%                 |
|                                                          | J01MA         | Fluoroquinolonas                                                    | 6,7%            | 6,8%            | 0,9%                 |
| Largo / Estreito<br>Espectro                             | várias        | (J01(CR+DC+DD+(F-FA01)+MA)) /<br>(J01(CA+CE+CF+DB+FA01))            | 5,87            | 5,94            | 0,01                 |

## Anexo III

### Consumo de Medicamentos e Outros Produtos



| Produtos               | N.º embalagens    | Variação Homóloga (%) | Valor PVP            | Variação Homóloga (%) | Encargos SNS       | Variação Homóloga (%) |
|------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Medicamentos</b>    | <b>86 909 710</b> | <b>2,4%</b>           | <b>1 243 956 734</b> | <b>6,0%</b>           | <b>836 563 466</b> | <b>8,3%</b>           |
| <b>Outros produtos</b> | <b>2 135 661</b>  | <b>6,1%</b>           | <b>77 782 276</b>    | <b>19,7%</b>          | <b>71 434 600</b>  | <b>21,7%</b>          |
| Bombas de insulina     | 114 234           | 587,8%                | 17 650 986           | 162,2%                | 17 630 218         | 164,7%                |
| Câmaras Expansoras     | 46 090            | -1,1%                 | 1 611 226            | -0,1%                 | 1 261 165          | -1,1%                 |
| Diabetes               | 1 431 019         | -3,1%                 | 39 227 650           | -0,6%                 | 33 681 095         | -0,4%                 |
| Dietéticos             | 53 212            | 43,9%                 | 3 318 390            | 17,9%                 | 2 986 000          | 14,4%                 |
| Incontinência          | 63 878            | 12,1%                 | 3 701 064            | 16,3%                 | 3 700 575          | 16,3%                 |
| Nutrição Clínica       | 18 402            | 13736,1%              | 199 820              | 804,8%                | 130 013            | 488,7%                |
| Ostomia                | 392 168           | 3,9%                  | 11 313 128           | 3,5%                  | 11 308 777         | 3,5%                  |
| <b>Total</b>           | <b>89 045 371</b> | <b>4,4%</b>           | <b>1 321 739 010</b> | <b>11,6%</b>          | <b>907 998 065</b> | <b>15,9%</b>          |





## Notas Metodológicas

### Quota de Genéricos

- A quota de genéricos expressa em unidades abrange todo o universo de medicamentos, retirando o efeito dos diferentes tamanhos de embalagens. Contudo não tem em consideração as diferentes dosagens do medicamento.
- A quota de genéricos no mercado concorrencial corresponde à percentagem de unidades dispensadas de medicamentos genéricos comercializados no conjunto de unidades dispensadas de medicamentos em que as substâncias ativas possuem genéricos comercializados.
- A quota de genéricos nos grupos homogêneos representa a proporção de unidades de genérico dispensadas em relação ao total de medicamentos incluídos em grupos homogêneos.

---

### Atualização dos dados

- Os valores referentes ao mês  $n$  (mês em análise) e ao mês  $n-1$  podem estar sujeitos a ligeiras atualizações. Deve consultar sempre o último relatório disponível.





## Contactos

Para comentários ou sugestões de melhoria, por favor contacte-nos em:

- [dipe@infarmed.pt](mailto:dipe@infarmed.pt)

Para mais informação, consulte:

- [Benchmarking do Medicamento em Ambulatório](#)
  - [Outros Relatórios de Monitorização de Mercado de Medicamentos](#)
-