REPÚBLICA PORTUGUESA
SAÚDE

ATA

142ª REUNIÃO DO PLENÁRIO DA COMISSÃO NACIONAL DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA

18 DE SETEMBRO DE 2026| 10.00 H -13.00 H | VIRTUAL

1. Informações Gerais

O Dr. Paulo Paiva, presidente da CNFT agradeceu a presença de todos e deu as boas vindas à Professora Doutora Natália Cláudio António, enquanto nova representante da ULS Coimbra.

As datas das reuniões plenária de outubro e novembro foram alteradas.

Na sequência da publicação na Norma da DGS N.º 003/2026 de 27/07/2026 - Diagnóstico e Tratamento da Hepatite C em Adultos, a CNFT solicitou à DATS esclarecimentos sobre as alterações ao circuito de aprovação e dispensa dos medicamentos para o tratamento da hepatite C.

2. Fórum CNFT Outono

Foi aprovado o tema “Medicamentos para o tratamento da enxaqueca” para discussão no Fórum CNFT outono agendado para dia 26 de outubro.

3. Parecer sobre necessidade clínica

- Bimecizumab | Psoríase

A CNFT foi consultada sobre necessidade clínica deste medicamento, na indicação em apreço, no arsenal terapêutico do SNS.

4. Revisão posicionamento dos medicamentos para a enxaqueca

Foi aprovada por unanimidade a revisão do posicionamento no FNM dos medicamentos para o tratamento da enxaqueca.

5. Inclusão e posicionamento no FNM:

6.1 Efanesoctocog alfa, Pó e solvente para solução injetável, nas dosagens de 167 U.I./ml, 250 U.I./ml, 333 U.I./ml, 667 U.I./ml, 1000 U.I./ml e 1333 U.I./ml

Aprovado por unanimidade a inclusão e posicionamento no FNM na seguinte indicação:

- Tratamento e profilaxia de hemorragias em doentes com hemofilia A (deficiência congénita do fator VIII), em todos os grupos etários.

6.2 Etrasimod, Comprimidos revestidos por pelicula, doseados a 2mg
Aprovado por unanimidade a inclusão e posicionamento no FNM na seguinte indicação:

- Tratamento de doentes com idade igual ou superior a 16 anos com colite ulcerosa (CU) ativa moderada a grave que têm uma resposta inadequada, falta de resposta ou revelaram ser intolerantes à terapêutica convencional ou a terapêutica biológica.

6.3 Durvalumab, Concentrado para solução para perfusão, 50 mg/ml
Aprovado por unanimidade a inclusão e posicionamento no FNM na seguinte indicação:

- Em associação com etoposido e carboplatina ou cisplatina para o tratamento em primeira linha em adultos com cancro do pulmão de pequenas células, doença extensa (CPPC-DE).

6.4 Tremelimumab, Concentrado para solução para perfusão, 20 mg/ml
Aprovado por unanimidade a inclusão e posicionamento no FNM na seguinte indicação:

- Em associação a Durvalumab, no tratamento em primeira linha em adultos com carcinoma hepatocelular (CHC), avançado ou irressecável, na população com score Child Pugh A.

6.5 Atezolizumab, Concentrado para solução para perfusão, 1200 mg/20 ml
Aprovado por unanimidade a inclusão e posicionamento no FNM na seguinte indicação:

- Em combinação com Bevacizumab, no tratamento de doentes adultos com carcinoma hepatocelular (CHC) avançado ou irressecável que não receberam tratamento sistémico prévio.

6.6 Melatonina, comprimidos de libertação prolongada, 1 mg e 5 mg
Aprovado por unanimidade a inclusão e posicionamento no FNM na seguinte indicação:

- Tratamento da insónia em crianças e adolescentes com idades entre os 2 e 18 anos com Perturbação do Espetro do Autismo (PEA) e/ou síndrome de Smith-Magenis, nos quais as medidas de higiene do sono não foram suficientes.

6.7 Faricimab, Solução injetável e solução injetável em seringa pré-cheia, 120 mg/ml
Aprovado por unanimidade a inclusão e posicionamento no FNM na seguinte indicação:

- Tratamento de doentes adultos com insuficiência visual devida a edema macular secundário a oclusão da veia retiniana (oclusão de ramo da veia retiniana [ORVR] ou oclusão da veia central retiniana [OVCR]).

6.8 Omaveloxolona, cápsula, 50 mg
Aprovado por unanimidade a inclusão e posicionamento no FNM na seguinte indicação:

- Tratamento da ataxia de Friedreich em adultos e adolescentes com 16 anos de idade ou mais.

6.9 Tropicamida + Fenilefrina + Lidocaína, Solução injetável, 0,2mg/ml + 3,10mg/ml + 10mg/ml, na indicação:

- Midríase em doentes submetidos a cirurgia da catarata que necessitam de uma dilatação intraoperatória da pupila.

A próxima reunião está agendada para dia 30 de outubro.