


<b>Protocolo de Dispensa Exclusiva em Farmácia (EF)</b> O presente protocolo permite auxiliar o farmacêutico a dispensar o medicamento após análise, evitar a dispensa inapropriada caso não sejam cumpridas as condições estabelecidas e detetar situações que devem ser referenciada para a consulta médica.	
<b>DCI / Dosagem</b>	Ácido fusídico (20 mg/g)
<b>Classe farmacológica</b>	13. Medicamentos usados em afeções cutâneas / 13.1 Anti-infecciosos de aplicação na pele / 13.1.2 Antibacterianos
<b>Condição Dispensa EF</b>	Infeção da pele localizada causada por micro-organismos sensíveis ao ácido fusídico
<b>Via de administração</b>	Para uso externo (Uso cutâneo)



Protocolo de Dispensa Exclusiva em Farmácia – Anexo Ácido fusídico	
DCI	Ácido fusídico (20 mg/g)
Classe farmacológica	13. Medicamentos usados em afeções cutâneas / 13.1 Anti-infecciosos de aplicação na pele / 13.1.2 Antibacterianos
Condição Dispensa EF	Infeção da pele localizada causada por micro-organismos sensíveis ao ácido fusídico
Via de administração	Para uso externo (Uso cutâneo)
Informação adicional à dispensa	<p><b>O Ácido fusídico é um antibacteriano utilizado em Infeções da pele localizadas.</b></p> <p><b>Poderá o próprio utente identificar a condição ao farmacêutico, por já ter diagnóstico médico prévio.</b></p> <p><b>Cabe ao farmacêutico, mediante a descrição dos sintomas por parte do utente, e visualização da zona afetada, analisar se a situação se enquadra na situação abaixo descrita. Caso existam dúvidas, o farmacêutico deverá proceder a referência a consulta médica.</b></p> <p><b><u>O medicamento apenas deve se dispensado nas situações abaixo descritas:</u></b></p> <p>Infeções da pele localizadas, tais como furúnculos, impetigos, piodermite, abscessos, foliculites, acne infetado e feridas. Normalmente estas infeções são causadas por estafilococos, estreptococos ou outros organismos sensíveis ao ácido fusídico.</p> <p><u>Se a infeção afetar uma grande área da pele, o utente deve ser reencaminhado para o médico.</u></p> <p><b><u>Furúnculos:</u></b> Áreas dolorosas, inflamadas e salientes originadas por uma infeção por <i>Staphylococcus</i> à volta dos folículos pilosos. Os furúnculos têm frequentemente pus no centro. Regra geral, expulsam um exsudado esbranquiçado, ligeiramente sanguinolento.</p> <p><b><u>Impétigo:</u></b> Infeção cutânea causada por <i>Staphylococcus</i> ou por <i>Streptococcus</i>, que se caracteriza pela formação de pequenas vesículas cheias de pus (pústulas). Esta doença afeta principalmente as crianças e pode aparecer em qualquer parte do corpo, embora seja mais frequente na cara, nos braços e nas pernas. As vesículas podem ser do tamanho de uma ervilha ou como grandes anéis.</p> <p><b><u>Piodermite:</u></b> Infeção causada por <i>Staphylococcus</i> e <i>Streptococcus</i> com características semelhantes ao impetigo.</p> <p><b><u>Abscessos:</u></b> Infeção cutânea causada por <i>Staphylococcus</i>, que se manifestam como saliências quentes cheias de pus, localizadas por baixo da superfície cutânea. Em geral rebentam como o faria uma espinha de considerável volume e o pus espalha-se sobre a pele, daí poderem verificar-se mais infeções se não se limpar de imediato</p> <p><b><u>Foliculite:</u></b> Inflamação dos folículos pilosos causada por uma infeção por <i>Staphylococcus</i>.</p> <p><b><u>Acne infetado:</u></b> Doença cutânea frequente, causada pela obstrução dos poros da pele, com a conseqüente formação de espinhas e abscessos inflamados e infetados (acumulação de pus).</p> <p><b>O medicamento não pode ser aplicado nas seguintes zonas/situações:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Grandes áreas infetadas</li> <li>- Região ocular</li> </ul>
Patologias ou situações em que é contraindicada ou não recomendada a associação Ácido fusídico	- Gravidez e amamentação
Interações medicamentosas	As interações com medicamentos administrados sistemicamente são consideradas mínimas, uma vez que a absorção sistémica do ácido fusídico tópico é negligenciável
Referências	-RCM's: Fucidine Creme e pomada; Corifium creme; Ácido Fusídico Neogen creme; Fusqero Creme <a href="http://www.merckmanual.net">http://www.merckmanual.net</a>