

Recipientes de Colheita de Amostras Biológicas
Em conformidade com os parâmetros analisados pelo Laboratório do INFARMED, I.P.

Parâmetros Laboratoriais

Rastreio de contaminantes em produtos estéreis

Ensaio de esterilidade

Recipientes de Colheita de Amostras Biológicas

Em conformidade com os parâmetros analisados pelo Laboratório do INFARMED, I.P.

Dispositivo Médico	Nº lote	Responsável por colocação no Mercado / Fabricante	Local de colheita	Data de Declaração de Conformidade
Frasco Colector Urina - Esteriplas	035	Esteriplas	Entregue por: Normax Fábrica de Vidros Científicos, Lda.	22-12-2010
Tubo Urina - Vacutest	0759	Vacutest Kima srl Arzergrande - Italy	Entregue por: Normax Fábrica de Vidros Científicos, Lda.	22-12-2010
Colector Urina - Vacutest	90427	Vacutest Kima srl Arzergrande - Italy	Entregue por: Normax Fábrica de Vidros Científicos, Lda.	09-09-2010
Recipiente de Colheita de Amostras - Deltalab	9B04	Deltalab Spain.	Entregue por: Ezequiel Panão Jorge, Lda.	07-09-2010
Frascos Esterilizados para colheita de Amostras - MaiaLab	FCC09219	F.L. Medical S.R.L.	Entregue no Infarmed por: Laboratório MaiaLab, Lda.	22-12-2009
Frasco Colector de Urina - Vacuette	0377903	Vacuette Portugal, S.A.	Entregue por: vacuette Portugal, S.A.	10-12-2009
Frasco PP esteril "A" 110 ml - Deltalab - Eurotubo	9F10	Deltalab Spain.	Entregue por: Vidrolab - Equipamentos e Materiais de Laboratório Análise, Diagnóstico e Saúde, S.A.	27-09-2010
Frasco PP esteril "A" 110 ml - Deltalab - Eurotubo	9G09	Deltalab Spain.	Entregue por: Vidrolab - Equipamentos e Materiais de Laboratório Análise, Diagnóstico e Saúde, S.A.	27-09-2010

Recipientes de Colheita de Amostras Biológicas

Em conformidade com os parâmetros analisados pelo Laboratório do INFARMED, I.P.

Dispositivo Médico	Nº lote	Responsável por colocação no Mercado / Fabricante	Local de colheita	Data de Declaração de Conformidade
Contentor Diag. "in vitro" 60 ml jsf estéril CX 500 - Esteriplas	041	Esteriplas	Entregue por: Esteriplas - Indústria produtora e Esterilizada de Produtos para área da Saúde, Lda.	10-12-2009
Copo para Recolha Urina EE - Receptin	108	JonPlast - lesmo.	Entregue por: Bastos Viegas, S.A.	07-09-2010
Tubo com Zaragatoa EE 13X165 mm - Eurotubo	9-H-167	Dentalab, S.l.u.	Entregue por: Bastos Viegas, S.A.	22-12-2009
Copo EE para recolha Urina - Esteriplas	034	Esteriplas.	Entregue por: Bastos Viegas, S.A.	22-12-2009