

## **Anexo I**

**Lista das denominações, formas farmacêuticas, dosagens, vias de administração dos medicamentos, titulares das autorizações de introdução no mercado nos estados-membros**

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                 | <b>DCI</b>        | <b>Nome de fantasia</b>                             | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Áustria                           | Abbott GmbH<br>Perfektastasse 84a<br>1230 Wien<br>Austria                                  | Ibuprofeno        | Brufen 400 mg -<br>Filmdabletten                    | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Áustria                           | Abbott GmbH<br>Perfektastasse 84a<br>1230 Wien<br>Austria                                  | Ibuprofeno        | Brufen 600 mg -<br>Filmdabletten                    | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Áustria                           | Merz Consumer Care Austria<br>GmbH<br>Guglgasse 17<br>1110 Wien<br>Austria                 | Ibuprofeno        | Dismenol forte<br>Ibuprofen 400 mg<br>Filmdabletten | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Áustria                           | Merz Consumer Care Austria<br>GmbH<br>Guglgasse 17<br>1110 Wien<br>Austria                 | Ibuprofeno        | Dismenol Ibuprofen 200<br>mg Filmdabletten          | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Áustria                           | Reckitt Benckiser<br>Deutschland GmbH<br>Theodor Heuss Anlage<br>68165 Mannheim<br>Germany | Ibuprofeno sódico | Nurofen 400 mg<br>überzogene Tabletten              | 400 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                 | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>           | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Áustria                           | Reckitt Benckiser<br>Deutschland GmbH<br>Theodor Heuss Anlage<br>68165 Mannheim<br>Germany | Ibuprofeno | Nurofen Liquid 200 mg<br>Kapseln  | 200 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Áustria                           | Sanova Pharma GmbH<br>Haidestraße 4<br>1110 Wien<br>Austria                                | Ibuprofeno | Dolgit 800 mg -<br>Filmdtabletten | 800 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Áustria                           | Sanova Pharma GmbH<br>Haidestraße 4<br>1110 Wien<br>Austria                                | Ibuprofeno | Dolgit 200 mg -<br>Dragees        | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Áustria                           | Sanova Pharma GmbH<br>Haidestraße 4<br>1110 Wien<br>Austria                                | Ibuprofeno | Dolgit 600 mg -<br>Dragees        | 600 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Áustria                           | Sanova Pharma GmbH<br>Haidestraße 4<br>1110 Wien<br>Austria                                | Ibuprofeno | Dolgit 400 mg -<br>Dragees        | 400 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Áustria                           | Sanova Pharma GmbH<br>Haidestraße 4<br>1110 Wien<br>Austria                                | Ibuprofeno | Dolgit 400 mg -<br>Kapseln        | 400 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                             | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                             | <b>Dosagem</b>  | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Áustria                           | Bayer Austria GmbH<br>Herbststraße 6-10<br>1160 Wien<br>Austria                                        | Ibuprofeno | Aktren 400 mg -<br>Kapseln                          | 400 mg          | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Áustria                           | Astellas Pharma GmbH<br>Linzer Straße 221 E02<br>1140 Wien<br>Austria                                  | Ibuprofeno | Dolofort 400 mg -<br>Filmtabletten                  | 400 mg          | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Áustria                           | Reckitt Benckiser<br>Deutschland GmbH<br>Theodor Heuss Anlage<br>68165 Mannheim<br>Germany             | Ibuprofeno | Nurofen Meltlets Mint<br>200 mg<br>Schmelztabletten | 200 mg          | Comprimido<br>orodispersível         | Via oral                        |
| Áustria                           | Reckitt Benckiser<br>Deutschland GmbH<br>Theodor Heuss Anlage<br>68165 Mannheim<br>Germany             | Ibuprofeno | Nurofen Meltlets 200<br>mg Schmelztabletten         | 200 mg          | Comprimido<br>orodispersível         | Via oral                        |
| Áustria                           | Abbott GmbH<br>Perfektastasse 84a<br>1230 Wien<br>Austria                                              | Ibuprofeno | Brufen 400 mg<br>Brausegranulat                     | 400 mg          | Granulado<br>efervescente            | Via oral                        |
| Áustria                           | Boehringer Ingelheim<br>International GmbH<br>Binger Straße 173<br>55216 Ingelheim am Rhein<br>Germany | Ibuprofeno | BoxaGrippal 200 mg/30<br>mg - Filmtabletten         | 200 mg<br>30 mg | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                 | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                   | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Áustria                           | Sigmapharm Arzneimittel<br>GmbH<br>Leystraße 129<br>1200 Wien<br>Austria                   | Ibuprofeno | ib-u-ron 75 mg<br>Zäpfchen                | 75 mg          | Supositório                          | Via retal                       |
| Áustria                           | Reckitt Benckiser<br>Deutschland GmbH<br>Theodor Heuss Anlage<br>68165 Mannheim<br>Germany | Ibuprofeno | Nurofen rapid 200 mg<br>Weichkapseln      | 200 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Áustria                           | Sigmapharm Arzneimittel<br>GmbH<br>Leystraße 129<br>1200 Wien<br>Austria                   | Ibuprofeno | ib-u-ron 150 mg<br>Zäpfchen               | 150 mg         | Supositório                          | Via retal                       |
| Áustria                           | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland             | Ibuprofeno | Ibunin 200 mg<br>Filmdabletten            | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Áustria                           | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland             | Ibuprofeno | Ibunin 400 mg<br>Filmdabletten            | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Áustria                           | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland             | Ibuprofeno | Ibuprofen Actavis 400<br>mg Filmdabletten | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                     | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                                                     | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Áustria                           | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland | Ibuprofeno | Ibuprofen Actavis 600<br>mg Filmtabletten                                                   | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Áustria                           | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland | Ibuprofeno | Ibuprofen Actavis 200<br>mg Filmtabletten                                                   | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Áustria                           | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland | Ibuprofeno | Ibuprofen Actavis 800<br>mg Filmtabletten                                                   | 800 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Áustria                           | Abbott GmbH<br>Perfektastasse 84a<br>1230 Wien<br>Austria                      | Ibuprofeno | Ibuprofen Rockspring<br>200 mg Brausegranulat                                               | 200 mg         | Granulado<br>efervescente            | Via oral                        |
| Áustria                           | Genericon Pharma GmbH<br>Hafnerstraße 211<br>8054 Graz<br>Austria              | Ibuprofeno | Ibuprofen Genericon<br>400 mg Filmtabletten                                                 | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Áustria                           | Gebro Pharma GmbH<br>Bahnhofbichl 13<br>6391 Fieberbrunn<br>Austria            | Ibuprofeno | Dexibuprofen Gebro 300<br>mg Pulver zur<br>Herstellung einer<br>Suspension zum<br>Einnehmen | 300 mg         | Pó para suspensão<br>oral            | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                     | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                                                     | <b>Dosagem</b>  | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Áustria                           | Gebro Pharma GmbH<br>Bahnhofbichl 13<br>6391 Fieberbrunn<br>Austria                            | Ibuprofeno | Dexibuprofen Gebro 400<br>mg Pulver zur<br>Herstellung einer<br>Suspension zum<br>Einnehmen | 400 mg          | Pó para suspensão<br>oral            | Via oral                        |
| Áustria                           | Takeda Austria GmbH<br>St. Peter Straße 25<br>4020 Linz<br>Austria                             | Ibuprofeno | Ibumetin 200 mg -<br>Dragees                                                                | 200 mg          | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Áustria                           | Takeda Austria GmbH<br>St. Peter Straße 25<br>4020 Linz<br>Austria                             | Ibuprofeno | Ibumetin forte 400 mg -<br>Filmdabletten                                                    | 400 mg          | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Áustria                           | ratiopharm Arzneimittel<br>Vertriebs-GmbH<br>Albert Schweitzer Gasse 3<br>1140 Wien<br>Austria | Ibuprofeno | WICK DayMed Duo 200<br>mg/30 mg Filmdabletten                                               | 200 mg<br>30 mg | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Áustria                           | Reckitt Benckiser<br>Deutschland GmbH<br>Theodor Heuss Anlage<br>68165 Mannheim<br>Germany     | Ibuprofeno | Nurofen 200 mg -<br>Dragees                                                                 | 200 mg          | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Áustria                           | Kwizda Pharma GmbH<br>Effingergasse 21<br>1160 Wien<br>Austria                                 | Ibuprofeno | Adolorin Ibuforte 400<br>mg Dragees                                                         | 400 mg          | Comprimido revestido                 | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro (no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</b>                                              | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                   | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>         | <b>Via de administração</b> |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Áustria                       | ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH<br>Albert Schweitzer Gasse 3<br>1140 Wien<br>Austria         | Ibuprofeno | Ibuprofen ratiopharm 4 % Sirup für Kinder | 40 mg/ml       | Xarope                            | Via oral                    |
| Áustria                       | Genericon Pharma GmbH<br>Hafnerstraße 211<br>8054 Graz<br>Austria                                   | Ibuprofeno | Ibuprofen Genericon 600 mg Filmtabletten  | 600 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Áustria                       | Boehringer Ingelheim International GmbH<br>Binger Straße 173<br>55216 Ingelheim am Rhein<br>Germany | Ibuprofeno | Thomaprodol 400 mg - Weichkapseln         | 400 mg         | Cápsula mole                      | Via oral                    |
| Áustria                       | G.L. Pharma GmbH<br>Schloßplatz 1<br>8502 Lannach<br>Austria                                        | Ibuprofeno | Ibuprofen G.L. 400 mg - Filmtabletten     | 400 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Áustria                       | G.L. Pharma GmbH<br>Schloßplatz 1<br>8502 Lannach<br>Austria                                        | Ibuprofeno | Ibuprofen G.L. 600 mg - Filmtabletten     | 600 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Áustria                       | Reckitt Benckiser Deutschland GmbH<br>Theodor Heuss Anlage<br>68165 Mannheim<br>Germany             | Ibuprofeno | Nurofen rapid 400 mg Weichkapseln         | 400 mg         | Cápsula mole                      | Via oral                    |



| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>          | <b>DCI</b>    | <b>Nome de fantasia</b>                  | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Áustria                           | Gebro Pharma GmbH<br>Bahnhofbichl 13<br>6391 Fieberbrunn<br>Austria | Dexibuprofeno | Seractil forte 400 mg -<br>Filmdabletten | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Áustria                           | Gebro Pharma GmbH<br>Bahnhofbichl 13<br>6391 Fieberbrunn<br>Austria | Dexibuprofeno | Seractil 200 mg -<br>Filmdabletten       | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Áustria                           | Gebro Pharma GmbH<br>Bahnhofbichl 13<br>6391 Fieberbrunn<br>Austria | Dexibuprofeno | Seractil 300 mg -<br>Filmdabletten       | 300 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Áustria                           | Gebro Pharma GmbH<br>Bahnhofbichl 13<br>6391 Fieberbrunn<br>Austria | Dexibuprofeno | Eu-Med 200 mg<br>Schmerztabletten        | 200 mg         | Comprimido                           | Via oral                        |
| Áustria                           | Gebro Pharma GmbH<br>Bahnhofbichl 13<br>6391 Fieberbrunn<br>Austria | Dexibuprofeno | Monactil 200 mg -<br>Filmdabletten       | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Áustria                           | Gebro Pharma GmbH<br>Bahnhofbichl 13<br>6391 Fieberbrunn<br>Austria | Dexibuprofeno | Atriscal 200 mg -<br>Filmdabletten       | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Áustria                           | Gebro Pharma GmbH<br>Bahnhofbichl 13<br>6391 Fieberbrunn<br>Austria | Dexibuprofeno | Atriscal 300 mg -<br>Filmdabletten       | 300 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>          | <b>DCI</b>    | <b>Nome de fantasia</b>                        | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Áustria                           | Gebro Pharma GmbH<br>Bahnhofbichl 13<br>6391 Fieberbrunn<br>Austria | Dexibuprofeno | Atriscal 400 mg -<br>Filmdabletten             | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Áustria                           | Gebro Pharma GmbH<br>Bahnhofbichl 13<br>6391 Fieberbrunn<br>Austria | Dexibuprofeno | Dexibuprofen "Gebro"<br>200 mg - Filmdabletten | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Áustria                           | Gebro Pharma GmbH<br>Bahnhofbichl 13<br>6391 Fieberbrunn<br>Austria | Dexibuprofeno | Dexibuprofen "Gebro"<br>300 mg - Filmdabletten | 300 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Áustria                           | Gebro Pharma GmbH<br>Bahnhofbichl 13<br>6391 Fieberbrunn<br>Austria | Dexibuprofeno | Dexibuprofen "Gebro"<br>400 mg - Filmdabletten | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Áustria                           | Gebro Pharma GmbH<br>Bahnhofbichl 13<br>6391 Fieberbrunn<br>Austria | Dexibuprofeno | Movone 200 mg -<br>Filmdabletten               | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Áustria                           | Gebro Pharma GmbH<br>Bahnhofbichl 13<br>6391 Fieberbrunn<br>Austria | Dexibuprofeno | Movone 300 mg -<br>Filmdabletten               | 300 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Áustria                           | Gebro Pharma GmbH<br>Bahnhofbichl 13<br>6391 Fieberbrunn<br>Austria | Dexibuprofeno | Movone 400 mg -<br>Filmdabletten               | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                         | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>              | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Bélgica                           | Pfizer bv<br>Rivium Westlaan 142<br>2909 LD, Capelle a/d IJssel<br>The Netherlands | Ibuprofeno | Advil 200               | 200 mg         | Comprimido<br>efervescente             | Via oral                        |
| Bélgica                           | BGP Products Belgium<br>Avenue Einstein 12<br>1300 Wavre<br>Belgium                | Ibuprofeno | Brufen                  | 40 mg/ml       | Suspensão oral                         | Via oral                        |
| Bélgica                           | BGP Products Belgium<br>Avenue Einstein 12<br>1300 Wavre<br>Belgium                | Ibuprofeno | Brufen 400              | 400 mg         | Comprimido revestido                   | Via oral                        |
| Bélgica                           | BGP Products Belgium<br>Avenue Einstein 12<br>1300 Wavre<br>Belgium                | Ibuprofeno | Brufen Forte 600        | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Bélgica                           | BGP Products Belgium<br>Avenue Einstein 12<br>1300 Wavre<br>Belgium                | Ibuprofeno | Brufen Granules 600     | 600 mg         | Granulado para<br>solução oral         | Via oral                        |
| Bélgica                           | BGP Products Belgium<br>Avenue Einstein 12<br>1300 Wavre<br>Belgium                | Ibuprofeno | Brufen Retard 800       | 800 mg         | Comprimido de<br>libertação prolongada | Via oral                        |
| Bélgica                           | BGP Products Belgium<br>Avenue Einstein 12<br>1300 Wavre<br>Belgium                | Ibuprofeno | Brufen Granules         | 400 mg         | Granulado<br>efervescente              | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                 | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>         | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b> | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|
| Bélgica                           | Teva Pharma Belgium N.V.<br>Laarstraat 16<br>2610 Wilrijk<br>Belgium                       | Ibuprofeno | Buprophar                       | 200 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Bélgica                           | Teva Pharma Belgium N.V.<br>Laarstraat 16<br>2610 Wilrijk<br>Belgium                       | Ibuprofeno | Buprophar                       | 400 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Bélgica                           | Socobom nv<br>Louizalaan 149 bus 24<br>1050 Brussel<br>Belgium                             | Ibuprofeno | Dolofin                         | 400 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Bélgica                           | Laboratoria Qualiphar<br>N.V./S.A.<br>Rijksweg 9<br>2880 Bornem<br>Belgique                | Ibuprofeno | Extrapan Ibruprofenum<br>200 mg | 200 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Bélgica                           | Laboratoria Qualiphar<br>N.V./S.A.<br>Rijksweg 9<br>2880 Bornem<br>Belgique                | Ibuprofeno | Extrapan Ibruprofenum<br>400 mg | 400 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Bélgica                           | Laboratoires Belges<br>Pharmacobel SA<br>Avenue de Scheut 48<br>1070 Bruxelles<br>Belgique | Ibuprofeno | Ibumed 200 mg                   | 200 mg         | Comprimido                | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro (no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</b>                                              | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>               | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b> | <b>Via de administração</b> |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------------|
| Bélgica                       | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland                      | Ibuprofeno | Ibuprofen Actavis 200 mg              | 200 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                    |
| Bélgica                       | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland                      | Ibuprofeno | Ibuprofen Actavis 400 mg              | 400 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                    |
| Bélgica                       | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland                      | Ibuprofeno | Ibuprofen Actavis 600 mg              | 600 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                    |
| Bélgica                       | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland                      | Ibuprofeno | Ibuprofen Actavis 800 mg              | 800 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                    |
| Bélgica                       | Boehringer Ingelheim International GmbH<br>Binger Straße 173<br>55216 Ingelheim am Rhein<br>Germany | Ibuprofeno | Ibuprofen Boehringer Ingelheim 400 mg | 400 mg         | Cápsula                   | Via oral                    |
| Bélgica                       | Eurogenerics Afgekort "E.G."<br>Heizel Esplanade b22<br>1020 Laken<br>Belgium                       | Ibuprofeno | Ibuprofen EG 200 mg                   | 200 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                    |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                    | <b>DCI</b>                     | <b>Nome de fantasia</b>          | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>  | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|
| Bélgica                           | Eurogenerics Afgekort "E.G."<br>Heizel Esplanade b22<br>1020 Laken<br>Belgium | Ibuprofeno                     | Ibuprofen EG 40 mg/ml            | 40 mg/ml       | Suspensão oral             | Via oral                        |
| Bélgica                           | Eurogenerics Afgekort "E.G."<br>Heizel Esplanade b22<br>1020 Laken<br>Belgium | Ibuprofeno                     | Ibuprofen EG 400 mg              | 400 mg         | Comprimido revestido       | Via oral                        |
| Bélgica                           | Eurogenerics Afgekort "E.G."<br>Heizel Esplanade b22<br>1020 Laken<br>Belgium | Ibuprofeno sódico<br>dihidrato | Ibuprofen EG 400 mg              | 512 mg         | Comprimido<br>efervescente | Via oral                        |
| Bélgica                           | Eurogenerics Afgekort "E.G."<br>Heizel Esplanade b22<br>1020 Laken<br>Belgium | Ibuprofeno                     | Ibuprofen EG 600 mg              | 600 mg         | Comprimido revestido       | Via oral                        |
| Bélgica                           | Eurogenerics Afgekort "E.G."<br>Heizel Esplanade b22<br>1020 Laken<br>Belgium | Ibuprofeno                     | Ibuprofen EG 800 mg              | 800 mg         | Comprimido                 | Via oral                        |
| Bélgica                           | Mylan bvba/sprl<br>Terhulpsesteenweg 6a<br>1560 Hoeilaart<br>Belgium          | Ibuprofeno lisina              | Ibuprofen Lysine Mylan<br>200 mg | 342 mg         | Comprimido revestido       | Via oral                        |
| Bélgica                           | Mylan bvba/sprl<br>Terhulpsesteenweg 6a<br>1560 Hoeilaart<br>Belgium          | Ibuprofeno lisina              | Ibuprofen Lysine Mylan<br>400 mg | 684 mg         | Comprimido revestido       | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro (no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</b>                                                 | <b>DCI</b>                                    | <b>Nome de fantasia</b>                                                   | <b>Dosagem</b>  | <b>Forma farmacêutica</b> | <b>Via de administração</b> |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|
| Bélgica                       | Mylan bvba/sprl<br>Terhulpsessesteeuweg 6a<br>1560 Hoeilaart<br>Belgium                                | Ibuprofeno lisina                             | Ibuprofen Lysine Mylan<br>Pharma 200 mg                                   | 342 mg          | Comprimido revestido      | Via oral                    |
| Bélgica                       | Mylan bvba/sprl<br>Terhulpsessesteeuweg 6a<br>1560 Hoeilaart<br>Belgium                                | Ibuprofeno lisina                             | Ibuprofen Lysine Mylan<br>Pharma 400 mg                                   | 684 mg          | Comprimido revestido      | Via oral                    |
| Bélgica                       | Boehringer Ingelheim<br>International GmbH<br>Binger Straße 173<br>55216 Ingelheim am Rhein<br>Germany | Ibuprofeno<br>Cloridrato de<br>pseudoefedrina | Ibuprofen<br>Pseudoéphedrine HCL<br>Boehringer Ingelheim<br>200 mg -30 mg | 200 mg<br>30 mg | Comprimido revestido      | Via oral                    |
| Bélgica                       | Sandoz nv/sa<br>Telecom Gardens<br>Medialaan 40<br>1800 Vilvoorde<br>Belgium                           | Ibuprofeno                                    | Ibuprofen Sandoz 200<br>mg                                                | 200 mg          | Comprimido revestido      | Via oral                    |
| Bélgica                       | Sandoz nv/sa<br>Telecom Gardens<br>Medialaan 40<br>1800 Vilvoorde<br>Belgium                           | Ibuprofeno                                    | Ibuprofen Sandoz 40<br>mg/ml                                              | 40 mg/ml        | Suspensão oral            | Via oral                    |
| Bélgica                       | Sandoz nv/sa<br>Telecom Gardens<br>Medialaan 40<br>1800 Vilvoorde<br>Belgium                           | Ibuprofeno                                    | Ibuprofen Sandoz 400<br>mg                                                | 400 mg          | Comprimido revestido      | Via oral                    |

| <b>Estado-Membro (no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</b>                                           | <b>DCI</b>                                      | <b>Nome de fantasia</b>                                                | <b>Dosagem</b>  | <b>Forma farmacêutica</b> | <b>Via de administração</b> |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|
| Bélgica                       | Sandoz nv/sa<br>Telecom Gardens<br>Medialaan 40<br>1800 Vilvoorde<br>Belgium                     | Ibuprofeno                                      | Ibuprofen Sandoz 600 mg                                                | 600 mg          | Comprimido revestido      | Via oral                    |
| Bélgica                       | Sandoz nv/sa<br>Telecom Gardens<br>Medialaan 40<br>1800 Vilvoorde<br>Belgium                     | Ibuprofeno                                      | Ibuprofen Sandoz 800 mg                                                | 800 mg          | Comprimido revestido      | Via oral                    |
| Bélgica                       | Teva Pharma Belgium N.V.<br>Laarstraat 16<br>2610 Wilrijk<br>Belgium                             | Ibuprofeno                                      | Ibuprofen Teva 200 mg                                                  | 200 mg          | Comprimido revestido      | Via oral                    |
| Bélgica                       | Teva Pharma Belgium N.V.<br>Laarstraat 16<br>2610 Wilrijk<br>Belgium                             | Ibuprofeno                                      | Ibuprofen Teva 400 mg                                                  | 400 mg          | Comprimido revestido      | Via oral                    |
| Bélgica                       | Teva Pharma Belgium N.V.<br>Laarstraat 16<br>2610 Wilrijk<br>Belgium                             | Ibuprofeno                                      | Ibuprofen Teva 600mg                                                   | 600 mg          | Comprimido                | Via oral                    |
| Bélgica                       | Rockspring Healthcare<br>Limited<br>38/40 Chamberlayne Road<br>London NW10 3JE<br>United Kingdom | Ibuprofeno<br>Fosfato de codeína<br>hemihidrato | Ibuprofen/Codeine<br>Phosphate Hemihydrate<br>Rockspring<br>400mg/30mg | 400 mg<br>30 mg | Comprimido revestido      | Via oral                    |



| <b>Estado-Membro (no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</b>                                | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>         | <b>Via de administração</b> |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Bélgica                       | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland        | Ibuprofeno | Ifenin 200mg            | 200 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Bélgica                       | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland        | Ibuprofeno | Ifenin 400mg            | 400 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Bélgica                       | BGP Products Belgium<br>Avenue Einstein 12<br>1300 Wavre<br>Belgium                   | Ibuprofeno | Malafene 100mg/5ml      | 20 mg/ml       | Xarope                            | Via oral                    |
| Bélgica                       | Reckitt Benckiser (Healthcare) -SA/NV<br>Researchdreef 20<br>1070 Brussels<br>Belgium | Ibuprofeno | Nurofen 200             | 200 mg         | Comprimido revestido              | Via oral                    |
| Bélgica                       | Reckitt Benckiser (Healthcare) -SA/NV<br>Researchdreef 20<br>1070 Brussels<br>Belgium | Ibuprofeno | Nurofen 200 fastcaps    | 200 mg         | Cápsula mole                      | Via oral                    |
| Bélgica                       | Reckitt Benckiser (Healthcare) -SA/NV<br>Researchdreef 20<br>1070 Brussels<br>Belgium | Ibuprofeno | Nurofen 200 fastsodium  | 200 mg         | Comprimido revestido              | Via oral                    |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                               | <b>DCI</b>        | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Bélgica                           | Reckitt Benckiser<br>(Healthcare) -SA/NV<br>Researchdreef 20<br>1070 Brussels<br>Belgium | Ibuprofeno        | Nurofen 400             | 400 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Bélgica                           | Reckitt Benckiser<br>(Healthcare) -SA/NV<br>Researchdreef 20<br>1070 Brussels<br>Belgium | Ibuprofeno        | Nurofen 400 fastcaps    | 400 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Bélgica                           | Reckitt Benckiser<br>(Healthcare) -SA/NV<br>Researchdreef 20<br>1070 Brussels<br>Belgium | Ibuprofeno        | Nurofen 400 fastpowder  | 400 mg         | Pó para solução oral                 | Via oral                        |
| Bélgica                           | Reckitt Benckiser<br>(Healthcare) -SA/NV<br>Researchdreef 20<br>1070 Brussels<br>Belgium | Ibuprofeno        | Nurofen 400 fastsodium  | 400 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Bélgica                           | Reckitt Benckiser<br>(Healthcare) -SA/NV<br>Researchdreef 20<br>1070 Brussels<br>Belgium | Ibuprofeno lisina | Nurofen 400 fasttabs    | 684 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                               | <b>DCI</b>        | <b>Nome de fantasia</b>                                    | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Bélgica                           | Reckitt Benckiser<br>(Healthcare) -SA/NV<br>Researchdreef 20<br>1070 Brussels<br>Belgium | Ibuprofeno        | Nurofen fastsodium<br>voor kinderen vanaf 12<br>jaar 200mg | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Bélgica                           | Reckitt Benckiser<br>(Healthcare) -SA/NV<br>Researchdreef 20<br>1070 Brussels<br>Belgium | Ibuprofeno lisina | Nurofen Lysine 200 mg                                      | 342 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Bélgica                           | Reckitt Benckiser<br>(Healthcare) -SA/NV<br>Researchdreef 20<br>1070 Brussels<br>Belgium | Ibuprofeno lisina | Nurofen Lysine 400 mg                                      | 684 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Bélgica                           | Reckitt Benckiser<br>(Healthcare) -SA/NV<br>Researchdreef 20<br>1070 Brussels<br>Belgium | Ibuprofeno        | Nurofen Smelttabletten<br>200 mg                           | 200 mg         | Comprimido<br>orodispersível         | Via oral                        |
| Bélgica                           | Reckitt Benckiser<br>(Healthcare) -SA/NV<br>Researchdreef 20<br>1070 Brussels<br>Belgium | Ibuprofeno        | Nurofen voor kinderen<br>vanaf 12 jaar 200 mg              | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                         | <b>DCI</b>        | <b>Nome de fantasia</b>        | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Bélgica                           | Omega Pharma Belgium NV<br>Industriepark "De Prijkels"<br>Venecoweg 26<br>9810 Nazareth<br>Belgium | Ibuprofeno        | Optalidon 200 Nieuw<br>formule | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Bélgica                           | Omega Pharma Belgium NV<br>Industriepark "De Prijkels"<br>Venecoweg 26<br>9810 Nazareth<br>Belgium | Ibuprofeno        | Optalidon 400 Nieuw<br>formule | 400 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Bélgica                           | Johnson & Johnson<br>Consumer SA/NV<br>Antwerpseweg 15-17<br>2340 Beerse<br>Belgium                | Ibuprofeno lisina | Perdofemina 400mg              | 684 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Bélgica                           | Johnson & Johnson<br>Consumer SA/NV<br>Antwerpseweg 15-17<br>2340 Beerse<br>Belgium                | Ibuprofeno lisina | Perrdophen 400mg               | 684 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Bélgica                           | Johnson & Johnson<br>Consumer SA/NV<br>Antwerpseweg 15-17<br>2340 Beerse<br>Belgium                | Ibuprofeno lisina | Perdotensio 200mg              | 342 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                     | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Bélgica                           | Zambon SA/NV<br>E.Demunterlaan 1/9<br>1090 Brussels<br>Belgium                 | Ibuprofeno | Spidifen 200 mg         | 200 mg         | Granulado para<br>solução oral       | Via oral                        |
| Bélgica                           | Zambon SA/NV<br>E.Demunterlaan 1/9<br>1090 Brussels<br>Belgium                 | Ibuprofeno | Spidifen 200 mg         | 200 mg         | Comprimido                           | Via oral                        |
| Bélgica                           | Zambon SA/NV<br>E.Demunterlaan 1/9<br>1090 Brussels<br>Belgium                 | Ibuprofeno | Spidifen 200 mg         | 200 mg         | Comprimido<br>efervescente           | Via oral                        |
| Bélgica                           | Zambon SA/NV<br>E.Demunterlaan 1/9<br>1090 Brussels<br>Belgium                 | Ibuprofeno | Spidifen 400 mg         | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Bélgica                           | Zambon SA/NV<br>E.Demunterlaan 1/9<br>1090 Brussels<br>Belgium                 | Ibuprofeno | Spidifen 400 mg         | 400 mg         | Granulado para<br>solução oral       | Via oral                        |
| Bulgária                          | Alvogen IPCo S.àr.l.<br>Rue Heienhaff, 5<br>L-1736, Senningerberg<br>Luxemburg | Ibuprofeno | Alvofen Express         | 200 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Bulgária                          | Alvogen IPCo S.àr.l.<br>Rue Heienhaff, 5<br>L-1736, Senningerberg<br>Luxemburg | Ibuprofeno | Alvofen Express         | 400 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                               | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b>  | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Bulgária                          | Ecopharm Group AD<br>Cherni Vah blvd., bl. 3<br>1421 Sofia<br>Bulgaria                   | Ibuprofeno | Doloren                 | 200 mg          | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Bulgária                          | Ecopharm Group AD<br>Cherni Vah blvd., bl. 3<br>1421 Sofia<br>Bulgaria                   | Ibuprofeno | Doloren                 | 400 mg          | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Bulgária                          | Zentiva, k.s.<br>U kabelovny 130<br>102 37 Praha 10<br>Dolní Měcholupy<br>Czech Republic | Ibuprofeno | Extralgin               | 200 mg          | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Bulgária                          | Zentiva, k.s.<br>U kabelovny 130<br>102 37 Praha 10<br>Dolní Měcholupy<br>Czech Republic | Ibuprofeno | Extralgin               | 400 mg          | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Bulgária                          | Zentiva, k.s.<br>U kabelovny 130<br>102 37 Praha 10<br>Dolní Měcholupy<br>Czech Republic | Ibuprofeno | Extralgin Gold          | 200 mg<br>30 mg | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Bulgária                          | STADA Arzneimittel AG<br>Stadastr. 2-18<br>61118 Bad Vilbel<br>Germany                   | Ibuprofeno | Flexistad               | 400 mg          | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro (no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</b>                                  | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>         | <b>Via de administração</b> |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Bulgária                      | STADA Arzneimittel AG<br>Stadastr. 2-18<br>61118 Bad Vilbel<br>Germany                  | Ibuprofeno | Flexistad               | 600 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Bulgária                      | STADA Arzneimittel AG<br>Stadastr. 2-18<br>61118 Bad Vilbel<br>Germany                  | Ibuprofeno | Flexistad               | 800 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Bulgária                      | Tchaikapharma Highquality Medicines<br>1 G. M. Dimitrov Blvd<br>Sofia, 1172<br>Bulgaria | Ibuprofeno | Ibufen                  | 200 mg         | Comprimido efervescente           | Via oral                    |
| Bulgária                      | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland          | Ibuprofeno | Ibudolor                | 200 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Bulgária                      | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland          | Ibuprofeno | Ibudolor                | 400 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Bulgária                      | Actavis EAD<br>Atanas Dukov str. 29<br>1407 Sofia<br>Bulgaria                           | Ibuprofeno | Ibudolor                | 300 mg         | Cápsula de libertação prolongada  | Via oral                    |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                               | <b>DCI</b>                                    | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b>  | <b>Forma farmacêutica</b>  | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------|
| Bulgária                          | US Pharmacia Sp. z o.o.<br>Ziebicka st. 40<br>50-507 Wroclaw<br>Poalnd                   | Ibuprofeno                                    | Ibuprom                 | 200 mg          | Comprimido revestido       | Via oral                        |
| Bulgária                          | US Pharmacia Sp. z o.o.<br>Ziebicka st. 40<br>50-507 Wroclaw<br>Poalnd                   | Ibuprofeno                                    | Ibuprom Sprint MAX      | 400 mg          | Cápsula mole               | Via oral                        |
| Bulgária                          | US Pharmacia Sp. z o.o.<br>Ziebicka st. 40<br>50-507 Wroclaw<br>Poalnd                   | Ibuprofeno                                    | Ibuprom Sprint Caps     | 200 mg          | Cápsula mole               | Via oral                        |
| Bulgária                          | US Pharmacia Sp. z o.o.<br>Ziebicka st. 40<br>50-507 Wroclaw<br>Poalnd                   | Ibuprofeno                                    | Ibuprom Max             | 400 mg          | Comprimido revestido       | Via oral                        |
| Bulgária                          | US Pharmacia Sp. z o.o.<br>Ziebicka st. 40<br>50-507 Wroclaw<br>Poalnd                   | Ibuprofeno<br>Cloridrato de<br>pseudoefedrina | Ibuprom Sinus           | 200 mg<br>30 mg | Comprimido revestido       | Via oral                        |
| Bulgária                          | Abbott Products EOOD<br>48 Sitnyakovo blvd, Serdika<br>offices<br>1505 Sofia<br>Bulgaria | Ibuprofeno                                    | Brufen                  | 200 mg          | Comprimido<br>efervescente | Via oral                        |



| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                     | <b>DCI</b>                                      | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b>  | <b>Forma farmacêutica</b>              | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Bulgária                          | Abbott Products EOOD<br>48 Sitnyakovo blvd, Serdika<br>offices<br>1505 Sofia<br>Bulgaria                       | Ibuprofeno<br>Fosfato de codeína<br>hemihidrato | Brufen Codeine          | 400 mg<br>30 mg | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Bulgária                          | Abbott Scandinavia AB<br>P.O Box 1498<br>SE-171 29 Solna<br>Sweden                                             | Ibuprofeno                                      | Brufen                  | 20 mg/ml        | Suspensão oral                         | Via oral                        |
| Bulgária                          | Abbott Scandinavia AB<br>P.O Box 1498<br>SE-171 29 Solna<br>Sweden                                             | Ibuprofeno                                      | Brufen Forte            | 40 mg/ml        | Suspensão oral                         | Via oral                        |
| Bulgária                          | Abbott Scandinavia AB<br>P.O Box 1498<br>SE-171 29 Solna<br>Sweden                                             | Ibuprofeno                                      | Brufen                  | 400 mg          | Granulado<br>efervescente              | Via oral                        |
| Bulgária                          | Abbott Scandinavia AB<br>P.O Box 1498<br>SE-171 29 Solna<br>Sweden                                             | Ibuprofeno                                      | Brufen retard           | 800 mg          | Comprimido de<br>libertação prolongada | Via oral                        |
| Bulgária                          | Pabianickie Zakłady<br>Farmaceutyczne Polfa S.A.<br>Marszałka Piłsudskiego st. 5<br>95-200 Pabianice<br>Poland | Ibuprofeno                                      | Ibuprofen Polfa         | 200 mg          | Comprimido revestido                   | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                  | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Bulgária                          | Berlin-Chemie AG<br>Glienicke Weg 125<br>12489 Berlin<br>Germany                                                            | Ibuprofeno | MIG-400                 | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Bulgária                          | Pharmaceutical plants Milve<br>Ltd.<br>33 Nikola Mirchev<br>1113 Sofia<br>Bulgaria                                          | Ibuprofeno | Milorofen               | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Bulgária                          | Reckitt Benckiser Healthcare<br>International Limited<br>Bath Road 103-105<br>Berkshire<br>SL1 3UH Slough<br>United Kingdom | Ibuprofeno | Nurofen Express Forte   | 400 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Bulgária                          | Reckitt Benckiser Healthcare<br>International Limited<br>Bath Road 103-105<br>Berkshire<br>SL1 3UH Slough<br>United Kingdom | Ibuprofeno | Nurofen Forte           | 400 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Bulgária                          | Reckitt Benckiser Healthcare<br>International Limited<br>Bath Road 103-105<br>Berkshire<br>SL1 3UH Slough<br>United Kingdom | Ibuprofeno | Nurofen Active          | 200 mg         | Comprimido<br>orodispersível         | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                  | <b>DCI</b>                     | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b>  | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Bulgária                          | Reckitt Benckiser Healthcare<br>International Limited<br>Bath Road 103-105<br>Berkshire<br>SL1 3UH Slough<br>United Kingdom | Ibuprofeno                     | Nurofen                 | 200 mg          | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Bulgária                          | Reckitt Benckiser Healthcare<br>International Limited<br>Bath Road 103-105<br>Berkshire<br>SL1 3UH Slough<br>United Kingdom | Ibuprofeno sódico<br>dihidrato | Nurofen Femina Forte    | 512 mg          | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Bulgária                          | Reckitt Benckiser Healthcare<br>International Limited<br>Bath Road 103-105<br>Berkshire<br>SL1 3UH Slough<br>United Kingdom | Ibuprofeno<br>Pseudoefedrina   | Nurofen STOPCOLD        | 200 mg<br>30 mg | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Bulgária                          | Reckitt Benckiser Healthcare<br>International Limited<br>Bath Road 103-105<br>Berkshire<br>SL1 3UH Slough<br>United Kingdom | Ibuprofeno sódico<br>dihidrato | Nurofen X2              | 256 mg          | Comprimido revestido                 | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                  | <b>DCI</b>                   | <b>Nome de fantasia</b>                       | <b>Dosagem</b>  | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Bulgária                          | Reckitt Benckiser Healthcare<br>International Limited<br>Bath Road 103-105<br>Berkshire<br>SL1 3UH Slough<br>United Kingdom | Ibuprofeno lisina            | Nurofen Migraine Pain                         | 342 mg          | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Bulgária                          | Reckitt Benckiser Healthcare<br>International Limited<br>Bath Road 103-105<br>Berkshire<br>SL1 3UH Slough<br>United Kingdom | Ibuprofeno                   | Nurofen Express                               | 200 mg          | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Bulgária                          | Boehringer Ingelheim<br>International GmbH<br>Binger Straße 173<br>55216 Ingelheim am Rhein<br>Germany                      | Ibuprofeno<br>Pseudoefedrina | Mucogrip                                      | 200 mg<br>30 mg | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Bulgária                          | Zentiva, k.s.<br>U kabelovny 130<br>102 37 Praha 10<br>Dolní Měcholupy<br>Czech Republic                                    | Ibuprofeno                   | Ibalgin Fast                                  | 400 mg          | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Croácia                           | Berlin-Chemie Menarini<br>Hrvatska d.o.o.<br>Horvatova 80a, Zagreb<br>10000<br>Croatia                                      | Ibuprofeno                   | Berlistar forte 40 mg/ml<br>oralna suspenzija | 40 mg/ml        | Suspensão oral                       | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>               | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                        | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Croácia                           | Alkaloid d.o.o.,<br>Ulica grada Vukovara 226f<br>Zagreb 10000<br>Croatia | Ibuprofeno | BlokMax Lady 200 mg<br>filmom obložene tablete | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Croácia                           | Abbott Laboratories d.o.o.<br>Koranska 2<br>Zagreb 10000<br>Croatia      | Ibuprofeno | Brufen 400 mg filmom<br>obložene tablete       | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Croácia                           | Abbott Laboratories d.o.o.<br>Koranska 2<br>Zagreb 10000<br>Croatia      | Ibuprofeno | Brufen 400 mg šumeće<br>granule                | 400 mg         | Granulado<br>efervescente            | Via oral                        |
| Croácia                           | Abbott Laboratories d.o.o.<br>Koranska 2<br>Zagreb 10000<br>Croatia      | Ibuprofeno | Brufen 600 mg filmom<br>obložene tablete       | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Croácia                           | Abbott Laboratories d.o.o.<br>Koranska 2<br>Zagreb 10000<br>Croatia      | Ibuprofeno | Brufen 600 mg šumeće<br>granule                | 600 mg         | Granulado<br>efervescente            | Via oral                        |
| Croácia                           | Abbott Laboratories d.o.o.<br>Koranska 2<br>Zagreb 10000<br>Croatia      | Ibuprofeno | Brufen Effect 200 mg<br>šumeće granule         | 200 mg         | Granulado<br>efervescente            | Via oral                        |
| Croácia                           | Abbott Laboratories d.o.o.<br>Koranska 2<br>Zagreb 10000<br>Croatia      | Ibuprofeno | Brufen Effect 400 mg<br>šumeće granule         | 400 mg         | Granulado<br>efervescente            | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                | <b>DCI</b>                   | <b>Nome de fantasia</b>                                   | <b>Dosagem</b>  | <b>Forma farmacêutica</b>              | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Croácia                           | Abbott Laboratories d.o.o.<br>Koranska 2<br>Zagreb 10000<br>Croatia       | Ibuprofeno                   | Brufen forte 40 mg/ml<br>oralna suspenzija                | 40 mg/ml        | Suspensão oral                         | Via oral                        |
| Croácia                           | Abbott Laboratories d.o.o.<br>Koranska 2<br>Zagreb 10000<br>Croatia       | Ibuprofeno                   | Brufen SR 800 mg<br>tablete s produljenim<br>oslobađanjem | 800 mg          | Comprimido de<br>libertação prolongada | Via oral                        |
| Croácia                           | Abbott Laboratories d.o.o.<br>Koranska 2<br>Zagreb 10000<br>Croatia       | Ibuprofeno                   | Dalsy forte 40 mg/ml<br>oralna suspenzija                 | 40 mg/ml        | Suspensão oral                         | Via oral                        |
| Croácia                           | Abbott Laboratories d.o.o.<br>Koranska 2<br>Zagreb 10000<br>Croatia       | Ibuprofeno                   | Dalsy sirup                                               | 20 mg/ml        | Xarope                                 | Via oral                        |
| Croácia                           | Fidifarm d.o.o.<br>Obrtnička 37, Rakitje<br>Brestovje 10437<br>Croatia    | Ibuprofeno                   | Fidiprofen 200 mg<br>šumeće tablete                       | 200 mg          | Comprimido<br>efervescente             | Via oral                        |
| Croácia                           | Fidifarm d.o.o.<br>Obrtnička 37, Rakitje<br>Brestovje 10437<br>Croatia    | Ibuprofeno<br>Pseudoefedrina | Fidiprofen flu 200 mg +<br>30 mg tablete                  | 200 mg<br>30 mg | Comprimido                             | Via oral                        |
| Croácia                           | sanofi-aventis Croatia d.o.o.,<br>Heinzlova 70<br>Zagreb 10000<br>Croatia | Ibuprofeno                   | Ibalgin 400 mg filmom<br>obložene tablete                 | 400 mg          | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                            | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Croácia                           | sanofi-aventis Croatia d.o.o.,<br>Heinzlova 70<br>Zagreb 10000<br>Croatia             | Ibuprofeno | Ibalgin Rapid 400 mg<br>filmom obložene tablete        | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Croácia                           | PharmaS d.o.o.,<br>Radnička cesta 47<br>Zagreb 10000<br>Croatia                       | Ibuprofeno | IbuPhar 600 mg filmom<br>obložene tablete              | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Croácia                           | PharmaS d.o.o.,<br>Radnička cesta 47<br>Zagreb 10000<br>Croatia                       | Ibuprofeno | Ibuprofen PharmaS 200<br>mg filmom obložene<br>tablete | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Croácia                           | PharmaS d.o.o.,<br>Radnička cesta 47<br>Zagreb 10000<br>Croatia                       | Ibuprofeno | Ibuprofen PharmaS 400<br>mg filmom obložene<br>tablete | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Croácia                           | Belupo, lijekovi i kozmetika<br>d.d.<br>Ulica Danica 5<br>Koprivnica 48000<br>Croatia | Ibuprofeno | Ibuprofen 100 mg/5 ml<br>oralna suspenzija             | 20 mg/ml       | Suspensão oral                       | Via oral                        |
| Croácia                           | Belupo, lijekovi i kozmetika<br>d.d.<br>Ulica Danica 5<br>Koprivnica 48000<br>Croatia | Ibuprofeno | Ibuprofen 400 mg<br>filmom obložene tablete            | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                            | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Croácia                           | Belupo, lijekovi i kozmetika<br>d.d.<br>Ulica Danica 5<br>Koprivnica 48000<br>Croatia | Ibuprofeno | Ibuprofen 600 mg<br>filmom obložene tablete            | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Croácia                           | Belupo, lijekovi i kozmetika<br>d.d.<br>Ulica Danica 5<br>Koprivnica 48000<br>Croatia | Ibuprofeno | Ibuprofen Belupo 800<br>mg filmom obložene<br>tablete  | 800 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Croácia                           | Belupo, lijekovi i kozmetika<br>d.d.<br>Ulica Danica 5<br>Koprivnica 48000<br>Croatia | Ibuprofeno | Neofen 100 mg/5 ml<br>sirup                            | 20 mg/ml       | Xarope                               | Via oral                        |
| Croácia                           | Belupo, lijekovi i kozmetika<br>d.d.<br>Ulica Danica 5<br>Koprivnica 48000<br>Croatia | Ibuprofeno | Neofen 200 mg filmom<br>obložene tablete               | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Croácia                           | Belupo, lijekovi i kozmetika<br>d.d.<br>Ulica Danica 5<br>Koprivnica 48000<br>Croatia | Ibuprofeno | Neofen Direkt 200 mg<br>raspadljive tablete za<br>usta | 200 mg         | Comprimido<br>orodispersível         | Via oral                        |



| <b>Estado-Membro (no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</b>                                | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                    | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>           | <b>Via de administração</b> |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Croácia                       | Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.<br>Ulica Danica 5<br>Koprivnica 48000<br>Croatia    | Ibuprofeno | Neofen Forte 400 mg<br>filmom obložene tablete             | 400 mg         | Comprimido revestido por película   | Via oral                    |
| Croácia                       | Farmal d.d.<br>Branitelja domovinskog rata 8, Ludbreg 42230<br>Croatia                | Ibuprofeno | Ibuprofen Farmal 200 mg filmom obložene tablete            | 200 mg         | Comprimido revestido por película   | Via oral                    |
| Croácia                       | Farmal d.d.<br>Branitelja domovinskog rata 8, Ludbreg 42230<br>Croatia                | Ibuprofeno | Ibuprofen Farmal 400 mg filmom obložene tablete            | 400 mg         | Comprimido revestido por película   | Via oral                    |
| Croácia                       | Farmal d.d.<br>Branitelja domovinskog rata 8, Ludbreg 42230<br>Croatia                | Ibuprofeno | Ibuprofen Farmal 600 mg filmom obložene tablete            | 600 mg         | Comprimido revestido por película   | Via oral                    |
| Croácia                       | Farmal d.d.<br>Branitelja domovinskog rata 8, Ludbreg 42230<br>Croatia                | Ibuprofeno | Ibuprofen Farmal 800 mg tablete s produljenim oslobađanjem | 800 mg         | Comprimido de libertação prolongada | Via oral                    |
| Croácia                       | Berlin-Chemie Menarini<br>Hrvatska d.o.o.<br>Horvatova 80a<br>Zagreb 10000<br>Croatia | Ibuprofeno | Ibustar 400 mg filmom obložene tablete                     | 400 mg         | Comprimido revestido por película   | Via oral                    |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</b>                            | <b>DCI</b>                   | <b>Nome de fantasia</b>                                           | <b>Dosagem</b>  | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Croácia                           | Reckitt Benckiser d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 269 D<br>Zagreb 10000<br>Croatia | Ibuprofeno                   | Nurofen 200 mg<br>obložene tablete                                | 200 mg          | Comprimido revestido                 | Via oral                    |
| Croácia                           | Reckitt Benckiser d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 269 D<br>Zagreb 10000<br>Croatia | Ibuprofeno                   | Nurofen Forte 400 mg<br>obložene tablete                          | 400 mg          | Comprimido revestido                 | Via oral                    |
| Croácia                           | Reckitt Benckiser d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 269 D<br>Zagreb 10000<br>Croatia | Ibuprofeno<br>Pseudoefedrina | Nurofen Cold and Flu<br>200 mg + 30 mg<br>filmom obložene tablete | 200 mg<br>40 mg | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                    |
| Croácia                           | Reckitt Benckiser d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 269 D<br>Zagreb 10000<br>Croatia | Ibuprofeno                   | Nurofen Rapid 200 mg<br>meke kapsule                              | 200 mg          | Cápsula mole                         | Via oral                    |
| Croácia                           | Reckitt Benckiser d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 269 D<br>Zagreb 10000<br>Croatia | Ibuprofeno                   | Nurofen Rapid Forte 400<br>mg meke kapsule                        | 400 mg          | Cápsula mole                         | Via oral                    |
| Croácia                           | PharmaSwiss d.o.o.<br>Miramarska 23<br>Zagreb 10000<br>Croatia                    | Ibuprofeno                   | Rapidol S 200 mg<br>kapsula, meka                                 | 200 mg          | Cápsula mole                         | Via oral                    |
| Croácia                           | PharmaSwiss d.o.o.<br>Miramarska 23<br>Zagreb 10000<br>Croatia                    | Ibuprofeno                   | Rapidol S 400 mg<br>kapsula, meka                                 | 400 mg          | Cápsula mole                         | Via oral                    |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                         | <b>DCI</b>                   | <b>Nome de fantasia</b>               | <b>Dosagem</b>  | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Croácia                           | Jadran Galenski Laboratorij<br>d.d.<br>Svilno 20<br>Rijeka 10000<br>Croatia                                        | Ibuprofeno<br>Pseudoefedrina | Rhinorelief 200 mg + 30<br>mg tablete | 200 mg<br>30 mg | Comprimido                           | Via oral                        |
| Chipre                            | Varnavas Hadjipanayis Ltd<br>Yiannou Kranidioti Avenue<br>226<br>2234 Latsia<br>Strovolos<br>Cyprus                | Ibuprofeno                   | Brufen                                | 400 mg          | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Chipre                            | Remedica IP Ltd<br>Aharnon Street ,<br>Limassol Industrial Estate<br>Limassol 3502<br>Cyprus                       | Ibuprofeno                   | Bulfan                                | 200 mg          | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Chipre                            | Remedica IP Ltd<br>Aharnon Street ,<br>Limassol Industrial Estate<br>Limassol 3502<br>Cyprus                       | Ibuprofeno                   | Bulfan                                | 400 mg          | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Chipre                            | Reckitt Benckiser Hellas<br>Chemical ABEE<br>Taki Kavalieratou 7 Street<br>14564 Kato Kifissia<br>Athens<br>Greece | Ibuprofeno                   | Nurofen liquid capsule                | 200 mg          | Cápsula mole                         | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                         | <b>DCI</b>                     | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Chipre                            | Reckitt Benckiser Hellas<br>Chemical ABEE<br>Taki Kavalieratou 7 Street<br>14564 Kato Kifissia<br>Athens<br>Greece | Ibuprofeno                     | Nurofen cold & flu      | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Chipre                            | Reckitt Benckiser Hellas<br>Chemical ABEE<br>Taki Kavalieratou 7 Street<br>14564 Kato Kifissia<br>Athens<br>Greece | Ibuprofeno                     | Nurofen Express         | 400 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Chipre                            | Lifepharm (Z.A.M) Ltd<br>Agiou Nicolaou Street 8<br>1523 Lefkosia<br>Cyprus                                        | Ibuprofeno sódico<br>dihidrato | Nurofen Express         | 256 mg         | Comprimido                           | Via oral                        |
| Chipre                            | Lifepharm (Z.A.M) Ltd<br>Agiou Nicolaou Street 8<br>1523 Lefkosia<br>Cyprus                                        | Ibuprofeno sódico<br>dihidrato | Nurofen Express         | 512 mg         | Comprimido                           | Via oral                        |
| Chipre                            | Reckitt Benckiser Hellas<br>Chemical ABEE<br>Taki Kavalieratou 7 Street<br>14564 Kato Kifissia<br>Athens<br>Greece | Ibuprofeno                     | Nurofen                 | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                           | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Chipre                            | Remedica Ltd<br>Aharnon str<br>Limassol Industrial Estate<br>Limassol 3508<br>Cyprus | Ibuprofeno | Perofen                 | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Chipre                            | Remedica Ltd<br>Aharnon str<br>Limassol Industrial Estate<br>Limassol 3508<br>Cyprus | Ibuprofeno | Perofen                 | 400 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Chipre                            | Remedica Ltd<br>Aharnon str<br>Limassol Industrial Estate<br>Limassol 3508<br>Cyprus | Ibuprofeno | Perofen                 | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Chipre                            | Remedica Ltd<br>Aharnon str<br>Limassol Industrial Estate<br>Limassol 3508<br>Cyprus | Ibuprofeno | Perofen                 | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Chipre                            | Remedica Ltd<br>Aharnon str<br>Limassol Industrial Estate<br>Limassol 3508<br>Cyprus | Ibuprofeno | Perofen                 | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro (no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</b>                                              | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>         | <b>Via de administração</b> |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Chipre                        | Medochemie Ltd<br>1-10 Constantinoupoleos str<br>Limassol 3505<br>Cyprus                            | Ibuprofeno | Rufan                   | 200 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Chipre                        | Medochemie Ltd<br>1-10 Constantinoupoleos str<br>Limassol 3505<br>Cyprus                            | Ibuprofeno | Rupan Femme             | 400 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Chipre                        | Medochemie Ltd<br>1-10 Constantinoupoleos str<br>Limassol 3505<br>Cyprus                            | Ibuprofeno | Rupan Max               | 200 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Chipre                        | Boehringer Ingelheim International GmbH<br>Binger Straße 173<br>55216 Ingelheim am Rhein<br>Germany | Ibuprofeno | Mucocold                | 200 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| República Tcheca              | Pfizer Corporation Austria GmbH<br>Floridsdorfer Hauptstraße 1<br>1210 Wien<br>Austria              | Ibuprofeno | Advil Rapid             | 400 mg         | Cápsula mole                      | Via oral                    |
| República Tcheca              | Apotex Europe B.V.<br>Darwinweg 20<br>2333 CR Leiden<br>The Netherlands                             | Ibuprofeno | Apo-ibuprofen 400 mg    | 400 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                    | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                     | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>              | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| República Tcheca                  | Banner Pharmacaps Europe B.V.<br>De Posthoornstraat 7<br>5048 AS Tilburg<br>The Netherlands                   | Ibuprofeno | Apo-ibuprofen Rapid<br>400 mg soft capsules | 400 mg         | Cápsula mole                           | Via oral                        |
| República Tcheca                  | Abbott Laboratories, s.r.o.<br>Evropská 2591/33d<br>160 00 Praha 6 - Hadovka<br>Office Park<br>Czech Republic | Ibuprofeno | Brufen 400                                  | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| República Tcheca                  | Abbott Laboratories, s.r.o.<br>Evropská 2591/33d<br>160 00 Praha 6 - Hadovka<br>Office Park<br>Czech Republic | Ibuprofeno | Brufedol 400 mg šumivé<br>granule           | 400 mg         | Granulado<br>efervescente              | Via oral                        |
| República Tcheca                  | Abbott Laboratories, s.r.o.<br>Evropská 2591/33d<br>160 00 Praha 6 - Hadovka<br>Office Park<br>Czech Republic | Ibuprofeno | Brufen 600 mg                               | 600 mg         | Granulado<br>efervescente              | Via oral                        |
| República Tcheca                  | Abbott Laboratories, s.r.o.<br>Evropská 2591/33d<br>160 00 Praha 6 - Hadovka<br>Office Park<br>Czech Republic | Ibuprofeno | Brufen Retard 800 mg                        | 800 mg         | Comprimido de<br>libertação prolongada | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro (no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</b>                                                        | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>         | <b>Via de administração</b> |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| República Tcheca              | Abbott Laboratories, s.r.o.<br>Evropská 2591/33d<br>160 00 Praha 6 - Hadovka<br>Office Park<br>Czech Republic | Ibuprofeno | Brufen Sirup            | 20 mg/ml       | Xarope                            | Via oral                    |
| República Tcheca              | Dolorgiet GmbH & Co. KG<br>Otto-von-Guericke-Str. 1<br>53757 Sankt Augustin<br>Germany                        | Ibuprofeno | Dolgit 800              | 800 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| República Tcheca              | Zentiva, k.s.<br>U kabelovny 130<br>102 37 Praha 10<br>Dolní Měcholupy<br>Czech Republic                      | Ibuprofeno | Ibalgin 200             | 200 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| República Tcheca              | Zentiva, k.s.<br>U kabelovny 130<br>102 37 Praha 10<br>Dolní Měcholupy<br>Czech Republic                      | Ibuprofeno | Ibalgin 400             | 400 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| República Tcheca              | Zentiva, k.s.<br>U kabelovny 130<br>102 37 Praha 10<br>Dolní Měcholupy<br>Czech Republic                      | Ibuprofeno | Ibalgin 600             | 600 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |



| <b>Estado-Membro (no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</b>                                              | <b>DCI</b>                              | <b>Nome de fantasia</b>  | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>         | <b>Via de administração</b> |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| República Tcheca              | Zentiva, k.s.<br>U kabelovny 130<br>102 37 Praha 10<br>Dolní Měcholupy<br>Czech Republic            | Ibuprofeno<br>Cloridrato de fenilefrina | Ibalgin Grip 200 mg/5 mg | 200 mg<br>5 mg | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| República Tcheca              | Zentiva, k.s.<br>U kabelovny 130<br>102 37 Praha 10<br>Dolní Měcholupy<br>Czech Republic            | Ibuprofeno lisina                       | Ibalgin Rapid            | 683,25 mg      | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| República Tcheca              | Vitabalans Oy<br>Varastokatu 8<br>13500 Hämeenlinna<br>Finland                                      | Ibuprofeno                              | Ibumax 200 mg            | 200 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| República Tcheca              | Vitabalans Oy<br>Varastokatu 8<br>13500 Hämeenlinna<br>Finland                                      | Ibuprofeno                              | Ibumax 400 mg            | 400 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| República Tcheca              | Vitabalans Oy<br>Varastokatu 8<br>13500 Hämeenlinna<br>Finland                                      | Ibuprofeno                              | Ibumax 600 mg            | 600 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| República Tcheca              | Generics UK<br>Albany Gate<br>Darkes Lane<br>Potters Bar<br>Hertfordshire EN6 1AG<br>United Kingdom | Ibuprofeno lisina                       | Ibumyl Rapid 400 mg      | 684 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |

| <b>Estado-Membro (no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</b>                                                          | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                        | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de administração</b> |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| República Tcheca              | MEDREG s.r.o.<br>Krčmářovská 223/33<br>196 00 Praha 9<br>Czech Republic                                         | Ibuprofeno | Ibunex 200 mg<br>potahované tablety            | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                    |
| República Tcheca              | MEDREG s.r.o.<br>Krčmářovská 223/33<br>196 00 Praha 9<br>Czech Republic                                         | Ibuprofeno | Ibunex 400 mg<br>potahované tablety            | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                    |
| República Tcheca              | GALMED a.s.<br>Těšínská 1349/296<br>716 00 Ostrava - Radvanice<br>Czech Republic                                | Ibuprofeno | Ibuprofen 400 mg<br>Galmed                     | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                    |
| República Tcheca              | ALIUD PHARMA GmbH<br>Gottlieb-Daimler-Str. 19<br>89150 Laichingen<br>Germany                                    | Ibuprofeno | Ibuprofen AL 400                               | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                    |
| República Tcheca              | Dr. Max Pharma Ltd.<br>First Floor Roxburge House,<br>Regent Street 273-287<br>W1B 2HA London<br>United Kingdom | Ibuprofeno | Ibuprofen Dr. MAX 200<br>MG potahované tablety | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                    |
| República Tcheca              | Dr. Max Pharma Ltd.<br>First Floor Roxburge House,<br>Regent Street 273-287<br>W1B 2HA London<br>United Kingdom | Ibuprofeno | Ibuprofen Dr. MAX 400<br>mg potahované tablety | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                    |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                                                   | <b>DCI</b>        | <b>Nome de fantasia</b>                            | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| República Tcheca                  | Galpharm Healthcare Limited<br>Hugh House<br>Upper Cliffe Road<br>Barnsley, South Yorkshire<br>S75 3SP Dodworth<br>Dodworth Bussiness Park<br>United Kingdom | Ibuprofeno        | Ibuprofen Galpharm<br>200 mg potahované<br>tablety | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| República Tcheca                  | Galpharm Healthcare Limited<br>Hugh House<br>Upper Cliffe Road<br>Barnsley, South Yorkshire<br>S75 3SP Dodworth<br>Dodworth Bussiness Park<br>United Kingdom | Ibuprofeno        | Ibuprofen Galpharm<br>400 mg potahované<br>tablety | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| República Tcheca                  | Wrafton Laboratories Limited<br>Exeter Road<br>Wrafton<br>Braunton<br>Devon<br>EX33 2DL<br>United Kingdom                                                    | Ibuprofeno lisina | Ibuprofen Perrigo 200<br>mg potahované tablety     | 342 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| República Tcheca                  | Wrafton Laboratories Limited<br>Exeter Road<br>Wrafton<br>Braunton<br>Devon<br>EX33 2DL<br>United Kingdom                                                    | Ibuprofeno lisina | Ibuprofen Perrigo 400<br>mg                        | 684 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro (no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</b>                                                                   | <b>DCI</b>                                 | <b>Nome de fantasia</b>                 | <b>Dosagem</b>  | <b>Forma farmacêutica</b>         | <b>Via de administração</b> |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| República Tcheca              | Abbott Laboratories, s.r.o.<br>Evropská 2591/33d<br>160 00 Praha 6 - Hadovka<br>Office Park<br>Czech Republic            | Ibuprofeno                                 | Brufedol 200 mg šumivé granule          | 200 mg          | Granulado efervescente            | Via oral                    |
| República Tcheca              | Zentiva, k.s.<br>U kabelovny 130<br>102 37 Praha 10<br>Dolní Měcholupy<br>Czech Republic                                 | Ibuprofeno<br>Cloridrato de pseudoefedrina | Modafen                                 | 200 mg<br>30 mg | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| República Tcheca              | Reckitt Benckiser Healthcare International Limited<br>Bath Road 103-105<br>Berkshire<br>SL1 3UH Slough<br>United Kingdom | Ibuprofeno                                 | Nurofen 200 mg                          | 200 mg          | Comprimido revestido              | Via oral                    |
| República Tcheca              | Reckitt Benckiser Healthcare International Limited<br>Bath Road 103-105<br>Berkshire<br>SL1 3UH Slough<br>United Kingdom | Ibuprofeno                                 | Nurofen 400 mg                          | 400 mg          | Comprimido revestido              | Via oral                    |
| República Tcheca              | Reckitt Benckiser Healthcare International Limited<br>Bath Road 103-105<br>Berkshire<br>SL1 3UH Slough<br>United Kingdom | Ibuprofeno lisina                          | Nurofen Instant 400 mg rozpustný prášek | 683,34 mg       | Pó para solução oral              | Via oral                    |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                  | <b>DCI</b>                     | <b>Nome de fantasia</b>                      | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b> | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|
| República Tcheca                  | Reckitt Benckiser Healthcare<br>International Limited<br>Bath Road 103-105<br>Berkshire<br>SL1 3UH Slough<br>United Kingdom | Ibuprofeno sódico<br>dihidrato | Nurofen Neo 200 mg<br>obalené tablety        | 256 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| República Tcheca                  | Reckitt Benckiser Healthcare<br>International Limited<br>Bath Road 103-105<br>Berkshire<br>SL1 3UH Slough<br>United Kingdom | Ibuprofeno sódico<br>dihidrato | Nurofen Neo Femina<br>400 mg obalené tablety | 512 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| República Tcheca                  | Reckitt Benckiser Healthcare<br>International Limited<br>Bath Road 103-105<br>Berkshire<br>SL1 3UH Slough<br>United Kingdom | Ibuprofeno                     | Nurofen Rapid 200 mg<br>capsules             | 200 mg         | Cápsula mole              | Via oral                        |
| República Tcheca                  | Reckitt Benckiser Healthcare<br>International Limited<br>Bath Road 103-105<br>Berkshire<br>SL1 3UH Slough<br>United Kingdom | Ibuprofeno                     | Nurofen Rapid 400 mg<br>capsules             | 400 mg         | Cápsula mole              | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro (no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</b>                                                                   | <b>DCI</b>                                 | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b>  | <b>Forma farmacêutica</b>         | <b>Via de administração</b> |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| República Tcheca              | Reckitt Benckiser Healthcare International Limited<br>Bath Road 103-105<br>Berkshire<br>SL1 3UH Slough<br>United Kingdom | Ibuprofeno<br>Cloridrato de pseudoefedrina | Nurofen Stopgrip        | 200 mg<br>30 mg | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Dinamarca                     | Abbott Scandinavia AB<br>Hemvärnsgatan 9<br>(Box 1498, 171 29 Solna)<br>SE-171 54 Solna<br>Sweden                        | Ibuprofeno                                 | Brufen                  | 400 mg          | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Dinamarca                     | Takeda Pharma A/S<br>Dybendal Alle 10<br>DK-2630 Taastrup<br>Denmark                                                     | Ibuprofeno                                 | Ibumetin                | 200 mg          | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Dinamarca                     | Takeda Pharma A/S<br>Dybendal Alle 10<br>DK-2630 Taastrup<br>Denmark                                                     | Ibuprofeno                                 | Ibumetin                | 400 mg          | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Dinamarca                     | Takeda Pharma A/S<br>Dybendal Alle 10<br>DK-2630 Taastrup<br>Denmark                                                     | Ibuprofeno                                 | Ibumetin                | 600 mg          | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Dinamarca                     | Actavis Nordic A/S<br>Ørnegårdsvej 16<br>DK-2820 Gentofte<br>Denmark                                                     | Ibuprofeno                                 | Ibuprofen "Actavis"     | 400 mg          | Comprimido revestido por película | Via oral                    |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                        | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>              | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Dinamarca                         | Abbott Scandinavia AB<br>Hemvärnsgatan 9<br>(Box 1498, 171 29 Solna)<br>SE-171 54 Solna<br>Sweden | Ibuprofeno | Brufen                  | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Dinamarca                         | Abbott Scandinavia AB<br>Hemvärnsgatan 9<br>(Box 1498, 171 29 Solna)<br>SE-171 54 Solna<br>Sweden | Ibuprofeno | Brufen Retard           | 800 mg         | Comprimido de<br>libertação prolongada | Via oral                        |
| Dinamarca                         | Infirst Healthcare Ltd.<br>Strand 265<br>London WC2R 1BH<br>United Kingdom                        | Ibuprofeno | Flarin                  | 200 mg         | Cápsula mole                           | Via oral                        |
| Dinamarca                         | Infirst Healthcare Ltd.<br>Strand 265<br>London WC2R 1BH<br>United Kingdom                        | Ibuprofeno | Flarin                  | 400 mg         | Cápsula mole                           | Via oral                        |
| Dinamarca                         | Vitabalans Oy<br>Varastokatu 8<br>13500 Hämeenlinna<br>Finland                                    | Ibuprofeno | Ibumax                  | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Dinamarca                         | Vitabalans Oy<br>Varastokatu 8<br>13500 Hämeenlinna<br>Finland                                    | Ibuprofeno | Ibumax                  | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro (no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</b>                               | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>           | <b>Via de administração</b> |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Dinamarca                     | Vitabalans Oy<br>Varastokatu 8<br>13500 Hämeenlinna<br>Finland                       | Ibuprofeno | Ibumax                  | 200 mg         | Comprimido revestido por película   | Via oral                    |
| Dinamarca                     | Takeda Pharma A/S<br>Dybendal Alle 10<br>DK-2630 Taastrup<br>Denmark                 | Ibuprofeno | Ibumetin Retard         | 600 mg         | Comprimido de libertação prolongada | Via oral                    |
| Dinamarca                     | Alchemia Ltd.,<br>Jermyn Street 86<br>5th floor<br>SW1 Y6AW London<br>United Kingdom | Ibuprofeno | Ibunin                  | 200 mg         | Comprimido revestido por película   | Via oral                    |
| Dinamarca                     | Alchemia Ltd.,<br>Jermyn Street 86<br>5th floor<br>SW1 Y6AW London<br>United Kingdom | Ibuprofeno | Ibunin                  | 400 mg         | Comprimido revestido por película   | Via oral                    |
| Dinamarca                     | Alternova A/S<br>Lodshusvej 11<br>DK-4230 Skælskør<br>Denmark                        | Ibuprofeno | Ibupama                 | 200 mg         | Comprimido revestido por película   | Via oral                    |
| Dinamarca                     | Alternova A/S<br>Lodshusvej 11<br>DK-4230 Skælskør<br>Denmark                        | Ibuprofeno | Ibupama                 | 400 mg         | Comprimido revestido por película   | Via oral                    |



| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                  | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Dinamarca                         | Alternova A/S<br>Lodshusvej 11<br>DK-4230 Skælskør<br>Denmark               | Ibuprofeno | Ibupama                 | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Dinamarca                         | Actavis Nordic A/S<br>Ørnegårdsvej 16<br>DK-2820 Gentofte<br>Denmark        | Ibuprofeno | Ibuprofen "Actavis"     | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Dinamarca                         | Alternova A/S<br>Lodshusvej 11<br>DK-4230 Skælskør<br>Denmark               | Ibuprofeno | Ibuprofen "Alternova"   | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Dinamarca                         | Alternova A/S<br>Lodshusvej 11<br>DK-4230 Skælskør<br>Denmark               | Ibuprofeno | Ibuprofen "Alternova"   | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Dinamarca                         | Alternova A/S<br>Lodshusvej 11<br>DK-4230 Skælskør<br>Denmark               | Ibuprofeno | Ibuprofen "Alternova"   | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Dinamarca                         | Farmalider S.A.<br>C/ Aragoneses, 15<br>Alcobendas (Madrid), 28108<br>Spain | Ibuprofeno | Ibuprofen "Farmalider"  | 20 mg/ml       | Suspensão oral                       | Via oral                        |
| Dinamarca                         | Farmalider S.A.<br>C/ Aragoneses, 15<br>Alcobendas (Madrid), 28108<br>Spain | Ibuprofeno | Ibuprofen "Farmalider"  | 40 mg/ml       | Suspensão oral                       | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                    | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Dinamarca                         | Orifarm Generics A/S<br>Energivej 15<br>POB 69<br>DK-5260 Odense S<br>Denmark | Ibuprofeno | Ibuprofen "Orifarm"     | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Dinamarca                         | Orifarm Generics A/S<br>Energivej 15<br>POB 69<br>DK-5260 Odense S<br>Denmark | Ibuprofeno | Ibuprofen "Orifarm"     | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Dinamarca                         | Orifarm Generics A/S<br>Energivej 15<br>POB 69<br>DK-5260 Odense S<br>Denmark | Ibuprofeno | Ibuprofen "Orifarm"     | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Dinamarca                         | Teva Denmark A/S<br>Parallelvej 10-12,<br>DK-2800 Kongens Lyndby<br>Denmark   | Ibuprofeno | Ibuprofen "Teva"        | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Dinamarca                         | Teva Denmark A/S<br>Parallelvej 10-12<br>DK-2800 Kongens Lyndby<br>Denmark    | Ibuprofeno | Ibuprofen "Teva"        | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Dinamarca                         | Berlin-Chemie AG<br>Glienicke Weg 125<br>12489 Berlin<br>Germany              | Ibuprofeno | Ibustar                 | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                     | <b>DCI</b>    | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Dinamarca                         | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland | Ibuprofeno    | Ifenin                  | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Dinamarca                         | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland | Ibuprofeno    | Ifenin                  | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Dinamarca                         | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland | Ibuprofeno    | Ifenin                  | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Dinamarca                         | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland | Ibuprofeno    | Ifenin                  | 800 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Dinamarca                         | Takeda Pharma A/S<br>Dybendal Alle 10<br>DK-2630 Taastrup<br>Denmark           | Ibuprofeno    | Ipren                   | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Dinamarca                         | Nordic Drugs AB<br>Geijersgatan 2A<br>Box 30035<br>200 61 Limhamn<br>Sweden    | Dexibuprofeno | Seractiv                | 300 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                     | <b>DCI</b>    | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Dinamarca                         | Nordic Drugs AB<br>Geijersgatan 2A<br>Box 30035<br>200 61 Limhamn<br>Sweden                    | Dexibuprofeno | Seractiv                | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Estônia                           | AS Grindeks<br>Krustpils 53<br>LV-1057 Riga<br>Latvia                                          | Ibuprofeno    | IBUFLUX 400 MG          | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Estônia                           | Vitabalans Oy<br>Varastokatu 8<br>13500 Hämeenlinna<br>Finland                                 | Ibuprofeno    | IBUMAX                  | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Estônia                           | Reckitt Benckiser (Poland)<br>S.A.<br>ul. Okunin 1<br>05-100 Nowy Dwor<br>Mazowiecki<br>Poland | Ibuprofeno    | NUROFEN                 | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Estônia                           | STADA Arzneimittel AG<br>Stadastr. 2-18<br>61118 Bad Vilbel<br>Germany                         | Ibuprofeno    | IBUDOLOR                | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Estônia                           | Lannacher Heilmittel GmbH<br>Schlossplatz 1<br>A-8502 Lannach<br>Austria                       | Ibuprofeno    | IBUPROFEN LANNACHER     | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>               | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Estônia                           | Lannacher Heilmittel GmbH<br>Schlossplatz 1<br>A-8502 Lannach<br>Austria | Ibuprofeno | IBUPROFEN LANNACHER     | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Estônia                           | AS Grindeks<br>Krustpils 53<br>LV-1057 Riga<br>Latvia                    | Ibuprofeno | IBUPROFEN-GRINDEKS      | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Estônia                           | Takeda Pharma AS<br>Jaama 55B<br>Polva 63308<br>Estonia                  | Ibuprofeno | IBUMETIN                | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Estônia                           | Takeda Pharma AS<br>Jaama 55B<br>Polva 63308<br>Estonia                  | Ibuprofeno | IBUMETIN                | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Estônia                           | Takeda Pharma AS<br>Jaama 55B<br>Polva 63308<br>Estonia                  | Ibuprofeno | IBUMETIN                | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Estônia                           | Vitabalans Oy<br>Varastokatu 8<br>13500 Hämeenlinna<br>Finland           | Ibuprofeno | IBUMAX                  | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro (no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</b>                                   | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>         | <b>Via de administração</b> |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Estônia                       | Reckitt Benckiser (Poland) S.A.<br>ul. Okunin 1<br>05-100 Nowy Dwor Mazowiecki<br>Poland | Ibuprofeno | NUROFEN FORTE           | 400 mg         | Comprimido revestido              | Via oral                    |
| Estônia                       | Vitabalans Oy<br>Varastokatu 8<br>13500 Hämeenlinna<br>Finland                           | Ibuprofeno | IBUMAX                  | 200 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Estônia                       | Reckitt Benckiser (Poland) S.A.<br>ul. Okunin 1<br>05-100 Nowy Dwor Mazowiecki<br>Poland | Ibuprofeno | NUROFEN EXPRESS         | 200 mg         | Comprimido revestido              | Via oral                    |
| Estônia                       | Reckitt Benckiser (Poland) S.A.<br>ul. Okunin 1<br>05-100 Nowy Dwor Mazowiecki<br>Poland | Ibuprofeno | NUROFEN FORTE EXPRESS   | 400 mg         | Comprimido revestido              | Via oral                    |
| Estônia                       | Berlin-Chemie AG<br>Glienicke Weg 125<br>12489 Berlin<br>Germany                         | Ibuprofeno | IBUSTAR                 | 400 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |

| <b>Estado-Membro (no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</b>                         | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>     | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>         | <b>Via de administração</b> |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Estônia                       | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland | Ibuprofeno | IBUPROFEN ACTAVIS           | 200 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Estônia                       | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland | Ibuprofeno | IBUPROFEN ACTAVIS           | 400 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Estônia                       | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland | Ibuprofeno | IBUPROFEN ACTAVIS           | 600 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Estônia                       | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland | Ibuprofeno | IBUPROFEN ACTAVIS           | 800 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Estônia                       | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland | Ibuprofeno | IFENIN                      | 200 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Estônia                       | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland | Ibuprofeno | IFENIN                      | 400 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Estônia                       | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany                    | Ibuprofeno | IBUPROFEN-RATIOPHARM 400 MG | 400 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>   | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>              | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Estônia                           | BGP Products SIA<br>Mūkusalas 101<br>Rīga, LV 1004<br>Latvia | Ibuprofeno | BRUFEN                  | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Estônia                           | BGP Products SIA<br>Mūkusalas 101<br>Rīga, LV 1004<br>Latvia | Ibuprofeno | BRUFEN                  | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Estônia                           | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany  | Ibuprofeno | BUTIFEN 400 MG          | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Estônia                           | BGP Products SIA<br>Mūkusalas 101<br>Rīga, LV 1004<br>Latvia | Ibuprofeno | BRUFEN                  | 20 mg/ml       | Suspensão oral                         | Via oral                        |
| Estônia                           | BGP Products SIA<br>Mūkusalas 101<br>Rīga, LV 1004<br>Latvia | Ibuprofeno | BRUFEN                  | 800 mg         | Comprimido de<br>libertação prolongada | Via oral                        |
| Estônia                           | BGP Products SIA<br>Mūkusalas 101<br>Rīga, LV 1004<br>Latvia | Ibuprofeno | BRUFEN                  | 200 mg         | Granulado<br>efervescente              | Via oral                        |
| Estônia                           | BGP Products SIA<br>Mūkusalas 101<br>Rīga, LV 1004<br>Latvia | Ibuprofeno | BRUFEN                  | 400 mg         | Granulado<br>efervescente              | Via oral                        |



| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>      | <b>DCI</b>            | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b>  | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Estônia                           | BGP Products SIA<br>Mūkusalas 101<br>Rīga, LV 1004<br>Latvia    | Ibuprofeno            | BRUFEN                  | 600 mg          | Granulado<br>efervescente            | Via oral                        |
| Estônia                           | BGP Products SIA<br>Mūkusalas 101<br>Rīga, LV 1004<br>Latvia    | Ibuprofeno<br>codeína | BRUFEN PLUS             | 400 mg<br>30 mg | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Estônia                           | BGP Products SIA<br>Mūkusalas 101<br>Rīga, LV 1004<br>Latvia    | Ibuprofeno            | BRUFEN                  | 40 mg/ml        | Suspensão oral                       | Via oral                        |
| Finlândia                         | Orion Pharma<br>Orionintie 1<br>PL 65<br>02101 ESPOO<br>Finland | Ibuprofeno            | BURANA                  | 200 mg          | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Finlândia                         | Orion Pharma<br>Orionintie 1<br>PL 65<br>02101 ESPOO<br>Finland | Ibuprofeno            | BURANA                  | 400 mg          | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Finlândia                         | Orion Pharma<br>Orionintie 1<br>PL 65<br>02101 ESPOO<br>Finland | Ibuprofeno            | BURANA                  | 600 mg          | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>      | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>              | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Finlândia                         | Orion Pharma<br>Orionintie 1<br>PL 65<br>02101 ESPOO<br>Finland | Ibuprofeno | BURANA                  | 800 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Finlândia                         | Orion Pharma<br>Orionintie 1<br>PL 65<br>02101 ESPOO<br>Finland | Ibuprofeno | BURANA                  | 20 mg/ml       | Suspensão oral                         | Via oral                        |
| Finlândia                         | Orion Pharma<br>Orionintie 1<br>PL 65<br>02101 ESPOO<br>Finland | Ibuprofeno | BURANA                  | 40 mg/ml       | Suspensão oral                         | Via oral                        |
| Finlândia                         | Orion Pharma<br>Orionintie 1<br>PL 65<br>02101 ESPOO<br>Finland | Ibuprofeno | BURANA SLOW             | 800 mg         | Comprimido de<br>libertação prolongada | Via oral                        |
| Finlândia                         | Orion Pharma<br>Orionintie 1<br>PL 65<br>02101 ESPOO<br>Finland | Ibuprofeno | BURANA-CAPS             | 400 mg         | Cápsula mole                           | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro (no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</b>          | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>         | <b>Via de administração</b> |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Finlândia                     | Orion Pharma<br>Orionintie 1<br>PL 65<br>02101 ESPOO<br>Finland | Ibuprofeno | BURANA-PORE             | 200 mg         | Comprimido efervescente           | Via oral                    |
| Finlândia                     | Orion Pharma<br>Orionintie 1<br>PL 65<br>02101 ESPOO<br>Finland | Ibuprofeno | BURANA-PORE             | 400 mg         | Comprimido efervescente           | Via oral                    |
| Finlândia                     | Vitabalans Oy<br>Varastokatu 8<br>13500 Hämeenlinna<br>Finland  | Ibuprofeno | IBUMAX                  | 200 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Finlândia                     | Vitabalans Oy<br>Varastokatu 8<br>13500 Hämeenlinna<br>Finland  | Ibuprofeno | IBUMAX                  | 400 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Finlândia                     | Vitabalans Oy<br>Varastokatu 8<br>13500 Hämeenlinna<br>Finland  | Ibuprofeno | IBUMAX                  | 600 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Finlândia                     | Vitabalans Oy<br>Varastokatu 8<br>13500 Hämeenlinna<br>Finland  | Ibuprofeno | IBUMAX                  | 800 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                                                   | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Finlândia                         | Oy Leiras Takeda<br>Paciuksenkatu 21<br>PL 1406<br>00101 HELSINKI<br>Finland                                                                                 | Ibuprofeno | IBUMETIN                | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Finlândia                         | Oy Leiras Takeda<br>Paciuksenkatu 21<br>PL 1406<br>00101 HELSINKI<br>Finland                                                                                 | Ibuprofeno | IBUMETIN                | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Finlândia                         | Laboratorios Farmalider S.A.<br>Aragoneses, 15. Polígono<br>Industrial de Alcobendas<br>28108 ALCOBENDAS<br>Spain                                            | Ibuprofeno | IBUPROFEN<br>FARMALIDER | 20 mg/ml       | Suspensão oral                       | Via oral                        |
| Finlândia                         | Laboratorios Farmalider S.A.<br>Aragoneses, 15. Polígono<br>Industrial de Alcobendas<br>28108 ALCOBENDAS<br>Spain                                            | Ibuprofeno | IBUPROFEN<br>FARMALIDER | 40 mg/ml       | Suspensão oral                       | Via oral                        |
| Finlândia                         | Galpharm Healthcare Limited<br>Hugh House<br>Upper Cliffe Road<br>Barnsley, South Yorkshire<br>S75 3SP Dodworth<br>Dodworth Bussiness Park<br>United Kingdom | Ibuprofeno | IBUPROFEN GALPHARM      | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                                                   | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Finlândia                         | Galpharm Healthcare Limited<br>Hugh House<br>Upper Cliffe Road<br>Barnsley, South Yorkshire<br>S75 3SP Dodworth<br>Dodworth Bussiness Park<br>United Kingdom | Ibuprofeno | IBUPROFEN GALPHARM      | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Finlândia                         | Orion Pharma<br>Orionintie 1<br>PL 65<br>02101 ESPOO<br>Finland                                                                                              | Ibuprofeno | IBUSAL                  | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Finlândia                         | Orion Pharma<br>Orionintie 1<br>PL 65<br>02101 ESPOO<br>Finland                                                                                              | Ibuprofeno | IBUSAL                  | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Finlândia                         | Orion Pharma<br>Orionintie 1<br>PL 65<br>02101 ESPOO<br>Finland                                                                                              | Ibuprofeno | IBUSAL                  | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Finlândia                         | Orion Pharma<br>Orionintie 1<br>PL 65<br>02101 ESPOO<br>Finland                                                                                              | Ibuprofeno | IBUSAL                  | 800 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>      | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Finlândia                         | Orion Pharma<br>Orionintie 1<br>PL 65<br>02101 ESPOO<br>Finland | Ibuprofeno | IBUTABS                 | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Finlândia                         | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany     | Ibuprofeno | IBUXIN                  | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Finlândia                         | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany     | Ibuprofeno | IBUXIN                  | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Finlândia                         | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany     | Ibuprofeno | IBUXIN                  | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Finlândia                         | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany     | Ibuprofeno | IBUXIN                  | 800 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Finlândia                         | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany     | Ibuprofeno | IBUXIN RAPID            | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                  | <b>DCI</b>                    | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b>   | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Finlândia                         | Berlin-Chemie AG<br>Glienicke Weg 125<br>12489 Berlin<br>Germany                                                            | Ibuprofeno                    | MIG-400                 | 400 mg           | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Finlândia                         | Reckitt Benckiser Healthcare<br>International Limited<br>Bath Road 103-105<br>Berkshire<br>SL1 3UH Slough<br>United Kingdom | Ibuprofeno                    | NUROFEN APPELSIINI      | 40 mg/ml         | Suspensão oral                       | Via oral                        |
| Finlândia                         | Reckitt Benckiser Healthcare<br>International Limited<br>Bath Road 103-105<br>Berkshire<br>SL1 3UH Slough<br>United Kingdom | Ibuprofeno                    | NUROFEN MANSIKKA        | 40 mg/ml         | Suspensão oral                       | Via oral                        |
| Finlândia                         | Orion Pharma<br>Orionintie 1<br>PL 65<br>02101 ESPOO<br>Finland                                                             | Ibuprofeno<br>ácido ascórbico | BURANA-C                | 400 mg<br>300 mg | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Finlândia                         | Abbott Scandinavia AB<br>P.O Box 1498<br>SE-171 29 Solna<br>Sweden                                                          | Ibuprofeno<br>codeína         | ARDINEX                 | 200 mg<br>30 mg  | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                 | <b>DCI</b>            | <b>Nome de fantasia</b>                | <b>Dosagem</b>  | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Finlândia                         | Orion Pharma<br>Orionintie 1<br>PL 65<br>02101 ESPOO<br>Finland                            | Ibuprofeno<br>codeína | BURANA COMP                            | 200 mg<br>30 mg | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Finlândia                         | Orion Pharma<br>Orionintie 1<br>PL 65<br>02101 ESPOO<br>Finland                            | Ibuprofeno<br>codeína | BURANA COMP                            | 400 mg<br>60 mg | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Finlândia                         | Abbott Oy<br>Pihatörmä 1 B<br>02240 ESPOO<br>Finland                                       | Ibuprofeno<br>codeína | ARDINEX                                | 400 mg<br>30 mg | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| França                            | PFIZER SANTE FAMILIALE<br>23-25, avenue du Docteur<br>Lannelongue<br>75014 Paris<br>France | Ibuprofeno            | ADVIL 200 mg,<br>comprimé enrobé       | 200 mg          | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| França                            | PFIZER SANTE FAMILIALE<br>23-25, avenue du Docteur<br>Lannelongue<br>75014 Paris<br>France | Ibuprofeno            | ADVIL 400 mg,<br>comprimé effervescent | 400 mg          | Comprimido<br>efervescente           | Via oral                        |



| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                 | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                   | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>  | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|
| França                            | PFIZER SANTE FAMILIALE<br>23-25, avenue du Docteur<br>Lannelongue<br>75014 Paris<br>France | Ibuprofeno | ADVIL 400 mg,<br>comprimé enrobé          | 400 mg         | Comprimido revestido       | Via oral                        |
| França                            | PFIZER SANTE FAMILIALE<br>23-25, avenue du Docteur<br>Lannelongue<br>75014 Paris<br>France | Ibuprofeno | ADVILCAPS 200 mg,<br>capsule molle        | 200 mg         | Cápsula mole               | Via oral                        |
| França                            | PFIZER SANTE FAMILIALE<br>23-25, avenue du Docteur<br>Lannelongue<br>75014 Paris<br>France | Ibuprofeno | ADVILCAPS 400 mg,<br>capsule molle        | 400 mg         | Cápsula mole               | Via oral                        |
| França                            | PFIZER SANTE FAMILIALE<br>23-25, avenue du Docteur<br>Lannelongue<br>75014 Paris<br>France | Ibuprofeno | ADVILEFF 200 mg,<br>comprimé effervescent | 200 mg         | Comprimido<br>efervescente | Via oral                        |
| França                            | PFIZER SANTE FAMILIALE<br>23-25, avenue du Docteur<br>Lannelongue<br>75014 Paris<br>France | Ibuprofeno | ADVILMED 400 mg,<br>comprimé enrobé       | 400 mg         | Comprimido revestido       | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                 | <b>DCI</b>            | <b>Nome de fantasia</b>                                 | <b>Dosagem</b>  | <b>Forma farmacêutica</b> | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------|
| França                            | PFIZER SANTE FAMILIALE<br>23-25, avenue du Docteur<br>Lannelongue<br>75014 Paris<br>France | Ibuprofeno            | ADVILTAB 200 mg,<br>comprimé enrobé                     | 200 mg          | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| França                            | JOLLY JATEL<br>28, avenue Carnot<br>78951 Saint Germain en<br>Laye Cedex<br>France         | Ibuprofeno            | ALGIFENE 200 mg,<br>comprimé enrobé                     | 200 mg          | Comprimido                | Via oral                        |
| França                            | ELERTE<br>181 - 183, rue André<br>Karman<br>BP 101<br>93303 Aubervilliers Cedex<br>France  | Ibuprofeno            | ANTARENE 200 mg,<br>comprimé pelliculé                  | 200 mg          | Comprimido                | Via oral                        |
| França                            | ELERTE<br>181 - 183, rue André<br>Karman<br>BP 101<br>93303 Aubervilliers Cedex<br>France  | Ibuprofeno            | ANTARENE 400 mg,<br>comprimé pelliculé                  | 400 mg          | Comprimido                | Via oral                        |
| França                            | ELERTE<br>181 - 183, rue André<br>Karman<br>BP 101<br>93303 Aubervilliers Cedex<br>France  | Ibuprofeno<br>codeína | ANTARENE CODEINE<br>200 mg/30 mg,<br>comprimé pelliculé | 200 mg<br>30 mg | Comprimido                | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                   | <b>DCI</b>            | <b>Nome de fantasia</b>                                  | <b>Dosagem</b>  | <b>Forma farmacêutica</b> | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------|
| França                            | ELERTE<br>181 - 183, rue André<br>Karman<br>BP 101<br>93303 Aubervilliers Cedex<br>France    | Ibuprofeno<br>codeína | ANTARENE CODEINE<br>400 mg/60 mg,<br>comprimé pelliculé  | 400 mg<br>60 mg | Comprimido                | Via oral                        |
| França                            | Abbott France<br>3 place Gustave Eiffel<br>Bâtiment Florence<br>94518 Rungis Cedex<br>France | Ibuprofeno            | BRUFEN 400 mg,<br>comprimé pelliculé                     | 400 mg          | Comprimido                | Via oral                        |
| França                            | CRISTERS<br>22 quai Gallieni<br>92150 Suresnes<br>France                                     | Ibuprofeno            | CRIFENE 400 mg,<br>comprimé pelliculé                    | 400 mg          | Comprimido                | Via oral                        |
| França                            | MERCK MEDICATION<br>FAMILIALE<br>37, rue Saint-Romain<br>69379 Lyon Cedex 08<br>France       | Ibuprofeno            | ERGIX 200 mg<br>DOULEUR ET FIEVRE,<br>comprimé pelliculé | 200 mg          | Comprimido                | Via oral                        |
| França                            | AJC INVEST<br>Rue de la Rochefoucauld 6<br>16000 Angoulême<br>France                         | Ibuprofeno            | EXPANFEN 200 mg,<br>comprimé enrobé                      | 200 mg          | Comprimido                | Via oral                        |
| França                            | COOPER<br>Place Lucien-Auvert<br>77020 Melun Cedex<br>France                                 | Ibuprofeno            | GELUFENE 200 mg,<br>gélule                               | 200 mg          | Cápsula                   | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                     | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                             | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| França                            | ELERTE<br>181 - 183, rue André<br>Karman<br>BP 101<br>93303 Aubervilliers Cedex<br>France      | Ibuprofeno | HEMAGENE TAILLEUR<br>200 mg, comprimé<br>pelliculé  | 200 mg         | Comprimido                           | Via oral                        |
| França                            | Banner Pharmacaps Europe<br>B.V.<br>De Posthoornstraat 7<br>5048 AS Tilburg<br>The Netherlands | Ibuprofeno | IBUCAPS 200 mg,<br>capsule molle                    | 200 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| França                            | Pharmachemie B.V.<br>Swensweg 5 - Haarlem<br>PO Box 552<br>2003 RN Haarlem<br>The Netherlands  | Ibuprofeno | IBUFEN 200 mg,<br>comprimé enrobé                   | 200 mg         | Comprimido                           | Via oral                        |
| França                            | Pharmachemie B.V.<br>Swensweg 5 - Haarlem<br>PO Box 552<br>2003 RN Haarlem<br>The Netherlands  | Ibuprofeno | IBUFEN 400 mg,<br>comprimé enrobé                   | 400 mg         | Comprimido                           | Via oral                        |
| França                            | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland                 | Ibuprofeno | IBUPROFENE ACTAVIS<br>400 mg, comprimé<br>pelliculé | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro (no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</b>                       | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                   | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de administração</b> |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| França                        | Biogaran<br>Boulevard Charles de Gaulle<br>15<br>92700 Colombes<br>France    | Ibuprofeno | IBUPROFENE ALMUS<br>200 mg, comprimé<br>pelliculé         | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                    |
| França                        | Biogaran<br>Boulevard Charles de Gaulle<br>15<br>92700 Colombes<br>France    | Ibuprofeno | IBUPROFENE ALMUS<br>400 mg, comprimé<br>pelliculé         | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                    |
| França                        | ARROW GENERIQUES<br>26, avenue Tony Garnier<br>69007 Lyon<br>France          | Ibuprofeno | IBUPROFENE ARROW<br>200 mg, comprimé<br>enrobé            | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                    |
| França                        | ARROW GENERIQUES<br>26, avenue Tony Garnier<br>69007 Lyon<br>France          | Ibuprofeno | IBUPROFENE ARROW<br>400 mg, comprimé<br>pelliculé         | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                    |
| França                        | ARROW GENERIQUES<br>26, avenue Tony Garnier<br>69007 Lyon<br>France          | Ibuprofeno | IBUPROFENE ARROW<br>CONSEIL 400 mg,<br>comprimé pelliculé | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                    |
| França                        | INTERNATIONAL DRUG<br>DEVELOPMENT<br>5, rue Simonet<br>75013 Paris<br>France | Ibuprofeno | IBUPROFENE BIO VALYS<br>400 mg, comprimé<br>effervescent  | 400 mg         | Comprimido<br>efervescente           | Via oral                    |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                      | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| França                            | Biogaran<br>Boulevard Charles de Gaulle<br>15<br>92700 Colombes<br>France | Ibuprofeno | IBUPROFENE BIOGARAN<br>200 mg, comprimé<br>pelliculé         | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| França                            | Biogaran<br>Boulevard Charles de Gaulle<br>15<br>92700 Colombes<br>France | Ibuprofeno | IBUPROFENE BIOGARAN<br>400 mg, comprimé<br>pelliculé         | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| França                            | Biogaran<br>Boulevard Charles de Gaulle<br>15<br>92700 Colombes<br>France | Ibuprofeno | IBUPROFENE BIOGARAN<br>CONSEIL 200 mg,<br>comprimé pelliculé | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| França                            | Biogaran<br>Boulevard Charles de Gaulle<br>15<br>92700 Colombes<br>France | Ibuprofeno | IBUPROFENE BIOGARAN<br>CONSEIL 400 mg,<br>comprimé pelliculé | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| França                            | CRISTERS<br>22 quai Gallieni<br>92150 Suresnes<br>France                  | Ibuprofeno | IBUPROFENE CRISTERS<br>200 mg, comprimé<br>enrobé            | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| França                            | CRISTERS<br>22 quai Gallieni<br>92150 Suresnes<br>France                  | Ibuprofeno | IBUPROFENE CRISTERS<br>200 mg, comprimé<br>pelliculé         | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro (no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</b>                                                                              | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                           | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>         | <b>Via de administração</b> |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| França                        | CRISTERS<br>22 quai Gallieni<br>92150 Suresnes<br>France                                                                            | Ibuprofeno | IBUPROFENE CRISTERS<br>400 mg, comprimé pelliculé | 400 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| França                        | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS<br>"Le Quintet" - bâtiment A<br>12, rue Danjou<br>92517 Boulogne Billancourt<br>Cedex<br>France | Ibuprofeno | IBUPROFENE EG 200 mg, comprimé pelliculé          | 200 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| França                        | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS<br>"Le Quintet" - bâtiment A<br>12, rue Danjou<br>92517 Boulogne Billancourt<br>Cedex<br>France | Ibuprofeno | IBUPROFENE EG 400 mg, comprimé pelliculé          | 400 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| França                        | ELAIAPHARM<br>2881, Route des Crêtes<br>BP 205 Valbonne<br>06904 Sophia Antipolis<br>Cedex<br>France                                | Ibuprofeno | IBUPROFENE ELAIAPHARM 200 mg, comprimé pelliculé  | 200 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |

| <b>Estado-Membro (no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</b>                                        | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                                                     | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de administração</b> |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| França                        | ETHYPHARM<br>194, Bureaux de la Colline<br>Bâtiment D<br>92213 Saint-Cloud Cedex<br>France    | Ibuprofeno | IBUPROFENE<br>ETHYPHARM L.P.300<br>mg, microgranules à<br>libération prolongée en<br>gélule | 300 mg         | Cápsula de libertação<br>prolongada  | Via oral                    |
| França                        | EVOLUPHARM<br>rue Irène Caron<br>Zone Industrielle d'Auneuil<br>60390 Auneuil<br>France       | Ibuprofeno | IBUPROFENE EVOLUGEN<br>400 mg, comprimé<br>pelliculé                                        | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                    |
| França                        | Farmalider S.A.<br>C/ Aragoneses, 15<br>Alcobendas (Madrid), 28108<br>Spain                   | Ibuprofeno | IBUPROFENE<br>FARMALIDER 400 mg,<br>comprimé pelliculé                                      | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                    |
| França                        | GIBAUD PHARMA<br>73, rue de la Tour<br>42002 Saint-Etienne Cedex 1<br>France                  | Ibuprofeno | IBUPROFENE GIBAUD<br>200 mg, comprimé<br>enrobé                                             | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                    |
| França                        | PLUS PHARMACIE<br>26, boulevard Paul Vaillant-<br>Couturier<br>94200 Ivry-sur-Seine<br>France | Ibuprofeno | IBUPROFENE ISOMED<br>200 mg, comprimé<br>enrobé                                             | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                    |
| França                        | MYLAN SAS<br>117, allée des Parcs<br>69800 Saint-Priest<br>France                             | Ibuprofeno | IBUPROFENE MYLAN<br>200 mg, comprimé<br>enrobé                                              | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                    |



| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                            | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                   | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| França                            | MYLAN SAS<br>117, allée des Parcs<br>69800 Saint-Priest<br>France                                     | Ibuprofeno | IBUPROFENE MYLAN<br>400 mg, comprimé<br>effervescent      | 400 mg         | Comprimido<br>efervescente           | Via oral                        |
| França                            | MYLAN SAS<br>117, allée des Parcs<br>69800 Saint-Priest<br>France                                     | Ibuprofeno | IBUPROFENE MYLAN<br>400 mg, comprimé<br>pelliculé         | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| França                            | MYLAN SAS<br>117, allée des Parcs<br>69800 Saint-Priest<br>France                                     | Ibuprofeno | IBUPROFENE MYLAN<br>CONSEIL 200 mg,<br>comprimé pelliculé | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| França                            | MYLAN SAS<br>117, allée des Parcs<br>69800 Saint-Priest<br>France                                     | Ibuprofeno | IBUPROFENE MYLAN<br>CONSEIL 400 mg,<br>comprimé pelliculé | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| França                            | LABORATOIRES NEPENTHES<br>13, avenue Paul Langevin<br>ZA de la patte d'oie<br>95220 Herblay<br>France | Ibuprofeno | IBUPROFENE<br>NEPENTHES 200 mg,<br>comprimé pelliculé     | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| França                            | LABORATOIRES NEPENTHES<br>13, avenue Paul Langevin<br>ZA de la patte d'oie<br>95220 Herblay<br>France | Ibuprofeno | IBUPROFENE<br>NEPENTHES 400 mg,<br>comprimé pelliculé     | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                           | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                                      | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| França                            | Biogaran<br>Boulevard Charles de Gaulle<br>15<br>92700 Colombes<br>France            | Ibuprofeno | IBUPROFENE NOR 400<br>mg, comprimé pelliculé                                 | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| França                            | Biogaran<br>Boulevard Charles de Gaulle<br>15<br>92700 Colombes<br>France            | Ibuprofeno | IBUPROFENE PHR LAB<br>400 mg, comprimé<br>pelliculé                          | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| França                            | RANBAXY PHARMACIE<br>GENERIQUES<br>11-15 Quai Dion Bouton<br>92800 Puteaux<br>France | Ibuprofeno | IBUPROFENE RANBAXY<br>MEDICATION<br>OFFICINALE 200 mg,<br>comprimé pelliculé | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| França                            | RANBAXY PHARMACIE<br>GENERIQUES<br>11-15 Quai Dion Bouton<br>92800 Puteaux<br>France | Ibuprofeno | IBUPROFENE RANBAXY<br>MEDICATION<br>OFFICINALE 400 mg,<br>comprimé pelliculé | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| França                            | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany                          | Ibuprofeno | IBUPROFENE<br>RATIOPHARM 200 mg,<br>comprimé enrobé                          | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                       | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                           | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| França                            | TEVA SANTE<br>Esplanade du Général de<br>Gaulle 110<br>92931 Paris La Défense<br>Cedex<br>France | Ibuprofeno | IBUPROFENE<br>RATIOPHARM 400 mg,<br>comprimé pelliculé            | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| França                            | TEVA SANTE<br>Esplanade du Général de<br>Gaulle 110<br>92931 Paris La Défense<br>Cedex<br>France | Ibuprofeno | IBUPROFENE<br>RATIOPHARM CONSEIL<br>200 mg, comprimé<br>enrobé    | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| França                            | TEVA SANTE<br>Esplanade du Général de<br>Gaulle 110<br>92931 Paris La Défense<br>Cedex<br>France | Ibuprofeno | IBUPROFENE<br>RATIOPHARM CONSEIL<br>400 mg, comprimé<br>pelliculé | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| França                            | Biogaran<br>Boulevard Charles de Gaulle<br>15<br>92700 Colombes<br>France                        | Ibuprofeno | IBUPROFENE REF 200<br>mg, comprimé pelliculé                      | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| França                            | RANBAXY PHARMACIE<br>GENERIQUES<br>11-15 Quai Dion Bouton<br>92800 Puteaux<br>France             | Ibuprofeno | IBUPROFENE RPG 400<br>mg, comprimé pelliculé                      | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                   | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                 | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| França                            | SANDOZ<br>49, avenue Georges<br>Pompidou<br>92300 Levallois-Perret<br>France | Ibuprofeno | IBUPROFENE SANDOZ<br>200 mg, comprimé<br>enrobé         | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| França                            | SANDOZ<br>49, avenue Georges<br>Pompidou<br>92300 Levallois-Perret<br>France | Ibuprofeno | IBUPROFENE SANDOZ<br>200 mg, comprimé<br>pelliculé      | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| França                            | SANDOZ<br>49, avenue Georges<br>Pompidou<br>92300 Levallois-Perret<br>France | Ibuprofeno | IBUPROFENE SANDOZ<br>400 mg, comprimé<br>enrobé         | 400 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| França                            | SANDOZ<br>49, avenue Georges<br>Pompidou<br>92300 Levallois-Perret<br>France | Ibuprofeno | IBUPROFENE SANDOZ<br>400 mg, comprimé<br>pelliculé      | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| França                            | SANDOZ<br>49, avenue Georges<br>Pompidou<br>92300 Levallois-Perret<br>France | Ibuprofeno | IBUPROFENE SANDOZ<br>CONSEIL 200 mg,<br>comprimé enrobé | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</b>                                           | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                                               | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| França                            | SANDOZ<br>49, avenue Georges<br>Pompidou<br>92300 Levallois-Perret<br>France                     | Ibuprofeno | IBUPROFENE SANDOZ<br>CONSEIL 400 mg,<br>comprimé pelliculé                            | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                    |
| França                            | TEVA SANTE<br>Esplanade du Général de<br>Gaulle 110<br>92931 Paris La Défense<br>Cedex<br>France | Ibuprofeno | IBUPROFENE TEVA 200<br>mg, comprimé enrobé                                            | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                    |
| França                            | TEVA SANTE<br>Esplanade du Général de<br>Gaulle 110<br>92931 Paris La Défense<br>Cedex<br>France | Ibuprofeno | IBUPROFENE TEVA 400<br>mg, comprimé pelliculé                                         | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                    |
| França                            | TEVA SANTE<br>Esplanade du Général de<br>Gaulle 110<br>92931 Paris La Défense<br>Cedex<br>France | Ibuprofeno | IBUPROFENE TEVA<br>CONSEIL 200 mg,<br>comprimé enrobé                                 | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                    |
| França                            | PFIZER HOLDING FRANCE<br>23-25, avenue du Docteur<br>Lannelongue<br>75014 Paris<br>France        | Ibuprofeno | IBUPROFENE UNION<br>INTERPHARMACEUTIQUE<br>E ATLANTIQUE 200 mg,<br>comprimé pelliculé | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                    |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                      | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                                               | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| França                            | PFIZER HOLDING FRANCE<br>23-25, avenue du Docteur<br>Lannelongue<br>75014 Paris<br>France                                       | Ibuprofeno | IBUPROFENE UNION<br>INTERPHARMACEUTIQUE<br>E ATLANTIQUE 400 mg,<br>comprimé pelliculé | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| França                            | PFIZER HOLDING FRANCE<br>23-25, avenue du Docteur<br>Lannelongue<br>75014 Paris<br>France                                       | Ibuprofeno | IBUPROFENE UPJOHN<br>200 mg, comprimé<br>pelliculé                                    | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| França                            | PFIZER SANTE FAMILIALE<br>23-25, avenue du Docteur<br>Lannelongue<br>75014 Paris<br>France                                      | Ibuprofeno | IBUPROFENE WYETH<br>SANTE FAMILIALE 400<br>mg, comprimé<br>effervescent               | 400 mg         | Comprimido<br>efervescente           | Via oral                        |
| França                            | ZYDUS FRANCE<br>25, rue des Peupliers<br>ZAC Les Hautes Pâtures -<br>Parc d'Activités des Peupliers<br>92000 Nanterre<br>France | Ibuprofeno | IBUPROFENE ZF 400<br>mg, comprimé pelliculé                                           | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| França                            | ZYDUS FRANCE<br>25, rue des Peupliers<br>ZAC Les Hautes Pâtures -<br>Parc d'Activités des Peupliers<br>92000 Nanterre<br>France | Ibuprofeno | IBUPROFENE ZYDUS<br>200 mg, comprimé<br>enrobé                                        | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                      | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                  | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| França                            | ZYDUS FRANCE<br>25, rue des Peupliers<br>ZAC Les Hautes Pâtures -<br>Parc d'Activités des Peupliers<br>92000 Nanterre<br>France | Ibuprofeno | IBUPROFENE ZYDUS<br>400 mg, comprimé<br>pelliculé        | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| França                            | ZYDUS FRANCE<br>25, rue des Peupliers<br>ZAC Les Hautes Pâtures -<br>Parc d'Activités des Peupliers<br>92000 Nanterre<br>France | Ibuprofeno | IBUPROFENE ZYDUS<br>FRANCE 200 mg,<br>comprimé pelliculé | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| França                            | ZYDUS FRANCE<br>25, rue des Peupliers<br>ZAC Les Hautes Pâtures -<br>Parc d'Activités des Peupliers<br>92000 Nanterre<br>France | Ibuprofeno | IBUPROFENE ZYDUS<br>FRANCE 400 mg,<br>comprimé pelliculé | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| França                            | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland                                                  | Ibuprofeno | IBUTABS 200 mg,<br>comprimé pelliculé                    | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| França                            | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland                                                  | Ibuprofeno | IBUTABS 400 mg,<br>comprimé pelliculé                    | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                              | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                     | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| França                            | URGO<br>42, rue de Longvic<br>BP 157<br>21304 Chenôve Cedex<br>France                   | Ibuprofeno | INTRALGIS 200 mg,<br>comprimé pelliculé                     | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| França                            | RECKITT BENCKISER<br>HEALTHCARE FRANCE<br>15, rue Ampère<br>91748 Massy Cedex<br>France | Ibuprofeno | NUREFLEX 200 mg,<br>comprimé enrobé                         | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| França                            | RECKITT BENCKISER<br>HEALTHCARE FRANCE<br>15, rue Ampère<br>91748 Massy Cedex<br>France | Ibuprofeno | NUREFLEX 400 mg,<br>comprimé enrobé                         | 400 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| França                            | RECKITT BENCKISER<br>HEALTHCARE FRANCE<br>15, rue Ampère<br>91748 Massy Cedex<br>France | Ibuprofeno | NUREFLEX 400 mg,<br>granulés effervescent<br>en sachet-dose | 400 mg         | Granulado<br>efervescente            | Via oral                        |
| França                            | RECKITT BENCKISER<br>HEALTHCARE FRANCE<br>15, rue Ampère<br>91748 Massy Cedex<br>France | Ibuprofeno | NUREFLEX L.P. 300 mg,<br>gélule à libération<br>prolongée   | 300 mg         | Cápsula de libertação<br>prolongada  | Via oral                        |



| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                              | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                       | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>    | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|
| França                            | RECKITT BENCKISER<br>HEALTHCARE FRANCE<br>15, rue Ampère<br>91748 Massy Cedex<br>France | Ibuprofeno | NUROFEN 200 mg,<br>capsule molle              | 200 mg         | Cápsula mole                 | Via oral                        |
| França                            | RECKITT BENCKISER<br>HEALTHCARE FRANCE<br>15, rue Ampère<br>91748 Massy Cedex<br>France | Ibuprofeno | NUROFEN 200 mg,<br>comprimé enrobé            | 200 mg         | Comprimido revestido         | Via oral                        |
| França                            | RECKITT BENCKISER<br>HEALTHCARE FRANCE<br>15, rue Ampère<br>91748 Massy Cedex<br>France | Ibuprofeno | NUROFEN 200 mg,<br>comprimé<br>orodispersible | 200 mg         | Comprimido<br>orodispersível | Via oral                        |
| França                            | RECKITT BENCKISER<br>HEALTHCARE FRANCE<br>15, rue Ampère<br>91748 Massy Cedex<br>France | Ibuprofeno | NUROFEN 400 mg,<br>capsule molle              | 400 mg         | Cápsula mole                 | Via oral                        |
| França                            | RECKITT BENCKISER<br>HEALTHCARE FRANCE<br>15, rue Ampère<br>91748 Massy Cedex<br>France | Ibuprofeno | NUROFEN 400 mg,<br>comprimé enrobé            | 400 mg         | Comprimido revestido         | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                              | <b>DCI</b>                   | <b>Nome de fantasia</b>                    | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| França                            | RECKITT BENCKISER<br>HEALTHCARE FRANCE<br>15, rue Ampère<br>91748 Massy Cedex<br>France | Ibuprofeno<br>Pseudoefedrina | NUROFEN RHUME,<br>comprimé pelliculé       | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| França                            | RECKITT BENCKISER<br>HEALTHCARE FRANCE<br>15, rue Ampère<br>91748 Massy Cedex<br>France | Ibuprofeno                   | NUROFENCAPS 200 mg,<br>capsule molle       | 200 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| França                            | RECKITT BENCKISER<br>HEALTHCARE FRANCE<br>15, rue Ampère<br>91748 Massy Cedex<br>France | Ibuprofeno                   | NUROFENCAPS 400<br>mg, capsule molle       | 400 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| França                            | RECKITT BENCKISER<br>HEALTHCARE FRANCE<br>15, rue Ampère<br>91748 Massy Cedex<br>France | Lisinato de<br>ibuprofeno    | NUROFENFEM 400 mg,<br>comprimé pelliculé   | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| França                            | RECKITT BENCKISER<br>HEALTHCARE FRANCE<br>15, rue Ampère<br>91748 Massy Cedex<br>France | Ibuprofeno                   | NUROFENFLASH 200<br>mg, comprimé pelliculé | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro (no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</b>                                                                                             | <b>DCI</b>                   | <b>Nome de fantasia</b>                                            | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>         | <b>Via de administração</b> |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| França                        | RECKITT BENCKISER<br>HEALTHCARE FRANCE<br>15, rue Ampère<br>91748 Massy Cedex<br>France                                                            | Ibuprofeno                   | NUROFENFLASH 400 mg, comprimé pelliculé                            | 400 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| França                        | RECKITT BENCKISER<br>HEALTHCARE FRANCE<br>15, rue Ampère<br>91748 Massy Cedex<br>France                                                            | Ibuprofeno                   | NUROFENFLASH 400 mg, poudre pour solution buvable en sachet        | 400 mg         | Pó para solução oral              | Via oral                    |
| França                        | RECKITT BENCKISER<br>HEALTHCARE FRANCE<br>15, rue Ampère<br>91748 Massy Cedex<br>France                                                            | Ibuprofeno                   | NUROFENTABS 200 mg, comprimé orodispersible                        | 200 mg         | Comprimido orodispersível         | Via oral                    |
| França                        | RECKITT BENCKISER<br>HEALTHCARE FRANCE<br>15, rue Ampère<br>91748 Massy Cedex<br>France                                                            | Ibuprofeno                   | NUROFLASH 200 mg, capsule molle                                    | 200 mg         | Cápsula mole                      | Via oral                    |
| França                        | WYETH SANTE FAMILIALE<br>Coeur Défense - Tour A - La Défense 4<br>110, Esplanade du Général de Gaulle<br>92931 Paris La Défense<br>Cedex<br>France | Ibuprofeno<br>Pseudoefedrina | RHINADVIL RHUME<br>IBUPROFENE/PSEUDOEP<br>HEDRINE, comprimé enrobé | 200 mg         | Comprimido revestido              | Via oral                    |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</b>                                     | <b>DCI</b>                   | <b>Nome de fantasia</b>                                              | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| França                            | PFIZER SANTE FAMILIALE<br>23-25, avenue du Docteur<br>Lannelongue<br>75014 Paris<br>France | Ibuprofeno<br>Pseudoefedrina | RHINADVILTAB,<br>comprimé enrobé                                     | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                    |
| França                            | RECKITT BENCKISER<br>HEALTHCARE FRANCE<br>15, rue Ampère<br>91748 Massy Cedex<br>France    | Ibuprofeno<br>Pseudoefedrina | RHINUREFLEX,<br>comprimé pelliculé                                   | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                    |
| França                            | ZAMBON FRANCE<br>13, rue René Jacques<br>92138 Issy-les-Moulineaux<br>Cedex<br>France      | Ibuprofeno                   | SPEDIFEN 200 mg,<br>comprimé                                         | 200 mg         | Comprimido                           | Via oral                    |
| França                            | ZAMBON FRANCE<br>13, rue René Jacques<br>92138 Issy-les-Moulineaux<br>Cedex<br>France      | Ibuprofeno                   | SPEDIFEN 200 mg,<br>granulés pour solution<br>buvable en sachet-dose | 200 mg         | Granulado para<br>solução oral       | Via oral                    |
| França                            | ZAMBON FRANCE<br>13, rue René Jacques<br>92138 Issy-les-Moulineaux<br>Cedex<br>France      | Ibuprofeno                   | SPEDIFEN 400 mg,<br>comprimé pelliculé                               | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                    |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                            | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                              | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| França                            | ZAMBON FRANCE<br>13, rue René Jacques<br>92138 Issy-les-Moulineaux<br>Cedex<br>France | Ibuprofeno | SPEDIFEN 400 mg,<br>granulés pour solution<br>buvable en sachet-dose | 400 mg         | Granulado para<br>solução oral       | Via oral                        |
| França                            | ZAMBON FRANCE<br>13, rue René Jacques<br>92138 Issy-les-Moulineaux<br>Cedex<br>France | Ibuprofeno | SPIFEN 200 mg,<br>comprimé                                           | 200 mg         | Comprimido                           | Via oral                        |
| França                            | ZAMBON FRANCE<br>13, rue René Jacques<br>92138 Issy-les-Moulineaux<br>Cedex<br>France | Ibuprofeno | SPIFEN 200 mg,<br>granulés pour solution<br>buvable en sachet-dose   | 200 mg         | Granulado para<br>solução oral       | Via oral                        |
| França                            | ZAMBON FRANCE<br>13, rue René Jacques<br>92138 Issy-les-Moulineaux<br>Cedex<br>France | Ibuprofeno | SPIFEN 400 mg,<br>comprimé pelliculé                                 | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| França                            | ZAMBON FRANCE<br>13, rue René Jacques<br>92138 Issy-les-Moulineaux<br>Cedex<br>France | Ibuprofeno | SPIFEN 400 mg,<br>granulés pour solution<br>buvable en sachet-dose   | 400 mg         | Granulado para<br>solução oral       | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                      | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                        | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>              | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| França                            | Bristol Myers Squibb<br>3, rue Joseph Monier<br>92500 Rueil-Malmaison<br>France | Ibuprofeno | UPFEN 200 mg,<br>comprimé pelliculé                            | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Alemanha                          | 1 A Pharma GmbH<br>Keltenring 1 + 3<br>82041 Oberhaching<br>Germany             | Ibuprofeno | Ibuprofen - 1 A Pharma<br>20 mg/ml Suspension<br>zum Einnehmen | 20 mg          | Suspensão oral                         | Via oral                        |
| Alemanha                          | 1 A Pharma GmbH<br>Keltenring 1 + 3<br>82041 Oberhaching<br>Germany             | Ibuprofeno | Ibu 600 - 1 A Pharma                                           | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Alemanha                          | 1 A Pharma GmbH<br>Keltenring 1 + 3<br>82041 Oberhaching<br>Germany             | Ibuprofeno | Ibu 400 - 1 A Pharma                                           | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Alemanha                          | 1 A Pharma GmbH<br>Keltenring 1 + 3<br>82041 Oberhaching<br>Germany             | Ibuprofeno | Ibu 400 akut - 1 A<br>Pharma                                   | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Alemanha                          | 1 A Pharma GmbH<br>Keltenring 1 + 3<br>82041 Oberhaching<br>Germany             | Ibuprofeno | Ibu 800 ret - 1 A<br>Pharma                                    | 800 mg         | Comprimido de<br>libertação prolongada | Via oral                        |
| Alemanha                          | 1 A Pharma GmbH<br>Keltenring 1 + 3<br>82041 Oberhaching<br>Germany             | Ibuprofeno | Ibu 800 - 1 A Pharma                                           | 800 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>              | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                        | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Alemanha                          | 1 A Pharma GmbH<br>Keltenring 1 + 3<br>82041 Oberhaching<br>Germany     | Ibuprofeno | Ibuprofen - 1 A Pharma<br>40 mg/ml Suspension<br>zum Einnehmen | 40 mg          | Suspensão oral                       | Via oral                        |
| Alemanha                          | Abbott Arzneimittel GmbH<br>Freundallee 9A<br>30173 Hannover<br>Germany | Ibuprofeno | Brufen 40 mg/ml<br>Suspension zum<br>Einnehmen                 | 40 mg          | Suspensão oral                       | Via oral                        |
| Alemanha                          | AbZ-Pharma GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany             | Ibuprofeno | Ibuprofen AbZ 2 % Saft                                         | 20 mg/ml       | Xarope                               | Via oral                        |
| Alemanha                          | AbZ-Pharma GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany             | Ibuprofeno | Ibuprofen AbZ 600 mg<br>Filmdtablette                          | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | AbZ-Pharma GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany             | Ibuprofeno | Ibu-Lysin AbZ Migräne<br>684 mg Filmdtabletten                 | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | AbZ-Pharma GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany             | Ibuprofeno | Ibuprofen-CT 4 %<br>Kindersaft                                 | 40 mg/ml       | Xarope                               | Via oral                        |
| Alemanha                          | AbZ-Pharma GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany             | Ibuprofeno | Ibuprofen AbZ 800 mg<br>Filmdtabletten                         | 800 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>  | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>              | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Alemanha                          | AbZ-Pharma GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany | Ibuprofeno | Ibu-Lysin-CT 342 mg<br>Filmdabletten | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | AbZ-Pharma GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany | Ibuprofeno | Ibuprofen-CT 200 mg<br>Filmdabletten | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | AbZ-Pharma GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany | Ibuprofeno | ibuprofen-ct 600 mg<br>Filmdabletten | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | AbZ-Pharma GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany | Ibuprofeno | Ibu-Lysin-CT 684 mg<br>Filmdabletten | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | AbZ-Pharma GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany | Ibuprofeno | Ibuprofen AbZ 4 % Saft               | 40 mg/ml       | Xarope                               | Via oral                        |
| Alemanha                          | AbZ-Pharma GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany | Ibuprofeno | ibuprofen-ct 400 mg<br>Filmdablette  | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | AbZ-Pharma GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany | Ibuprofeno | ibuprofen-ct 500 mg<br>Zäpfchen      | 500 mg         | Supositório                          | Via retal                       |



| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                               | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                   | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>              | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Alemanha                          | AbZ-Pharma GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany                              | Ibuprofeno | ibuprofen-ct 400 mg<br>Retardkapsel       | 400 mg         | Cápsula de libertação<br>prolongada    | Via oral                        |
| Alemanha                          | AbZ-Pharma GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany                              | Ibuprofeno | Ibuprofen-CT 800 mg<br>Retardtabletten    | 800 mg         | Comprimido de<br>libertação prolongada | Via oral                        |
| Alemanha                          | acis Arzneimittel GmbH<br>Lil-Dagover-Ring 7<br>82031 Grünwald<br>Germany                | Ibuprofeno | Ibu-acis 600 mg<br>Filmtabletten          | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Alemanha                          | acis Arzneimittel GmbH<br>Lil-Dagover-Ring 7<br>82031 Grünwald<br>Germany                | Ibuprofeno | Ibu-acis 800 mg retard                    | 800 mg         | Comprimido de<br>libertação prolongada | Via oral                        |
| Alemanha                          | Actavis Deutschland GmbH &<br>Co. KG<br>Willy-Brandt-Allee 2<br>81829 München<br>Germany | Ibuprofeno | Ibuprofen-Actavis 600<br>mg Filmtabletten | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Alemanha                          | Actavis Deutschland GmbH &<br>Co. KG<br>Willy-Brandt-Allee 2<br>81829 München<br>Germany | Ibuprofeno | Ibuprofen-Actavis<br>Granulat 400 mg      | 400 mg         | Granulado para<br>solução oral         | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro (no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</b>                                | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>         | <b>Via de administração</b> |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Alemanha                      | Actavis Deutschland GmbH & Co. KG<br>Willy-Brandt-Allee 2<br>81829 München<br>Germany | Ibuprofeno | Ibuprofen-Actavis 400 mg Filmtabletten | 400 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Alemanha                      | Actavis Deutschland GmbH & Co. KG<br>Willy-Brandt-Allee 2<br>81829 München<br>Germany | Ibuprofeno | Ibuprofen-Actavis Granulat 600 mg      | 600 mg         | Granulado para solução oral       | Via oral                    |
| Alemanha                      | Actavis Deutschland GmbH & Co. KG<br>Willy-Brandt-Allee 2<br>81829 München<br>Germany | Ibuprofeno | Ibuprofen-Actavis 800 mg Filmtabletten | 800 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Alemanha                      | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland        | Ibuprofeno | Ibuprofen-Actavis 200 mg Filmtabletten | 200 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Alemanha                      | ADL Pharma GmbH<br>Borsigstr. 3<br>71263 Weil der Stadt<br>Germany                    | Ibuprofeno | Ibuprofen PB 400 mg                    | 400 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Alemanha                      | ADL Pharma GmbH<br>Borsigstr. 3<br>71263 Weil der Stadt<br>Germany                    | Ibuprofeno | Ibuprofen PB 600 mg                    | 600 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                   | <b>DCI</b>        | <b>Nome de fantasia</b>                              | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>              | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Alemanha                          | ALIUD PHARMA GmbH<br>Gottlieb-Daimler-Str. 19<br>89150 Laichingen<br>Germany | Ibuprofeno        | Ibuprofen AL 40 mg/ml<br>Suspension zum<br>Einnehmen | 40 mg          | Suspensão oral                         | Via oral                        |
| Alemanha                          | ALIUD PHARMA GmbH<br>Gottlieb-Daimler-Str. 19<br>89150 Laichingen<br>Germany | Ibuprofeno        | Ibuprofen AL 400                                     | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Alemanha                          | ALIUD PHARMA GmbH<br>Gottlieb-Daimler-Str. 19<br>89150 Laichingen<br>Germany | Ibuprofeno        | Ibuprofen AL 800 retard                              | 800 mg         | Comprimido de<br>libertação prolongada | Via oral                        |
| Alemanha                          | ALIUD PHARMA GmbH<br>Gottlieb-Daimler-Str. 19<br>89150 Laichingen<br>Germany | Ibuprofeno        | Ibuprofen AL 800                                     | 800 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Alemanha                          | ALIUD PHARMA GmbH<br>Gottlieb-Daimler-Str. 19<br>89150 Laichingen<br>Germany | Ibuprofeno        | Ibuprofen AL 600                                     | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Alemanha                          | ALIUD PHARMA GmbH<br>Gottlieb-Daimler-Str. 19<br>89150 Laichingen<br>Germany | Ibuprofeno sódico | Ibuprofen AL 600<br>Zäpfchen                         | 694 mg         | Supositório                            | Via retal                       |

| <b>Estado-Membro (no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</b>                                        | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                  | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>              | <b>Via de administração</b> |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| Alemanha                      | Aspire Pharma Limited<br>102 High Street<br>GB-GU7 1DS GODALMING,<br>SURREY<br>United Kingdom | Ibuprofeno | Ibuprofen ASPIRE 40<br>mg/ml Suspension zum<br>Einnehmen | 40 mg          | Suspensão oral                         | Via oral                    |
| Alemanha                      | axcount Generika GmbH<br>Max-Planck-Str. 36d<br>61381 Friedrichsdorf<br>Germany               | Ibuprofeno | Ibuprofen Axcount 800<br>mg retard                       | 800 mg         | Comprimido de<br>libertação prolongada | Via oral                    |
| Alemanha                      | axcount Generika GmbH<br>Max-Planck-Str. 36d<br>61381 Friedrichsdorf<br>Germany               | Ibuprofeno | Ibuprofen axcount 400<br>mg akut                         | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                    |
| Alemanha                      | axcount Generika GmbH<br>Max-Planck-Str. 36d<br>61381 Friedrichsdorf<br>Germany               | Ibuprofeno | Fibraflex 800 mg                                         | 800 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                    |
| Alemanha                      | axcount Generika GmbH<br>Max-Planck-Str. 36d<br>61381 Friedrichsdorf<br>Germany               | Ibuprofeno | Ibuprofen axcount 200<br>mg akut                         | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                    |
| Alemanha                      | axcount Generika GmbH<br>Max-Planck-Str. 36d<br>61381 Friedrichsdorf<br>Germany               | Ibuprofeno | Ibuprofen Axcount 600<br>mg                              | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                    |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                    | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>           | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Alemanha                          | AxiCorp Pharma GmbH<br>Max-Planck-Str. 36b<br>61381 Friedrichsdorf<br>Germany | Ibuprofeno | ibutop 400 mg<br>Schmerztabletten | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | AxiCorp Pharma GmbH<br>Max-Planck-Str. 36b<br>61381 Friedrichsdorf<br>Germany | Ibuprofeno | ibutop 200 mg<br>Schmerztabletten | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | Bayer Vital GmbH<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 70<br>51373 Leverkusen<br>Germany    | Ibuprofeno | Aktren Spezial                    | 400 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Alemanha                          | Bayer Vital GmbH<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 70<br>51373 Leverkusen<br>Germany    | Ibuprofeno | Aktren forte                      | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | Bayer Vital GmbH<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 70<br>51373 Leverkusen<br>Germany    | Ibuprofeno | Aktren Mobil                      | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | Bayer Vital GmbH<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 70<br>51373 Leverkusen<br>Germany    | Ibuprofeno | Aktren                            | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Alemanha                          | Bayer Vital GmbH<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 70<br>51373 Leverkusen<br>Germany    | Ibuprofeno | Aktren                            | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                             | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                          | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Alemanha                          | bene - Arzneimittel GmbH<br>Herterichstr. 1 - 3<br>81479 München<br>Germany            | Ibuprofeno | ib-u-ron 75 mg<br>Zäpfchen                       | 75 mg          | Supositório                          | Via retal                       |
| Alemanha                          | bene - Arzneimittel GmbH<br>Herterichstr. 1 - 3<br>81479 München<br>Germany            | Ibuprofeno | Ibuprofen bene 150 mg<br>Zäpfchen                | 150 mg         | Supositório                          | Via retal                       |
| Alemanha                          | Dolorgiet GmbH & Co. KG<br>Otto-von-Guericke-Str. 1<br>53757 Sankt Augustin<br>Germany | Ibuprofeno | ib-u-ron akut 400 mg<br>Weichkapseln             | 400 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Alemanha                          | bene - Arzneimittel GmbH<br>Herterichstr. 1 - 3<br>81479 München<br>Germany            | Ibuprofeno | ib-u-ron 150 mg<br>Zäpfchen                      | 150 mg         | Supositório                          | Via retal                       |
| Alemanha                          | bene - Arzneimittel GmbH<br>Herterichstr. 1 - 3<br>81479 München<br>Germany            | Ibuprofeno | Ibuprofen bene 75 mg<br>Zäpfchen                 | 75 mg          | Supositório                          | Via retal                       |
| Alemanha                          | Berlin-Chemie AG<br>Glienicke Weg 125<br>12489 Berlin<br>Germany                       | Ibuprofeno | EUDORLIN Extra<br>Ibuprofen-<br>Schmerztabletten | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | Berlin-Chemie AG<br>Glienicke Weg 125<br>12489 Berlin<br>Germany                       | Ibuprofeno | MENSOTON gegen<br>Regelschmerzen                 | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                 | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                    | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>              | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Alemanha                          | Berlin-Chemie AG<br>Glienicker Weg 125<br>12489 Berlin<br>Germany          | Ibuprofeno | Eudorlin Ibuprofen 40<br>mg/ml Suspension zum<br>Einnehmen | 40 mg/ml       | Suspensão oral                         | Via oral                        |
| Alemanha                          | Berlin-Chemie AG<br>Glienicker Weg 125<br>12489 Berlin<br>Germany          | Ibuprofeno | Eudorlin Ibuprofen 20<br>mg/ml Suspension zum<br>Einnehmen | 20 mg/ml       | Suspensão oral                         | Via oral                        |
| Alemanha                          | Berlin-Chemie AG<br>Glienicker Weg 125<br>12489 Berlin<br>Germany          | Ibuprofeno | EUDORLIN Migräne                                           | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Alemanha                          | betapharm Arzneimittel<br>GmbH<br>Kobelweg 95<br>86156 Augsburg<br>Germany | Ibuprofeno | Ibubeta retard                                             | 800 mg         | Comprimido de<br>libertação prolongada | Via oral                        |
| Alemanha                          | betapharm Arzneimittel<br>GmbH<br>Kobelweg 95<br>86156 Augsburg<br>Germany | Ibuprofeno | Ibubeta 800                                                | 800 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Alemanha                          | betapharm Arzneimittel<br>GmbH<br>Kobelweg 95<br>86156 Augsburg<br>Germany | Ibuprofeno | Ibubeta 600                                                | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                          | <b>DCI</b>                                    | <b>Nome de fantasia</b>                                 | <b>Dosagem</b>  | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Alemanha                          | betapharm Arzneimittel<br>GmbH<br>Kobelweg 95<br>86156 Augsburg<br>Germany                          | Ibuprofeno                                    | Ibubeta 400                                             | 400 mg          | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | Blanco-Pharma GmbH<br>Oasenweg 3<br>25474 Ellerbek<br>Germany                                       | Ibuprofeno                                    | Ibusan 400 mg<br>Filmtabletten                          | 400 mg          | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | Boehringer Ingelheim<br>International GmbH<br>Binger Str. 148 - 173<br>55216 Ingelheim<br>Germany   | Ibuprofeno                                    | Ibuprofen Boehringer<br>Ingelheim 400 mg<br>Weichkapsel | 400 mg          | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Alemanha                          | Boehringer Ingelheim<br>International GmbH<br>Binger Str. 148 - 173<br>55216 Ingelheim<br>Germany   | Ibuprofeno<br>Cloridrato de<br>pseudoefedrina | BoxaGrippal 200 mg/ 30<br>mg                            | 200 mg<br>30 mg | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | Boehringer Ingelheim<br>Pharma GmbH & Co. KG<br>Binger Str. 148 - 173<br>55216 Ingelheim<br>Germany | Ibuprofeno                                    | Thomapyrin TENSION                                      | 400 mg          | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |



| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                          | <b>DCI</b>        | <b>Nome de fantasia</b>                | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Alemanha                          | Boehringer Ingelheim<br>Pharma GmbH & Co. KG<br>Binger Str. 148 - 173<br>55216 Ingelheim<br>Germany | Ibuprofeno        | TOMIBU                                 | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | Bronzactiv Pharma GmbH<br>Carl-von-Linde-Str. 30<br>85716 Unterschleißheim<br>Germany               | Ibuprofeno lisina | Ibuaktiv 200 mg                        | 342 mg         | Comprimido<br>efervescente           | Via oral                        |
| Alemanha                          | Denk Pharma GmbH & Co.<br>KG<br>Prinzregentenstr. 79<br>81675 München<br>Germany                    | Ibuprofeno        | Ibuprofen Denk 600 mg<br>Filmdabletten | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | Omega Pharma Deutschland<br>GmbH<br>Benzstr. 25<br>71083 Herrenberg<br>Germany                      | Ibuprofeno        | Optalidon Ibu 200 mg                   | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | Dexcel Pharma GmbH<br>Carl-Zeiss-Str. 2<br>63755 Alzenau<br>Germany                                 | Ibuprofeno        | Ibu Atid 400 mg<br>Filmdabletten       | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | Dexcel Pharma GmbH<br>Carl-Zeiss-Str. 2<br>63755 Alzenau<br>Germany                                 | Ibuprofeno        | IbuDex 400 mg                          | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                             | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Alemanha                          | Dexcel Pharma GmbH<br>Carl-Zeiss-Str. 2<br>63755 Alzenau<br>Germany                    | Ibuprofeno | Ibuprofen Atid 600 mg   | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | Dexcel Pharma GmbH<br>Carl-Zeiss-Str. 2<br>63755 Alzenau<br>Germany                    | Ibuprofeno | Ibuprofen Atid 800 mg   | 800 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | Dexcel Pharma GmbH<br>Carl-Zeiss-Str. 2<br>63755 Alzenau<br>Germany                    | Ibuprofeno | IbuDex 200 mg           | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | Dolorgiet GmbH & Co. KG<br>Otto-von-Guericke-Str. 1<br>53757 Sankt Augustin<br>Germany | Ibuprofeno | Dolgit Schmerzdragees   | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Alemanha                          | Dolorgiet GmbH & Co. KG<br>Otto-von-Guericke-Str. 1<br>53757 Sankt Augustin<br>Germany | Ibuprofeno | Schmerz-Dolgit          | 400 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Alemanha                          | Dolorgiet GmbH & Co. KG<br>Otto-von-Guericke-Str. 1<br>53757 Sankt Augustin<br>Germany | Ibuprofeno | Dolgit 200              | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Alemanha                          | Dolorgiet GmbH & Co. KG<br>Otto-von-Guericke-Str. 1<br>53757 Sankt Augustin<br>Germany | Ibuprofeno | Dolgit 800              | 800 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro (no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</b>                                               | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                 | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de administração</b> |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Alemanha                      | Dolorgiet GmbH & Co. KG<br>Otto-von-Guericke-Str. 1<br>53757 Sankt Augustin<br>Germany               | Ibuprofeno | Dolgit 400                                              | 400 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                    |
| Alemanha                      | Dolorgiet GmbH & Co. KG<br>Otto-von-Guericke-Str. 1<br>53757 Sankt Augustin<br>Germany               | Ibuprofeno | Dolgit Schmerz kapseln<br>gegen Schmerzen und<br>Fieber | 400 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                    |
| Alemanha                      | Dolorgiet GmbH & Co. KG<br>Otto-von-Guericke-Str. 1<br>53757 Sankt Augustin<br>Germany               | Ibuprofeno | Dolgit 600                                              | 600 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                    |
| Alemanha                      | Dr. R. Pfleger Chemische<br>Fabrik<br>GmbH<br>Dr.-Robert-Pfleger-Str. 12<br>96052 Bamberg<br>Germany | Ibuprofeno | Gyno-Neuralgin                                          | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                    |
| Alemanha                      | Dr. R. Pfleger Chemische<br>Fabrik<br>GmbH<br>Dr.-Robert-Pfleger-Str. 12<br>96052 Bamberg<br>Germany | Ibuprofeno | Neuralgin extra Ibu-<br>Lysinat                         | 400 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                    |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                           | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                   | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b> | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|
| Alemanha                          | Dr. R. Pfleger Chemische<br>Fabrik<br>GmbH<br>Dr.-Robert-Pfleger-Str. 12<br>96052 Bamberg<br>Germany | Ibuprofeno | Ibuprofen Pfleger 400<br>mg Filmtabletten | 400 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Alemanha                          | Dr. Kade Pharmazeutische<br>Fabrik<br>GmbH<br>Rigistr. 2<br>12277 Berlin<br>Germany                  | Ibuprofeno | Urem forte                                | 400 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Alemanha                          | Dr. Kade Pharmazeutische<br>Fabrik<br>GmbH<br>Rigistr. 2<br>12277 Berlin<br>Germany                  | Ibuprofeno | Ibu KD 400 mg                             | 400 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Alemanha                          | Dr. Kade Pharmazeutische<br>Fabrik<br>GmbH<br>Rigistr. 2<br>12277 Berlin<br>Germany                  | Ibuprofeno | Ibu KD 800 mg                             | 800 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                          | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                     | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Alemanha                          | Dr. Kade Pharmazeutische<br>Fabrik<br>GmbH<br>Rigistr. 2<br>12277 Berlin<br>Germany | Ibuprofeno | Ibu KD 600 mg                                               | 600 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Alemanha                          | Dr. Kade Pharmazeutische<br>Fabrik<br>GmbH<br>Rigistr. 2<br>12277 Berlin<br>Germany | Ibuprofeno | Ibu KD 400 mg akut                                          | 400 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Alemanha                          | Fair-Med Healthcare GmbH<br>Planckstr. 13<br>22765 Hamburg<br>Germany               | Ibuprofeno | Ibuprofen FAIR-MED<br>Healthcare 600 mg<br>Filmtabletten    | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | Fair-Med Healthcare GmbH<br>Planckstr. 13<br>22765 Hamburg<br>Germany               | Ibuprofeno | Ibuprofen FAIR-MED<br>Healthcare 400 mg<br>Filmtabletten    | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | Fair-Med Healthcare GmbH<br>Planckstr. 13<br>22765 Hamburg<br>Germany               | Ibuprofeno | Ibuprofen FAIR-MED<br>Healthcare 200 mg<br>Filmtabletten    | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | Farmalider S.A.<br>C/ Aragoneses, 15<br>Alcobendas (Madrid), 28108<br>Spain         | Ibuprofeno | Ibuprofen LIDERFARM<br>20 mg/ml Suspension<br>zum Einnehmen | 20 mg/ml       | Suspensão oral                       | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                             | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                     | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Alemanha                          | Farmlider S.A.<br>C/ Aragoneses, 15<br>Alcobendas (Madrid), 28108<br>Spain             | Ibuprofeno | Ibuprofen LIDERFARM<br>40 mg/ml Suspension<br>zum Einnehmen | 40 mg/ml       | Suspensão oral                       | Via oral                        |
| Alemanha                          | Farmlider S.A.<br>C/ Aragoneses, 15<br>Alcobendas (Madrid), 28108<br>Spain             | Ibuprofeno | Ibuprofen LIDERFARM<br>40 mg/ml Suspension<br>zum Einnehmen | 40 mg/ml       | Suspensão oral                       | Via oral                        |
| Alemanha                          | Farmlider S.A.<br>C/ Aragoneses, 15<br>Alcobendas (Madrid), 28108<br>Spain             | Ibuprofeno | Ibuprofen LIDERFARM<br>40 mg/ml Suspension<br>zum Einnehmen | 40 mg/ml       | Suspensão oral                       | Via oral                        |
| Alemanha                          | Farmlider S.A.<br>C/ Aragoneses, 15<br>Alcobendas (Madrid), 28108<br>Spain             | Ibuprofeno | Ibuprofen LIDERFARM<br>20 mg/ml Suspension<br>zum Einnehmen | 20 mg/ml       | Suspensão oral                       | Via oral                        |
| Alemanha                          | Galpharm Healthcare Limited<br>EX33 2DL Wrafton<br>Braunton<br>Devon<br>United Kingdom | Ibuprofeno | Ibuprofen Galpharm<br>400 mg Filmdabletten                  | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | Galpharm Healthcare Limited<br>EX33 2DL Wrafton<br>Braunton<br>Devon<br>United Kingdom | Ibuprofeno | Ibuprofen Galpharm<br>200 mg Filmdabletten                  | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro (no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</b>                                      | <b>DCI</b>        | <b>Nome de fantasia</b>                   | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>              | <b>Via de administração</b> |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| Alemanha                      | Gebro Pharma GmbH<br>Bahnhofbichl 13<br>6391 Fieberbrunn<br>Austria                         | Dexibuprofeno     | Dolomagon 400 mg<br>Filmtabletten         | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                    |
| Alemanha                      | Gebro Pharma GmbH<br>Bahnhofbichl 13<br>6391 Fieberbrunn<br>Austria                         | Dexibuprofeno     | Dolomagon 300 mg<br>Filmtabletten         | 300 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                    |
| Alemanha                      | Georg Simons GmbH<br>Eckenheimer Landstr. 100-<br>104<br>60318 Frankfurt am Main<br>Germany | Ibuprofeno        | Dismenol N                                | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                    |
| Alemanha                      | Hemopharm GmbH<br>Königsteiner Str. 2<br>61350 Bad Homburg v.d.H.<br>Germany                | Ibuprofeno lisina | Ibu-Hemopharm 200mg<br>Brausetabletten    | 342 mg         | Comprimido<br>efervescente             | Via oral                    |
| Alemanha                      | Hemopharm GmbH<br>Königsteiner Str. 2<br>61350 Bad Homburg v.d.H.<br>Germany                | Ibuprofeno        | Ibu-Hemopharm 400mg<br>Filmtabletten      | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                    |
| Alemanha                      | Hennig Arzneimittel GmbH &<br>Co. KG<br>Liebigstr. 1<br>65439 Flörsheim<br>Germany          | Ibuprofeno        | Espremit 800 mg retard<br>Retardtabletten | 800 mg         | Comprimido de<br>libertação prolongada | Via oral                    |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                              | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                      | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Alemanha                          | Hennig Arzneimittel GmbH &<br>Co. KG<br>Liebigstr. 1<br>65439 Flörsheim<br>Germany      | Ibuprofeno | Espremit 600mg<br>Filmtabletten                              | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | Hennig Arzneimittel GmbH &<br>Co. KG<br>Liebigstr. 1<br>65439 Flörsheim<br>Germany      | Ibuprofeno | Espremit 400mg<br>Filmtabletten                              | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | Heumann Pharma GmbH &<br>Co. Generika KG<br>Südwestpark 50<br>90449 Nürnberg<br>Germany | Ibuprofeno | Ibuprofen Heumann<br>Schmerztabletten<br>400mg Filmtabletten | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | Heumann Pharma GmbH &<br>Co. Generika KG<br>Südwestpark 50<br>90449 Nürnberg<br>Germany | Ibuprofeno | Ibuprofen Heumann<br>800mg Filmtabletten                     | 800 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | Heumann Pharma GmbH &<br>Co. Generika KG<br>Südwestpark 50<br>90449 Nürnberg<br>Germany | Ibuprofeno | Ibuprofen Heumann<br>200mg Filmtabletten                     | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |



| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                              | <b>DCI</b>        | <b>Nome de fantasia</b>                  | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Alemanha                          | Heumann Pharma GmbH &<br>Co. Generika KG<br>Südwestpark 50<br>90449 Nürnberg<br>Germany | Ibuprofeno        | Ibuprofen Heumann<br>600mg Filmtabletten | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | Hexal AG<br>Industriestr. 25<br>83607 Holzkirchen<br>Germany                            | Ibuprofeno        | Ibu-LysinHexal 684 mg<br>Filmtabletten   | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | Hexal AG<br>Industriestr. 25<br>83607 Holzkirchen<br>Germany                            | Ibuprofeno        | Ibuhexal 400                             | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | Hexal AG<br>Industriestr. 25<br>83607 Holzkirchen<br>Germany                            | Ibuprofeno sódico | Ibuhexal 600                             | 694 mg         | Supositório                          | Via retal                       |
| Alemanha                          | Hexal AG<br>Industriestr. 25<br>83607 Holzkirchen<br>Germany                            | Ibuprofeno        | Ibuhexal 800                             | 800 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | Hexal AG<br>Industriestr. 25<br>83607 Holzkirchen<br>Germany                            | Ibuprofeno        | Ibuhexal 600                             | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro (no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</b>                          | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                           | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>           | <b>Via de administração</b> |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Alemanha                      | Hexal AG<br>Industriestr. 25<br>83607 Holzkirchen<br>Germany                    | Ibuprofeno | Ibuhexal retard                                   | 800 mg         | Comprimido de libertação prolongada | Via oral                    |
| Alemanha                      | KSK-Pharma Vertriebs AG<br>Finkenstr. 1<br>76327 Pfinztal-Berghausen<br>Germany | Ibuprofeno | ibu 200 KSK                                       | 200 mg         | Comprimido revestido por película   | Via oral                    |
| Alemanha                      | KSK-Pharma Vertriebs AG<br>Finkenstr. 1<br>76327 Pfinztal-Berghausen<br>Germany | Ibuprofeno | ibu-KSK 600mg                                     | 600 mg         | Comprimido revestido por película   | Via oral                    |
| Alemanha                      | McNeil GmbH & Co.oHG<br>Johnson & Johnson Platz 2<br>41470 Neuss<br>Germany     | Ibuprofeno | Dolormin<br>Schmerztabletten                      | 200 mg         | Comprimido revestido por película   | Via oral                    |
| Alemanha                      | McNeil GmbH & Co.oHG<br>Johnson & Johnson Platz 2<br>41470 Neuss<br>Germany     | Ibuprofeno | Dolormin Migräne<br>schnell lösliches<br>Granulat | 200 mg         | Granulado efervescente              | Via oral                    |
| Alemanha                      | McNeil GmbH & Co.oHG<br>Johnson & Johnson Platz 2<br>41470 Neuss<br>Germany     | Ibuprofeno | Dolormin bei<br>Erkältungsschmerzen<br>und Fieber | 200 mg         | Granulado efervescente              | Via oral                    |
| Alemanha                      | McNeil GmbH & Co.oHG<br>Johnson & Johnson Platz 2<br>41470 Neuss<br>Germany     | Ibuprofeno | Dolormin<br>Schmerztabletten                      | 342 mg         | Comprimido revestido por película   | Via oral                    |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                  | <b>DCI</b>        | <b>Nome de fantasia</b>                        | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Alemanha                          | McNeil GmbH & Co.oHG<br>Johnson & Johnson Platz 2<br>41470 Neuss<br>Germany | Ibuprofeno sódico | Dolormin Migräne<br>Zäpfchen                   | 694 mg         | Supositório                          | Via retal                       |
| Alemanha                          | McNeil GmbH & Co.oHG<br>Johnson & Johnson Platz 2<br>41470 Neuss<br>Germany | Ibuprofeno        | Tispol Ibu-DD                                  | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | McNeil GmbH & Co.oHG<br>Johnson & Johnson Platz 2<br>41470 Neuss<br>Germany | Ibuprofeno        | Ibu 342 Lysinat JJ                             | 342 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | McNeil GmbH & Co.oHG<br>Johnson & Johnson Platz 2<br>41470 Neuss<br>Germany | Ibuprofeno        | Dolormin Migräne<br>Filmtabletten              | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | McNeil GmbH & Co.oHG<br>Johnson & Johnson Platz 2<br>41470 Neuss<br>Germany | Ibuprofeno        | Dolormin instant schnell<br>lösliches Granulat | 200 mg         | Granulado<br>efervescente            | Via oral                        |
| Alemanha                          | McNeil GmbH & Co.oHG<br>Johnson & Johnson Platz 2<br>41470 Neuss<br>Germany | Ibuprofeno lisina | Dolormin extra                                 | 684 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | McNeil GmbH & Co.oHG<br>Johnson & Johnson Platz 2<br>41470 Neuss<br>Germany | Ibuprofeno lisina | Dolormin extra                                 | 684 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                                             | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>          | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Alemanha                          | Medphano Arzneimittel<br>GmbH<br>Maienbergstr. 10-12<br>15562 Rüdersdorf<br>Germany                                                                    | Ibuprofeno | Ibuprofen-mp 600                 | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | Medphano Arzneimittel<br>GmbH<br>Maienbergstr. 10-12<br>15562 Rüdersdorf<br>Germany                                                                    | Ibuprofeno | Miralgin 400 mg<br>Filmtabletten | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | Mepha Investigacao,<br>Desenvolvimento e<br>Fabricacao Farmaceutica,<br>Lda.<br>Lagos Park, Edificio 5A, Piso<br>2<br>2740-298 PORTO SALVO<br>Portugal | Ibuprofeno | Irfen 200 mg<br>Filmtabletten    | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | Mepha Investigacao,<br>Desenvolvimento e<br>Fabricacao Farmaceutica,<br>Lda.<br>Lagos Park, Edificio 5A, Piso<br>2<br>2740-298 PORTO SALVO<br>Portugal | Ibuprofeno | Irfen 400 mg<br>Filmtabletten    | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>             | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>              | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Alemanha                          | Mibe GmbH Arzneimittel<br>Münchener Str. 15<br>06796 Brehna<br>Germany | Ibuprofeno | Fibraflex 600 mg                       | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Alemanha                          | Mibe GmbH Arzneimittel<br>Münchener Str. 15<br>06796 Brehna<br>Germany | Ibuprofeno | Jenaprofen 600 mg                      | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Alemanha                          | Mibe GmbH Arzneimittel<br>Münchener Str. 15<br>06796 Brehna<br>Germany | Ibuprofeno | Fibraflex 800 mg retard                | 800 mg         | Comprimido de<br>libertação prolongada | Via oral                        |
| Alemanha                          | Mibe GmbH Arzneimittel<br>Münchener Str. 15<br>06796 Brehna<br>Germany | Ibuprofeno | Fibraflex 400 mg                       | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Alemanha                          | Mibe GmbH Arzneimittel<br>Münchener Str. 15<br>06796 Brehna<br>Germany | Ibuprofeno | Jenaprofen 400 mg                      | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Alemanha                          | Mylan dura GmbH<br>Wittichstr. 6<br>64295 Darmstadt<br>Germany         | Ibuprofeno | Ibuprofen dura 800 mg<br>Filmdabletten | 800 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Alemanha                          | Mylan dura GmbH<br>Wittichstr. 6<br>64295 Darmstadt<br>Germany         | Ibuprofeno | Ibuprofen dura 400 mg<br>Filmdabletten | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                   | <b>DCI</b>                                    | <b>Nome de fantasia</b>                              | <b>Dosagem</b>  | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Alemanha                          | Mylan dura GmbH<br>Wittichstr. 6<br>64295 Darmstadt<br>Germany               | Ibuprofeno                                    | Ibuprofen dura 600mg<br>Filmtabletten                | 600 mg          | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | Pfizer Consumer Healthcare<br>GmbH<br>Linkstr. 10<br>10785 Berlin<br>Germany | Ibuprofeno                                    | Spalt Kopfschmerz                                    | 200 mg          | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Alemanha                          | Pfizer Consumer Healthcare<br>GmbH<br>Linkstr. 10<br>10785 Berlin<br>Germany | Ibuprofeno                                    | Spalt Migräne                                        | 400 mg          | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Alemanha                          | Pfizer Consumer Healthcare<br>GmbH<br>Linkstr. 10<br>10785 Berlin<br>Germany | Ibuprofeno                                    | Spalt Mobil                                          | 400 mg          | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Alemanha                          | Pfizer Consumer Healthcare<br>GmbH<br>Linkstr. 10<br>10785 Berlin<br>Germany | Ibuprofeno<br>Cloridrato de<br>pseudoefedrina | SpaltGrippal 30 mg/200<br>mg überzogene<br>Tabletten | 200 mg<br>30 mg | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                   | <b>DCI</b>        | <b>Nome de fantasia</b>                        | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>              | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Alemanha                          | Pfizer Consumer Healthcare<br>GmbH<br>Linkstr. 10<br>10785 Berlin<br>Germany | Ibuprofeno        | Spalt Forte                                    | 400 mg         | Cápsula mole                           | Via oral                        |
| Alemanha                          | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany                  | Ibuprofeno        | Ibuprofen-ratio 200 mg<br>Filmtabletten        | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Alemanha                          | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany                  | Ibuprofeno        | Ibu-ratiopharm 800 mg<br>Retardtabletten       | 800 mg         | Comprimido de<br>libertação prolongada | Via oral                        |
| Alemanha                          | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany                  | Ibuprofeno        | Ibu-ratiopharm 400 mg<br>akut Schmerztabletten | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Alemanha                          | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany                  | Ibuprofeno        | Ibu-ratiopharm 800 mg<br>Filmtabletten         | 800 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Alemanha                          | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany                  | Ibuprofeno lisina | IBU-LYSIN-ratiopharm<br>342 mg Filmtabletten   | 342 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>  | <b>DCI</b>        | <b>Nome de fantasia</b>                              | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Alemanha                          | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany | Ibuprofeno        | IBU-ratiopharm<br>Fiebersaft für Kinder 2<br>%       | 20 mg/ml       | Xarope                               | Via oral                        |
| Alemanha                          | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany | Ibuprofeno        | IBU-ratiopharm<br>Fiebersaft für Kinder 4<br>%       | 40 mg/ml       | Xarope                               | Via oral                        |
| Alemanha                          | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany | Ibuprofeno lisina | IBU-ratiopharm Lysinat<br>Schmerztabletten 500<br>mg | 500 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany | Ibuprofeno lisina | IBU-LYSIN-ratiopharm<br>684 mg Filmtabletten         | 684 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany | Ibuprofeno        | Ibu-ratiopharm 600 mg<br>Filmtabletten               | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany | Ibuprofeno        | Ibuprofen-ratio 400 mg<br>Filmtabletten              | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany | Ibuprofeno        | Ibu-ratiopharm 400 mg<br>Filmtabletten               | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |



| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                    | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                             | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>    | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|
| Alemanha                          | Reckitt Benckiser<br>Deutschland GmbH<br>Theodor-Heuss-Anlage 12<br>68165 Mannheim<br>Germany | Ibuprofeno | Nurofen Ibuprofen 400<br>mg überzogene<br>Tabletten | 400 mg         | Comprimido revestido         | Via oral                        |
| Alemanha                          | Reckitt Benckiser<br>Deutschland GmbH<br>Theodor-Heuss-Anlage 12<br>68165 Mannheim<br>Germany | Ibuprofeno | Nurofen 40 mg/ml<br>Suspension zum<br>Einnehmen     | 40 mg/ml       | Suspensão oral               | Via oral                        |
| Alemanha                          | Reckitt Benckiser<br>Deutschland GmbH<br>Theodor-Heuss-Anlage 12<br>68165 Mannheim<br>Germany | Ibuprofeno | Nurofen Liquid 200 mg<br>Weichkapseln               | 200 mg         | Cápsula mole                 | Via oral                        |
| Alemanha                          | Reckitt Benckiser<br>Deutschland GmbH<br>Theodor-Heuss-Anlage 12<br>68165 Mannheim<br>Germany | Ibuprofeno | Nurofen 200 mg<br>Schmelztabletten Mint             | 200 mg         | Comprimido<br>orodispersível | Via oral                        |
| Alemanha                          | Reckitt Benckiser<br>Deutschland GmbH<br>Theodor-Heuss-Anlage 12<br>68165 Mannheim<br>Germany | Ibuprofeno | Nurofen 200 mg<br>Schmelztabletten<br>Lemon         | 200 mg         | Comprimido<br>orodispersível | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                    | <b>DCI</b>        | <b>Nome de fantasia</b>                                                            | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>              | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Alemanha                          | Reckitt Benckiser<br>Deutschland GmbH<br>Theodor-Heuss-Anlage 12<br>68165 Mannheim<br>Germany | Ibuprofeno lisina | Nurofen Immedia 400<br>mg Pulver zur<br>Herstellung einer<br>Lösung zum Einnehmen  | 683,34 mg      | Pó para solução oral                   | Via oral                        |
| Alemanha                          | Reckitt Benckiser<br>Deutschland GmbH<br>Theodor-Heuss-Anlage 12<br>68165 Mannheim<br>Germany | Ibuprofeno        | Nurofen Schmerz- und<br>Fiebersaft Erdbeer 40<br>mg/ml Suspension zum<br>Einnehmen | 40 mg/ml       | Suspensão oral                         | Via oral                        |
| Alemanha                          | Reckitt Benckiser<br>Deutschland GmbH<br>Theodor-Heuss-Anlage 12<br>68165 Mannheim<br>Germany | Ibuprofeno        | Nurofen Immedia 200<br>mg Weichkapseln                                             | 200 mg         | Cápsula mole                           | Via oral                        |
| Alemanha                          | Reckitt Benckiser<br>Deutschland GmbH<br>Theodor-Heuss-Anlage 12<br>68165 Mannheim<br>Germany | Ibuprofeno lisina | Nurofen Immedia 400<br>mg Filmtabletten                                            | 684 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Alemanha                          | Recordati Pharma GmbH<br>Eberhard-Finckh-Str. 55<br>89075 Ulm<br>Germany                      | Ibuprofeno lisina | Imbun Zäpfchen                                                                     | 500 mg         | Supositório                            | Via retal                       |
| Alemanha                          | Recordati Pharma GmbH<br>Eberhard-Finckh-Str. 55<br>89075 Ulm<br>Germany                      | Ibuprofeno        | Imbun retard                                                                       | 800 mg         | Comprimido de<br>libertação prolongada | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                          | <b>DCI</b>        | <b>Nome de fantasia</b>                    | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>              | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Alemanha                          | Recordati Pharma GmbH<br>Eberhard-Finckh-Str. 55<br>89075 Ulm<br>Germany            | Ibuprofeno lisina | Imbun 500mg<br>Filmdabletten               | 500 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Alemanha                          | Recordati Pharma GmbH<br>Eberhard-Finckh-Str. 55<br>89075 Ulm<br>Germany            | Ibuprofeno lisina | Imbun 1000mg<br>Filmdabletten              | 1000 mg        | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Alemanha                          | Recordati Pharma GmbH<br>Eberhard-Finckh-Str. 55<br>89075 Ulm<br>Germany            | Ibuprofeno        | Imbun 800 mg<br>Retardtabletten            | 800 mg         | Comprimido de<br>libertação prolongada | Via oral                        |
| Alemanha                          | Sandoz Pharmaceuticals<br>GmbH<br>Raiffeisenstr. 11<br>83607 Holzkirchen<br>Germany | Ibuprofeno        | Ibuprofen Sandoz 800<br>mg Retardtabletten | 800 mg         | Comprimido de<br>libertação prolongada | Via oral                        |
| Alemanha                          | Sandoz Pharmaceuticals<br>GmbH<br>Raiffeisenstr. 11<br>83607 Holzkirchen<br>Germany | Ibuprofeno        | Anco 600mg<br>Filmdabletten                | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Alemanha                          | Sandoz Pharmaceuticals<br>GmbH<br>Raiffeisenstr. 11<br>83607 Holzkirchen<br>Germany | Ibuprofeno        | Ibuprofen Sandoz 600<br>mg Filmdabletten   | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>             | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                      | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Alemanha                          | STADA Arzneimittel AG<br>Stadastr. 2-18<br>61118 Bad Vilbel<br>Germany | Ibuprofeno | Ibusustad 40 mg/ml<br>Suspension zum<br>Einnehmen            | 40 mg          | Suspensão oral                       | Via oral                        |
| Alemanha                          | STADA GmbH<br>Stadastr. 2-18<br>61118 Bad Vilbel<br>Germany            | Ibuprofeno | Ibudolor 400 mg<br>Filmdabletten                             | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | STADA GmbH<br>Stadastr. 2-18<br>61118 Bad Vilbel<br>Germany            | Ibuprofeno | Ibudolor 200 mg<br>Filmdabletten                             | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | STADA GmbH<br>Stadastr. 2-18<br>61118 Bad Vilbel<br>Germany            | Ibuprofeno | Ibudolor 40 mg/ml<br>Suspension zum<br>Einnehmen             | 40 mg          | Suspensão oral                       | Via oral                        |
| Alemanha                          | STADA GmbH<br>Stadastr. 2-18<br>61118 Bad Vilbel<br>Germany            | Ibuprofeno | Pfeil Zahnschmerz-<br>Tabletten forte 400mg<br>Filmdabletten | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | Stadapharm GmbH<br>Stadastr. 2-18<br>61118 Bad Vilbel<br>Germany       | Ibuprofeno | Ibuprofen STADA 40<br>mg/ml Suspension zum<br>Einnehmen      | 40 mg          | Suspensão oral                       | Via oral                        |
| Alemanha                          | Stadapharm GmbH<br>Stadastr. 2-18<br>61118 Bad Vilbel<br>Germany       | Ibuprofeno | Ibuprofen Stada 600 mg<br>Filmdabletten                      | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>            | <b>DCI</b>        | <b>Nome de fantasia</b>                   | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>              | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Alemanha                          | Stadapharm GmbH<br>Stadastr. 2-18<br>61118 Bad Vilbel<br>Germany      | Ibuprofeno        | Ibuprofen STADA<br>400mg Filmtabletten    | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Alemanha                          | Stadapharm GmbH<br>Stadastr. 2-18<br>61118 Bad Vilbel<br>Germany      | Ibuprofeno sódico | Ibuprofen STADA 600<br>mg Zäpfchen        | 694 mg         | Supositório                            | Via retal                       |
| Alemanha                          | Stadapharm GmbH<br>Stadastr. 2-18<br>61118 Bad Vilbel<br>Germany      | Ibuprofeno        | Ibuprofen STADA 800<br>mg Retardtabletten | 800 mg         | Comprimido de<br>libertação prolongada | Via oral                        |
| Alemanha                          | Strathmann GmbH & Co. KG<br>Sellhopsweg 1<br>22459 Hamburg<br>Germany | Dexibuprofeno     | Deltaran 200 mg<br>Filmtabletten          | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Alemanha                          | Strathmann GmbH & Co. KG<br>Sellhopsweg 1<br>22459 Hamburg<br>Germany | Dexibuprofeno     | Deltaran 300 mg<br>Filmtabletten          | 300 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Alemanha                          | Strathmann GmbH & Co. KG<br>Sellhopsweg 1<br>22459 Hamburg<br>Germany | Dexibuprofeno     | Deltaran 400 mg<br>Filmtabletten          | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Alemanha                          | TAD Pharma GmbH<br>Heinz-Lohmann-Str. 5<br>27472 Cuxhaven<br>Germany  | Ibuprofeno        | ibuTAD 800mg retard                       | 800 mg         | Comprimido de<br>libertação prolongada | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                   | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>          | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Alemanha                          | TAD Pharma GmbH<br>Heinz-Lohmann-Str. 5<br>27472 Cuxhaven<br>Germany         | Ibuprofeno | ibuTAD 600mg                     | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | TAD Pharma GmbH<br>Heinz-Lohmann-Str. 5<br>27472 Cuxhaven<br>Germany         | Ibuprofeno | IbuTAD 800mg                     | 800 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | TAD Pharma GmbH<br>Heinz-Lohmann-Str. 5<br>27472 Cuxhaven<br>Germany         | Ibuprofeno | IbuTAD 400 mg gegen<br>Schmerzen | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | TAD Pharma GmbH<br>Heinz-Lohmann-Str. 5<br>27472 Cuxhaven<br>Germany         | Ibuprofeno | ibuTAD 400mg                     | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | Temmler Pharma GmbH &<br>Co. KG<br>Temmlerstr. 2<br>35039 Marburg<br>Germany | Ibuprofeno | Novogent 400mg<br>Trinktabletten | 400 mg         | Comprimido<br>dispersível            | Via oral                        |
| Alemanha                          | Temmler Pharma GmbH &<br>Co. KG<br>Temmlerstr. 2<br>35039 Marburg<br>Germany | Ibuprofeno | Ibuprofen Temmler 200<br>mg      | 200 mg         | Comprimido                           | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                   | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>           | <b>Dosagem</b>   | <b>Forma farmacêutica</b>              | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Alemanha                          | Temmler Pharma GmbH &<br>Co. KG<br>Temmlerstr. 2<br>35039 Marburg<br>Germany | Ibuprofeno | Novogent 600mg<br>Trinktabletten  | 600 mg           | Comprimido                             | Via oral                        |
| Alemanha                          | Temmler Pharma GmbH &<br>Co. KG<br>Temmlerstr. 2<br>35039 Marburg<br>Germany | Ibuprofeno | Ibuprofen Temmler 400<br>mg       | 400 mg           | Comprimido solúvel                     | Via oral                        |
| Alemanha                          | Temmler Pharma GmbH &<br>Co. KG<br>Temmlerstr. 2<br>35039 Marburg<br>Germany | Ibuprofeno | Novogent 800mg<br>Trinktabletten  | 800 mg           | Comprimido                             | Via oral                        |
| Alemanha                          | Temmler Werke GmbH<br>Weihenstephaner Str. 28<br>81673 München<br>Germany    | Ibuprofeno | Ibuflam 800 mg<br>Retardtabletten | 800 mg           | Comprimido de<br>libertação prolongada | Via oral                        |
| Alemanha                          | Temmler Werke GmbH<br>Weihenstephaner Str. 28<br>81673 München<br>Germany    | Ibuprofeno | dolomo-IBU TN                     | 400 mg<br>600 mg | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Alemanha                          | Temmler Werke GmbH<br>Weihenstephaner Str. 28<br>81673 München<br>Germany    | Ibuprofeno | Ibuprofen Klinge 600mg            | 600 mg           | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                          | <b>DCI</b>                                    | <b>Nome de fantasia</b>                         | <b>Dosagem</b>  | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Alemanha                          | Temmler Werke GmbH<br>Weihenstephaner Str. 28<br>81673 München<br>Germany                                                           | Ibuprofeno                                    | Ibuklaph 800 mg                                 | 800 mg          | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | TEOFARMA S.R.L.<br>Via F.lli Cervi 8<br>27010 Valle Salimbene<br>Italia                                                             | Ibuprofeno                                    | Tabalon 400mg                                   | 400 mg          | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | Togal-Werk AG<br>Kardinal-Faulhaber-Str. 5<br>80333 München<br>Germany                                                              | Ibuprofeno                                    | Togal Ibuprofen AKUT<br>400mg Filmtabletten     | 400 mg          | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | TUSSIN Pharma GmbH<br>Menchestr. 22a<br>35274 Kirchhain<br>Germany                                                                  | Ibuprofeno                                    | Ibu-Attritin forte                              | 600 mg          | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | TUSSIN Pharma GmbH<br>Menchestr. 22a<br>35274 Kirchhain<br>Germany                                                                  | Ibuprofeno                                    | Ibu-Attritin N                                  | 400 mg          | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | Procter & Gamble Service<br>GmbH<br>Zweigniederlassung Wick<br>Pharma<br>Sulzbacher Str. 40<br>65824 Schwalbach / Taunus<br>Germany | Ibuprofeno<br>Cloridrato de<br>pseudoefedrina | WICK DuoGrippal<br>200mg/30 mg<br>Filmtabletten | 200 mg<br>30 mg | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |



| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                         | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Alemanha                          | Winthrop Arzneimittel GmbH<br>Brüningstr. 50<br>65926 Frankfurt am Main<br>Germany | Ibuprofeno | Ibuflam 400mg<br>Lichtenstein                          | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | Winthrop Arzneimittel GmbH<br>Brüningstr. 50<br>65926 Frankfurt am Main<br>Germany | Ibuprofeno | Ibuflam 600mg<br>Lichtenstein                          | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | Winthrop Arzneimittel GmbH<br>Brüningstr. 50<br>65926 Frankfurt am Main<br>Germany | Ibuprofeno | Ibuflam-Lysin 400 mg<br>Filmdabletten                  | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | Winthrop Arzneimittel GmbH<br>Brüningstr. 50<br>65926 Frankfurt am Main<br>Germany | Ibuprofeno | Ibuflam 4%                                             | 200 mg         | Suspensão oral                       | Via oral                        |
| Alemanha                          | Winthrop Arzneimittel GmbH<br>Brüningstr. 50<br>65926 Frankfurt am Main<br>Germany | Ibuprofeno | Ibuflam akut 400 mg<br>Filmdabletten                   | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | Winthrop Arzneimittel GmbH<br>Brüningstr. 50<br>65926 Frankfurt am Main<br>Germany | Ibuprofeno | Ibuflam 800mg<br>Lichtenstein                          | 800 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Alemanha                          | Winthrop Arzneimittel GmbH<br>Brüningstr. 50<br>65926 Frankfurt am Main<br>Germany | Ibuprofeno | Ibuflam Kindersaft 2%<br>gegen Fieber und<br>Schmerzen | 100 mg         | Suspensão oral                       | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                             | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                   | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>              | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Alemanha                          | Wörwag Pharma GmbH & Co.<br>KG<br>Calwer Str. 7<br>71034 Böblingen<br>Germany          | Ibuprofeno | Dignoflex 400                             | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Alemanha                          | Wörwag Pharma GmbH & Co.<br>KG<br>Calwer Str. 7<br>71034 Böblingen<br>Germany          | Ibuprofeno | Dignoflex 600                             | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Alemanha                          | Wörwag Pharma GmbH & Co.<br>KG<br>Calwer Str. 7<br>71034 Böblingen<br>Germany          | Ibuprofeno | Dignoflex 800 retard                      | 800 mg         | Comprimido de<br>libertação prolongada | Via oral                        |
| Alemanha                          | Wörwag Pharma GmbH & Co.<br>KG<br>Calwer Str. 7<br>71034 Böblingen<br>Germany          | Ibuprofeno | Dignoflex 400mg retard                    | 400 mg         | Comprimido de<br>libertação prolongada | Via oral                        |
| Alemanha                          | Wrafton Laboratories Limited<br>EX33 2DL Wrafton<br>Braunton<br>Devon<br>Great Britain | Ibuprofeno | Ibuprofen Perrigo 200<br>mg Filmtabletten | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                             | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                   | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>              | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Alemanha                          | Wrafton Laboratories Limited<br>EX33 2DL Wrafton<br>Braunton<br>Devon<br>Great Britain | Ibuprofeno | Ibuprofen Perrigo 400<br>mg Filmtabletten | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Alemanha                          | Zambon GmbH<br>Fraunhoferstr. 18b<br>82152 Planegg-Martinsried<br>Germany              | Ibuprofeno | SPIDIFEN 400 mg<br>Filmtabletten          | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Grécia                            | Abbott Laboratories Ellas<br>ABEE<br>Agiou Dimitriou 63<br>174 56 Alimos<br>Greece     | Ibuprofeno | BRUFEN                                    | 400 mg         | Comprimido revestido                   | Via oral                        |
| Grécia                            | Abbott Laboratories Ellas<br>ABEE<br>Agiou Dimitriou 63<br>174 56 Alimos<br>Greece     | Ibuprofeno | BRUFEN                                    | 800 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Grécia                            | Abbott Laboratories Ellas<br>ABEE<br>Agiou Dimitriou 63<br>174 56 Alimos<br>Greece     | Ibuprofeno | BRUFEN                                    | 800 mg         | Comprimido de<br>libertação prolongada | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                         | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Grécia                            | Abbott Laboratories Ellas<br>ABEE<br>Agiou Dimitriou 63<br>174 56 Alimos<br>Greece | Ibuprofeno | BRUFEN                  | 100 mg/5ml     | Xarope                               | Via oral                        |
| Grécia                            | Abbott Laboratories Ellas<br>ABEE<br>Agiou Dimitriou 63<br>174 56 Alimos<br>Greece | Ibuprofeno | BRUFEN                  | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Grécia                            | Abbott Laboratories Ellas<br>ABEE<br>Agiou Dimitriou 63<br>174 56 Alimos<br>Greece | Ibuprofeno | BRUFEN                  | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Grécia                            | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland     | Ibuprofeno | IBUPROFEN/ACTAVIS       | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Grécia                            | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland     | Ibuprofeno | IBUPROFEN/ACTAVIS       | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Grécia                            | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland     | Ibuprofeno | IBUPROFEN/ACTAVIS       | 800 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro (no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</b>                                         | <b>DCI</b>                                 | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b>  | <b>Forma farmacêutica</b>         | <b>Via de administração</b> |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Grécia                        | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland                 | Ibuprofeno                                 | IBUPROFEN/ACTAVIS       | 400 mg          | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Grécia                        | Boehringer Ingelheim International GmbH<br>P.O.BOX 200<br>D-6507 Ingelheim am Rhein<br>Germany | Ibuprofeno<br>Cloridrato de pseudoefedrina | MUCOCOLD                | 200 mg<br>30 mg | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Grécia                        | Pfizer Ellas A.E.<br>Mesogeion 243,<br>154 51, Neo Psihiko<br>Greece                           | Ibuprofeno                                 | ADVIL                   | 400 mg          | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Grécia                        | Pfizer Ellas A.E.<br>Mesogeion 243,<br>154 51, Neo Psihiko<br>Greece                           | Ibuprofeno                                 | ADVIL                   | 200 mg          | Cápsula mole                      | Via oral                    |
| Grécia                        | Pfizer Ellas A.E.<br>Mesogeion 243,<br>154 51, Neo Psihiko<br>Greece                           | Ibuprofeno                                 | ADVIL                   | 200 mg          | Comprimido revestido              | Via oral                    |
| Grécia                        | Pfizer Ellas A.E.<br>Mesogeion 243,<br>154 51, Neo Psihiko<br>Greece                           | Ibuprofeno                                 | ADVIL                   | 400 mg          | Cápsula mole                      | Via oral                    |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                       | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Grécia                            | IOUL & EIR TSETI FAR/KA<br>ERGASTIRIA ABEE D.T.<br>"INTERMED ABEE"<br>Kalyftaki 27,<br>145 64, Kifisia<br>Greece | Ibuprofeno | ALGOFREN                | 400 mg         | Granulado<br>efervescente            | Via oral                        |
| Grécia                            | IOUL & EIR TSETI FAR/KA<br>ERGASTIRIA ABEE D.T.<br>"INTERMED ABEE"<br>Kalyftaki 27,<br>145 64, Kifisia<br>Greece | Ibuprofeno | ALGOFREN                | 600 mg         | Granulado<br>efervescente            | Via oral                        |
| Grécia                            | IOUL & EIR TSETI FAR/KA<br>ERGASTIRIA ABEE D.T.<br>"INTERMED ABEE"<br>Kalyftaki 27,<br>145 64, Kifisia<br>Greece | Ibuprofeno | ALGOFREN                | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Grécia                            | IOUL & EIR TSETI FAR/KA<br>ERGASTIRIA ABEE D.T.<br>"INTERMED ABEE"<br>Kalyftaki 27,<br>145 64, Kifisia<br>Greece | Ibuprofeno | ALGOFREN                | 500 mg         | Supositório                          | Via retal                       |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                       | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Grécia                            | IOUL & EIR TSETI FAR/KA<br>ERGASTIRIA ABEE D.T.<br>"INTERMED ABEE"<br>Kalyftaki 27,<br>145 64, Kifisia<br>Greece | Ibuprofeno | ALGOFREN                | 400 mg         | Comprimido<br>efervescente           | Via oral                        |
| Grécia                            | IOUL & EIR TSETI FAR/KA<br>ERGASTIRIA ABEE D.T.<br>"INTERMED ABEE"<br>Kalyftaki 27,<br>145 64, Kifisia<br>Greece | Ibuprofeno | ALGOFREN                | 200 mg         | Granulado<br>efervescente            | Via oral                        |
| Grécia                            | IOUL & EIR TSETI FAR/KA<br>ERGASTIRIA ABEE D.T.<br>"INTERMED ABEE"<br>Kalyftaki 27,<br>145 64, Kifisia<br>Greece | Ibuprofeno | ALGOFREN                | 200 mg         | Comprimido<br>efervescente           | Via oral                        |
| Grécia                            | IOUL & EIR TSETI FAR/KA<br>ERGASTIRIA ABEE D.T.<br>"INTERMED ABEE"<br>Kalyftaki 27,<br>145 64, Kifisia<br>Greece | Ibuprofeno | ALGOFREN                | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                         | <b>DCI</b>                                    | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b>  | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Grécia                            | Reckitt Benckiser Hellas<br>Chemical ABEE<br>Taki Kavalieratou 7 Street<br>14564 Kato Kifissia<br>Athens<br>Greece | Ibuprofeno                                    | NUROFEN (MINT)          | 200 mg          | Comprimido<br>orodispersível         | Via oral                        |
| Grécia                            | Reckitt Benckiser Hellas<br>Chemical ABEE<br>Taki Kavalieratou 7 Street<br>14564 Kato Kifissia<br>Athens<br>Greece | Ibuprofeno<br>Cloridrato de<br>pseudoefedrina | NUROFEN COLD AND<br>FLU | 200 mg<br>30 mg | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Grécia                            | Reckitt Benckiser Hellas<br>Chemical ABEE<br>Taki Kavalieratou 7 Street<br>14564 Kato Kifissia<br>Athens<br>Greece | Ibuprofeno                                    | NUROFEN (LEMON)         | 200 mg          | Comprimido<br>orodispersível         | Via oral                        |
| Grécia                            | Reckitt Benckiser Hellas<br>Chemical ABEE<br>Taki Kavalieratou 7 Street<br>14564 Kato Kifissia<br>Athens<br>Greece | Ibuprofeno                                    | NUROFEN                 | 400 mg          | Cápsula mole                         | Via oral                        |



| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                         | <b>DCI</b>                     | <b>Nome de fantasia</b>    | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b> | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|
| Grécia                            | Reckitt Benckiser Hellas<br>Chemical ABEE<br>Taki Kavalieratou 7 Street<br>14564 Kato Kifissia<br>Athens<br>Greece | Ibuprofeno                     | NUROFEN LIQUID<br>CAPSULES | 200 mg         | Cápsula mole              | Via oral                        |
| Grécia                            | Reckitt Benckiser Hellas<br>Chemical ABEE<br>Taki Kavalieratou 7 Street<br>14564 Kato Kifissia<br>Athens<br>Greece | Ibuprofeno                     | NUROFEN                    | 200 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Grécia                            | Reckitt Benckiser Hellas<br>Chemical ABEE<br>Taki Kavalieratou 7 Street<br>14564 Kato Kifissia<br>Athens<br>Greece | Ibuprofeno                     | NUROFEN                    | 200 mg         | Cápsula mole              | Via oral                        |
| Grécia                            | Reckitt Benckiser Hellas<br>Chemical ABEE<br>Taki Kavalieratou 7 Street<br>14564 Kato Kifissia<br>Athens<br>Greece | Ibuprofeno sódico<br>dihidrato | NUROFEN EXPRESS            | 256 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                         | <b>DCI</b>                     | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Grécia                            | Reckitt Benckiser Hellas<br>Chemical ABEE<br>Taki Kavalieratou 7 Street<br>14564 Kato Kifissia<br>Athens<br>Greece | Ibuprofeno sódico<br>dihidrato | NUROFEN EXPRESS         | 512 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Grécia                            | GALENICA A.E.<br>Eleftherias 4,<br>14564, Kifissia,<br>Greece                                                      | Dexibuprofeno                  | SERACTIL                | 300 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Grécia                            | GALENICA A.E.<br>Eleftherias 4,<br>14564, Kifissia,<br>Greece                                                      | Dexibuprofeno                  | SERACTIL                | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Grécia                            | Pfizer Ellas A.E.<br>Mesogeion 243,<br>154 51, Neo Psihiko<br>Greece                                               | Ibuprofeno                     | ADVIL                   | 100mg/5ml      | Suspensão oral                       | Via oral                        |
| Grécia                            | IOUL & EIR TSETI FAR/KA<br>ERGASTIRIA ABEE D.T.<br>"INTERMED ABEE"<br>Kalyftaki 27,<br>145 64, Kifisia<br>Greece   | Ibuprofeno                     | ALGOFREN                | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                       | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                    | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Grécia                            | IOUL & EIR TSETI FAR/KA<br>ERGASTIRIA ABEE D.T.<br>"INTERMED ABEE"<br>Kalyftaki 27,<br>145 64, Kifisia<br>Greece | Ibuprofeno | ALGOFREN                                                   | 100mg/5ml      | Xarope                               | Via oral                        |
| Hungria                           | Pfizer Corporation Austria<br>GmbH<br>Floridsdorfer Hauptstraße 1<br>1210 Wien<br>Austria                        | Ibuprofeno | ADVIL ULTRA FORTE<br>lágy kapszula                         | 400 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Hungria                           | Pfizer Corporation Austria<br>GmbH<br>Floridsdorfer Hauptstraße 1<br>1210 Wien<br>Austria                        | Ibuprofeno | ADVIL ULTRA lágy<br>kapszula                               | 200 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Hungria                           | sanofi-aventis Zrt.<br>1045 Budapest, Tó u. 1-5.<br>Hungary                                                      | Ibuprofeno | ALGOFLEX 200 mg<br>filmdoboz                               | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Hungria                           | sanofi-aventis Zrt.<br>1045 Budapest, Tó u. 1-5.<br>Hungary                                                      | Ibuprofeno | ALGOFLEX 400 mg<br>filmdoboz                               | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Hungria                           | sanofi-aventis Zrt.<br>1045 Budapest, Tó u. 1-5.<br>Hungary                                                      | Ibuprofeno | ALGOFLEX FORTE<br>filmdoboz                                | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Hungria                           | sanofi-aventis Zrt.<br>1045 Budapest, Tó u. 1-5.<br>Hungary                                                      | Ibuprofeno | ALGOFLEX Izom + Ízület<br>300 mg retard kemény<br>kapszula | 300 mg         | Cápsula de libertação<br>prolongada  | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro (no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</b>                                       | <b>DCI</b>                | <b>Nome de fantasia</b>                                  | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>           | <b>Via de administração</b> |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Hungria                       | sanofi-aventis Zrt.<br>1045 Budapest, Tó u. 1-5.<br>Hungary                                  | Ibuprofeno                | ALGOFLEX NORMA 400 mg filmtabletta                       | 400 mg         | Comprimido revestido por película   | Via oral                    |
| Hungria                       | sanofi-aventis Zrt.<br>1045 Budapest, Tó u. 1-5.<br>Hungary                                  | Ibuprofeno                | ALGOFLEX RAPID 400 mg filmtabletta                       | 400 mg         | Comprimido revestido por película   | Via oral                    |
| Hungria                       | sanofi-aventis Zrt.<br>1045 Budapest, Tó u. 1-5.<br>Hungary                                  | Ibuprofeno<br>drotaverina | ALGOFLEX-M tableta                                       | 400 mg         | Comprimido                          | Via oral                    |
| Hungria                       | Abbott Laboratories<br>Magyarország Kft.<br>1095 Budapest<br>Lechner Ödön fasor 7<br>Hungary | Ibuprofeno                | Brufen 400 mg<br>pezsgőgranulátum                        | 400 mg         | Granulado efervescente              | Via oral                    |
| Hungria                       | Abbott Laboratories<br>Magyarország Kft.<br>1095 Budapest<br>Lechner Ödön fasor 7<br>Hungary | Ibuprofeno                | BRUFEN 800 mg retard<br>tableta                          | 800 mg         | Comprimido de libertação prolongada | Via oral                    |
| Hungria                       | Abbott Laboratories<br>Magyarország Kft.<br>1095 Budapest<br>Lechner Ödön fasor 7<br>Hungary | Ibuprofeno                | BRUFEN cukorkéntes<br>40 mg/ml belsőleges<br>szuszpenzió | 40 mg/ml       | Suspensão oral                      | Via oral                    |
| Hungria                       | Dolorgiet GmbH & Co. KG<br>Otto-von-Guericke-Str. 1<br>53757 Sankt Augustin<br>Germany       | Ibuprofeno                | DOLGIT AKUT 400 mg<br>lágú kapszula                      | 400 mg         | Cápsula mole                        | Via oral                    |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                             | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>              | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Hungria                           | Dolorgiet GmbH & Co. KG<br>Otto-von-Guericke-Str. 1<br>53757 Sankt Augustin<br>Germany | Ibuprofeno | DOLGIT MAX 800 mg<br>filmdabletta    | 800 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Hungria                           | Vitabalans Oy<br>Varastokatu 8<br>13500 Hämeenlinna<br>Finland                         | Ibuprofeno | IBUMAX 200 mg<br>filmdabletta        | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Hungria                           | Vitabalans Oy<br>Varastokatu 8<br>13500 Hämeenlinna<br>Finland                         | Ibuprofeno | IBUMAX 400 mg<br>filmdabletta        | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Hungria                           | Vitabalans Oy<br>Varastokatu 8<br>13500 Hämeenlinna<br>Finland                         | Ibuprofeno | IBUMAX 600 mg<br>filmdabletta        | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Hungria                           | Vitabalans Oy<br>Varastokatu 8<br>13500 Hämeenlinna<br>Finland                         | Ibuprofeno | IBUMAX 800 mg<br>filmdabletta        | 800 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Hungria                           | APC Instytut Sp. z o.o.<br>Grójecka st. 22/24 lok. 4<br>02-301 Warsaw<br>Poland        | Ibuprofeno | IBUPROFEN APC 200 mg<br>filmdabletta | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Hungria                           | APC Instytut Sp. z o.o.<br>Grójecka st. 22/24 lok. 4<br>02-301 Warsaw<br>Poland        | Ibuprofeno | IBUPROFEN APC 400 mg<br>filmdabletta | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                                                   | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                      | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Hungria                           | Boehringer Ingelheim<br>International GmbH<br>Binger Straße 173<br>55216 Ingelheim am Rhein<br>Germany                                                       | Ibuprofeno | IBUPROFEN<br>BOEHRINGER<br>INGELHEIM 400 mg<br>lâgy kapszula | 400 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Hungria                           | Galpharm Healthcare Limited<br>Hugh House<br>Upper Cliffe Road<br>Barnsley, South Yorkshire<br>S75 3SP Dodworth<br>Dodworth Bussiness Park<br>United Kingdom | Ibuprofeno | IBUPROFEN GALPHARM<br>200 mg filmtabletta                    | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Hungria                           | Galpharm Healthcare Limited<br>Hugh House<br>Upper Cliffe Road<br>Barnsley, South Yorkshire<br>S75 3SP Dodworth<br>Dodworth Bussiness Park<br>United Kingdom | Ibuprofeno | IBUPROFEN GALPHARM<br>400 mg filmtabletta                    | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Hungria                           | Pharmaceutical Works Polfa<br>in Pabianice Joint-Stock Co.<br>Marszałka J. Piłsudskiego St.<br>5<br>95-200 Pabianice<br>Poland                               | Ibuprofeno | IBUPROFEN POLFA 200<br>mg bevont tablettá                    | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                       | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                            | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Hungria                           | Rockspring Healthcare<br>Limited<br>38/40 Chamberlayne Road<br>London NW10 3JE<br>United Kingdom | Ibuprofeno | IBUPROFEN<br>ROCKSPRING 600 mg<br>pezsgőgranulátum | 600 mg         | Granulado<br>efervescente            | Via oral                        |
| Hungria                           | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany                                      | Ibuprofeno | IBUPROFEN-<br>RATIOPHARM 200 mg<br>filmdabletta    | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Hungria                           | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany                                      | Ibuprofeno | IBUPROFEN-<br>RATIOPHARM 400 mg<br>filmdabletta    | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Hungria                           | Berlin-Chemie AG<br>Glienicke Weg 125<br>12489 Berlin<br>Germany                                 | Ibuprofeno | IBUSTAR 400 mg<br>filmdabletta                     | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Hungria                           | PANNONPHARMA<br>Gyógyszergyártó Kft.<br>7720 Pécsvárad<br>Pannonpharma út 1.<br>Hungary          | Ibuprofeno | MELFEN 200 mg bevont<br>tabletta                   | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Hungria                           | PANNONPHARMA<br>Gyógyszergyártó Kft.<br>7720 Pécsvárad<br>Pannonpharma út 1.<br>Hungary          | Ibuprofeno | MELFEN 400 mg bevont<br>tabletta                   | 400 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                  | <b>DCI</b>                   | <b>Nome de fantasia</b>                                               | <b>Dosagem</b>  | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Hungria                           | Boehringer Ingelheim<br>International GmbH<br>Binger Straße 173<br>55216 Ingelheim am Rhein<br>Germany                      | Ibuprofeno<br>Pseudoefedrina | MUCOGrip 200 mg/30<br>mg filmtabletta                                 | 200 mg<br>30 mg | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Hungria                           | Reckitt Benckiser Healthcare<br>International Limited<br>Bath Road 103-105<br>Berkshire<br>SL1 3UH Slough<br>United Kingdom | Ibuprofeno                   | NUROFEN 200 mg<br>bevont tablettá                                     | 200 mg          | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Hungria                           | Reckitt Benckiser Healthcare<br>International Limited<br>Bath Road 103-105<br>Berkshire<br>SL1 3UH Slough<br>United Kingdom | Ibuprofeno<br>Pseudoefedrina | NUROFEN COLD and<br>FLU 200 mg/30 mg<br>filmtabletta                  | 200 mg<br>30 mg | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Hungria                           | Reckitt Benckiser Healthcare<br>International Limited<br>Bath Road 103-105<br>Berkshire<br>SL1 3UH Slough<br>United Kingdom | Ibuprofeno                   | NUROFEN eperízű 20<br>mg/ml belsőleges<br>szuszpenzió<br>gyermekeknek | 20 mg/ml        | Suspensão oral                       | Via oral                        |



| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                  | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                      | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>    | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|
| Hungria                           | Reckitt Benckiser Healthcare<br>International Limited<br>Bath Road 103-105<br>Berkshire<br>SL1 3UH Slough<br>United Kingdom | Ibuprofeno | NUROFEN FORTE 400<br>mg bevont tabletta                      | 400 mg         | Comprimido revestido         | Via oral                        |
| Hungria                           | Reckitt Benckiser Healthcare<br>International Limited<br>Bath Road 103-105<br>Berkshire<br>SL1 3UH Slough<br>United Kingdom | Ibuprofeno | NUROFEN NON-AQUA<br>200 mg szájban<br>diszpergálódó tabletta | 200 mg         | Comprimido<br>orodispersível | Via oral                        |
| Hungria                           | Reckitt Benckiser Healthcare<br>International Limited<br>Bath Road 103-105<br>Berkshire<br>SL1 3UH Slough<br>United Kingdom | Ibuprofeno | NUROFEN RAPID 200<br>mg lágy kapszula                        | 200 mg         | Cápsula mole                 | Via oral                        |
| Hungria                           | Reckitt Benckiser Healthcare<br>International Limited<br>Bath Road 103-105<br>Berkshire<br>SL1 3UH Slough<br>United Kingdom | Ibuprofeno | NUROFEN RAPID bevont<br>tabletta                             | 200 mg         | Comprimido revestido         | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                  | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                  | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>      | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Hungria                           | Reckitt Benckiser Healthcare<br>International Limited<br>Bath Road 103-105<br>Berkshire<br>SL1 3UH Slough<br>United Kingdom | Ibuprofeno | NUROFEN RAPID FORTE<br>400 mg lágy kapszula              | 400 mg         | Cápsula mole                   | Via oral                        |
| Hungria                           | Reckitt Benckiser Healthcare<br>International Limited<br>Bath Road 103-105<br>Berkshire<br>SL1 3UH Slough<br>United Kingdom | Ibuprofeno | NUROFEN RAPID FORTE<br>400 mg por belsőleges<br>oldathoz | 400 mg         | Pó para solução oral           | Via oral                        |
| Hungria                           | Reckitt Benckiser Healthcare<br>International Limited<br>Bath Road 103-105<br>Berkshire<br>SL1 3UH Slough<br>United Kingdom | Ibuprofeno | NUROFEN RAPID FORTE<br>bevont tabletta                   | 400 mg         | Comprimido revestido           | Via oral                        |
| Hungria                           | TEVA Gyógyszergyár zRt.<br>4042 Debrecen<br>Pallagi út 13.<br>Hungary                                                       | Ibuprofeno | RAPIDOPHEN 200 mg<br>granulátum belsőleges<br>oldathoz   | 200 mg         | Granulado para<br>solução oral | Via oral                        |
| Hungria                           | TEVA Gyógyszergyár zRt.<br>4042 Debrecen<br>Pallagi út 13.<br>Hungary                                                       | Ibuprofeno | RAPIDOPHEN 200 mg<br>lágy kapszula                       | 200 mg         | Cápsula mole                   | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>            | <b>DCI</b>                   | <b>Nome de fantasia</b>                                | <b>Dosagem</b>  | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Hungria                           | TEVA Gyógyszergyár zRt.<br>4042 Debrecen<br>Pallagi út 13.<br>Hungary | Ibuprofeno                   | RAPIDOPHEN 400 mg<br>granulátum belsőleges<br>oldathoz | 400 mg          | Granulado para<br>solução oral       | Via oral                        |
| Hungria                           | TEVA Gyógyszergyár zRt.<br>4042 Debrecen<br>Pallagi út 13.<br>Hungary | Ibuprofeno                   | RAPIDOPHEN 400 mg<br>lággy kapszula                    | 400 mg          | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Hungria                           | TEVA Gyógyszergyár zRt.<br>4042 Debrecen<br>Pallagi út 13.<br>Hungary | Ibuprofeno                   | RAPIDOPHEN 600 mg<br>granulátum belsőleges<br>oldathoz | 600 mg          | Granulado para<br>solução oral       | Via oral                        |
| Hungria                           | TEVA Gyógyszergyár zRt.<br>4042 Debrecen<br>Pallagi út 13.<br>Hungary | Ibuprofeno                   | RAPIDOPHEN BABY 20<br>mg/ml belsőleges<br>szuszpenzió  | 20 mg/ml        | Suspensão oral                       | Via oral                        |
| Hungria                           | sanofi-aventis Zrt.<br>1045 Budapest, Tó u. 1-5.<br>Hungary           | Ibuprofeno<br>Pseudoefedrina | RHINATHIOL COLD 200<br>mg/30 mg filmtabletta           | 200 mg<br>30 mg | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Hungria                           | Zambon S.p.A.<br>Via Lillo del Duca 10<br>20091, Bresso (Mi)<br>Italy | Ibuprofeno                   | SPEDIFEN 400 mg<br>filmtabletta                        | 400 mg          | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Hungria                           | Zambon S.p.A.<br>Via Lillo del Duca 10<br>20091, Bresso (Mi)<br>Italy | Ibuprofeno                   | SPEDIFEN 400 mg<br>granulátum                          | 400 mg          | Granulado                            | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                     | <b>DCI</b>    | <b>Nome de fantasia</b>              | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Hungria                           | Zambon S.p.A.<br>Via Lillo del Duca 10<br>20091, Bresso (Mi)<br>Italy          | Ibuprofeno    | SPEDIFEN 600 mg<br>granulátum        | 600 mg         | Granulado                            | Via oral                        |
| Hungria                           | Gebro Pharma GmbH<br>13 Bahnhofbichl<br>6391 Fieberbrunn<br>Austria            | Dexibuprofeno | Seractil 400 mg<br>filmdabletta      | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Hungria                           | Gebro Pharma GmbH<br>13 Bahnhofbichl<br>6391 Fieberbrunn<br>Austria            | Dexibuprofeno | Seractil Dolo 200 mg<br>filmdabletta | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Hungria                           | Gebro Pharma GmbH<br>13 Bahnhofbichl<br>6391 Fieberbrunn<br>Austria            | Dexibuprofeno | Seractil Dolo 300 mg<br>filmdabletta | 300 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Islândia                          | Alvogen IPCo S.àr.l.<br>Rue Heienhaff, 5<br>L-1736, Senningerberg<br>Luxemburg | Ibuprofeno    | Alvofen Express                      | 200 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Islândia                          | Alvogen IPCo S.àr.l.<br>Rue Heienhaff, 5<br>L-1736, Senningerberg<br>Luxemburg | Ibuprofeno    | Alvofen Express                      | 400 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                          | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Islândia                          | Bristol Laboratories Limited,<br>Unit 3, Canalside<br>Northbridge Road,<br>Berkhamstead, Hertfordshire<br>HP4 1EG<br>United Kingdom | Ibuprofeno | Ibuprofen Bril          | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Islândia                          | Bristol Laboratories Limited,<br>Unit 3, Canalside<br>Northbridge Road,<br>Berkhamstead, Hertfordshire<br>HP4 1EG<br>United Kingdom | Ibuprofeno | Ibuprofen Bril          | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Islândia                          | Bristol Laboratories Limited,<br>Unit 3, Canalside<br>Northbridge Road,<br>Berkhamstead, Hertfordshire<br>HP4 1EG<br>United Kingdom | Ibuprofeno | Ibuprofen Bril          | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Islândia                          | ratiopharm Oy<br>Keilaranta 10<br>02150 Espoo<br>Finland                                                                            | Ibuprofeno | Ibuxin                  | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Islândia                          | ratiopharm Oy<br>Keilaranta 10<br>02150 Espoo<br>Finland                                                                            | Ibuprofeno | Ibuxin                  | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro (no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</b>                         | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>         | <b>Via de administração</b> |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Islândia                      | ratiopharm Oy<br>Keilaranta 10<br>02150 Espoo<br>Finland                       | Ibuprofeno | Ibuxin                  | 600 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Islândia                      | ratiopharm Oy<br>Keilaranta 10<br>02150 Espoo<br>Finland                       | Ibuprofeno | Ibuxin                  | 800 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Islândia                      | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany                    | Ibuprofeno | ibuxin rapid            | 400 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Islândia                      | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland | Ibuprofeno | Íbúfen                  | 200 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Islândia                      | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland | Ibuprofeno | Íbúfen                  | 400 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Islândia                      | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland | Ibuprofeno | Íbúfen                  | 600 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Islândia                      | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland | Ibuprofeno | Íbúfen                  | 800 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |

| <b>Estado-Membro (no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</b>                                                                | <b>DCI</b>                                 | <b>Nome de fantasia</b>           | <b>Dosagem</b>  | <b>Forma farmacêutica</b>         | <b>Via de administração</b> |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Islândia                      | Portfarma ehf.<br>Borgartúni 26<br>105 Reykjavík<br>Iceland                                                           | Ibuprofeno                                 | Íbúprófen Portfarma               | 400 mg          | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Irlanda                       | GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (Ireland) Limited<br>Stonemasons Way<br>Rathfarnham<br>Dublin 16<br>Ireland       | Ibuprofeno                                 | Actiprofen 200mg Tablets          | 200 mg          | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Irlanda                       | Pfizer Healthcare Ireland<br>9 Riverwalk<br>National Digital Park<br>Citywest Business Campus<br>Dublin 24<br>Ireland | Ibuprofeno                                 | Advil 200mg Tablets               | 200 mg          | Comprimido revestido              | Via oral                    |
| Irlanda                       | Pfizer Healthcare Ireland<br>9 Riverwalk<br>National Digital Park<br>Citywest Business Campus<br>Dublin 24<br>Ireland | Ibuprofeno<br>Cloridrato de pseudoefedrina | Advil Cold and Flu Coated Tablets | 200 mg<br>30 mg | Comprimido revestido              | Via oral                    |
| Irlanda                       | Pfizer Healthcare Ireland<br>9 Riverwalk<br>National Digital Park<br>Citywest Business Campus<br>Dublin 24<br>Ireland | Ibuprofeno                                 | Advil Liquigels, 200mg Capsules   | 200 mg          | Cápsula mole                      | Via oral                    |

| <b>Estado-Membro (no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</b>                                                          | <b>DCI</b>                                   | <b>Nome de fantasia</b>                          | <b>Dosagem</b>    | <b>Forma farmacêutica</b>         | <b>Via de administração</b> |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Irlanda                       | GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (Ireland) Limited<br>Stonemasons Way<br>Rathfarnham<br>Dublin 16<br>Ireland | Ibuprofeno<br>Fosfato de codeína hemihidrato | Apfen Plus 200mg / 12.8mg Film-Coated Tablets    | 200 mg<br>12.8 mg | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Irlanda                       | BGP Products Ireland Limited<br>Kingswood Drive 4051<br>Citywest Business Campus<br>Dublin 24<br>Ireland        | Ibuprofeno                                   | Brufen 400mg film-coated tablets                 | 400 mg            | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Irlanda                       | BGP Products Ireland Limited<br>Kingswood Drive 4051<br>Citywest Business Campus<br>Dublin 24<br>Ireland        | Ibuprofeno                                   | Brufen 600mg film-coated tablets                 | 600 mg            | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Irlanda                       | BGP Products Ireland Limited<br>Kingswood Drive 4051<br>Citywest Business Campus<br>Dublin 24<br>Ireland        | Ibuprofeno                                   | Brufen 400mg Effervescent Granules               | 400 mg            | Granulado efervescente            | Via oral                    |
| Irlanda                       | BGP Products Ireland Limited<br>Kingswood Drive 4051<br>Citywest Business Campus<br>Dublin 24<br>Ireland        | Ibuprofeno                                   | Brufen Paediatric 100 mg / 5 ml Oral Suspension. | 20 mg/ml          | Suspensão oral                    | Via oral                    |



| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                               | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                             | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>              | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Irlanda                           | BGP Products Ireland Limited<br>Kingswood Drive 4051<br>Citywest Business Campus<br>Dublin 24<br>Ireland | Ibuprofeno | Brufen Retard 800mg<br>Prolonged Release<br>Tablets | 800 mg         | Comprimido de<br>libertação prolongada | Via oral                        |
| Irlanda                           | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland                           | Ibuprofeno | Buplex 200mg film-<br>coated tablets                | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Irlanda                           | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland                           | Ibuprofeno | Buplex 400mg film-<br>coated tablets                | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Irlanda                           | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland                           | Ibuprofeno | Buplex Rx 200 mg film-<br>coated tablets            | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Irlanda                           | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland                           | Ibuprofeno | Buplex Rx 400 mg film-<br>coated tablets            | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Irlanda                           | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland                           | Ibuprofeno | Buplex Rx 600 mg film-<br>coated tablets            | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro (no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</b>                                                   | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                         | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>         | <b>Via de administração</b> |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Irlanda                       | Clonmel Healthcare Ltd.<br>Waterford Road,<br>Co. Tipperary<br>Ireland                                   | Ibuprofeno | Easofen 200mg Film-Coated Tablets.              | 200 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Irlanda                       | Clonmel Healthcare Ltd.<br>Waterford Road,<br>Co. Tipperary<br>Ireland                                   | Ibuprofeno | Easofen Max Strength 400 mg Film-coated Tablets | 400 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Irlanda                       | Pinewood Laboratories Limited<br>Ballymacarbry, Clonmel<br>Co Tipperary<br>Ireland                       | Ibuprofeno | Fenopine 200 mg Film-coated Tablets.            | 200 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Irlanda                       | Pinewood Laboratories Limited<br>Ballymacarbry, Clonmel<br>Co Tipperary<br>Ireland                       | Ibuprofeno | Fenopine 400 mg Film-coated Tablets.            | 400 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Irlanda                       | Pinewood Laboratories Limited<br>Ballymacarbry, Clonmel<br>Co Tipperary<br>Ireland                       | Ibuprofeno | Fenopine 600 mg Film-Coated Tablets.            | 600 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Irlanda                       | BGP Products Ireland Limited<br>Kingswood Drive 4051<br>Citywest Business Campus<br>Dublin 24<br>Ireland | Ibuprofeno | Brufen 200mg Effervescent Granules              | 200 mg         | Granulado efervescente            | Via oral                    |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                          | <b>DCI</b>                                      | <b>Nome de fantasia</b>                                          | <b>Dosagem</b>    | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Irlanda                           | McDermott Laboratories Ltd<br>t/a Gerard Laboratories<br>35/36 Baldoyle Industrial<br>Estate<br>Grange Road<br>Dublin 13<br>Ireland | Ibuprofeno                                      | Ibuprofen 200mg film-<br>coated tablets                          | 200 mg            | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Irlanda                           | McDermott Laboratories Ltd<br>t/a Gerard Laboratories<br>35/36 Baldoyle Industrial<br>Estate<br>Grange Road<br>Dublin 13<br>Ireland | Ibuprofeno                                      | Ibuprofen 400mg film-<br>coated tablets                          | 400 mg            | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Irlanda                           | BGP Products Ireland Limited<br>Kingswood Drive 4051<br>Citywest Business Campus<br>Dublin 24<br>Ireland                            | Ibuprofeno                                      | Brufen 600mg<br>Effervescent Granules                            | 600 mg            | Granulado<br>efervescente            | Via oral                        |
| Irlanda                           | The Boots Company PLC<br>1 Thane Road West<br>Nottingham<br>NG2 3AA<br>United Kingdom                                               | Ibuprofeno<br>Fosfato de codeína<br>hemihidrato | Ibuprofen and Codeine<br>200 mg/ 12.8 mg film-<br>coated Tablets | 200 mg<br>12.8 mg | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                                                   | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Irlanda                           | Galpharm Healthcare Limited<br>Hugh House<br>Upper Cliffe Road<br>Barnsley, South Yorkshire<br>S75 3SP Dodworth<br>Dodworth Bussiness Park<br>United Kingdom | Ibuprofeno | Ibuprofen Galpharm<br>200mg Film-coated<br>Tablets     | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Irlanda                           | Galpharm Healthcare Limited<br>Hugh House<br>Upper Cliffe Road<br>Barnsley, South Yorkshire<br>S75 3SP Dodworth<br>Dodworth Bussiness Park<br>United Kingdom | Ibuprofeno | Ibuprofen Galpharm<br>Max 400mg Film-coated<br>Tablets | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Irlanda                           | Clonmel Healthcare Ltd.<br>Waterford Road,<br>Co. Tipperary<br>Ireland                                                                                       | Ibuprofeno | Melfen 200mg Film-<br>coated tablets                   | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Irlanda                           | Clonmel Healthcare Ltd.<br>Waterford Road,<br>Co. Tipperary<br>Ireland                                                                                       | Ibuprofeno | Melfen 400mg Film-<br>coated tablets                   | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Irlanda                           | Reckitt Benckiser Ireland<br>Ltd.<br>7 Riverwalk<br>Citywest Business Campus<br>Dublin 24<br>Ireland                                                         | Ibuprofeno | Nurofen 200 mg Coated<br>Tablets                       | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                        | <b>DCI</b>                                    | <b>Nome de fantasia</b>                                  | <b>Dosagem</b>  | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Irlanda                           | Reckitt Benckiser Ireland Ltd.<br>7 Riverwalk<br>Citywest Business Campus<br>Dublin 24<br>Ireland | Ibuprofeno                                    | Nurofen 200mg<br>Effervescent Tablets                    | 200 mg          | Comprimido<br>efervescente           | Via oral                        |
| Irlanda                           | Crookes Healthcare Ltd.,<br>Thane Road West 1<br>Nottingham NG2 3AA<br>United Kingdom             | Ibuprofeno                                    | Nurofen Advance 200<br>mg Tablets.                       | 200 mg          | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Irlanda                           | Reckitt Benckiser Ireland Ltd.<br>7 Riverwalk<br>Citywest Business Campus<br>Dublin 24<br>Ireland | Ibuprofeno                                    | Nurofen Advance<br>Maximum Strength<br>400mg oral powder | 400 mg          | Pó para solução oral                 | Via oral                        |
| Irlanda                           | Reckitt Benckiser Ireland Ltd.<br>7 Riverwalk<br>Citywest Business Campus<br>Dublin 24<br>Ireland | Ibuprofeno<br>Cloridrato de<br>pseudoefedrina | Nurofen Cold & Flu Film-<br>coated Tablets               | 200 mg<br>30 mg | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Irlanda                           | Reckitt Benckiser Ireland Ltd.<br>7 Riverwalk<br>Citywest Business Campus<br>Dublin 24<br>Ireland | Ibuprofeno                                    | Nurofen Express 200<br>mg Tablets                        | 200 mg          | Comprimido revestido                 | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                        | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                           | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>           | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Irlanda                           | Reckitt Benckiser Ireland Ltd.<br>7 Riverwalk<br>Citywest Business Campus<br>Dublin 24<br>Ireland | Ibuprofeno | Nurofen Express<br>Maximum Strength 400<br>mg Tablets             | 400 mg         | Comprimido revestido                | Via oral                        |
| Irlanda                           | Reckitt Benckiser Ireland Ltd.<br>7 Riverwalk<br>Citywest Business Campus<br>Dublin 24<br>Ireland | Ibuprofeno | Nurofen 200mg Liquid<br>Capsules                                  | 200 mg         | Cápsula mole                        | Via oral                        |
| Irlanda                           | Reckitt Benckiser Ireland Ltd.<br>7 Riverwalk<br>Citywest Business Campus<br>Dublin 24<br>Ireland | Ibuprofeno | Nurofen 400mg Liquid<br>Capsules                                  | 400 mg         | Cápsula mole                        | Via oral                        |
| Irlanda                           | Reckitt Benckiser Ireland Ltd.<br>7 Riverwalk<br>Citywest Business Campus<br>Dublin 24<br>Ireland | Ibuprofeno | Nurofen Long Lasting<br>300 mg Prolonged<br>Release Hard Capsules | 300 mg         | Cápsula de libertação<br>prolongada | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                            | <b>DCI</b>                                      | <b>Nome de fantasia</b>         | <b>Dosagem</b>    | <b>Forma farmacêutica</b>              | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Irlanda                           | Reckitt Benckiser Ireland Ltd.<br>7 Riverwalk<br>Citywest Business Campus<br>Dublin 24<br>Ireland                     | Ibuprofeno<br>Fosfato de codeína<br>hemihidrato | Nurofen Plus Tablets            | 200 mg<br>12.8 mg | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Irlanda                           | Pfizer Healthcare Ireland<br>9 Riverwalk<br>National Digital Park<br>Citywest Business Campus<br>Dublin 24<br>Ireland | Ibuprofeno                                      | Seclofin 400mg Tablets          | 400 mg            | Comprimido                             | Via oral                        |
| Irlanda                           | Pfizer Healthcare Ireland<br>9 Riverwalk<br>National Digital Park<br>Citywest Business Campus<br>Dublin 24<br>Ireland | Ibuprofeno                                      | Seclofin 400mg Soft<br>Capsules | 400 mg            | Cápsula mole                           | Via oral                        |
| Itália                            | BGP PRODUCTS S.R.L.<br>VIALE GIORGIO RIBOTTA 11<br>00144 ROMA<br>Italy                                                | Ibuprofeno                                      | BRUFEN                          | 600 mg            | Granulado<br>efervescente              | Via oral                        |
| Itália                            | BGP PRODUCTS S.R.L.<br>VIALE GIORGIO RIBOTTA 11<br>00144 ROMA<br>Italy                                                | Ibuprofeno                                      | BRUFEN                          | 800 mg            | Comprimido de<br>libertação prolongada | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                      | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Itália                            | BGP PRODUCTS S.R.L.<br>VIALE GIORGIO RIBOTTA 11<br>00144 ROMA<br>Italy                                                          | Ibuprofeno | BRUFEN                  | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Itália                            | BGP PRODUCTS S.R.L.<br>VIALE GIORGIO RIBOTTA 11<br>00144 ROMA<br>Italy                                                          | Ibuprofeno | BRUFEN                  | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Itália                            | LABORATORIO<br>FARMACEUTICO SIT<br>SPECIALITA' IGIENICO<br>TERAPEUTICHE S.R.L.,<br>Via Cavour 70<br>27035 Mede - Pavia<br>Italy | Ibuprofeno | ALGOFEN                 | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Itália                            | Reckitt Benckiser Healthcare<br>International Limited<br>Bath Road 103-105<br>Berkshire<br>SL1 3UH Slough<br>United Kingdom     | Ibuprofeno | NUROFEN                 | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Itália                            | Reckitt Benckiser Healthcare<br>International Limited<br>Bath Road 103-105<br>Berkshire<br>SL1 3UH Slough<br>United Kingdom     | Ibuprofeno | NUROFEN                 | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |



| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                    | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Itália                            | SANDOZ S.P.A.<br>Largo U. Boccioni 1<br>21040 Origgio (VA) - Italy                                            | Ibuprofeno | IBUPROFENE SANDOZ       | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Itália                            | Aziende Chimiche Riunite<br>Angelini Francesco<br>A.C.R.A.F. S.p.A.<br>Viale Amelia 70<br>00181 Rome<br>Italy | Ibuprofeno | MOMENT                  | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Itália                            | Aziende Chimiche Riunite<br>Angelini Francesco<br>A.C.R.A.F. S.p.A.<br>Viale Amelia 70<br>00181 Rome<br>Italy | Ibuprofeno | MOMENT                  | 200 mg/ml      | Gotas orais, solução                 | Via oral                        |
| Itália                            | Aziende Chimiche Riunite<br>Angelini Francesco<br>A.C.R.A.F. S.p.A.<br>Viale Amelia 70<br>00181 Rome<br>Italy | Ibuprofeno | MOMENT                  | 200 mg         | Granulado para<br>solução oral       | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                    | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Itália                            | Aziende Chimiche Riunite<br>Angelini Francesco<br>A.C.R.A.F. S.p.A.<br>Viale Amelia 70<br>00181 Rome<br>Italy | Ibuprofeno | MOMENT                  | 200 mg         | Comprimido<br>efervescente           | Via oral                        |
| Itália                            | Aziende Chimiche Riunite<br>Angelini Francesco<br>A.C.R.A.F. S.p.A.<br>Viale Amelia 70<br>00181 Rome<br>Italy | Ibuprofeno | MOMENT                  | 200 mg         | Comprimido para<br>mastigar          | Via oral                        |
| Itália                            | Aziende Chimiche Riunite<br>Angelini Francesco<br>A.C.R.A.F. S.p.A.<br>Viale Amelia 70<br>00181 Rome<br>Italy | Ibuprofeno | MOMENT                  | 200 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Itália                            | JOHNSON & JOHNSON<br>S.P.A.,<br>Via Ardeatina Km 23,500<br>00040 Santa Palomba -<br>Pomezia (RM) - Italy      | Ibuprofeno | ANTALGIL                | 200 mg         | Comprimido                           | Via oral                        |
| Itália                            | SPA ITALIANA LABORATORI<br>BOUTY<br>Via Vanvitelli, 4<br>20129 Milano<br>Italy                                | Ibuprofeno | CALMINE                 | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                   | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Itália                            | Zambon Italia S.R.L.<br>Via Lillo del Duca 10<br>20091, Bresso (Mi)<br>Italy | Ibuprofeno | SPIDIDOL ANALGESICO     | 200 mg         | Comprimido<br>efervescente           | Via oral                        |
| Itália                            | Zambon Italia S.R.L.<br>Via Lillo del Duca 10<br>20091, Bresso (Mi)<br>Italy | Ibuprofeno | SPIDIDOL ANALGESICO     | 200 mg         | Granulado para<br>solução oral       | Via oral                        |
| Itália                            | Zambon Italia S.R.L.<br>Via Lillo del Duca 10<br>20091, Bresso (Mi)<br>Italy | Ibuprofeno | SPIDIDOL ANALGESICO     | 200 mg/ml      | Gotas orais, solução                 | Via oral                        |
| Itália                            | Zambon Italia S.R.L.<br>Via Lillo del Duca 10<br>20091, Bresso (Mi)<br>Italy | Ibuprofeno | SPIDIDOL ANALGESICO     | 200 mg         | Comprimido                           | Via oral                        |
| Itália                            | Zambon Italia S.R.L.<br>Via Lillo del Duca 10<br>20091, Bresso (Mi)<br>Italy | Ibuprofeno | SPIDIDOL                | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Itália                            | Zambon Italia S.R.L.<br>Via Lillo del Duca 10<br>20091, Bresso (Mi)<br>Italy | Ibuprofeno | SPIDIDOL                | 400 mg         | Granulado para<br>solução oral       | Via oral                        |
| Itália                            | Zambon Italia S.R.L.<br>Via Lillo del Duca 10<br>20091, Bresso (Mi)<br>Italy | Ibuprofeno | SPIDIFEN                | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                     | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Itália                            | Zambon Italia S.R.L.<br>Via Lillo del Duca 10<br>20091, Bresso (Mi)<br>Italy                   | Ibuprofeno | SPIDIFEN                | 400 mg         | Granulado para<br>solução oral       | Via oral                        |
| Itália                            | Zambon Italia S.R.L.<br>Via Lillo del Duca 10<br>20091, Bresso (Mi)<br>Italy                   | Ibuprofeno | SPIDIFEN                | 600 mg         | Granulado para<br>solução oral       | Via oral                        |
| Itália                            | Boehringer Ingelheim Italia<br>S.P.A.<br>Via Lorenzini, 8<br>20139 Milano<br>Italy             | Ibuprofeno | BUSCOFEN                | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Itália                            | Boehringer Ingelheim Italia<br>S.P.A.<br>Via Lorenzini, 8<br>20139 Milano<br>Italy             | Ibuprofeno | BUSCOFEN                | 200 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Itália                            | Boehringer Ingelheim Italia<br>S.P.A.<br>Via Lorenzini, 8<br>20139 Milano<br>Italy             | Ibuprofeno | BUSCOFEN                | 200 mg         | Granulado para<br>solução oral       | Via oral                        |
| Itália                            | Novartis Consumer Health<br>S.P.A.,<br>Largo Umberto Boccioni 1<br>21040 Origgio (VA)<br>Italy | Ibuprofeno | CIBALGINA DUE FAST      | 200 mg         | Comprimido<br>gastroresistente       | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>    | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>  | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Itália                            | Bracco S.P.A.<br>Via Egidio Folli 50<br>20134 Milano<br>Italy | Ibuprofeno | DOLOFAST                 | 200 mg         | Comprimido                           | Via oral                        |
| Itália                            | Bracco S.P.A.<br>Via Egidio Folli 50<br>20134 Milano<br>Italy | Ibuprofeno | DOLOFAST                 | 200 mg/ml      | Gotas orais, solução                 | Via oral                        |
| Itália                            | Angenerico S.P.A.<br>Via Nocera Umbra 75<br>Roma<br>Italy     | Ibuprofeno | IBUPROFENE<br>ANGENERICO | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Itália                            | Angenerico S.P.A.<br>Via Nocera Umbra 75<br>Roma<br>Italy     | Ibuprofeno | IBUPROFENE<br>ANGENERICO | 200 mg/ml      | Gotas orais, solução                 | Via oral                        |
| Itália                            | FARMAKOPEA S.P.A.<br>Via Cavriana 14<br>Milano<br>Italy       | Ibuprofeno | SUBITENE                 | 200 mg         | Comprimido<br>efervescente           | Via oral                        |
| Itália                            | FARMAKOPEA S.P.A.<br>Via Cavriana 14<br>Milano<br>Italy       | Ibuprofeno | SUBITENE                 | 200 mg         | Granulado para<br>solução oral       | Via oral                        |
| Itália                            | FARMAKOPEA S.P.A.<br>Via Cavriana 14<br>Milano<br>Italy       | Ibuprofeno | SUBITENE                 | 400 mg         | Granulado para<br>solução oral       | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                  | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Itália                            | FARMAKOPEA S.P.A.<br>Via Cavriana 14<br>Milano<br>Italy                                                                     | Ibuprofeno | SUBITENE                | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Itália                            | Aziende Chimiche Riunite<br>Angelini Francesco<br>A.C.R.A.F. S.p.A.<br>Viale Amelia 70<br>00181 Rome<br>Italy               | Ibuprofeno | MOMENTACT               | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Itália                            | Aziende Chimiche Riunite<br>Angelini Francesco<br>A.C.R.A.F. S.p.A.<br>Viale Amelia 70<br>00181 Rome<br>Italy               | Ibuprofeno | MOMENTACT               | 400 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Itália                            | Aziende Chimiche Riunite<br>Angelini Francesco<br>A.C.R.A.F. S.p.A.<br>Viale Amelia 70<br>00181 Rome<br>Italy               | Ibuprofeno | MOMENTACT<br>ANALGESICO | 400 mg         | Granulado para<br>solução oral       | Via oral                        |
| Itália                            | Reckitt Benckiser Healthcare<br>International Limited<br>Bath Road 103-105<br>Berkshire<br>SL1 3UH Slough<br>United Kingdom | Ibuprofeno | NUROSOLV                | 200 mg         | Comprimido<br>orodispersível         | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                  | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Itália                            | LABORATORI ALTER S.R.L.<br>Via Egadi 7<br>20144 Milano<br>Italy                                                             | Ibuprofeno | IBUPROFENE ALTER        | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Itália                            | LABORATORI ALTER S.R.L.<br>Via Egadi 7<br>20144 Milano<br>Italy                                                             | Ibuprofeno | IBUPROFENE ALTER        | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Itália                            | Reckitt Benckiser Healthcare<br>International Limited<br>Bath Road 103-105<br>Berkshire<br>SL1 3UH Slough<br>United Kingdom | Ibuprofeno | NUROFENELLE             | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Itália                            | Reckitt Benckiser Healthcare<br>International Limited<br>Bath Road 103-105<br>Berkshire<br>SL1 3UH Slough<br>United Kingdom | Ibuprofeno | NUROFENELLE             | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Itália                            | ABC Farmaceutici S.P.A.<br>Corso Vittorio Emanuele II<br>72<br>10121 Torino<br>Italy                                        | Ibuprofeno | KENDO                   | 200 mg/ml      | Gotas orais, solução                 | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                    | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>         | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Itália                            | RATIOPHARM ITALIA S.R.L.<br>Viale Monza 270<br>20128 Milano<br>Italy                                          | Ibuprofeno | IBUPROFENE<br>RATIOPHARM ITALIA | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Itália                            | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany                                                   | Ibuprofeno | IBUPROFENE<br>RATIOPHARM        | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Itália                            | Aziende Chimiche Riunite<br>Angelini Francesco<br>A.C.R.A.F. S.p.A.<br>Viale Amelia 70<br>00181 Rome<br>Italy | Ibuprofeno | MOMENFLOGO                      | 600 mg         | Granulado para<br>solução oral       | Via oral                        |
| Itália                            | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland                                | Ibuprofeno | ZORENDOL                        | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Itália                            | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland                                | Ibuprofeno | ZORENDOL                        | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Itália                            | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland                                | Ibuprofeno | IBUPROFENE ACTAVIS              | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |



| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                    | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>       | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Itália                            | E-PHARMA TRENTO S.P.A.<br>Via Provina, 2<br>38123 Frazione Ravina -<br>Trento<br>Italy                        | Ibuprofeno | IBUPROFENE E-PHARMA<br>TRENTO | 400 mg         | Granulado para<br>solução oral       | Via oral                        |
| Itália                            | Boots Pharmaceuticals S.R.L.<br>Via Cesarea 11/10<br>16121 Genova<br>Italy                                    | Ibuprofeno | DOLIPRO                       | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Itália                            | Boots Pharmaceuticals S.R.L.<br>Via Cesarea 11/10<br>16121 Genova<br>Italy                                    | Ibuprofeno | DOLIPRO                       | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Itália                            | Aziende Chimiche Riunite<br>Angelini Francesco<br>A.C.R.A.F. S.p.A.<br>Viale Amelia 70<br>00181 Rome<br>Italy | Ibuprofeno | IBUPROFENE ANGELINI           | 600 mg         | Granulado para<br>solução oral       | Via oral                        |
| Itália                            | LABORATORI ALTER S.R.L.<br>Via Egadi 7<br>20144 Milano<br>Italy                                               | Ibuprofeno | SAKITOL                       | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Itália                            | DOC GENERICI SRL<br>Via Turati, 40<br>20121 Milano<br>Italy                                                   | Ibuprofeno | IBUPROFENE DOC<br>GENERICI    | 600 mg         | Granulado<br>efervescente            | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                  | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>    | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Itália                            | Boehringer Ingelheim<br>International GmbH<br>Binger Straße 173<br>55216 Ingelheim am Rhein<br>Germany                      | Ibuprofeno | BUSCOFENACT                | 400 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Itália                            | Reckitt Benckiser Healthcare<br>International Limited<br>Bath Road 103-105<br>Berkshire<br>SL1 3UH Slough<br>United Kingdom | Ibuprofeno | NUROFENCAPS                | 400 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Itália                            | DOC GENERICI SRL<br>Via Turati, 40<br>20121 Milano<br>Italy                                                                 | Ibuprofeno | IBUPROFEN DOC<br>GENERICIS | 20 mg/ml       | Suspensão oral                       | Via oral                        |
| Itália                            | POLIFARMA BENESSERE<br>S.R.L.<br>Via Laurentine, 289<br>00142 Roma<br>Italy                                                 | Ibuprofeno | VIAMAL FEBBRE E<br>DOLORE  | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Itália                            | POLIFARMA BENESSERE<br>S.R.L.<br>Via Laurentine, 289<br>00142 Roma<br>Italy                                                 | Ibuprofeno | VIAMAL FEBBRE E<br>DOLORE  | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                        | <b>DCI</b>    | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Itália                            | THERABEL GIENNE PHARMA<br>S.P.A.<br>Via Roberto Koch 1/2<br>20152 Milano<br>Italy | Dexibuprofeno | SERACTIL                | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Itália                            | THERABEL GIENNE PHARMA<br>S.P.A.<br>Via Roberto Koch 1/2<br>20152 Milano<br>Italy | Dexibuprofeno | SERACTIL                | 300 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Itália                            | THERABEL GIENNE PHARMA<br>S.P.A.<br>Via Roberto Koch 1/2<br>20152 Milano<br>Italy | Dexibuprofeno | SERACTIL                | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Itália                            | THERABEL GIENNE PHARMA<br>S.P.A.<br>Via Roberto Koch 1/2<br>20152 Milano<br>Italy | Dexibuprofeno | SERACTIL                | 300 mg         | Pó para suspensão<br>oral            | Via oral                        |
| Itália                            | THERABEL GIENNE PHARMA<br>S.P.A.<br>Via Roberto Koch 1/2<br>20152 Milano<br>Italy | Dexibuprofeno | SERACTIL                | 400 mg         | Pó para suspensão<br>oral            | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                         | <b>DCI</b>                   | <b>Nome de fantasia</b>                                   | <b>Dosagem</b>  | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Itália                            | Bruno Farmaceutici S.p.A.<br>Via delle Ande, 15<br>00144 Roma<br>Italy                                             | Dexibuprofeno                | FENEXTRA                                                  | 400 mg          | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Itália                            | Bruno Farmaceutici S.p.A.<br>Via delle Ande, 15<br>00144 Roma<br>Italy                                             | Dexibuprofeno                | FENEXTRA                                                  | 300 mg          | Granulado para<br>suspensão oral     | Via oral                        |
| Itália                            | Bruno Farmaceutici S.p.A.<br>Via delle Ande, 15<br>00144 Roma<br>Italy                                             | Dexibuprofeno                | FENEXTRA                                                  | 400 mg          | Granulado para<br>suspensão oral     | Via oral                        |
| Itália                            | Boehringer Ingelheim<br>International GmbH<br>Binger Straße 173<br>55216 Ingelheim am Rhein<br>Germany             | Ibuprofeno<br>Pseudoefedrina | IBUPROFENE E<br>PSEUDOEFEDRINA<br>BOEHRINGER<br>INGELHEIM | 200 mg<br>30 mg | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Itália                            | Laboratorio Italiano<br>Biochimico Farmaceutico<br>Lisapharma S.P.A.<br>Via Licinio 11<br>22036 Erba Como<br>Italy | Ibuprofeno lisina            | ARFEN                                                     | 500 mg          | Comprimido                           | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                  | <b>DCI</b>        | <b>Nome de fantasia</b>  | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Itália                            | Laboratorio Italiano<br>Biochimico Farmaceutico<br>Lisapharma S.P.A.<br>Via Licinio 11<br>22036 Erba Como<br>Italy          | Ibuprofeno lisina | ARFEN                    | 400 mg/3ml     | Solução injetável                    | Via parentérica                 |
| Itália                            | Carlo Erba O.T.C. S.R.L.<br>Via Ardeatina Km 23<br>500 - Frazione LOC.<br>Santa Palomba<br>00040 Pomezia<br>Italy           | Ibuprofeno lisina | IBUPROFENE CARLO<br>ERBA | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Itália                            | Carlo Erba O.T.C. S.R.L.<br>Via Ardeatina Km 23<br>500 - Frazione LOC.<br>Santa Palomba<br>00040 Pomezia<br>Italy           | Ibuprofeno lisina | IBUPROFENE CARLO<br>ERBA | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Itália                            | Reckitt Benckiser Healthcare<br>International Limited<br>Bath Road 103-105<br>Berkshire<br>SL1 3UH Slough<br>United Kingdom | Ibuprofeno lisina | NUROFENIMMEDIA           | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</b>                                                 | <b>DCI</b>                                   | <b>Nome de fantasia</b>                           | <b>Dosagem</b>  | <b>Forma farmacêutica</b>         | <b>Via de administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Látvia                            | CIPLA (UK) LIMITED<br>The Old Post House<br>Heath Road,<br>Surrey Weybridge KT13 8TS<br>United Kingdom | Ibuprofeno                                   | Ibugesic 400 mg film-coated tablets               | 400 mg          | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Látvia                            | CIPLA (UK) LIMITED<br>The Old Post House<br>Heath Road,<br>Surrey Weybridge KT13 8TS<br>United Kingdom | Ibuprofeno                                   | Ibugesic 600 mg film-coated tablets               | 600 mg          | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Látvia                            | Lannacher Heilmittel GmbH<br>Schlossplatz 1<br>A-8502 Lannach<br>Austria                               | Ibuprofeno                                   | Ibuprofen Lannacher<br>600 mg film-coated tablets | 600 mg          | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Látvia                            | Lannacher Heilmittel GmbH<br>Schlossplatz 1<br>A-8502 Lannach<br>Austria                               | Ibuprofeno                                   | Ibuprofen Lannacher<br>400 mg film-coated tablets | 400 mg          | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Látvia                            | Abbott Laboratories Baltics SIA<br>Mukusalas 101<br>Riga LV 1004<br>Latvia                             | Ibuprofeno<br>Fosfato de codeína hemihidrato | Brufen Plus 400 mg/30 mg film-coated tablets      | 400 mg<br>30 mg | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Látvia                            | Abbott Laboratories Baltics SIA<br>Mukusalas 101<br>Riga LV 1004<br>Latvia                             | Ibuprofeno                                   | Brufen 200 mg effervescent granules               | 200 mg          | Granulado efervescente            | Via oral                    |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                     | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                        | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b> | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|
| Látvia                            | Abbott Laboratories Baltics<br>SIA<br>Mukusalas 101<br>Riga LV 1004<br>Latvia                  | Ibuprofeno | Brufen 600 mg<br>effervescent granules         | 600 mg         | Granulado<br>efervescente | Via oral                        |
| Látvia                            | Reckitt Benckiser (Poland)<br>S.A.<br>ul. Okunin 1<br>05-100 Nowy Dwor<br>Mazowiecki<br>Poland | Ibuprofeno | Nurofen Forte Express<br>400 mg coated tablets | 400 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Látvia                            | Reckitt Benckiser (Poland)<br>S.A.<br>ul. Okunin 1<br>05-100 Nowy Dwor<br>Mazowiecki<br>Poland | Ibuprofeno | Nurofen Express 200<br>mg coated tablets       | 200 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Látvia                            | Reckitt Benckiser (Poland)<br>S.A.<br>ul. Okunin 1<br>05-100 Nowy Dwor<br>Mazowiecki<br>Poland | Ibuprofeno | Nurofen Forte 400 mg<br>coated tablets         | 400 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                     | <b>DCI</b>                                    | <b>Nome de fantasia</b>                               | <b>Dosagem</b>  | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Látvia                            | Reckitt Benckiser (Poland)<br>S.A.<br>ul. Okunin 1<br>05-100 Nowy Dwor<br>Mazowiecki<br>Poland | Ibuprofeno                                    | Nurofen 200 mg film-<br>coated tablets                | 200 mg          | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Látvia                            | Reckitt Benckiser (Poland)<br>S.A.<br>ul. Okunin 1<br>05-100 Nowy Dwor<br>Mazowiecki<br>Poland | Ibuprofeno<br>Cloridrato de<br>pseudoefedrina | Nurofen Antigrip 200<br>mg/30 mg coated<br>tablets    | 200 mg<br>30 mg | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Látvia                            | STIROLBIOFARM BALTIKUM<br>SIA,<br>Rasas 5<br>Riga<br>Latvia                                    | Ibuprofeno                                    | Ibuprofen Stirol 300 mg<br>capsules                   | 300 mg          | Cápsula                              | Via oral                        |
| Látvia                            | AS Grindeks<br>Krustpils 53<br>LV-1057 Riga<br>Latvia                                          | Ibuprofeno                                    | Ibuprofen - Grindeks<br>400 mg film-coated<br>tablets | 400 mg          | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Látvia                            | AS Grindeks<br>Krustpils 53<br>LV-1057 Riga<br>Latvia                                          | Ibuprofeno                                    | Ibuprofen - Grindeks<br>200 mg film-coated<br>tablets | 200 mg          | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |



| <b>Estado-Membro (no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</b>                                            | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                               | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de administração</b> |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Látvia                        | AS "Olainfarm"<br>Rupnicu iela 5<br>Olaine LV-2114<br>Latvia                                      | Ibuprofeno | Ibuprofen Olainfarm<br>400 mg film-coated<br>tablets  | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                    |
| Látvia                        | AS "Olainfarm"<br>Rupnicu iela 5<br>Olaine LV-2114<br>Latvia                                      | Ibuprofeno | Ibulain 200 mg film-<br>coated tablets                | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                    |
| Látvia                        | Berlin-Chemie AG<br>Glienicke Weg 125<br>12489 Berlin<br>Germany                                  | Ibuprofeno | Ibustar 400 mg film-<br>coated tablets                | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                    |
| Látvia                        | STADA Arzneimittel AG<br>Stadastr. 2-18<br>61118 Bad Vilbel<br>Germany                            | Ibuprofeno | Ibudolor 200 mg coated<br>tablets                     | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                    |
| Látvia                        | CTO LT UAB<br>S.Daukanto g. 4<br>Siauliu, Siauliu m., Siauliu<br>m.sav.,<br>Lithuania<br>LT-77171 | Ibuprofeno | Ibufanti 100 mg/5 ml<br>oral suspension               | 20 mg/ml       | Suspensão oral                       | Via oral                    |
| Látvia                        | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany                                       | Ibuprofeno | Ibuprofen-ratiopharm<br>400 mg film-coated<br>tablets | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                    |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                 | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                 | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>           | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Látvia                            | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany                | Ibuprofeno | Butifen 400 mg film-coated tablets      | 400 mg         | Comprimido revestido por película   | Via oral                        |
| Látvia                            | Abbott Laboratories Baltics SIA<br>Mukusalas 101<br>Riga LV 1004<br>Latvia | Ibuprofeno | Brufen 400 mg effervescent granules     | 400 mg         | Granulado efervescente              | Via oral                        |
| Látvia                            | Abbott Laboratories Baltics SIA<br>Mukusalas 101<br>Riga LV 1004<br>Latvia | Ibuprofeno | Brufen 200 mg film-coated tablets       | 200 mg         | Comprimido revestido por película   | Via oral                        |
| Látvia                            | Abbott Laboratories Baltics SIA<br>Mukusalas 101<br>Riga LV 1004<br>Latvia | Ibuprofeno | Brufen 20 mg/ml oral suspension         | 20 mg/ml       | Suspensão oral                      | Via oral                        |
| Látvia                            | Abbott Laboratories Baltics SIA<br>Mukusalas 101<br>Riga LV 1004<br>Latvia | Ibuprofeno | Brufen 800 mg prolonged-release tablets | 800 mg         | Comprimido de libertação prolongada | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                               | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                      | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>         | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Látvia                            | Abbott Laboratories Baltics<br>SIA<br>Mukusalas 101<br>Riga LV 1004<br>Latvia            | Ibuprofeno | Brufen 400 mg film-coated tablets            | 400 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                        |
| Látvia                            | UAB "INTELI GENERICS NORD", Seimyniskiu g. 3<br>Vilnius, LT-09312<br>Lithuania           | Ibuprofeno | Ibuprofen Inteli 100 mg/5 ml oral suspension | 20 mg/ml       | Suspensão oral                    | Via oral                        |
| Látvia                            | Zentiva, k.s.<br>U kabelovny 130<br>102 37 Praha 10<br>Dolní Měcholupy<br>Czech Republic | Ibuprofeno | Ibuprofen Zentiva 400 mg film-coated tablets | 400 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                        |
| Látvia                            | Zentiva, k.s.<br>U kabelovny 130<br>102 37 Praha 10<br>Dolní Měcholupy<br>Czech Republic | Ibuprofeno | Ibuprofen Zentiva 200 mg film-coated tablets | 200 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                        |
| Látvia                            | Takeda Pharma AS<br>Jaama 55B<br>Polva 63308<br>Estonia                                  | Ibuprofeno | Ibumetin 200 mg film-coated tablets          | 200 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                        |
| Látvia                            | Takeda Pharma AS<br>Jaama 55B<br>Polva 63308<br>Estonia                                  | Ibuprofeno | Ibumetin 400 mg film-coated tablets          | 400 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro (no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</b>                                   | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                    | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de administração</b> |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Látvia                        | Zentiva, k.s.<br>U kabelovny 130<br>102 37 Praha 10<br>Dolní Měcholupy<br>Czech Republic | Ibuprofeno | Ibalgin Fast 400 mg<br>film-coated tablets | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                    |
| Látvia                        | Vitabalans Oy<br>Varastokatu 8<br>13500 Hämeenlinna<br>Finland                           | Ibuprofeno | Ibumax 200 mg film-<br>coated tablets      | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                    |
| Látvia                        | Vitabalans Oy<br>Varastokatu 8<br>13500 Hämeenlinna<br>Finland                           | Ibuprofeno | Ibumax 400 mg film-<br>coated tablets      | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                    |
| Látvia                        | Vitabalans Oy<br>Varastokatu 8<br>13500 Hämeenlinna<br>Finland                           | Ibuprofeno | Ibumax 600 mg film-<br>coated tablets      | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                    |
| Lituânia                      | BGP Products SIA,<br>Mukusalas 101<br>Riga LV 1004<br>Latvia                             | Ibuprofeno | Abfen                                      | 40 mg/ml       | Suspensão oral                       | Via oral                    |
| Lituânia                      | BGP Products SIA,<br>Mukusalas 101<br>Riga LV 1004<br>Latvia                             | Ibuprofeno | Brufen                                     | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                    |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>             | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>              | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Lituânia                          | BGP Products SIA,<br>Mukusalas 101<br>Riga LV 1004<br>Latvia           | Ibuprofeno | Brufen                  | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Lituânia                          | BGP Products SIA,<br>Mukusalas 101<br>Riga LV 1004<br>Latvia           | Ibuprofeno | Brufen                  | 800 mg         | Comprimido de<br>libertação prolongada | Via oral                        |
| Lituânia                          | BGP Products SIA,<br>Mukusalas 101<br>Riga LV 1004<br>Latvia           | Ibuprofeno | Brufen                  | 400 mg         | Granulado<br>efervescente              | Via oral                        |
| Lituânia                          | BGP Products SIA,<br>Mukusalas 101<br>Riga LV 1004<br>Latvia           | Ibuprofeno | Brufen                  | 20 mg/ml       | Suspensão oral                         | Via oral                        |
| Lituânia                          | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany            | Ibuprofeno | Butifen                 | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Lituânia                          | STADA Arzneimittel AG<br>Stadastr. 2-18<br>61118 Bad Vilbel<br>Germany | Ibuprofeno | IBUDOLOR                | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Lituânia                          | Vitabalans Oy<br>Varastokatu 8<br>13500 Hämeenlinna<br>Finland         | Ibuprofeno | IBUMAX                  | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                     | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Lituânia                          | Vitabalans Oy<br>Varastokatu 8<br>13500 Hämeenlinna<br>Finland                                                 | Ibuprofeno | IBUMAX                  | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Lituânia                          | Vitabalans Oy<br>Varastokatu 8<br>13500 Hämeenlinna<br>Finland                                                 | Ibuprofeno | IBUMAX                  | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Lituânia                          | Pabianickie Zakłady<br>Farmaceutyczne Polfa S.A.<br>Marszałka Piłsudskiego st. 5<br>95-200 Pabianice<br>Poland | Ibuprofeno | IBUPROFEN Polfa         | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Lituânia                          | AS Grindeks<br>Krustpils 53<br>LV-1057 Riga<br>Latvia                                                          | Ibuprofeno | IBUPROFEN-GRINDEKS      | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Lituânia                          | US Pharmacia Sp. z o.o.<br>Ziebicka st. 40<br>50-507 Wrocław<br>Poland                                         | Ibuprofeno | IBUPROM                 | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Lituânia                          | US Pharmacia Sp. z o.o.<br>Ziebicka st. 40<br>50-507 Wrocław<br>Poland                                         | Ibuprofeno | IBUPROM                 | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro (no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</b>                                   | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>         | <b>Via de administração</b> |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Lituânia                      | Zentiva, k.s.<br>U kabelovny 130<br>102 37 Praha 10<br>Dolní Měcholupy<br>Czech Republic | Ibuprofeno | Ibalgin Fast            | 400 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Lituânia                      | Takeda Pharma AS<br>Jaama 55B<br>Polva 63308<br>Estonia                                  | Ibuprofeno | Ibumetin                | 200 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Lituânia                      | Takeda Pharma AS<br>Jaama 55B<br>Polva 63308<br>Estonia                                  | Ibuprofeno | Ibumetin                | 400 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Lituânia                      | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland           | Ibuprofeno | Ibuprofen Actavis       | 200 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Lituânia                      | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland           | Ibuprofeno | Ibuprofen Actavis       | 400 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Lituânia                      | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland           | Ibuprofeno | Ibuprofen Actavis       | 600 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                               | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Lituânia                          | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland           | Ibuprofeno | Ibuprofen Actavis       | 800 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Lituânia                          | Lannacher Heilmittel GmbH<br>Schlossplatz 1<br>A-8502 Lannach<br>Austria                 | Ibuprofeno | Ibuprofen Lannacher     | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Lituânia                          | Lannacher Heilmittel GmbH<br>Schlossplatz 1<br>A-8502 Lannach<br>Austria                 | Ibuprofeno | Ibuprofen Lannacher     | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Lituânia                          | BGP Products SIA,<br>Mukusalas 101<br>Riga LV 1004<br>Latvia                             | Ibuprofeno | Brufen                  | 200 mg         | Granulado<br>efervescente            | Via oral                        |
| Lituânia                          | BGP Products SIA,<br>Mukusalas 101<br>Riga LV 1004<br>Latvia                             | Ibuprofeno | Brufen                  | 600 mg         | Granulado<br>efervescente            | Via oral                        |
| Lituânia                          | Zentiva, k.s.<br>U kabelovny 130<br>102 37 Praha 10<br>Dolní Měcholupy<br>Czech Republic | Ibuprofeno | Ibuprofen Zentiva       | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |



| <b>Estado-Membro (no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</b>                                   | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>         | <b>Via de administração</b> |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Lituânia                      | Zentiva, k.s.<br>U kabelovny 130<br>102 37 Praha 10<br>Dolní Měcholupy<br>Czech Republic | Ibuprofeno | Ibuprofen Zentiva       | 400 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Lituânia                      | US Pharmacia Sp. z o.o.<br>Ziebicka st. 40<br>50-507 Wroclaw<br>Poland                   | Ibuprofeno | Ibuprom Express         | 400 mg         | Cápsula mole                      | Via oral                    |
| Lituânia                      | Berlin-Chemie AG<br>Glienicke Weg 125<br>12489 Berlin<br>Germany                         | Ibuprofeno | Ibustar                 | 400 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Lituânia                      | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland           | Ibuprofeno | Ifenin                  | 200 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Lituânia                      | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland           | Ibuprofeno | Ifenin                  | 400 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Lituânia                      | Reckitt Benckiser (Poland) S.A.<br>ul. Okunin 1<br>05-100 Nowy Dwor Mazowiecki<br>Poland | Ibuprofeno | NUROFEN                 | 200 mg         | Comprimido revestido              | Via oral                    |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                     | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>  | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Lituânia                          | Reckitt Benckiser (Poland)<br>S.A.<br>ul. Okunin 1<br>05-100 Nowy Dwor<br>Mazowiecki<br>Poland | Ibuprofeno | NUROFEN EXPRESS          | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Lituânia                          | Reckitt Benckiser (Poland)<br>S.A.<br>ul. Okunin 1<br>05-100 Nowy Dwor<br>Mazowiecki<br>Poland | Ibuprofeno | NUROFEN FORTE            | 400 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Lituânia                          | Reckitt Benckiser (Poland)<br>S.A.<br>ul. Okunin 1<br>05-100 Nowy Dwor<br>Mazowiecki<br>Poland | Ibuprofeno | NUROFEN FORTE<br>EXPRESS | 400 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Lituânia                          | UAB Corpus Medica<br>Sukilėlių pr. 61<br>LT-49333 Kaunas<br>Lithuania                          | Ibuprofeno | TVINGESTIN               | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Luxemburgo                        | Pfizer bv<br>Rivium Westlaan 142<br>2909 LD, Capelle a/d IJssel<br>The Netherlands             | Ibuprofeno | Advil Mono Liquid Caps   | 200 mg         | Comprimido<br>efervescente           | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                         | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>      | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>              | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Luxemburgo                        | Pfizer bv<br>Rivium Westlaan 142<br>2909 LD, Capelle a/d IJssel<br>The Netherlands | Ibuprofeno | Advil Mono Liquid Caps       | 200 mg         | Cápsula mole                           | Via oral                        |
| Luxemburgo                        | Abbott Laboratoires<br>Avenue Einstein 14<br>1300 Wavre<br>Belgium                 | Ibuprofeno | Brufen forte                 | 600 mg         | Comprimido revestido                   | Via oral                        |
| Luxemburgo                        | Abbott Laboratoires<br>Avenue Einstein 14<br>1300 Wavre<br>Belgium                 | Ibuprofeno | Brufen granules              | 600 mg         | Granulado<br>efervescente              | Via oral                        |
| Luxemburgo                        | Abbott Laboratoires<br>Avenue Einstein 14<br>1300 Wavre<br>Belgium                 | Ibuprofeno | Brufen retard                | 800 mg         | Comprimido de<br>libertação prolongada | Via oral                        |
| Luxemburgo                        | Abbott Laboratoires<br>Avenue Einstein 14<br>1300 Wavre<br>Belgium                 | Ibuprofeno | Brufen                       | 400 mg         | Comprimido revestido                   | Via oral                        |
| Luxemburgo                        | Abbott Laboratoires<br>Avenue Einstein 14<br>1300 Wavre<br>Belgium                 | Ibuprofeno | Brufen granules              | 400 mg         | Granulado<br>efervescente              | Via oral                        |
| Luxemburgo                        | Abbott Laboratoires<br>Avenue Einstein 14<br>1300 Wavre<br>Belgium                 | Ibuprofeno | Brufen suspension<br>buvable | 40 mg/ml       | Suspensão oral                         | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                             | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b> | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|
| Luxemburgo                        | Simons Georg GmbH<br>Eckenheimer Landstr 100<br>60318 Frankfurt/Main<br>Germany        | Ibuprofeno | Dismenol N              | 200 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Luxemburgo                        | Dolorgiet GmbH & Co. KG<br>Otto-von-Guericke-Str. 1<br>53757 Sankt Augustin<br>Germany | Ibuprofeno | Dolgit                  | 600 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Luxemburgo                        | Dolorgiet GmbH & Co. KG<br>Otto-von-Guericke-Str. 1<br>53757 Sankt Augustin<br>Germany | Ibuprofeno | Dolgit                  | 800 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Luxemburgo                        | Socobom nv/sa<br>Avenue Louise 149b24<br>1050 Bruxelles<br>Belgium                     | Ibuprofeno | Dolofin                 | 200 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Luxemburgo                        | Socobom nv/sa<br>Avenue Louise 149b24<br>1050 Bruxelles<br>Belgium                     | Ibuprofeno | Dolofin                 | 200 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Luxemburgo                        | Socobom nv/sa<br>Avenue Louise 149b24<br>1050 Bruxelles<br>Belgium                     | Ibuprofeno | Dolofin                 | 200 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Luxemburgo                        | Will-Pharma S.A.<br>Rue du Manil 80<br>1301 Wavre<br>Belgium                           | Ibuprofeno | Epsilon                 | 400 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>       | <b>DCI</b>        | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b> | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|
| Luxemburgo                        | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany      | Ibuprofeno lisina | Ibu Ratiopharm Lysinat  | 500 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Luxemburgo                        | Abz-Pharma GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany      | Ibuprofeno lisina | Ibu-Lysin Abz Migraene  | 684 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Luxemburgo                        | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany      | Ibuprofeno lisina | Ibu-Lysin Ratiopharm    | 684 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Luxemburgo                        | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany      | Ibuprofeno lisina | Ibu-Lysin Ratiopharm    | 342 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Luxemburgo                        | CT Arzneimittel GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany | Ibuprofeno lisina | Ibu-Lysin CT            | 684 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Luxemburgo                        | CT Arzneimittel GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany | Ibuprofeno lisina | Ibu-Lysin CT            | 342 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Luxemburgo                        | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany      | Ibuprofeno        | Ibu-Ratiopharm          | 200 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>      | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>              | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Luxemburgo                        | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany     | Ibuprofeno | Ibu-Ratiopharm          | 400 mg         | Comprimido revestido                   | Via oral                        |
| Luxemburgo                        | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany     | Ibuprofeno | Ibu-Ratiopharm          | 600 mg         | Comprimido revestido                   | Via oral                        |
| Luxemburgo                        | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany     | Ibuprofeno | Ibu-Ratiopharm          | 800 mg         | Comprimido de<br>libertação prolongada | Via oral                        |
| Luxemburgo                        | Hexal AG<br>Industriestrasse 25<br>83607 Holzkirchen<br>Germany | Ibuprofeno | Ibuhexal retard         | 800 mg         | Comprimido de<br>libertação prolongada | Via oral                        |
| Luxemburgo                        | Hexal AG<br>Industriestrasse 25<br>83607 Holzkirchen<br>Germany | Ibuprofeno | Ibuhexal                | 400 mg         | Comprimido revestido                   | Via oral                        |
| Luxemburgo                        | Hexal AG<br>Industriestrasse 25<br>83607 Holzkirchen<br>Germany | Ibuprofeno | Ibuhexal                | 600 mg         | Comprimido revestido                   | Via oral                        |
| Luxemburgo                        | Hexal AG<br>Industriestrasse 25<br>83607 Holzkirchen<br>Germany | Ibuprofeno | Ibuhexal                | 800 mg         | Comprimido revestido                   | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>           | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>              | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Luxemburgo                        | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany          | Ibuprofeno | Ibuprofen ratio         | 200 mg         | Comprimido revestido                   | Via oral                        |
| Luxemburgo                        | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany          | Ibuprofeno | Ibuprofen ratio         | 400 mg         | Comprimido revestido                   | Via oral                        |
| Luxemburgo                        | CT Arzneimittel GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany     | Ibuprofeno | Ibuprofen ct            | 500 mg         | Supositório                            | Via retal                       |
| Luxemburgo                        | Eurogenerics NV<br>Esplanade Heysel b22<br>1020 Bruxelles<br>Belgium | Ibuprofeno | Ibuprofen EG            | 40 mg/ml       | Suspensão oral                         | Via oral                        |
| Luxemburgo                        | Eurogenerics NV<br>Esplanade Heysel b22<br>1020 Bruxelles<br>Belgium | Ibuprofeno | Ibuprofen EG            | 400 mg         | Comprimido revestido                   | Via oral                        |
| Luxemburgo                        | Eurogenerics NV<br>Esplanade Heysel b22<br>1020 Bruxelles<br>Belgium | Ibuprofeno | Ibuprofen EG            | 600 mg         | Comprimido revestido                   | Via oral                        |
| Luxemburgo                        | Eurogenerics NV<br>Esplanade Heysel b22<br>1020 Bruxelles<br>Belgium | Ibuprofeno | Ibuprofen EG            | 800 mg         | Comprimido de<br>libertação prolongada | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                             | <b>DCI</b>        | <b>Nome de fantasia</b>           | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b> | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|
| Luxemburgo                        | Boehringer Ingelheim<br>International GmbH<br>Binger Straße 173<br>55216 Ingelheim am Rhein<br>Germany | Ibuprofeno        | Ibuprofen Boehringer<br>Ingelheim | 400 mg         | Cápsula mole              | Via oral                        |
| Luxemburgo                        | Mylan bvba/sprl<br>Terhulpsesteenweg 6a<br>1560 Hoeilaart<br>Belgium                                   | Ibuprofeno lisina | Ibuprofen Lysine Mylan            | 200 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Luxemburgo                        | Mylan bvba/sprl<br>Terhulpsesteenweg 6a<br>1560 Hoeilaart<br>Belgium                                   | Ibuprofeno lisina | Ibuprofen Lysine Mylan            | 400 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Luxemburgo                        | Mylan bvba/sprl<br>Terhulpsesteenweg 6a<br>1560 Hoeilaart<br>Belgium                                   | Ibuprofeno lisina | Ibuprofen Lysine Mylan<br>Pharma  | 200 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Luxemburgo                        | Mylan bvba/sprl<br>Terhulpsesteenweg 6a<br>1560 Hoeilaart<br>Belgium                                   | Ibuprofeno lisina | Ibuprofen Lysine Mylan<br>Pharma  | 400 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Luxemburgo                        | Sandoz nv/sa<br>Telecom Gardens<br>Medialaan 40<br>1800 Vilvoorde<br>Belgium                           | Ibuprofeno        | Ibuprofen Sandoz                  | 40 mg/ml       | Suspensão oral            | Via oral                        |



| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                     | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Luxemburgo                        | Abbott S.A-N.V.<br>Avenue Einstein 14<br>1300 Wavre<br>Belgium                                 | Ibuprofeno | Malafene 100mg/5ml      | 20 mg/ml       | Xarope                               | Via oral                        |
| Luxemburgo                        | Reckitt Benckiser Healthcare<br>nv/sa<br>Allée de la recherche 20<br>1070 Bruxelles<br>Belgium | Ibuprofeno | Nurofen fastcaps        | 200 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Luxemburgo                        | Reckitt Benckiser Healthcare<br>nv/sa<br>Allée de la recherche 20<br>1070 Bruxelles<br>Belgium | Ibuprofeno | Nurofen fastpowder      | 400 mg         | Pó para solução oral                 | Via oral                        |
| Luxemburgo                        | Reckitt Benckiser Healthcare<br>nv/sa<br>Allée de la recherche 20<br>1070 Bruxelles<br>Belgium | Ibuprofeno | Nurofen fasttabs        | 684 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Luxemburgo                        | Reckitt Benckiser Healthcare<br>nv/sa<br>Allée de la recherche 20<br>1070 Bruxelles<br>Belgium | Ibuprofeno | Nurofen                 | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                     | <b>DCI</b>        | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Luxemburgo                        | Reckitt Benckiser Healthcare<br>nv/sa<br>Allée de la recherche 20<br>1070 Bruxelles<br>Belgium | Ibuprofeno        | Nurofen 400             | 400 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Luxemburgo                        | Reckitt Benckiser Healthcare<br>nv/sa<br>Allée de la recherche 20<br>1070 Bruxelles<br>Belgium | Ibuprofeno lisina | Nurofen lysine          | 342 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Luxemburgo                        | Reckitt Benckiser Healthcare<br>nv/sa<br>Allée de la recherche 20<br>1070 Bruxelles<br>Belgium | Ibuprofeno lisina | Nurofen lysine          | 684 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Luxemburgo                        | Johnson & Johnson<br>Consumer SA/NV<br>Antwerpseweg 15-17<br>2340 Beerse<br>Belgium            | Ibuprofeno lisina | Perdofemina             | 684 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Luxemburgo                        | Johnson & Johnson<br>Consumer SA/NV<br>Antwerpseweg 15-17<br>2340 Beerse<br>Belgium            | Ibuprofeno lisina | Perdophen               | 684 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                             | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Luxemburgo                        | Dolorgiet GmbH & Co. KG<br>Otto-von-Guericke-Str. 1<br>53757 Sankt Augustin<br>Germany | Ibuprofeno | Schmerz-Dolgit          | 400 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Luxemburgo                        | Zambon SA/NV<br>E.Demunterlaan 1/9<br>1090 Brussels<br>Belgium                         | Ibuprofeno | Spidifen                | 200 mg         | Granulado para<br>solução oral       | Via oral                        |
| Luxemburgo                        | Zambon SA/NV<br>E.Demunterlaan 1/9<br>1090 Brussels<br>Belgium                         | Ibuprofeno | Spidifen                | 200 mg         | Comprimido                           | Via oral                        |
| Luxemburgo                        | Zambon SA/NV<br>E.Demunterlaan 1/9<br>1090 Brussels<br>Belgium                         | Ibuprofeno | Spidifen                | 200 mg         | Comprimido<br>efervescente           | Via oral                        |
| Luxemburgo                        | Zambon SA/NV<br>E.Demunterlaan 1/9<br>1090 Brussels<br>Belgium                         | Ibuprofeno | Spidifen                | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Malta                             | Mepha Lda.<br>Lagoas Park, 2740-298<br>Porto Salvo<br>Portugal                         | Ibuprofeno | Irfen-200 Quiktabs      | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                        | <b>DCI</b>                                     | <b>Nome de fantasia</b>                            | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Malta                             | Reckitt Benckiser Healthcare<br>International Ltd.<br>Thane Road<br>Nottingham NG90 2DB<br>United Kingdom         | Ibuprofeno                                     | Nurofen 200mg                                      | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Malta                             | Reckitt Benckiser Healthcare<br>International Ltd.<br>Thane Road<br>Nottingham NG90 2DB<br>United Kingdom         | Ibuprofeno                                     | Nurofen Express<br>Capsules, Soft 200mg            | 200 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Malta                             | Reckitt Benckiser Healthcare<br>International Ltd.<br>Thane Road<br>Nottingham NG90 2DB<br>United Kingdom         | Ibuprofeno/<br>Cloridrato de<br>pseudoefedrina | NUROFEN COLD AND<br>FLU TABLETS                    | 200<br>mg/30mg | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Malta                             | Fair-Med Healthcare GmbH<br>Planckstr. 13<br>22765 Hamburg<br>Germany                                             | Ibuprofeno                                     | Ibuprofen FAIR-MED<br>200 mg film-coated<br>tablet | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Malta                             | A. C. R. A. F. SpA (Aziende<br>Chimiche Riunite Angelini<br>Francesco)<br>Viale Amelia 70, Rome<br>00181<br>Italy | Ibuprofeno                                     | Moment 200                                         | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                             | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                            | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Malta                             | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland                                         | Ibuprofeno | Ibuprofen Actavis<br>200mg Film-Coated<br>Tablets  | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Malta                             | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland                                         | Ibuprofeno | Ibufen Coated Tablets<br>200mg                     | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Malta                             | A. C. R. A. F. SpA (Aziende<br>Chimiche Riunite Angelini<br>Francesco)<br>Viale Amelia 70, Rome<br>00181<br>Italy      | Ibuprofeno | Moment 200                                         | 200 mg/ml      | Gotas orais, solução                 | Via oral                        |
| Malta                             | Fair-Med Healthcare GmbH<br>Planckstr. 13<br>22765 Hamburg<br>Germany                                                  | Ibuprofeno | Ibuprofen FAIR-MED<br>400 mg film-coated<br>tablet | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Malta                             | Goldshield Pharmaceuticals<br>Ltd<br>NLA Tower<br>12-16 Addiscombe Road<br>Croydon<br>Surrey CR0 OXT<br>United Kingdom | Ibuprofeno | Fenbid Spansule<br>Capsules                        | 300 mg         | Cápsula de libertação<br>modificada  | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                             | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                            | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Malta                             | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland         | Ibuprofeno | Ibuprofen Actavis<br>400mg Film-Coated<br>Tablets  | 400 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Malta                             | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland         | Ibuprofeno | Ibufen Coated Tablets<br>400mg                     | 400 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Malta                             | Dolorgiet GmbH & Co. KG<br>Otto-von-Guericke-Str. 1<br>53757 Sankt Augustin<br>Germany | Ibuprofeno | Dolgit 600                                         | 600 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Malta                             | Fair-Med Healthcare GmbH<br>Planckstr. 13<br>22765 Hamburg<br>Germany                  | Ibuprofeno | Ibuprofen FAIR-MED<br>600 mg film-coated<br>tablet | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Malta                             | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland         | Ibuprofeno | Ibuprofen Actavis<br>600mg Film-Coated<br>Tablets  | 600 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Malta                             | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland         | Ibuprofeno | Ibuprofen Actavis<br>800mg Film-Coated<br>Tablets  | 800 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro (no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</b>                                                                | <b>DCI</b>                                      | <b>Nome de fantasia</b>                               | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de administração</b> |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Malta                         | Omega Pharma Ltd<br>1st Floor<br>Vauxhall Bridge Road 32<br>London SW1V 2SA<br>United Kingdom                         | Ibuprofeno<br>Fosfato de codeína<br>hemihidrato | Solpadeine Migraine<br>Ibuprofen & Codeine<br>Tablets | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                    |
| Malta                         | Reckitt Benckiser Healthcare<br>International Ltd.<br>Thane Road<br>Nottingham NG90 2DB<br>United Kingdom             | Ibuprofeno<br>Fosfato de codeína<br>hemihidrato | Nurofen Plus                                          | 200 mg         | Comprimido                           | Via oral                    |
| Malta                         | Pfizer Healthcare Ireland<br>9 Riverwalk<br>National Digital Park<br>Citywest Business Campus<br>Dublin 24<br>Ireland | Ibuprofeno<br>Cloridrato de<br>pseudoefedrina   | Advil Cold & Flu Coated<br>Tablets                    | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                    |
| Malta                         | Reckitt Benckiser Healthcare<br>International Ltd.<br>Thane Road<br>Nottingham NG90 2DB<br>United Kingdom             | Ibuprofeno<br>Cloridrato de<br>pseudoefedrina   | Lemsip Flu 12Hr<br>Ibuprofen +<br>Pseudoephedrine     | 300 mg         | Cápsula de libertação<br>modificada  | Via oral                    |
| Malta                         | Dr. Max Pharma Ltd.<br>First Floor Roxburge House,<br>Regent Street 273-287<br>W1B 2HA London<br>United Kingdom       | Ibuprofeno                                      | Ibuprofen Dr. Max<br>200mg                            | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                    |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                      | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>    | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>              | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Malta                             | Dr. Max Pharma Ltd.<br>First Floor Roxburge House,<br>Regent Street 273-287<br>W1B 2HA London<br>United Kingdom | Ibuprofeno | Ibuprofen Dr. Max<br>400mg | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Noruega                           | Abbott Scandinavia AB<br>P.O Box 1498<br>SE-171 29 Solna<br>Sweden                                              | Ibuprofeno | Brufen Retard              | 800 mg         | Comprimido de<br>libertação prolongada | Via oral                        |
| Noruega                           | Infirst Healthcare Ltd.<br>Strand 265<br>London WC2R 1BH<br>United Kingdom                                      | Ibuprofeno | Flarin                     | 400 mg         | Cápsula mole                           | Via oral                        |
| Noruega                           | Infirst Healthcare Ltd.<br>Strand 265<br>London WC2R 1BH<br>United Kingdom                                      | Ibuprofeno | Flarin                     | 200 mg         | Cápsula mole                           | Via oral                        |
| Noruega                           | Vitabalans Oy<br>Varastokatu 8<br>13500 Hämeenlinna<br>Finland                                                  | Ibuprofeno | Ibumax                     | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Noruega                           | Vitabalans Oy<br>Varastokatu 8<br>13500 Hämeenlinna<br>Finland                                                  | Ibuprofeno | Ibumax                     | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |



| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                  | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Noruega                           | Vitabalans Oy<br>Varastokatu 8<br>13500 Hämeenlinna<br>Finland              | Ibuprofeno | Ibumax                  | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Noruega                           | Takeda Nycomed AS<br>P.O. Box 205<br>NO-1372 Asker<br>Norway                | Ibuprofeno | Ibumetin                | 600 mg         | Comprimido                           | Via oral                        |
| Noruega                           | Takeda Nycomed AS<br>P.O. Box 205<br>NO-1372 Asker<br>Norway                | Ibuprofeno | Ibumetin                | 400 mg         | Comprimido                           | Via oral                        |
| Noruega                           | Takeda Nycomed AS<br>P.O. Box 205<br>NO-1372 Asker<br>Norway                | Ibuprofeno | Ibumetin                | 200 mg         | Comprimido                           | Via oral                        |
| Noruega                           | Takeda Nycomed AS<br>P.O. Box 205<br>NO-1372 Asker<br>Norway                | Ibuprofeno | Ibumetin                | 20 mg/ml       | Suspensão oral                       | Via oral                        |
| Noruega                           | Farmalider S.A.<br>C/ Aragoneses, 15<br>Alcobendas (Madrid), 28108<br>Spain | Ibuprofeno | Ibuprofen Farmalider    | 40 mg/ml       | Suspensão oral                       | Via oral                        |
| Noruega                           | Farmalider S.A.<br>C/ Aragoneses, 15<br>Alcobendas (Madrid), 28108<br>Spain | Ibuprofeno | Ibuprofen Farmalider    | 20 mg/ml       | Suspensão oral                       | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                                                   | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Noruega                           | Galpharm Healthcare Limited<br>Hugh House<br>Upper Cliffe Road<br>Barnsley, South Yorkshire<br>S75 3SP Dodworth<br>Dodworth Bussiness Park<br>United Kingdom | Ibuprofeno | Ibuprofen Orion         | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Noruega                           | Galpharm Healthcare Limited<br>Hugh House<br>Upper Cliffe Road<br>Barnsley, South Yorkshire<br>S75 3SP Dodworth<br>Dodworth Bussiness Park<br>United Kingdom | Ibuprofeno | Ibuprofen Orion         | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Noruega                           | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany                                                                                                  | Ibuprofeno | Ibuprofen ratiopharm    | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Noruega                           | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany                                                                                                  | Ibuprofeno | Ibuprofen ratiopharm    | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Noruega                           | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany                                                                                                  | Ibuprofeno | Ibuprofen ratiopharm    | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>   | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Noruega                           | Weifa AS<br>P.O.Box 6733 Etterstad<br>NO-0609 Oslo<br>Norway | Ibuprofeno | Ibux                    | 600 mg         | Supositório                          | Via retal                       |
| Noruega                           | Weifa AS<br>P.O.Box 6733 Etterstad<br>NO-0609 Oslo<br>Norway | Ibuprofeno | Ibux                    | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Noruega                           | Weifa AS<br>P.O.Box 6733 Etterstad<br>NO-0609 Oslo<br>Norway | Ibuprofeno | Ibux                    | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Noruega                           | Weifa AS<br>P.O.Box 6733 Etterstad<br>NO-0609 Oslo<br>Norway | Ibuprofeno | Ibux                    | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Noruega                           | Weifa AS<br>P.O.Box 6733 Etterstad<br>NO-0609 Oslo<br>Norway | Ibuprofeno | Ibux                    | 200 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Noruega                           | Weifa AS<br>P.O.Box 6733 Etterstad<br>NO-0609 Oslo<br>Norway | Ibuprofeno | Ibux                    | 400 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Noruega                           | Weifa AS<br>P.O.Box 6733 Etterstad<br>NO-0609 Oslo<br>Norway | Ibuprofeno | Ibux                    | 20 mg/ml       | Suspensão oral                       | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                  | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Noruega                           | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland              | Ibuprofeno | Ifenin                  | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Noruega                           | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland              | Ibuprofeno | Ifenin                  | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Polónia                           | Teva Pharmaceuticals Polska<br>Sp.z o.o.<br>53 Emilii Plater st.<br>00-113 Warsaw<br>Poland | Ibuprofeno | Ibuprofen 123ratio      | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Polónia                           | Teva Pharmaceuticals Polska<br>Sp.z o.o.<br>53 Emilii Plater st.<br>00-113 Warsaw<br>Poland | Ibuprofeno | Ibuprofen 123ratio      | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Polónia                           | BGP Products Poland Sp. z<br>o.o.<br>Postepu st. 21B<br>02-676 Warsaw<br>Poland             | Ibuprofeno | Brufen                  | 400 mg         | Granulado<br>efervescente            | Via oral                        |
| Polónia                           | BGP Products Poland Sp. z<br>o.o.<br>Postepu st. 21B<br>02-676 Warsaw<br>Poland             | Ibuprofeno | Brufen                  | 20 mg/ml       | Suspensão oral                       | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                     | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Polônia                           | BGP Products Poland Sp. z<br>o.o.<br>Postepu st. 21B<br>02-676 Warsaw<br>Poland                | Ibuprofeno | Brufen Forte            | 40 mg/ml       | Suspensão oral                       | Via oral                        |
| Polônia                           | BGP Products Poland Sp. z<br>o.o.<br>Postepu st. 21B<br>02-676 Warsaw<br>Poland                | Ibuprofeno | ABFEN                   | 200 mg         | Granulado<br>efervescente            | Via oral                        |
| Polônia                           | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland                 | Ibuprofeno | Ifenin                  | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Polônia                           | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland                 | Ibuprofeno | Ifenin Forte            | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Polônia                           | Aflofarm Farmacja Polska<br>Sp. z o.o.<br>Partyzancka st. 133/151<br>95-200 Pabianice<br>Poand | Ibuprofeno | Ibuprofen AFL           | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Polônia                           | Aflofarm Farmacja Polska<br>Sp. z o.o.<br>Partyzancka st. 133/151<br>95-200 Pabianice<br>Poand | Ibuprofeno | Ibuprofen Aflofarm      | 400 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                     | <b>DCI</b>                | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b>               | <b>Forma farmacêutica</b> | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Polônia                           | Aflofarm Farmacja Polska<br>Sp. z o.o.<br>Partyzancka st. 133/151<br>95-200 Pabianice<br>Poand | Ibuprofeno                | Ibuprofen Aflofarm      | 200 mg                       | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Polônia                           | Aflofarm Farmacja Polska<br>Sp. z o.o.<br>Partyzancka st. 133/151<br>95-200 Pabianice<br>Poand | Ibuprofeno<br>Paracetamol | Kidofen Duo             | (100 mg +<br>125 mg)/5<br>ml | Suspensão oral            | Via oral                        |
| Polônia                           | APC Instytut Sp. z o.o.<br>Grójecka st. 22/24 lok. 4<br>02-301 Warsaw<br>Poland                | Ibuprofeno                | Galprofen               | 200 mg                       | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Polônia                           | APC Instytut Sp. z o.o.<br>Grójecka st. 22/24 lok. 4<br>02-301 Warsaw<br>Poland                | Ibuprofeno                | Galprofen Max           | 400 mg                       | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Polônia                           | APC Instytut Sp. z o.o.<br>Grójecka st. 22/24 lok. 4<br>02-301 Warsaw<br>Poland                | Ibuprofeno                | Ibuprofen APC           | 200 mg                       | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Polônia                           | APC Instytut Sp. z o.o.<br>Grójecka st. 22/24 lok. 4<br>02-301 Warsaw<br>Poland                | Ibuprofeno                | Ibuprofen APC Max       | 400 mg                       | Comprimido revestido      | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                     | <b>DCI</b>    | <b>Nome de fantasia</b>                      | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Polônia                           | APC Instytut Sp. z o.o.<br>Grójecka st. 22/24 lok. 4<br>02-301 Warsaw<br>Poland                | Ibuprofeno    | Tesprofen                                    | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Polônia                           | Banner Pharmacaps Europe<br>B.V.<br>De Posthoornstraat 7<br>5048 AS Tilburg<br>The Netherlands | Ibuprofeno    | Ibuprofen Banner                             | 400 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Polônia                           | Berlin-Chemie AG<br>Glienicker Weg 125<br>12489 Berlin<br>Germany                              | Ibuprofeno    | MIG                                          | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Polônia                           | Berlin-Chemie AG<br>Glienicker Weg 125<br>12489 Berlin<br>Germany                              | Ibuprofeno    | MIG dla dzieci Forte o<br>smaku truskawkowym | 40 mg/ml       | Suspensão oral                       | Via oral                        |
| Polônia                           | Biofarm Sp. z o.o.<br>Wałbrzyska st. 13<br>60-198 Poznan<br>Poland                             | Dexibuprofeno | Seractil                                     | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Polônia                           | Biofarm Sp. z o.o.<br>Wałbrzyska st. 13<br>60-198 Poznan<br>Poland                             | Dexibuprofeno | Seractil                                     | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                             | <b>DCI</b>                                    | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b>  | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Polónia                           | Bio-Profil Polska Sp. z o.o.<br>135 Trakt Lubelski st.<br>04-790 Warsaw<br>Poland                      | Ibuprofeno<br>Cloridrato de<br>pseudoefedrina | Rinafen Zatoki          | 200 mg<br>30 mg | Comprimido                           | Via oral                        |
| Polónia                           | Boehringer Ingelheim<br>International GmbH<br>Binger Straße 173<br>55216 Ingelheim am Rhein<br>Germany | Ibuprofeno                                    | Buscofem                | 400 mg          | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Polónia                           | Fair-Med Healthcare GmbH<br>Planckstr. 13<br>22765 Hamburg<br>Germany                                  | Ibuprofeno                                    | Ibuprofen Fair-Med      | 200 mg          | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Polónia                           | Fair-Med Healthcare GmbH<br>Planckstr. 13<br>22765 Hamburg<br>Germany                                  | Ibuprofeno                                    | Ibuprofen Fair-Med      | 400 mg          | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Polónia                           | Fair-Med Healthcare GmbH<br>Planckstr. 13<br>22765 Hamburg<br>Germany                                  | Ibuprofeno                                    | Ibuprofen Fair-Med      | 600 mg          | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Polónia                           | Farmalider S.A.<br>C/ Aragoneses, 15<br>Alcobendas (Madrid), 28108<br>Spain                            | Ibuprofeno                                    | Ibuprofen Farmalider    | 20 mg/ml        | Suspensão oral                       | Via oral                        |



| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                                                   | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Polônia                           | SEQUOIA Sp. z o.o.<br>Ostródzka 74N<br>03-289 Warsaw<br>Poland                                                                                               | Ibuprofeno | Ibuprofen Liderfarm     | 20 mg/ml       | Suspensão oral                       | Via oral                        |
| Polônia                           | Galpharm Healthcare Limited<br>Hugh House<br>Upper Cliffe Road<br>Barnsley, South Yorkshire<br>S75 3SP Dodworth<br>Dodworth Bussiness Park<br>United Kingdom | Ibuprofeno | Ibuprofen Galpharm      | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Polônia                           | Galpharm Healthcare Limited<br>Hugh House<br>Upper Cliffe Road<br>Barnsley, South Yorkshire<br>S75 3SP Dodworth<br>Dodworth Bussiness Park<br>United Kingdom | Ibuprofeno | Ibuprofen Galpharm      | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Polônia                           | Laboratorium Galenowe<br>Olsztyn Sp. z o.o.<br>Spółdzielcza st. 25A<br>11-001 Dywity<br>Poland                                                               | Ibuprofeno | Ibuprofen LGO           | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Polônia                           | Laboratorium Galenowe<br>Olsztyn Sp. z o.o.<br>Spółdzielcza st. 25A<br>11-001 Dywity<br>Poland                                                               | Ibuprofeno | Ibuprofen LGO           | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                           | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Polónia                           | Pabianickie Zakłady<br>Farmaceutyczne Polfa S.A.<br>Marszałka Piłsudskiego st. 5<br>95-200 Pabianice<br>Poland       | Ibuprofeno | Ibupar                  | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Polónia                           | Pabianickie Zakłady<br>Farmaceutyczne Polfa S.A.<br>Marszałka Piłsudskiego st. 5<br>95-200 Pabianice<br>Poland       | Ibuprofeno | Ibupar forte            | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Polónia                           | Pabianickie Zakłady<br>Farmaceutyczne Polfa S.A.<br>Marszałka Piłsudskiego st. 5<br>95-200 Pabianice<br>Poland       | Ibuprofeno | Ibuprofen-Pabi          | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Polónia                           | Polfarmex S.A.<br>9 Józefów st,<br>99-300 Kutno<br>Poland                                                            | Ibuprofeno | Ibuprofen Polfarmex     | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Polónia                           | Przedsiębiorstwo Produkcji<br>Farmaceutycznej HASCO-LEK<br>S.A.<br>242E Żmigroddzka st.,<br>51-131 Wrocław<br>Poland | Ibuprofeno | Ibum                    | 200 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                           | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b> | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|
| Polónia                           | Przedsiębiorstwo Produkcji<br>Farmaceutycznej HASCO-LEK<br>S.A.<br>242E Żmigroddzka st.,<br>51-131 Wrocław<br>Poland | Ibuprofeno | Ibum                    | 20 mg/ml       | Suspensão oral            | Via oral                        |
| Polónia                           | Przedsiębiorstwo Produkcji<br>Farmaceutycznej HASCO-LEK<br>S.A.<br>242E Żmigroddzka st.,<br>51-131 Wrocław<br>Poland | Ibuprofeno | Ibum                    | 20 mg/ml       | Suspensão oral            | Via oral                        |
| Polónia                           | Przedsiębiorstwo Produkcji<br>Farmaceutycznej HASCO-LEK<br>S.A.<br>242E Żmigroddzka st.,<br>51-131 Wrocław<br>Poland | Ibuprofeno | Ibum Forte              | 400 mg         | Cápsula mole              | Via oral                        |
| Polónia                           | Przedsiębiorstwo Produkcji<br>Farmaceutycznej HASCO-LEK<br>S.A.<br>242E Żmigroddzka st.,<br>51-131 Wrocław<br>Poland | Ibuprofeno | Ibum Forte Minicaps     | 400 mg         | Cápsula mole              | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                           | <b>DCI</b>                                    | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b>  | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Polónia                           | Przedsiębiorstwo Produkcji<br>Farmaceutycznej HASCO-LEK<br>S.A.<br>242E Żmigroddzka st.,<br>51-131 Wrocław<br>Poland | Ibuprofeno<br>Cloridrato de<br>pseudoefedrina | Ibum Grip               | 200 mg<br>30 mg | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Polónia                           | Przedsiębiorstwo Produkcji<br>Farmaceutycznej HASCO-LEK<br>S.A.<br>242E Żmigroddzka st.,<br>51-131 Wrocław<br>Poland | Ibuprofeno<br>Cloridrato de<br>pseudoefedrina | Ibum Zatoki             | 200 mg<br>30 mg | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Polónia                           | Przedsiębiorstwo Produkcji<br>Farmaceutycznej HASCO-LEK<br>S.A.<br>242E Żmigroddzka st.,<br>51-131 Wrocław<br>Poland | Ibuprofeno                                    | Ibuprofen Hasco         | 200 mg          | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Polónia                           | Teva Pharmaceuticals Polska<br>Sp.z o.o.<br>53 Emilii Plater st.<br>00-113 Warsaw<br>Poland                          | Ibuprofeno                                    | Bufenik                 | 40 mg/ml        | Xarope                               | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                     | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                    | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Polônia                           | Reckitt Benckiser (Poland)<br>S.A.<br>ul. Okunin 1<br>05-100 Nowy Dwor<br>Mazowiecki<br>Poland | Ibuprofeno | Nurofen                                    | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Polônia                           | Reckitt Benckiser (Poland)<br>S.A.<br>ul. Okunin 1<br>05-100 Nowy Dwor<br>Mazowiecki<br>Poland | Ibuprofeno | Nurofen Caps                               | 400 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Polônia                           | Reckitt Benckiser (Poland)<br>S.A.<br>ul. Okunin 1<br>05-100 Nowy Dwor<br>Mazowiecki<br>Poland | Ibuprofeno | Nurofen dla dzieci Forte                   | 40 mg/ml       | Suspensão oral                       | Via oral                        |
| Polônia                           | Reckitt Benckiser (Poland)<br>S.A.<br>ul. Okunin 1<br>05-100 Nowy Dwor<br>Mazowiecki<br>Poland | Ibuprofeno | Nurofen dla dzieci o<br>smaku truskawkowym | 20 mg/ml       | Suspensão oral                       | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                     | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Polónia                           | Reckitt Benckiser (Poland)<br>S.A.<br>ul. Okunin 1<br>05-100 Nowy Dwor<br>Mazowiecki<br>Poland | Ibuprofeno | Nurofen Express                        | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Polónia                           | Reckitt Benckiser (Poland)<br>S.A.<br>ul. Okunin 1<br>05-100 Nowy Dwor<br>Mazowiecki<br>Poland | Ibuprofeno | Nurofen Express Femina                 | 200 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Polónia                           | Reckitt Benckiser (Poland)<br>S.A.<br>ul. Okunin 1<br>05-100 Nowy Dwor<br>Mazowiecki<br>Poland | Ibuprofeno | Nurofen Express Forte<br>rozpuszczalny | 400 mg         | Pó oral                              | Via oral                        |
| Polónia                           | Reckitt Benckiser (Poland)<br>S.A.<br>ul. Okunin 1<br>05-100 Nowy Dwor<br>Mazowiecki<br>Poland | Ibuprofeno | Nurofen Express TAB<br>400 mg          | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                     | <b>DCI</b>                                      | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b>    | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Polónia                           | Reckitt Benckiser (Poland)<br>S.A.<br>ul. Okunin 1<br>05-100 Nowy Dwor<br>Mazowiecki<br>Poland | Ibuprofeno                                      | Nurofen Forte Express   | 400 mg            | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Polónia                           | Reckitt Benckiser (Poland)<br>S.A.<br>ul. Okunin 1<br>05-100 Nowy Dwor<br>Mazowiecki<br>Poland | Ibuprofeno                                      | Nurofen na ból pleców   | 300 mg            | Cápsula de libertação<br>prolongada  | Via oral                        |
| Polónia                           | Reckitt Benckiser (Poland)<br>S.A.<br>ul. Okunin 1<br>05-100 Nowy Dwor<br>Mazowiecki<br>Poland | Ibuprofeno<br>Fosfato de codeína<br>hemihidrato | Nurofen Plus            | 200 mg<br>12,8 mg | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Polónia                           | Reckitt Benckiser (Poland)<br>S.A.<br>ul. Okunin 1<br>05-100 Nowy Dwor<br>Mazowiecki<br>Poland | Ibuprofeno<br>Cloridrato de<br>pseudoefedrina   | Nurofen Zatoki          | 200 mg<br>30 mg   | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro (no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</b>                                        | <b>DCI</b>                                   | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b>   | <b>Forma farmacêutica</b>         | <b>Via de administração</b> |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Polônia                       | Reckitt Benckiser (Poland) S.A.<br>ul. Okunin 1<br>05-100 Nowy Dwor Mazowiecki<br>Poland      | Ibuprofeno<br>Paracetamol                    | Nurofen Ultima          | 200 mg<br>500 mg | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Polônia                       | Rockspring Healthcare Limited<br>38/40 Chamberlayne Road<br>London NW10 3JE<br>United Kingdom | Ibuprofeno<br>Fosfato de codeína hemihidrato | Brufen Plus             | 400 mg<br>30 mg  | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Polônia                       | US Pharmacia Sp. z o.o.<br>Ziebicka st. 40<br>50-507 Wrocław<br>Poland                        | Ibuprofeno<br>Cloridrato de pseudoefedrina   | Acatar Zatoki           | 200 mg<br>30 mg  | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Polônia                       | US Pharmacia Sp. z o.o.<br>Ziebicka st. 40<br>50-507 Wrocław<br>Poland                        | Ibuprofeno<br>Cloridrato de pseudoefedrina   | Acatar Zatoki Tabs      | 200 mg<br>6,1 mg | Comprimido revestido              | Via oral                    |
| Polônia                       | US Pharmacia Sp. z o.o.<br>Ziebicka st. 40<br>50-507 Wrocław<br>Poland                        | Ibuprofeno                                   | Ibuprom                 | 200 mg           | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Polônia                       | US Pharmacia Sp. z o.o.<br>Ziebicka st. 40<br>50-507 Wrocław<br>Poland                        | Ibuprofeno                                   | Ibuprom DUO             | 400 mg           | Comprimido revestido por película | Via oral                    |



| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>             | <b>DCI</b>                                    | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b>   | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Polônia                           | US Pharmacia Sp. z o.o.<br>Ziebicka st. 40<br>50-507 Wroclaw<br>Poalnd | Ibuprofeno                                    | Ibuprom Max             | 400 mg           | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Polônia                           | US Pharmacia Sp. z o.o.<br>Ziebicka st. 40<br>50-507 Wroclaw<br>Poalnd | Ibuprofeno                                    | Ibuprom Max Sprint      | 400 mg           | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Polônia                           | US Pharmacia Sp. z o.o.<br>Ziebicka st. 40<br>50-507 Wroclaw<br>Poalnd | Ibuprofeno                                    | Ibuprom Sprint Caps     | 200 mg           | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Polônia                           | US Pharmacia Sp. z o.o.<br>Ziebicka st. 40<br>50-507 Wroclaw<br>Poalnd | Ibuprofeno<br>Cloridrato de<br>pseudoefedrina | Ibuprom Zatoki          | 200 mg<br>30 mg  | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Polônia                           | US Pharmacia Sp. z o.o.<br>Ziebicka st. 40<br>50-507 Wroclaw<br>Poalnd | Ibuprofeno<br>Cloridrato de<br>fenilefrina    | Ibuprom Zatoki Tabs     | 200 mg<br>6,1 mg | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Polônia                           | Vitabalans Oy<br>Varastokatu 8<br>13500 Hämeenlinna<br>Finland         | Ibuprofeno                                    | Ibumax 200 mg           | 200 mg           | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Polônia                           | Vitabalans Oy<br>Varastokatu 8<br>13500 Hämeenlinna<br>Finland         | Ibuprofeno                                    | Ibumax 400 mg           | 400 mg           | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                         | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Polónia                           | Vitabalans Oy<br>Varastokatu 8<br>13500 Hämeenlinna<br>Finland                                            | Ibuprofeno | Ibumax Forte 600 mg                             | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Polónia                           | Wrafton Laboratories Limited<br>Exeter Road<br>Wrafton<br>Braunton<br>Devon<br>EX33 2DL<br>United Kingdom | Ibuprofeno | Ibuprofen Lysine Perrigo                        | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Polónia                           | Wrafton Laboratories Limited<br>Exeter Road<br>Wrafton<br>Braunton<br>Devon<br>EX33 2DL<br>United Kingdom | Ibuprofeno | Ibuprofen Lysine Perrigo                        | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Polónia                           | Zakłady Farmaceutyczne<br>POLPHARMA S.A.<br>Pelpinska St. 19<br>83-200 Starogard Gdanski<br>Poland        | Ibuprofeno | Ibufen dla dzieci FORTE<br>o smaku truskawkowym | 40 mg/ml       | Suspensão oral                       | Via oral                        |
| Polónia                           | Zakłady Farmaceutyczne<br>POLPHARMA S.A.<br>Pelpinska St. 19<br>83-200 Starogard Gdanski<br>Poland        | Ibuprofeno | Ibufen Junior                                   | 200 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                         | <b>DCI</b>                                    | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b>   | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Polónia                           | Zakłady Farmaceutyczne<br>POLPHARMA S.A.<br>Pelpinska St. 19<br>83-200 Starogard Gdanski<br>Poland | Ibuprofeno<br>Paracetamol                     | Metafen                 | 200 mg<br>325 mg | Comprimido                           | Via oral                        |
| Polónia                           | Zakłady Farmaceutyczne<br>POLPHARMA S.A.<br>Pelpinska St. 19<br>83-200 Starogard Gdanski<br>Poland | Ibuprofeno<br>Cloridrato de<br>pseudoefedrina | Metafen Zatoki          | 200 mg<br>30 mg  | Comprimido                           | Via oral                        |
| Polónia                           | Zambon S.p.A.<br>Via Lillo del Duca 10<br>20091, Bresso (Mi)<br>Italy                              | Ibuprofeno                                    | Spedifen 400            | 400 mg           | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Polónia                           | Zentiva, k.s.<br>U kabelovny 130<br>102 37 Praha 10<br>Dolní Měcholupy<br>Czech Republic           | Ibuprofeno                                    | Ibalgin                 | 200 mg           | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Polónia                           | Zentiva, k.s.<br>U kabelovny 130<br>102 37 Praha 10<br>Dolní Měcholupy<br>Czech Republic           | Ibuprofeno                                    | Ibalgin Fast            | 400 mg           | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                        | <b>DCI</b>                                    | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b>  | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Polónia                           | Zentiva, k.s.<br>U kabelovny 130<br>102 37 Praha 10<br>Dolní Měcholupy<br>Czech Republic                          | Ibuprofeno                                    | Ibalgin Maxi            | 400 mg          | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Polónia                           | Zentiva, k.s.<br>U kabelovny 130<br>102 37 Praha 10<br>Dolní Měcholupy<br>Czech Republic                          | Ibuprofeno<br>Cloridrato de<br>pseudoefedrina | Modafen                 | 200 mg<br>30 mg | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Polónia                           | Zentiva, k.s.<br>U kabelovny 130<br>102 37 Praha 10<br>Dolní Měcholupy<br>Czech Republic                          | Ibuprofeno<br>Cloridrato de<br>fenilefrina    | Modafen Grip            | 200 mg<br>5 mg  | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Polónia                           | Zentiva, k.s.<br>U kabelovny 130<br>102 37 Praha 10<br>Dolní Měcholupy<br>Czech Republic                          | Ibuprofeno                                    | Modafen baby            | 100 mg/5 ml     | Suspensão oral                       | Via oral                        |
| Portugal                          | Abbott Laboratórios, Lda.<br>Estrada de Alfragide, 67 -<br>Alfrapark - Edifício D<br>2610-008 Amadora<br>Portugal | Ibuprofeno                                    | Brufen                  | 200 mg          | Granulado<br>efervescente            | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                        | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Portugal                          | Abbott Laboratórios, Lda.<br>Estrada de Alfragide, 67 -<br>Alfrapark - Edifício D<br>2610-008 Amadora<br>Portugal | Ibuprofeno | Brufen                  | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Portugal                          | Abbott Laboratórios, Lda.<br>Estrada de Alfragide, 67 -<br>Alfrapark - Edifício D<br>2610-008 Amadora<br>Portugal | Ibuprofeno | Brufen                  | 600 mg         | Granulado<br>efervescente            | Via oral                        |
| Portugal                          | Abbott Laboratórios, Lda.<br>Estrada de Alfragide, 67 -<br>Alfrapark - Edifício D<br>2610-008 Amadora<br>Portugal | Ibuprofeno | Brufen                  | 400 mg         | Granulado<br>efervescente            | Via oral                        |
| Portugal                          | Abbott Laboratórios, Lda.<br>Estrada de Alfragide, 67 -<br>Alfrapark - Edifício D<br>2610-008 Amadora<br>Portugal | Ibuprofeno | Brufen                  | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Portugal                          | Abbott Laboratórios, Lda.<br>Estrada de Alfragide, 67 -<br>Alfrapark - Edifício D<br>2610-008 Amadora<br>Portugal | Ibuprofeno | Brufen                  | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                        | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>              | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Portugal                          | Abbott Laboratórios, Lda.<br>Estrada de Alfragide, 67 -<br>Alfrapark - Edifício D<br>2610-008 Amadora<br>Portugal | Ibuprofeno | Brufen Retard           | 800 mg         | Comprimido de<br>libertação prolongada | Via oral                        |
| Portugal                          | Abbott Laboratórios, Lda.<br>Estrada de Alfragide, 67 -<br>Alfrapark - Edifício D<br>2610-008 Amadora<br>Portugal | Ibuprofeno | Brufen Sem Açúcar       | 40 mg/ml       | Suspensão oral                         | Via oral                        |
| Portugal                          | Abbott Laboratórios, Lda.<br>Estrada de Alfragide, 67 -<br>Alfrapark - Edifício D<br>2610-008 Amadora<br>Portugal | Ibuprofeno | Brufen Suspensão        | 20 mg/ml       | Suspensão oral                         | Via oral                        |
| Portugal                          | Boehringer Ingelheim, Lda.<br>Avenida de Pádua, 11<br>1800-294 Lisboa<br>Portugal                                 | Ibuprofeno | Buskofem                | 200 mg         | Cápsula mole                           | Via oral                        |
| Portugal                          | Boehringer Ingelheim<br>International GmbH<br>Binger Straße 173<br>55216 Ingelheim am Rhein<br>Germany            | Ibuprofeno | Buskofem                | 400 mg         | Cápsula mole                           | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                                                          | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>         | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Portugal                          | Laboratórios Basi - Indústria Farmacêutica, S.A<br>Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, Lote 15<br>3450-232 Mortágua<br>Portugal                             | Ibuprofeno | Dimidon                 | 400 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                        |
| Portugal                          | Novartis Consumer Health - Produtos Farmacêuticos e Nutrição, Lda.<br>Avenida Professor Doutor Cavaco Silva, 10 E,<br>Taguspark<br>2740-255 Porto Salvo<br>Portugal | Ibuprofeno | Dolocyl                 | 200 mg         | Comprimido revestido              | Via oral                        |
| Portugal                          | Jaba Recordati, S. A.<br>Lagoas Park, Edifício 5, Torre C, Piso 3<br>2740-298 Porto Salvo<br>Portugal                                                               | Ibuprofeno | Dolomate 200            | 200 mg         | Pó para suspensão oral            | Via oral                        |
| Portugal                          | Zambon - Produtos Farmacêuticos, Lda.<br>Rua Comandante Enrique Maya, 1<br>1500-192 Lisboa<br>Portugal                                                              | Ibuprofeno | Faspic 200              | 200 mg         | Granulado para solução oral       | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                   | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Portugal                          | Zambon - Produtos<br>Farmacêuticos, Lda.<br>Rua Comandante Enrique<br>Maya, 1<br>1500-192 Lisboa<br>Portugal | Ibuprofeno | Faspic 400              | 400 mg         | Granulado para<br>solução oral       | Via oral                        |
| Portugal                          | Zambon - Produtos<br>Farmacêuticos, Lda.<br>Rua Comandante Enrique<br>Maya, 1<br>1500-192 Lisboa<br>Portugal | Ibuprofeno | Faspic 600              | 600 mg         | Granulado para<br>solução oral       | Via oral                        |
| Portugal                          | Zambon - Produtos<br>Farmacêuticos, Lda.<br>Rua Comandante Enrique<br>Maya, 1<br>1500-192 Lisboa<br>Portugal | Ibuprofeno | Fenpic                  | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Portugal                          | Confar - Consórcio<br>Farmacêutico, Lda.<br>Rua Félix Correia, 1-B<br>1500-271 Lisboa<br>Portugal            | Ibuprofeno | Frenidor                | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Portugal                          | Confar - Consórcio<br>Farmacêutico, Lda.<br>Rua Félix Correia, 1-B<br>1500-271 Lisboa<br>Portugal            | Ibuprofeno | Frenidor                | 200 mg         | Granulado                            | Via oral                        |



| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                                   | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Portugal                          | Bene Farmacêutica, Lda.<br>Avenida D. João II, Lote<br>1.06.2.2.C - 1º B<br>1990-095 Lisboa<br>Portugal                                      | Ibuprofeno | Ib-u-ron                | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Portugal                          | Bene Farmacêutica, Lda.<br>Avenida D. João II, Lote<br>1.06.2.2.C - 1º B<br>1990-095 Lisboa<br>Portugal                                      | Ibuprofeno | Ib-u-ron                | 40 mg/ml       | Suspensão oral                       | Via oral                        |
| Portugal                          | Bene Farmacêutica, Lda.<br>Avenida D. João II, Lote<br>1.06.2.2.C - 1º B<br>1990-095 Lisboa<br>Portugal                                      | Ibuprofeno | Ib-u-ron                | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Portugal                          | Premier - Promoção de<br>Produtos Farmacêuticos, Lda.<br>Estrada de Alfragide, 67 -<br>Alfrapark, Edifício D<br>2610-008 Amadora<br>Portugal | Ibuprofeno | Ibuprofeno Premier      | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Portugal                          | Premier - Promoção de<br>Produtos Farmacêuticos, Lda.<br>Estrada de Alfragide, 67 -<br>Alfrapark, Edifício D<br>2610-008 Amadora<br>Portugal | Ibuprofeno | Ibuprofeno Premier      | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                     | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                              | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Portugal                          | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland | Ibuprofeno | Ibuprofeno Actavis                                   | 800 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Portugal                          | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland | Ibuprofeno | Ibuprofeno Actavis                                   | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Portugal                          | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland | Ibuprofeno | Ibuprofeno Actavis                                   | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Portugal                          | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland | Ibuprofeno | Ibuprofeno Actavis                                   | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Portugal                          | Alter, S.A.<br>Estrada Marco do Grilo -<br>Zemouto<br>2830 Coina<br>Portugal   | Ibuprofeno | Ibuprofeno Alter 400<br>mg Comprimidos<br>revestidos | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Portugal                          | Alter, S.A.<br>Estrada Marco do Grilo -<br>Zemouto<br>2830 Coina<br>Portugal   | Ibuprofeno | Ibuprofeno Alter 600<br>mg Comprimidos<br>Revestidos | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                                               | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                   | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Portugal                          | Laboratórios Azevedos -<br>Indústria Farmacêutica, S.A.<br>Edifícios Azevedos - Estrada<br>Nacional 117-2, Alfragide<br>2614-504 Amadora<br>Portugal     | Ibuprofeno | Ibuprofeno Azevedos<br>400 mg Comprimidos | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Portugal                          | Laboratórios Azevedos -<br>Indústria Farmacêutica, S.A.<br>Edifícios Azevedos - Estrada<br>Nacional 117-2, Alfragide<br>2614-504 Amadora<br>Portugal     | Ibuprofeno | Ibuprofeno Azevedos<br>600 mg Comprimidos | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Portugal                          | Ciclum Farma Unipessoal,<br>Lda.<br>Quinta da Fonte, Rua Vitor<br>Câmara, 2 - Edifício D.<br>Amélia, Piso 1, Ala B<br>2770-229 Paço de Arcos<br>Portugal | Ibuprofeno | Ibuprofeno Ciclum                         | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Portugal                          | Ciclum Farma Unipessoal,<br>Lda.<br>Quinta da Fonte, Rua Vitor<br>Câmara, 2 - Edifício D.<br>Amélia, Piso 1, Ala B<br>2770-229 Paço de Arcos<br>Portugal | Ibuprofeno | Ibuprofeno Ciclum                         | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                               | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Portugal                          | Cinfa Portugal, Lda.<br>Av. Tomás Ribeiro, 43 -<br>Bloco 2, 3º F - Edifício<br>Neopark<br>2790-221 Carnaxide<br>Portugal | Ibuprofeno | Ibuprofeno Cinfa        | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Portugal                          | Cinfa Portugal, Lda.<br>Av. Tomás Ribeiro, 43 -<br>Bloco 2, 3º F - Edifício<br>Neopark<br>2790-221 Carnaxide<br>Portugal | Ibuprofeno | Ibuprofeno Cinfa        | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Portugal                          | Farmalider S.A.<br>C/ Aragoneses, 15<br>Alcobendas (Madrid), 28108<br>Spain                                              | Ibuprofeno | Ibuprofeno Codramol     | 200 mg         | Granulado para<br>solução oral       | Via oral                        |
| Portugal                          | Farmalider S.A.<br>C/ Aragoneses, 15<br>Alcobendas (Madrid), 28108<br>Spain                                              | Ibuprofeno | Ibuprofeno Codramol     | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Portugal                          | Farmalider S.A.<br>C/ Aragoneses, 15<br>Alcobendas (Madrid), 28108<br>Spain                                              | Ibuprofeno | Ibuprofeno Codramol     | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Portugal                          | Farmalider S.A.<br>C/ Aragoneses, 15<br>Alcobendas (Madrid), 28108<br>Spain                                              | Ibuprofeno | Ibuprofeno Farmalider   | 200 mg         | Granulado para<br>solução oral       | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                            | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                       | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Portugal                          | Farmoz - Sociedade Técnico<br>Medicinal, S.A.<br>Rua da Tapada Grande, 2<br>Abrunheira<br>2710-089 Sintra<br>Portugal | Ibuprofeno | Ibuprofeno Farmoz                             | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Portugal                          | Farmoz - Sociedade Técnico<br>Medicinal, S.A.<br>Rua da Tapada Grande, 2<br>Abrunheira<br>2710-089 Sintra<br>Portugal | Ibuprofeno | Ibuprofeno Farmoz                             | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Portugal                          | Generis Farmacêutica, S.A.<br>Rua João de Deus, 19<br>2700-487 Amadora<br>Portugal                                    | Ibuprofeno | Ibuprofeno Generis                            | 600 mg         | Granulado para<br>solução oral       | Via oral                        |
| Portugal                          | Generis Farmacêutica, S.A.<br>Rua João de Deus, 19<br>2700-487 Amadora<br>Portugal                                    | Ibuprofeno | Ibuprofeno Generis                            | 400 mg         | Granulado para<br>solução oral       | Via oral                        |
| Portugal                          | Generis Farmacêutica, S.A.<br>Rua João de Deus, 19<br>2700-487 Amadora<br>Portugal                                    | Ibuprofeno | Ibuprofeno Generis                            | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Portugal                          | Generis Farmacêutica, S.A.<br>Rua João de Deus, 19<br>2700-487 Amadora<br>Portugal                                    | Ibuprofeno | Ibuprofeno Generis 20<br>mg/ml Suspensão oral | 20 mg/ml       | Suspensão oral                       | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                           | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Portugal                          | Generis Farmacêutica, S.A.<br>Rua João de Deus, 19<br>2700-487 Amadora<br>Portugal                                                   | Ibuprofeno | Ibuprofeno Generis 400<br>mg Comprimidos               | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Portugal                          | Generis Farmacêutica, S.A.<br>Rua João de Deus, 19<br>2700-487 Amadora<br>Portugal                                                   | Ibuprofeno | Ibuprofeno Generis 600<br>mg Comprimidos<br>Revestidos | 600 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Portugal                          | Germed Farmacêutica, Lda.<br>Rua Alto do Montijo, 13 - 1º<br>Dto - Edifício Monsanto<br>2790-012 Portela de<br>Carnaxide<br>Portugal | Ibuprofeno | Ibuprofeno Germed                                      | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Portugal                          | Germed Farmacêutica, Lda.<br>Rua Alto do Montijo, 13 - 1º<br>Dto - Edifício Monsanto<br>2790-012 Portela de<br>Carnaxide<br>Portugal | Ibuprofeno | Ibuprofeno Germed                                      | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Portugal                          | Labesfal Genéricos, S.A.<br>Avenida Dr. Afonso Costa,<br>1370<br>3465-051 Campo de<br>Besteiros<br>Portugal                          | Ibuprofeno | Ibuprofeno Labesfal                                    | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                                    | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Portugal                          | Labesfal Genéricos, S.A.<br>Avenida Dr. Afonso Costa,<br>1370<br>3465-051 Campo de<br>Besteiros<br>Portugal                                   | Ibuprofeno | Ibuprofeno Labesfal     | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Portugal                          | Labesfal Genéricos, S.A.<br>Avenida Dr. Afonso Costa,<br>1370<br>3465-051 Campo de<br>Besteiros<br>Portugal                                   | Ibuprofeno | Ibuprofeno Labesfal     | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Portugal                          | Laboratórios Basi - Indústria<br>Farmacêutica, S.A<br>Parque Industrial Manuel<br>Lourenço Ferreira, Lote 15<br>3450-232 Mortágua<br>Portugal | Ibuprofeno | Ibuprofeno Mer          | 600 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Portugal                          | Laboratórios Basi - Indústria<br>Farmacêutica, S.A<br>Parque Industrial Manuel<br>Lourenço Ferreira, Lote 15<br>3450-232 Mortágua<br>Portugal | Ibuprofeno | Ibuprofeno Mer          | 400 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                                                                                          | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Portugal                          | OM Pharma, S.A.<br>R. da Indústria, 2 - Quinta<br>Grande<br>2610 - 088 Amadora -<br>Lisboa<br>Portugal                                                                                              | Ibuprofeno | Ibuprofeno OM Pharma    | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Portugal                          | Pharmakern Portugal -<br>Produtos Farmacêuticos,<br>Sociedade Unipessoal, Lda.<br>Edifício Atlas II, Av. José<br>Gomes Ferreira, N.º 11 - 3º,<br>Sala 31 - Miraflores<br>1495-139 Algés<br>Portugal | Ibuprofeno | Ibuprofeno Pharmakern   | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Portugal                          | Pharmakern Portugal -<br>Produtos Farmacêuticos,<br>Sociedade Unipessoal, Lda.<br>Edifício Atlas II, Av. José<br>Gomes Ferreira, N.º 11 - 3º,<br>Sala 31 - Miraflores<br>1495-139 Algés<br>Portugal | Ibuprofeno | Ibuprofeno Pharmakern   | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Portugal                          | Sanofi - Produtos<br>Farmacêuticos, Lda.<br>Empreendimento Lagoas<br>Park Edifício 7, 3º Piso<br>2740-244 Porto Salvo<br>Portugal                                                                   | Ibuprofeno | Ibalgin                 | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |



| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                                                                                          | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Portugal                          | Sanofi - Produtos<br>Farmacêuticos, Lda.<br>Empreendimento Lagoas<br>Park Edifício 7, 3º Piso<br>2740-244 Porto Salvo<br>Portugal                                                                   | Ibuprofeno | Ibalgin                 | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Portugal                          | Pharmakern Portugal -<br>Produtos Farmacêuticos,<br>Sociedade Unipessoal, Lda.<br>Edifício Atlas II, Av. José<br>Gomes Ferreira, N.º 11 - 3º,<br>Sala 31 - Miraflores<br>1495-139 Algés<br>Portugal | Ibuprofeno | Ibuprofeno Pharmakern   | 20 mg/ml       | Suspensão oral                       | Via oral                        |
| Portugal                          | Pharmakern Portugal -<br>Produtos Farmacêuticos,<br>Sociedade Unipessoal, Lda.<br>Edifício Atlas II, Av. José<br>Gomes Ferreira, N.º 11 - 3º,<br>Sala 31 - Miraflores<br>1495-139 Algés<br>Portugal | Ibuprofeno | Ibuprofeno Pharmakern   | 400 mg         | Granulado<br>efervescente            | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                                                                                          | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Portugal                          | Pharmakern Portugal -<br>Produtos Farmacêuticos,<br>Sociedade Unipessoal, Lda.<br>Edifício Atlas II, Av. José<br>Gomes Ferreira, N.º 11 - 3º,<br>Sala 31 - Miraflores<br>1495-139 Algés<br>Portugal | Ibuprofeno | Ibuprofeno Pharmakern   | 200 mg         | Granulado<br>efervescente            | Via oral                        |
| Portugal                          | Pharmakern Portugal -<br>Produtos Farmacêuticos,<br>Sociedade Unipessoal, Lda.<br>Edifício Atlas II, Av. José<br>Gomes Ferreira, N.º 11 - 3º,<br>Sala 31 - Miraflores<br>1495-139 Algés<br>Portugal | Ibuprofeno | Ibuprofeno Betude       | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Portugal                          | Pharmakern Portugal -<br>Produtos Farmacêuticos,<br>Sociedade Unipessoal, Lda.<br>Edifício Atlas II, Av. José<br>Gomes Ferreira, N.º 11 - 3º,<br>Sala 31 - Miraflores<br>1495-139 Algés<br>Portugal | Ibuprofeno | Ibuprofeno Pharmakern   | 600 mg         | Granulado<br>efervescente            | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                                                                                          | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Portugal                          | Pharmakern Portugal -<br>Produtos Farmacêuticos,<br>Sociedade Unipessoal, Lda.<br>Edifício Atlas II, Av. José<br>Gomes Ferreira, N.º 11 - 3º,<br>Sala 31 - Miraflores<br>1495-139 Algés<br>Portugal | Ibuprofeno | Ibuprofeno Betude       | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Portugal                          | Pharmakern Portugal -<br>Produtos Farmacêuticos,<br>Sociedade Unipessoal, Lda.<br>Edifício Atlas II, Av. José<br>Gomes Ferreira, N.º 11 - 3º,<br>Sala 31 - Miraflores<br>1495-139 Algés<br>Portugal | Ibuprofeno | Ibuprofeno Betude       | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Portugal                          | Farmalider S.A.<br>C/ Aragoneses, 15<br>Alcobendas (Madrid), 28108<br>Spain                                                                                                                         | Ibuprofeno | Ibuprofeno Poindol      | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Portugal                          | Farmalider S.A.<br>C/ Aragoneses, 15<br>Alcobendas (Madrid), 28108<br>Spain                                                                                                                         | Ibuprofeno | Ibuprofeno Poindol      | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                                          | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                   | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Portugal                          | Ratiopharm - Comércio e<br>Indústria de Produtos<br>Farmacêuticos, Lda.<br>Lagoas Park, Edifício 5 A,<br>Piso 2<br>2740-245 Porto Salvo<br>Portugal | Ibuprofeno | Ibuprofeno Ratiopharm                                     | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Portugal                          | Ratiopharm - Comércio e<br>Indústria de Produtos<br>Farmacêuticos, Lda.<br>Lagoas Park, Edifício 5 A,<br>Piso 2<br>2740-245 Porto Salvo<br>Portugal | Ibuprofeno | Ibuprofeno Ratiopharm<br>400 mg Comprimidos<br>Revestidos | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Portugal                          | Ratiopharm - Comércio e<br>Indústria de Produtos<br>Farmacêuticos, Lda.<br>Lagoas Park, Edifício 5 A,<br>Piso 2<br>2740-245 Porto Salvo<br>Portugal | Ibuprofeno | Ibuprofeno Ratiopharm<br>600 mg Comprimidos<br>Revestidos | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Portugal                          | Sandoz Farmacêutica, Lda.<br>Avenida Professor Doutor<br>Cavaco Silva, 10E -<br>Taguspark<br>2740-255 Porto Salvo<br>Portugal                       | Ibuprofeno | Ibuprofeno Sandoz                                         | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                         | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Portugal                          | Sandoz Farmacêutica, Lda.<br>Avenida Professor Doutor<br>Cavaco Silva, 10E -<br>Taguspark<br>2740-255 Porto Salvo<br>Portugal      | Ibuprofeno | Ibuprofeno Sandoz       | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Portugal                          | Sandoz Farmacêutica, Lda.<br>Avenida Professor Doutor<br>Cavaco Silva, 10E -<br>Taguspark<br>2740-255 Porto Salvo<br>Portugal      | Ibuprofeno | Ibuprofeno Sandoz       | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Portugal                          | ToLife - Produtos<br>Farmacêuticos, S.A.<br>Avenida do Forte, 3 - Edifício<br>Suécia III, Piso 1<br>2794-093 Carnaxide<br>Portugal | Ibuprofeno | Ibuprofeno Tolife       | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Portugal                          | ToLife - Produtos<br>Farmacêuticos, S.A.<br>Avenida do Forte, 3 - Edifício<br>Suécia III, Piso 1<br>2794-093 Carnaxide<br>Portugal | Ibuprofeno | Ibuprofeno Tolife       | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                         | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Portugal                          | ToLife - Produtos<br>Farmacêuticos, S.A.<br>Avenida do Forte, 3 - Edifício<br>Suécia III, Piso 1<br>2794-093 Carnaxide<br>Portugal | Ibuprofeno | Ibuprofeno Tolife       | 600 mg         | Granulado para<br>solução oral       | Via oral                        |
| Portugal                          | ToLife - Produtos<br>Farmacêuticos, S.A.<br>Avenida do Forte, 3 - Edifício<br>Suécia III, Piso 1<br>2794-093 Carnaxide<br>Portugal | Ibuprofeno | Ibuprofeno Tolife       | 400 mg         | Granulado para<br>solução oral       | Via oral                        |
| Portugal                          | ToLife - Produtos<br>Farmacêuticos, S.A.<br>Avenida do Forte, 3 - Edifício<br>Suécia III, Piso 1<br>2794-093 Carnaxide<br>Portugal | Ibuprofeno | Ibuprofeno Tolife       | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Portugal                          | Sanofi - Produtos<br>Farmacêuticos, Lda.<br>Empreendimento Lagoas<br>Park Edifício 7, 3º Piso<br>2740-244 Porto Salvo<br>Portugal  | Ibuprofeno | Ibuprofeno Zentiva      | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                        | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b> | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|
| Portugal                          | Farbio - Produtos<br>Farmacêuticos Unipessoal,<br>Lda.<br>Largo Alexandre Herculano,<br>2<br>7050-110 Montemor-O-Novo<br>Portugal | Ibuprofeno | Kifen                   | 200 mg         | Comprimido<br>dispersível | Via oral                        |
| Portugal                          | Angelini Farmacêutica, Lda.<br>Rua João Chagas, 53 - 3º<br>1499-040 Cruz Quebrada -<br>Dafundo<br>Portugal                        | Ibuprofeno | Moment 200              | 200 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Portugal                          | Laboratorio de Aplicaciones<br>Farmacodinamicas, S.A.<br>C/ Grassot, 16<br>08025 Barcelona<br>Spain                               | Ibuprofeno | NORVECTAN 400           | 400 mg         | Pó para suspensão<br>oral | Via oral                        |
| Portugal                          | Laboratorio de Aplicaciones<br>Farmacodinamicas, S.A.<br>C/ Grassot, 16<br>08025 Barcelona<br>Spain                               | Ibuprofeno | NORVECTAN 600           | 600 mg         | Pó para suspensão<br>oral | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</b>                                                                                                                 | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b> | <b>Via de administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------------|
| Portugal                          | Distrifarma - Companhia de Distribuição Farmacêutica, S.A.<br>Estrada Consiglieri Pedroso, 80 - Lt. 3 - Armz. 1/12 - Queluz de Baixo<br>2745-553 Barcarena<br>Portugal | Ibuprofeno | Nolofene                | 200 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                    |
| Portugal                          | Reckitt Benckiser Healthcare, Lda.<br>Rua D. Cristovão da Gama, 1 - 1º C/D<br>1400-113 Lisboa<br>Portugal                                                              | Ibuprofeno | Nurofen                 | 40 mg/ml       | Suspensão oral            | Via oral                    |
| Portugal                          | Reckitt Benckiser Healthcare, Lda.<br>Rua D. Cristovão da Gama, 1 - 1º C/D<br>1400-113 Lisboa<br>Portugal                                                              | Ibuprofeno | Nurofen                 | 200 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                    |
| Portugal                          | Reckitt Benckiser Healthcare, Lda.<br>Rua D. Cristovão da Gama, 1 - 1º C/D<br>1400-113 Lisboa<br>Portugal                                                              | Ibuprofeno | Nurofen                 | 200 mg         | Cápsula mole              | Via oral                    |



| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</b>                                                       | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b> | <b>Via de administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------------|
| Portugal                          | Reckitt Benckiser Healthcare, Lda.<br>Rua D. Cristovão da Gama, 1<br>- 1º C/D<br>1400-113 Lisboa<br>Portugal | Ibuprofeno | Nurofen 400             | 400 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                    |
| Portugal                          | Reckitt Benckiser Healthcare, Lda.<br>Rua D. Cristovão da Gama, 1<br>- 1º C/D<br>1400-113 Lisboa<br>Portugal | Ibuprofeno | Nurofen Della           | 400 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                    |
| Portugal                          | Reckitt Benckiser Healthcare, Lda.<br>Rua D. Cristovão da Gama, 1<br>- 1º C/D<br>1400-113 Lisboa<br>Portugal | Ibuprofeno | Nurofen Zavance         | 400 mg         | Cápsula mole              | Via oral                    |
| Portugal                          | Reckitt Benckiser Healthcare, Lda.<br>Rua D. Cristovão da Gama, 1<br>- 1º C/D<br>1400-113 Lisboa<br>Portugal | Ibuprofeno | Nurofen Zavance         | 200 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                    |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                                           | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>      | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Portugal                          | Omega Pharma Portuguesa,<br>Unipessoal, Lda.<br>Av. Tomás Ribeiro 43,<br>Edifício Neopark, Bloco 1 -<br>3ºC<br>2790-221 Carnaxide<br>Portugal        | Ibuprofeno | Ozonol                  | 200 mg         | Comprimido revestido           | Via oral                        |
| Portugal                          | Laboratórios Azevedos -<br>Indústria Farmacêutica, S.A.<br>Edifícios Azevedos - Estrada<br>Nacional 117-2, Alfragide<br>2614-504 Amadora<br>Portugal | Ibuprofeno | Solufen                 | 20 mg/ml       | Suspensão oral                 | Via oral                        |
| Portugal                          | Laboratórios Azevedos -<br>Indústria Farmacêutica, S.A.<br>Edifícios Azevedos - Estrada<br>Nacional 117-2, Alfragide<br>2614-504 Amadora<br>Portugal | Ibuprofeno | Solufen                 | 200 mg         | Cápsula                        | Via oral                        |
| Portugal                          | Zambon - Produtos<br>Farmacêuticos, Lda.<br>Rua Comandante Enrique<br>Maya, 1<br>1500-192 Lisboa<br>Portugal                                         | Ibuprofeno | Spidifen                | 200 mg         | Granulado para<br>solução oral | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                   | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>        | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Portugal                          | Zambon - Produtos<br>Farmacêuticos, Lda.<br>Rua Comandante Enrique<br>Maya, 1<br>1500-192 Lisboa<br>Portugal | Ibuprofeno | Spidifen                       | 600 mg         | Granulado para<br>solução oral       | Via oral                        |
| Portugal                          | Zambon - Produtos<br>Farmacêuticos, Lda.<br>Rua Comandante Enrique<br>Maya, 1<br>1500-192 Lisboa<br>Portugal | Ibuprofeno | Spidifen                       | 400 mg         | Granulado para<br>solução oral       | Via oral                        |
| Portugal                          | Zambon - Produtos<br>Farmacêuticos, Lda.<br>Rua Comandante Enrique<br>Maya, 1<br>1500-192 Lisboa<br>Portugal | Ibuprofeno | Spidifen 400 mg<br>Comprimidos | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Portugal                          | Zambon - Produtos<br>Farmacêuticos, Lda.<br>Rua Comandante Enrique<br>Maya, 1<br>1500-192 Lisboa<br>Portugal | Ibuprofeno | Spidifen Limão                 | 400 mg         | Granulado para<br>solução oral       | Via oral                        |
| Portugal                          | Generis Farmacêutica, S.A.<br>Rua João de Deus, 19<br>2700-487 Amadora<br>Portugal                           | Ibuprofeno | Tricalma                       | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                                       | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Portugal                          | Laboratório Medinfar -<br>Produtos Farmacêuticos,<br>S.A.<br>Rua Manuel Ribeiro de Pavia,<br>1 - 1º - Venda Nova<br>2700-547 Amadora<br>Portugal | Ibuprofeno | Trifene                 | 20 mg/ml       | Suspensão oral                       | Via oral                        |
| Portugal                          | Medinfar Consumer Health -<br>Produtos Farmacêuticos,<br>Lda.<br>Rua Henrique Paiva<br>Couceiro, 27 - Venda Nova<br>2700-451 Amadora<br>Portugal | Ibuprofeno | Trifene 200             | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Portugal                          | Laboratório Medinfar -<br>Produtos Farmacêuticos,<br>S.A.<br>Rua Manuel Ribeiro de Pavia,<br>1 - 1º - Venda Nova<br>2700-547 Amadora<br>Portugal | Ibuprofeno | Trifene 400             | 400 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Portugal                          | Laboratório Medinfar -<br>Produtos Farmacêuticos,<br>S.A.<br>Rua Manuel Ribeiro de Pavia,<br>1 - 1º - Venda Nova<br>2700-547 Amadora<br>Portugal | Ibuprofeno | Trifene 400             | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                                                          | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>  | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|
| Portugal                          | Laboratório Medinfar -<br>Produtos Farmacêuticos,<br>S.A.<br>Rua Manuel Ribeiro de Pavia,<br>1 - 1º - Venda Nova<br>2700-547 Amadora<br>Portugal                    | Ibuprofeno | Trifene 600             | 600 mg         | Comprimido revestido       | Via oral                        |
| Portugal                          | Medinfar Consumer Health -<br>Produtos Farmacêuticos,<br>Lda.<br>Rua Henrique Paiva<br>Couceiro, 27 - Venda Nova<br>2700-451 Amadora<br>Portugal                    | Ibuprofeno | Trifene Dispersível     | 200 mg         | Comprimido<br>dispersível  | Via oral                        |
| Portugal                          | Laboratório Medinfar -<br>Produtos Farmacêuticos,<br>S.A.<br>Rua Manuel Ribeiro de Pavia,<br>1 - 1º - Venda Nova<br>2700-547 Amadora<br>Portugal                    | Ibuprofeno | Trifene Efervescente    | 200 mg         | Comprimido<br>efervescente | Via oral                        |
| Portugal                          | Labialfarma - Laboratório de<br>Produtos Farmacêuticos e<br>Nutracêuticos, S.A.<br>Edifício Labialfarma, 1 -<br>Felgueira<br>3450-336 Sobral - Mortágua<br>Portugal | Ibuprofeno | Zip-A-Dol               | 200 mg         | Cápsula                    | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                               | <b>DCI</b>    | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Portugal                          | Jaba Recordati, S. A.<br>Lagoas Park, Edifício 5, Torre<br>C, Piso 3<br>2740-298 Porto Salvo<br>Portugal | Dexibuprofeno | Seractil                | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Portugal                          | Jaba Recordati, S. A.<br>Lagoas Park, Edifício 5, Torre<br>C, Piso 3<br>2740-298 Porto Salvo<br>Portugal | Dexibuprofeno | Seractil                | 300 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Portugal                          | Jaba Recordati, S. A.<br>Lagoas Park, Edifício 5, Torre<br>C, Piso 3<br>2740-298 Porto Salvo<br>Portugal | Dexibuprofeno | Seractil                | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Romênia                           | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland                           | IBUPROFENO    | ADAGIN 200 mg           | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Romênia                           | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland                           | IBUPROFENO    | ADAGIN 400 mg           | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>   | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Romênia                           | Pfizer Corporation Austria<br>GmbH<br>Floridsdorfer Hauptstraße 1<br>1210 Wien<br>Austria | IBUPROFENO | ADVIL                     | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Romênia                           | Pfizer Corporation Austria<br>GmbH<br>Floridsdorfer Hauptstraße 1<br>1210 Wien<br>Austria | IBUPROFENO | ADVIL ULTRA               | 400 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Romênia                           | Zentiva, k.s.<br>U kabelovny 130<br>102 37 Praha 10<br>Dolní Měcholupy<br>Czech Republic  | IBUPROFENO | ALGIN BABY 100 mg/5<br>ml | 20 mg/ml       | Suspensão oral                       | Via oral                        |
| Romênia                           | Abbott Scandinavia AB<br>P.O Box 1498<br>SE-171 29 Solna<br>Sweden                        | IBUPROFENO | BRUFEN 20 mg/ml           | 20 mg/ml       | Suspensão oral                       | Via oral                        |
| Romênia                           | Abbott Scandinavia AB<br>P.O Box 1498<br>SE-171 29 Solna<br>Sweden                        | IBUPROFENO | BRUFEN 400 mg             | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Romênia                           | Abbott Scandinavia AB<br>P.O Box 1498<br>SE-171 29 Solna<br>Sweden                        | IBUPROFENO | BRUFEN 400 mg             | 400 mg         | Granulado<br>efervescente            | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                                           | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>              | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Romênia                           | Abbott Scandinavia AB<br>P.O Box 1498<br>SE-171 29 Solna<br>Sweden                                                                                   | IBUPROFENO | BRUFEN RETARD 800<br>mg | 800 mg         | Comprimido de<br>libertação prolongada | Via oral                        |
| Romênia                           | S.C. SOLACIUM PHARMA<br>S.R.L.<br>Calea Rahovei nr. 266-268,<br>corp 63, anexe B-C, stâlp<br>3-4, etaj 3, cam. 10,<br>sector 5, București<br>Romania | IBUPROFENO | EFISEN M 200 mg         | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Romênia                           | Zambon S.p.A.<br>Via Lillo del Duca 10<br>20091, Bresso (Mi)<br>Italy                                                                                | IBUPROFENO | FASPIC 400 mg           | 400 mg         | Granulado para<br>solução oral         | Via oral                        |
| Romênia                           | Zambon S.p.A.<br>Via Lillo del Duca 10<br>20091, Bresso (Mi)<br>Italy                                                                                | IBUPROFENO | FASPIC 600              | 600 mg         | Granulado para<br>solução oral         | Via oral                        |
| Romênia                           | Zambon S.p.A.<br>Via Lillo del Duca 10<br>20091, Bresso (Mi)<br>Italy                                                                                | IBUPROFENO | FASPIC® 400 mg          | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Romênia                           | Zentiva, k.s.<br>U kabelovny 130<br>102 37 Praha 10<br>Dolní Měcholupy<br>Czech Republic                                                             | IBUPROFENO | IBALGIN                 | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |



| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                               | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>   | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Romênia                           | Zentiva, k.s.<br>U kabelovny 130<br>102 37 Praha 10<br>Dolní Měcholupy<br>Czech Republic | IBUPROFENO | IBALGIN FORTE             | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Romênia                           | Zentiva, k.s.<br>U kabelovny 130<br>102 37 Praha 10<br>Dolní Měcholupy<br>Czech Republic | IBUPROFENO | IBALGIN FORTE             | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Romênia                           | Zentiva, k.s.<br>U kabelovny 130<br>102 37 Praha 10<br>Dolní Měcholupy<br>Czech Republic | IBUPROFENO | IBALGIN RAPID             | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Romênia                           | S.C. ANTIBIOTICE S.A.<br>Str. Valea Lupului nr.1,<br>Iași<br>Romania                     | IBUPROFENO | IBUFEN 200 mg             | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Romênia                           | S.C. ARENA GROUP S.A.<br>Str. Ștefan Mihăileanu nr.31,<br>Sector 2, București, România   | IBUPROFENO | IBUPROFEN ARENA 200<br>mg | 200 mg         | Cápsula                              | Via oral                        |
| Romênia                           | S.C. ARENA GROUP S.A.<br>Str. Ștefan Mihăileanu nr.31,<br>Sector 2, București, România   | IBUPROFENO | IBUPROFEN ARENA 400<br>mg | 400 mg         | Cápsula                              | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                             | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>              | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Romênia                           | CIPLA (UK) LIMITED<br>The Old Post House<br>Heath Road,<br>Surrey Weybridge KT13 8TS<br>United Kingdom | IBUPROFENO | IBUPROFEN CIPLA 200                  | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Romênia                           | CIPLA (UK) LIMITED<br>The Old Post House<br>Heath Road,<br>Surrey Weybridge KT13 8TS<br>United Kingdom | IBUPROFENO | IBUPROFEN CIPLA 400                  | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Romênia                           | CIPLA (UK) LIMITED<br>The Old Post House<br>Heath Road,<br>Surrey Weybridge KT13 8TS<br>United Kingdom | IBUPROFENO | IBUPROFEN CIPLA 600                  | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Romênia                           | Abbott Scandinavia AB<br>P.O Box 1498<br>SE-171 29 Solna<br>Sweden                                     | IBUPROFENO | ABFEN 200 mg/5 ml<br>suspensie orală | 40 mg/ml       | Suspensão oral                       | Via oral                        |
| Romênia                           | Berlin-Chemie AG<br>Glienicke Weg 125<br>12489 Berlin<br>Germany                                       | IBUPROFENO | MIG 40 mg/ ml                        | 40 mg/ml       | Suspensão oral                       | Via oral                        |
| Romênia                           | Abbott Scandinavia AB<br>P.O Box 1498<br>SE-171 29 Solna<br>Sweden                                     | IBUPROFENO | ABFEN 200 mg                         | 200 mg         | Granulado<br>efervescente            | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                     | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>      | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b> | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|
| Romênia                           | Abbott Scandinavia AB<br>P.O Box 1498<br>SE-171 29 Solna<br>Sweden             | IBUPROFENO | BRUFEN 600 mg                | 600 mg         | Granulado<br>efervescente | Via oral                        |
| Romênia                           | S.C. Sandoz S.R.L.<br>Str. Livezeni, Nr. 7A<br>540472 Târgu Mureş<br>Romania   | IBUPROFENO | IBUPROFEN SANDOZ 20<br>mg/ml | 20 mg/ml       | Suspensão oral            | Via oral                        |
| Romênia                           | S.C. Sandoz S.R.L.<br>Str. Livezeni, Nr. 7A<br>540472 Târgu Mureş<br>Romania   | IBUPROFENO | IBUPROFEN SANDOZ 40<br>mg/ml | 40 mg/ml       | Suspensão oral            | Via oral                        |
| Romênia                           | US Pharmacia Sp. z o.o.<br>Ziebicka st. 40<br>50-507 Wroclaw<br>Poalnd         | IBUPROFENO | IBUPROM                      | 200 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Romênia                           | Alvogen IPCo S.àr.l.<br>Rue Heienhaff, 5<br>L-1736, Senningerberg<br>Luxemburg | IBUPROFENO | INFLANOR 200 mg              | 200 mg         | Cápsula mole              | Via oral                        |
| Romênia                           | Alvogen IPCo S.àr.l.<br>Rue Heienhaff, 5<br>L-1736, Senningerberg<br>Luxemburg | IBUPROFENO | INFLANOR FORTE 400<br>mg     | 400 mg         | Cápsula mole              | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                                                | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Romênia                           | S.C. LAROPHARM S.R.L.<br>Șoseaua Alexandriei nr. 145<br>A,<br>Bragadiru, Ilfov<br>Romania                                                                 | IBUPROFENO | LAROFEN 200 mg          | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Romênia                           | GLAXOSMITHKLINE<br>CONSUMER HEALTHCARE<br>S.R.L.<br>Str. Costache Negri, Nr. 1-5<br>Opera Center One<br>Etaj 6 (Zona 2), Sector 5<br>București<br>România | IBUPROFENO | PANAFEN 200 mg          | 200 mg         | Cápsula                              | Via oral                        |
| Romênia                           | GLAXOSMITHKLINE<br>CONSUMER HEALTHCARE<br>S.R.L.<br>Str. Costache Negri, Nr. 1-5<br>Opera Center One<br>Etaj 6 (Zona 2), Sector 5<br>București<br>România | IBUPROFENO | PANAFEN 400 mg          | 400 mg         | Cápsula                              | Via oral                        |
| Romênia                           | Berlin-Chemie AG<br>Glienicke Weg 125<br>12489 Berlin<br>Germany                                                                                          | IBUPROFENO | MIG-400                 | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                  | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>         | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b> | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|
| Romênia                           | Reckitt Benckiser Healthcare<br>International Limited<br>Bath Road 103-105<br>Berkshire<br>SL1 3UH Slough<br>United Kingdom | IBUPROFENO | NUROFEN EXPRESS 200<br>mg       | 200 mg         | Cápsula mole              | Via oral                        |
| Romênia                           | Reckitt Benckiser Healthcare<br>International Limited<br>Bath Road 103-105<br>Berkshire<br>SL1 3UH Slough<br>United Kingdom | IBUPROFENO | NUROFEN EXPRESS 200<br>mg       | 200 mg         | Cápsula mole              | Via oral                        |
| Romênia                           | Reckitt Benckiser Healthcare<br>International Limited<br>Bath Road 103-105<br>Berkshire<br>SL1 3UH Slough<br>United Kingdom | IBUPROFENO | NUROFEN EXPRESS 400<br>mg       | 400 mg         | Pó oral                   | Via oral                        |
| Romênia                           | Reckitt Benckiser Healthcare<br>International Limited<br>Bath Road 103-105<br>Berkshire<br>SL1 3UH Slough<br>United Kingdom | IBUPROFENO | NUROFEN EXPRESS<br>FORTE 400 mg | 400 mg         | Cápsula mole              | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                  | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>         | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b> | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|
| Romênia                           | Reckitt Benckiser Healthcare<br>International Limited<br>Bath Road 103-105<br>Berkshire<br>SL1 3UH Slough<br>United Kingdom | IBUPROFENO | NUROFEN FORTE                   | 400 mg         | Cápsula                   | Via oral                        |
| Romênia                           | Reckitt Benckiser Healthcare<br>International Limited<br>Bath Road 103-105<br>Berkshire<br>SL1 3UH Slough<br>United Kingdom | IBUPROFENO | NUROFEN IMMEDIA<br>ULTRA 400 mg | 400 mg         | Cápsula                   | Via oral                        |
| Romênia                           | Reckitt Benckiser Healthcare<br>International Limited<br>Bath Road 103-105<br>Berkshire<br>SL1 3UH Slough<br>United Kingdom | IBUPROFENO | NUROFEN® 200 mg                 | 200 mg         | Cápsula                   | Via oral                        |
| Romênia                           | US Pharmacia Sp. z o.o.<br>Ziebicka st. 40<br>50-507 Wroclaw<br>Poalnd                                                      | IBUPROFENO | PADUDEN FORTE 400<br>mg         | 400 mg         | Cápsula                   | Via oral                        |
| Romênia                           | S.C. TERAPIA S.A.<br>Str. Fabricii, nr. 124<br>Cluj-Napoca<br>Romania                                                       | IBUPROFENO | PADUDEN® 200 mg                 | 200 mg         | Cápsula                   | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro (no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</b>                                     | <b>DCI</b>                   | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b>  | <b>Forma farmacêutica</b>         | <b>Via de administração</b> |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Romênia                       | S.C. TERAPIA S.A.<br>Str. Fabricii, nr. 124<br>Cluj-Napoca<br>Romania                      | IBUPROFENO                   | PADUDEN® SR 300 mg      | 300 mg          | Cápsula de libertação prolongada  | Via oral                    |
| Romênia                       | S.C. AC HELCOR S.R.L.<br>Str. Dr.Victor Babeş Nr. 50<br>Baia Mare<br>Romania               | IBUPROFENO                   | REUPROFEN 200 mg        | 200 mg          | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Romênia                       | S.C. AC HELCOR S.R.L.<br>Str. Dr.Victor Babeş Nr. 50<br>Baia Mare<br>Romania               | IBUPROFENO                   | REUPROFEN 400 mg        | 400 mg          | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Romênia                       | Medochemie Ltd<br>1-10 Constantinoupoleos str<br>Limassol 3505<br>Cyprus                   | IBUPROFENO                   | RUPAN 200 mg            | 200 mg          | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Romênia                       | Bayer S.R.L.<br>Şos. Pipera Nr. 42, Etajele 1, 16, 17<br>Sector 2,<br>Bucureşti<br>Romania | IBUPROFENO                   | SARIDON N 400           | 400 mg          | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| Romênia                       | Zentiva, k.s.<br>U kabelovny 130<br>102 37 Praha 10<br>Dolní Měcholupy<br>Czech Republic   | Ibuprofeno<br>Pseudoefedrina | MODAFEN                 | 200 mg<br>30 mg | Comprimido revestido por película | Via oral                    |

| <b>Estado-Membro (no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</b>                                                 | <b>DCI</b>                   | <b>Nome de fantasia</b>            | <b>Dosagem</b>  | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de administração</b> |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Romênia                       | US Pharmacia Sp. z o.o.<br>Ziebicka st. 40<br>50-507 Wroclaw<br>Polnd                                  | Ibuprofeno<br>Pseudoefedrina | IBUPROM SINUS 200<br>mg/30 mg      | 200 mg<br>30 mg | Comprimido revestido                 | Via oral                    |
| Romênia                       | Boehringer Ingelheim<br>International GmbH<br>Binger Straße 173<br>55216 Ingelheim am Rhein<br>Germany | Ibuprofeno<br>Pseudoefedrina | MUCOGRIP 200 mg/30<br>mg           | 200 mg<br>30 mg | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                    |
| Romênia                       | Abbott Scandinavia AB<br>P.O Box 1498<br>SE-171 29 Solna<br>Sweden                                     | Ibuprofeno<br>Pseudoefedrina | BRUFEN PLUS                        | 400 mg/30<br>mg | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                    |
| República<br>Eslovaca         | Pfizer Corporation Austria<br>GmbH<br>Floridsdorfer Hauptstraße 1<br>1210 Wien<br>Austria              | Ibuprofeno                   | ADVIL RAPID                        | 400 mg          | Cápsula mole                         | Via oral                    |
| República<br>Eslovaca         | BGP Products s.r.o.<br>Karadžičova 10<br>821 08 Bratislava<br>Slovakia                                 | Ibuprofeno                   | Brufen 400                         | 400 mg          | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                    |
| República<br>Eslovaca         | BGP Products s.r.o.<br>Karadžičova 10<br>821 08 Bratislava<br>Slovakia                                 | Ibuprofeno                   | Brufedol 400 mg šumivý<br>granulát | 400 mg          | Granulado<br>efervescente            | Via oral                    |



| <b>Estado-Membro (no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</b>                                   | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>           | <b>Via de administração</b> |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| República Eslovaca            | BGP Products s.r.o.<br>Karadžičova 10<br>821 08 Bratislava<br>Slovakia                   | Ibuprofeno | Brufen 600              | 600 mg         | Granulado efervescente              | Via oral                    |
| República Eslovaca            | BGP Products s.r.o.<br>Karadžičova 10<br>821 08 Bratislava<br>Slovakia                   | Ibuprofeno | Brufen retard 800       | 800 mg         | Comprimido de libertação prolongada | Via oral                    |
| República Eslovaca            | BGP Products s.r.o.<br>Karadžičova 10<br>821 08 Bratislava<br>Slovakia                   | Ibuprofeno | BRUFEN sirup            | 20 mg/ml       | Xarope                              | Via oral                    |
| República Eslovaca            | Zentiva, k.s.<br>U kabelovny 130<br>102 37 Praha 10<br>Dolní Měcholupy<br>Czech Republic | Ibuprofeno | Ibalgin 200             | 200 mg         | Comprimido revestido por película   | Via oral                    |
| República Eslovaca            | Zentiva, k.s.<br>U kabelovny 130<br>102 37 Praha 10<br>Dolní Měcholupy<br>Czech Republic | Ibuprofeno | Ibalgin 400             | 400 mg         | Comprimido revestido por película   | Via oral                    |
| República Eslovaca            | Zentiva, k.s.<br>U kabelovny 130<br>102 37 Praha 10<br>Dolní Měcholupy<br>Czech Republic | Ibuprofeno | Ibalgin 600             | 600 mg         | Comprimido revestido por película   | Via oral                    |

| <b>Estado-Membro (no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</b>                                              | <b>DCI</b>                | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>         | <b>Via de administração</b> |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| República Eslovaca            | Zentiva, k.s.<br>U kabelovny 130<br>102 37 Praha 10<br>Dolní Měcholupy<br>Czech Republic            | Ibuprofeno                | IBALGIN FAST            | 400 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| República Eslovaca            | Zentiva, k.s.<br>U kabelovny 130<br>102 37 Praha 10<br>Dolní Měcholupy<br>Czech Republic            | Ibuprofeno<br>fenilefrina | Ibalgin Grip            | 200 mg/5 mg    | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| República Eslovaca            | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland                      | Ibuprofeno                | Ibudolor 200 mg         | 200 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| República Eslovaca            | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland                      | Ibuprofeno                | Ibudolor 400 mg         | 400 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| República Eslovaca            | Generics UK<br>Albany Gate<br>Darkes Lane<br>Potters Bar<br>Hertfordshire EN6 1AG<br>United Kingdom | Ibuprofeno                | Ibumyl Rapid 200 mg     | 200 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |

| <b>Estado-Membro (no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</b>                                                                                                       | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                        | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>         | <b>Via de administração</b> |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| República Eslovaca            | Generics UK<br>Albany Gate<br>Darkes Lane<br>Potters Bar<br>Hertfordshire EN6 1AG<br>United Kingdom                                                          | Ibuprofeno | Ibumyl Rapid 400 mg                            | 400 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| República Eslovaca            | STADA Arzneimittel AG<br>Stadastr. 2-18<br>61118 Bad Vilbel<br>Germany                                                                                       | Ibuprofeno | Ibuprofen 400 STADA                            | 400 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| República Eslovaca            | Dr. Max Pharma Ltd.<br>First Floor Roxburge House,<br>Regent Street 273-287<br>W1B 2HA London<br>United Kingdom                                              | Ibuprofeno | Ibuprofen Dr.Max 200 mg filmom obalené tablety | 200 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| República Eslovaca            | Dr. Max Pharma Ltd.<br>First Floor Roxburge House,<br>Regent Street 273-287<br>W1B 2HA London<br>United Kingdom                                              | Ibuprofeno | Ibuprofen Dr.Max 400 mg filmom obalené tablety | 400 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| República Eslovaca            | Galpharm Healthcare Limited<br>Hugh House<br>Upper Cliffe Road<br>Barnsley, South Yorkshire<br>S75 3SP Dodworth<br>Dodworth Bussiness Park<br>United Kingdom | Ibuprofeno | Ibuprofen Galpharm 200 mg obalené tablety      | 200 mg         | Comprimido revestido              | Via oral                    |

| <b>Estado-Membro (no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</b>                                                                                                       | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                      | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>         | <b>Via de administração</b> |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| República Eslovaca            | Galpharm Healthcare Limited<br>Hugh House<br>Upper Cliffe Road<br>Barnsley, South Yorkshire<br>S75 3SP Dodworth<br>Dodworth Bussiness Park<br>United Kingdom | Ibuprofeno | Ibuprofen Galpharm<br>400 mg obalené tablety | 400 mg         | Comprimido revestido              | Via oral                    |
| República Eslovaca            | BGP Products s.r.o.<br>Karadžičova 10<br>821 08 Bratislava<br>Slovakia                                                                                       | Ibuprofeno | Brufedol 200 mg šumivý<br>granulát           | 200 mg         | Granulado efervescente            | Via oral                    |
| República Eslovaca            | Vitabalans Oy<br>Varastokatu 8<br>13500 Hämeenlinna<br>Finland                                                                                               | Ibuprofeno | Ibutabs 200 mg                               | 200 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| República Eslovaca            | Vitabalans Oy<br>Varastokatu 8<br>13500 Hämeenlinna<br>Finland                                                                                               | Ibuprofeno | Ibutabs 400 mg                               | 400 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| República Eslovaca            | Vitabalans Oy<br>Varastokatu 8<br>13500 Hämeenlinna<br>Finland                                                                                               | Ibuprofeno | Ibutabs 600 mg                               | 600 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| República Eslovaca            | Vitabalans Oy<br>Varastokatu 8<br>13500 Hämeenlinna<br>Finland                                                                                               | Ibuprofeno | Ibutabs 800 mg                               | 800 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |

| <b>Estado-Membro (no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</b>                                                                   | <b>DCI</b>                   | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>         | <b>Via de administração</b> |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| República Eslovaca            | Berlin-Chemie AG<br>Glienicke Weg 125<br>12489 Berlin<br>Germany                                                         | Ibuprofeno                   | MIG-400                 | 400 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| República Eslovaca            | Zentiva, k.s.<br>U kabelovny 130<br>102 37 Praha 10<br>Dolní Měcholupy<br>Czech Republic                                 | Ibuprofeno<br>Pseudoefedrina | MODAFEN                 | 200 mg         | Comprimido revestido por película | Via oral                    |
| República Eslovaca            | Reckitt Benckiser Healthcare International Limited<br>Bath Road 103-105<br>Berkshire<br>SL1 3UH Slough<br>United Kingdom | Ibuprofeno                   | NUROFEN 200 mg          | 200 mg         | Comprimido revestido              | Via oral                    |
| República Eslovaca            | Reckitt Benckiser Healthcare International Limited<br>Bath Road 103-105<br>Berkshire<br>SL1 3UH Slough<br>United Kingdom | Ibuprofeno                   | NUROFEN 400 mg          | 400 mg         | Comprimido revestido              | Via oral                    |
| República Eslovaca            | Reckitt Benckiser Healthcare International Limited<br>Bath Road 103-105<br>Berkshire<br>SL1 3UH Slough<br>United Kingdom | Ibuprofeno                   | Nurofen Expres 200 mg   | 200 mg         | Comprimido revestido              | Via oral                    |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                  | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                    | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b> | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|
| República Eslovaca                | Reckitt Benckiser Healthcare<br>International Limited<br>Bath Road 103-105<br>Berkshire<br>SL1 3UH Slough<br>United Kingdom | Ibuprofeno | Nurofen Expres 400 mg                      | 400 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| República Eslovaca                | Reckitt Benckiser Healthcare<br>International Limited<br>Bath Road 103-105<br>Berkshire<br>SL1 3UH Slough<br>United Kingdom | Ibuprofeno | Nurofen Instant 400 mg<br>perorálny prášok | 400 mg         | Pó oral                   | Via oral                        |
| República Eslovaca                | Reckitt Benckiser Healthcare<br>International Limited<br>Bath Road 103-105<br>Berkshire<br>SL1 3UH Slough<br>United Kingdom | Ibuprofeno | Nurofen Rapid 200 mg<br>Capsules           | 200 mg         | Cápsula mole              | Via oral                        |
| República Eslovaca                | Reckitt Benckiser Healthcare<br>International Limited<br>Bath Road 103-105<br>Berkshire<br>SL1 3UH Slough<br>United Kingdom | Ibuprofeno | NUROFEN Rapid 400 mg<br>Capsules           | 400 mg         | Cápsula mole              | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                  | <b>DCI</b>                   | <b>Nome de fantasia</b>                    | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| República<br>Eslovaca             | Reckitt Benckiser Healthcare<br>International Limited<br>Bath Road 103-105<br>Berkshire<br>SL1 3UH Slough<br>United Kingdom | Ibuprofeno<br>Pseudoefedrina | NUROFEN STOPGRIP                           | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Eslovenia                         | KRKA d.d<br>Šmarješka cesta 6<br>8000 Novo mesto<br>Slovenia                                                                | Ibuprofeno                   | Bonifen 200 mg filmsko<br>obložene tablete | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Eslovenia                         | Abbott Laboratories d.o.o.<br>Dolenjska cesta 242c<br>1000 Ljubljana<br>Slovenia                                            | Ibuprofeno                   | Brufen 20 mg/ml<br>peroralna suspenzija    | 20 mg/ml       | Suspensão oral                       | Via oral                        |
| Eslovenia                         | Abbott Laboratories d.o.o.<br>Dolenjska cesta 242c<br>1000 Ljubljana<br>Slovenia                                            | Ibuprofeno                   | Brufen 200 mg filmsko<br>obložene tablete  | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Eslovenia                         | Abbott Laboratories d.o.o.<br>Dolenjska cesta 242c<br>1000 Ljubljana<br>Slovenia                                            | Ibuprofeno                   | Brufen 400 mg filmsko<br>obložene tablete  | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Eslovenia                         | Abbott Laboratories d.o.o.<br>Dolenjska cesta 242c<br>1000 Ljubljana<br>Slovenia                                            | Ibuprofeno                   | Brufen 400 mg šumeča<br>zrnca              | 400 mg         | Granulado<br>efervescente            | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</b>                           | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                         | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>           | <b>Via de administração</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Eslovenia                         | Abbott Laboratories d.o.o.<br>Dolenjska cesta 242c<br>1000 Ljubljana<br>Slovenia | Ibuprofeno | Brufen 600 mg filmsko obložene tablete                          | 600 mg         | Comprimido revestido por película   | Via oral                    |
| Eslovenia                         | Abbott Laboratories d.o.o.<br>Dolenjska cesta 242c<br>1000 Ljubljana<br>Slovenia | Ibuprofeno | Brufen retard 800 mg tablete s podaljšanim sproščanjem          | 800 mg         | Comprimido de libertação prolongada | Via oral                    |
| Eslovenia                         | Abbott Laboratories d.o.o.<br>Dolenjska cesta 242c<br>1000 Ljubljana<br>Slovenia | Ibuprofeno | Brufen z okusom jagode 40 mg/ml peroralna suspenzija            | 40 mg/ml       | Suspensão oral                      | Via oral                    |
| Eslovenia                         | LEK d.d.<br>Verovškova 57<br>1526 Ljubljana<br>Slovenia                          | Ibuprofeno | Diverin 400 mg filmsko obložene tablete                         | 400 mg         | Comprimido revestido por película   | Via oral                    |
| Eslovenia                         | LEK d.d.<br>Verovškova 57<br>1526 Ljubljana<br>Slovenia                          | Ibuprofeno | Diverin za otroke 40 mg/ml peroralna suspenzija z okusom jagode | 40 mg/ml       | Suspensão oral                      | Via oral                    |
| Eslovenia                         | Vitalbans Oy<br>Varastokatu 8<br>13500 Hämeenlinna<br>Finland                    | Ibuprofeno | Ibacut 200 mg filmsko obložene tablete                          | 200 mg         | Comprimido revestido por película   | Via oral                    |
| Eslovenia                         | Vitalbans Oy<br>Varastokatu 8<br>13500 Hämeenlinna<br>Finland                    | Ibuprofeno | Ibacut 400 mg filmsko obložene tablete                          | 400 mg         | Comprimido revestido por película   | Via oral                    |



| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Eslovenia                         | sanofi-aventis d.o.o.<br>Dunajska cesta 151<br>1000 Ljubljana<br>Slovenia | Ibuprofeno | Ibalgin NEO 400 mg<br>filmsko obložene tablete         | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Eslovenia                         | Belupo, d.o.o.<br>Dvoržakova 6<br>1000 Ljubljana<br>Slovenia              | Ibuprofeno | Ibubel 200 mg filmsko<br>obložene tablete              | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Eslovenia                         | Belupo, d.o.o.<br>Dvoržakova 6<br>1000 Ljubljana<br>Slovenia              | Ibuprofeno | Ibubel 400 mg filmsko<br>obložene tablete              | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Eslovenia                         | Belupo, d.o.o.<br>Dvoržakova 6<br>1000 Ljubljana<br>Slovenia              | Ibuprofeno | Ibuprofen Belupo 20<br>mg/ml peroralna<br>suspensija   | 20 mg/ml       | Suspensão oral                       | Via oral                        |
| Eslovenia                         | Belupo, d.o.o.<br>Dvoržakova 6<br>1000 Ljubljana<br>Slovenia              | Ibuprofeno | IBUPROFEN BELUPO<br>400 mg filmsko<br>obložene tablete | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Eslovenia                         | Belupo, d.o.o.<br>Dvoržakova 6<br>1000 Ljubljana<br>Slovenia              | Ibuprofeno | IBUPROFEN BELUPO<br>600 mg filmsko<br>obložene tablete | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Eslovenia                         | Belupo, d.o.o.<br>Dvoržakova 6<br>1000 Ljubljana<br>Slovenia              | Ibuprofeno | IBUPROFEN BELUPO<br>800 mg filmsko<br>obložene tablete | 800 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                       | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                    | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Eslovenia                         | Abbott Laboratories d.o.o.<br>Dolenjska cesta 242c<br>1000 Ljubljana<br>Slovenia | Ibuprofeno | Brufen Gran 200 mg<br>šumeča zrnca                         | 200 mg         | Granulado<br>efervescente            | Via oral                        |
| Eslovenia                         | Abbott Laboratories d.o.o.<br>Dolenjska cesta 242c<br>1000 Ljubljana<br>Slovenia | Ibuprofeno | Brufen 600 mg šumeča<br>zrnca                              | 600 mg         | Granulado<br>efervescente            | Via oral                        |
| Eslovenia                         | Vitabalans Oy<br>Varastokatu 8<br>13500 Hämeenlinna<br>Finland                   | Ibuprofeno | Ibuprofen Vitabalans<br>200 mg filmsko<br>obložene tablete | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Eslovenia                         | Vitabalans Oy<br>Varastokatu 8<br>13500 Hämeenlinna<br>Finland                   | Ibuprofeno | Ibuprofen Vitabalans<br>400 mg filmsko<br>obložene tablete | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Eslovenia                         | Vitabalans Oy<br>Varastokatu 8<br>13500 Hämeenlinna<br>Finland                   | Ibuprofeno | Ibuprofen Vitabalans<br>600 mg filmsko<br>obložene tablete | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Eslovenia                         | Vitabalans Oy<br>Varastokatu 8<br>13500 Hämeenlinna<br>Finland                   | Ibuprofeno | Ibuprofen Vitabalans<br>800 mg filmsko<br>obložene tablete | 800 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                  | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                                           | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Eslovenia                         | Reckitt Benckiser Healthcare<br>International Limited<br>Bath Road 103-105<br>Berkshire<br>SL1 3UH Slough<br>United Kingdom | Ibuprofeno | Nurofen 200 mg<br>obložene tablete                                                | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Eslovenia                         | Reckitt Benckiser Healthcare<br>International Limited<br>Bath Road 103-105<br>Berkshire<br>SL1 3UH Slough<br>United Kingdom | Ibuprofeno | Nurofen Immedia 200<br>mg mehke kapsule                                           | 200 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Espanha                           | ISDIN, S.A.<br>Provençals, 33<br>08019 Barcelona<br>Spain                                                                   | Ibuprofeno | ALGIASDIN 600 mg<br>comprimidos<br>recubiertos con película                       | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Espanha                           | ISDIN, S.A.<br>Provençals, 33<br>08019 Barcelona<br>Spain                                                                   | Ibuprofeno | ALGIASDIN RETARD<br>600 mg comprimidos<br>recubiertos de<br>liberación prolongada | 600 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Espanha                           | Abbott Laboratories, S.A.<br>Avda. de Burgos, 91<br>28050 Madrid<br>Spain                                                   | Ibuprofeno | DALSY 400 mg<br>comprimidos<br>recubiertos con película                           | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                  | <b>DCI</b>          | <b>Nome de fantasia</b>                        | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b> | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|
| Espanha                           | Johnson and Johnson, S.A.<br>Pº de las 12 Estrellas, 5-7<br>Campo de las Naciones<br>28042 Madrid<br>Spain                  | Ibuprofeno          | DOCTRIL 400 FORTE<br>BLISTER                   | 400 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Espanha                           | ZAMBON, S.A.<br>Maresme, 5<br>Polígono Can Bernardes-<br>Subirá<br>08130 Sta. Perpetua de la<br>Mogoda (Barcelona)<br>Spain | Ibuprofeno          | ESPIDIDOL 400 mg<br>comprimidos<br>recubiertos | 400 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Espanha                           | ZAMBON, S.A.<br>Maresme, 5<br>Polígono Can Bernardes-<br>Subirá<br>08130 Sta. Perpetua de la<br>Mogoda (Barcelona)<br>Spain | Ibuprofeno arginina | ESPIDIFEN 400 mg<br>comprimidos<br>recubiertos | 400 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Espanha                           | Ferrer Internacional, S.A.<br>Gran Vía Carlos III, 94<br>08028 Barcelona<br>Spain                                           | Ibuprofeno          | GELOFENO 200 mg<br>comprimidos                 | 200 mg         | Comprimido                | Via oral                        |
| Espanha                           | Ferrer Internacional, S.A.<br>Gran Vía Carlos III, 94<br>08028 Barcelona<br>Spain                                           | Ibuprofeno          | GELOFENO 400 mg<br>comprimidos                 | 400 mg         | Comprimido                | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                             | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                          | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Espanha                           | Ferrer Internacional, S.A.<br>Gran Vía Carlos III, 94<br>08028 Barcelona<br>Spain                                      | Ibuprofeno | GELOFENO 600 mg<br>comprimidos                                   | 400 mg         | Comprimido                           | Via oral                        |
| Espanha                           | LABORATORIOS CINFA, S.A.<br>Olaz-Chipi, 10<br>Polígono Industrial Areta<br>31620 Huarte-Pamplona<br>(Navarra)<br>Spain | Ibuprofeno | IBUFEN 400 mg<br>comprimidos<br>recubiertos con película         | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Espanha                           | TEVA PHARMA, S.L.U.<br>Anabel Segura, 11<br>Edificio Albatros B, 1ª planta<br>28108 Alcobendas (Madrid)<br>Spain       | Ibuprofeno | IBUMAC 600 mg<br>comprimidos                                     | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Espanha                           | KERN PHARMA, S.L.<br>Venus, 72. Poligono<br>Industrial Colon II. Tarrasa<br>(Barcelona) 08228<br>Spain                 | Ibuprofeno | IBUKERN 400 mg<br>comprimidos<br>recubiertos con película<br>EFG | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Espanha                           | KERN PHARMA, S.L.<br>Venus, 72. Poligono<br>Industrial Colon II. Tarrasa<br>(Barcelona) 08228<br>Spain                 | Ibuprofeno | IBUKERN 600 mg<br>comprimidos<br>recubiertos con película<br>EFG | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                    | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                                              | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Espanha                           | Bexal Farmaceutica, S.A.<br>Centro Empresarial Osa<br>Mayor<br>Avda. Osa Mayor, 4 - Area B<br>28023 Aravaca (Madrid)<br>Spain | Ibuprofeno | IBUPROFENO ACOST<br>600 mg comprimidos<br>recubiertos con película<br>EFG            | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Espanha                           | Aurovitas Spain, S.A.U.<br>Avda. de Burgos, 16-D<br>28036 Madrid<br>Spain                                                     | Ibuprofeno | IBUPROFENO ACTAVIS<br>600 mg comprimidos<br>recubiertos con película<br>EFG          | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Espanha                           | ALMUS FARMACEUTICA, S.A.<br>Avda. Verge de Montserrat,<br>6<br>08820 El Prat de Llobregat<br>(Barcelona)<br>Spain             | Ibuprofeno | IBUPROFENO ALMUS<br>600 mg comprimidos<br>recubiertos con película<br>EFG            | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Espanha                           | APOTEX EUROPE B.V<br>Darwinweb, 20<br>2333-CR Leiden<br>Netherlands                                                           | Ibuprofeno | IBUPROFENO APOTEX<br>600 mg comprimidos<br>recubiertos con película<br>EFG           | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Espanha                           | LABORATORIOS COMBIX,<br>S.L.U.<br>Badajoz, 2, Edificio 2<br>28223 Pozuelo de Alarcón<br>(Madrid)<br>Spain                     | Ibuprofeno | IBUPROFENO PHARMA<br>COMBIX 600 mg<br>comprimidos<br>recubiertos con película<br>EFG | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                                       | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                                                | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Espanha                           | LABORATORIOS CINFA, S.A.<br>Olaz-Chipi, 10<br>Polígono Industrial Areta<br>31620 Huarte-Pamplona<br>(Navarra)<br>Spain                           | Ibuprofeno | IBUPROFENO CINFA 600<br>mg comprimidos<br>recubiertos con película<br>EFG              | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Espanha                           | GENERICOS, S.L.<br>Frederic Mompou, 5<br>08960 Sant Just Desvern<br>(Barcelona)<br>Spain                                                         | Ibuprofeno | IBUPROFENO STADA<br>GENÉRICOS 400 mg<br>comprimidos<br>recubiertos con película<br>EFG | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Espanha                           | LABORATORIOS COMBIX,<br>S.L.U.<br>Badajoz, 2, Edificio 2<br>28223 Pozuelo de Alarcón<br>(Madrid)<br>Spain                                        | Ibuprofeno | IBUPROFENO COMBIX<br>600 mg comprimidos<br>recubiertos con película<br>EFG             | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Espanha                           | LABORATORIOS DAVUR, S.L.<br>Teide, 4-planta baja.<br>Poligono Empresarial La<br>Marina,<br>San Sebastián de los Reyes<br>(Madrid) 28703<br>Spain | Ibuprofeno | IBUPROFENO DAVUR<br>600 mg comprimidos<br>recubiertos con película<br>EFG              | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Espanha                           | DERMOGEN FARMA, S.A.<br>San Rafael, 3<br>28108 Alcobendas (Madrid)<br>Spain                                                                      | Ibuprofeno | IBUPROFENO<br>DERMOGEN 400 mg<br>comprimidos<br>recubiertos                            | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                            | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                                                | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Espanha                           | DERMOGEN FARMA, S.A.<br>San Rafael, 3<br>28108 Alcobendas (Madrid)<br>Spain                                                           | Ibuprofeno | IBUPROFENO<br>DERMOGENERIS 400<br>mg comprimidos<br>recubiertos con película<br>EFG    | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Espanha                           | LABORATORIOS FRANCISCO<br>DURBAN, S.A.<br>Calle IX nº 75-76<br>Polígono Industrial La<br>Redonda<br>04710 El Ejido (Almería)<br>Spain | Ibuprofeno | IBUPROFENO DURBAN<br>400 mg comprimidos                                                | 400 mg         | Comprimido                           | Via oral                        |
| Espanha                           | MABO-FARMA, S.A.<br>Carretera M-300 Km 30,500<br>28802 Alcalá de Henares<br>(Madrid)<br>Spain                                         | Ibuprofeno | IBUPROFENO ABDRUG<br>600 m comprimidos<br>recubiertos con película<br>EFG              | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Espanha                           | Farmalider S.A.<br>C/ Aragoneses, 15<br>Alcobendas (Madrid), 28108<br>Spain                                                           | Ibuprofeno | IBUPROFENO<br>LIDERFARM 600 mg<br>comprimidos<br>recubiertos con película<br>EFG       | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Espanha                           | STADA GENÉRICOS, S.L.<br>Frederic Mompou, 5<br>08960 Sant Just Desvern<br>(Barcelona) Spain                                           | Ibuprofeno | IBUPROFENO STADA<br>GENÉRICOS 600 mg<br>comprimidos<br>recubiertos con película<br>EFG | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |



| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                             | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                                                   | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Espanha                           | LABORATORIOS ALTER, S.A.<br>Mateo Inurria, 30<br>28036 Madrid<br>Spain                                                 | Ibuprofeno | IBUPROFENO<br>FARMALTER 600 mg<br>comprimidos<br>recubiertos con película<br>EFG          | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Espanha                           | LABORATORIOS GAYOSO,<br>S.L.<br>Hierro, 79<br>28850 Torrejón de Árdoz<br>(Madrid)<br>Spain                             | Ibuprofeno | IBUPROFENO GAYOSO<br>400 mg comprimidos<br>bucodispersables                               | 400 mg         | Comprimido<br>orodispersível         | Via oral                        |
| Espanha                           | Genericos Juventus Limited<br>Julian Camarillo, 37<br>28037 Madrid<br>Spain                                            | Ibuprofeno | IBUPROFENO<br>GENÉRICOS JUVENTUS<br>600 mg comprimidos<br>recubiertos con película<br>EFG | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Espanha                           | LABORATORIOS CINFA, S.A.<br>Olaz-Chipi, 10<br>Polígono Industrial Areta<br>31620 Huarte-Pamplona<br>(Navarra)<br>Spain | Ibuprofeno | IBUPROFENO GOIBELA<br>600 mg comprimidos<br>recubiertos con película<br>EFG               | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Espanha                           | KERN PHARMA, S.L.<br>Venus, 72. Poligono<br>Industrial Colon II. Tarrasa<br>(Barcelona) 08228<br>Spain                 | Ibuprofeno | IBUPROFENO KERN<br>PHARMA 400 mg<br>comprimidos EFG                                       | 400 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                             | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                                           | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Espanha                           | KERN PHARMA, S.L.<br>Venus, 72. Poligono<br>Industrial Colon II. Tarrasa<br>(Barcelona) 08228<br>Spain | Ibuprofeno | IBUPROFENO KERN<br>PHARMA 600 mg<br>comprimidos EFG                               | 600 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Espanha                           | Korhispana, S.L.<br>Carretera de Castellvell, 24<br>43206 Reus (Tarragona)<br>Spain                    | Ibuprofeno | IBUPROFENO<br>KORHISPANA 600 mg<br>comprimidos<br>recubiertos con película<br>EFG | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Espanha                           | LABORATORIOS LLORENS,<br>S.A<br>Ciudad de Balaguer, 7-11<br>08022 Barcelona<br>Spain                   | Ibuprofeno | IBUPROFENO LLORENS<br>600 mg comprimidos<br>recubiertos EFG                       | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Espanha                           | MABO FARMA, S.A.<br>Carretera M-300, Km.<br>30,500<br>28802 Alcalá de Henares<br>(Madrid)<br>Spain     | Ibuprofeno | IBUPROFENO MABO 600<br>mg comprimidos<br>recubiertos con película<br>EFG          | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Espanha                           | MYLAN PHARMACEUTICALS,<br>S.L.<br>Plom 2-4,<br>5º planta<br>08038 Barcelona<br>Spain                   | Ibuprofeno | IBUPROFENO MYLAN<br>600 mg comprimidos<br>recubiertos EFG                         | 600 MG         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                             | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                                                      | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Espanha                           | MYLAN PHARMACEUTICALS,<br>S.L.<br>Plom 2-4,<br>5º planta<br>08038 Barcelona<br>Spain                                   | Ibuprofeno | IBUPROFENO MYLAN<br>PHARMACEUTICALS 600<br>mg comprimidos<br>recubiertos con película<br>EFG | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Espanha                           | LABORATORIOS NORMON,<br>S.A.<br>Ronda de Valdecarrizo, 6<br>28760 Tres Cantos (Madrid)<br>Spain                        | Ibuprofeno | IBUPROFENO NORMON<br>400 mg comprimidos<br>recubiertos con película<br>EFG                   | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Espanha                           | LABORATORIOS NORMON,<br>S.A.<br>Ronda de Valdecarrizo, 6<br>28760 Tres Cantos (Madrid)<br>Spain                        | Ibuprofeno | IBUPROFENO NORMON<br>600 mg comprimidos<br>recubiertos con película<br>EFG                   | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Espanha                           | ONEDOSE PHARMA, S.L.<br>Ca l'Alegre de Dalt, 28-30<br>08024 Barcelona<br>Spain                                         | Ibuprofeno | IBUPROFENO ONEDOSE<br>600 mg comprimidos<br>recubiertos con película<br>EFG                  | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Espanha                           | LABORATORIOS CINFA, S.A.<br>Olaz-Chipi, 10<br>Polígono Industrial Areta<br>31620 Huarte-Pamplona<br>(Navarra)<br>Spain | Ibuprofeno | IBUPROFENO OSODENT<br>600 mg comprimidos<br>recubiertos con película<br>EFG                  | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                             | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                                             | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Espanha                           | PENSA PHARMA, S.A.U.<br>Jorge Comín (médico<br>pediatra), 3<br>46015 Valencia<br>Spain | Ibuprofeno | IBUPROFENO PENSA<br>400 mg comprimidos<br>recubiertos con película<br>EFG           | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Espanha                           | PENSA PHARMA, S.A.U.<br>Jorge Comín (médico<br>pediatra), 3<br>46015 Valencia<br>Spain | Ibuprofeno | IBUPROFENO PENSA<br>600 mg comprimidos<br>recubiertos con película<br>EFG           | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Espanha                           | PENSA PHARMA, S.A.U.<br>Jorge Comín (médico<br>pediatra), 3<br>46015 Valencia<br>Spain | Ibuprofeno | IBUPROFENO PENSA<br>PHARMA 600 mg<br>comrpimidos<br>recubiertos con película<br>EFG | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Espanha                           | LABORATORIOS RANBAXY,<br>S.L.<br>Passeig de Gracia, 9<br>08007 Barcelona<br>Spain      | Ibuprofeno | IBUPROFENO RANBAXY<br>600 mg comprimidos<br>recubiertos EFG                         | 600 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Espanha                           | RATIOPHARM ESPAÑA, S.A.<br>Avda. de Burgos, 16 D-5ª<br>planta<br>28036 Madrid<br>Spain | Ibuprofeno | IBUPROFENO<br>RATIOPHARM 600 mg<br>comprimidos<br>recubiertos con película<br>EFG   | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                       | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                                    | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Espanha                           | SANDOZ FARMACÉUTICA,<br>S.A.<br>Avda. Osa Mayor<br>28023 Aravaca (Madrid)<br>Spain               | Ibuprofeno | IBUPROFENO SANDOZ<br>600 mg comprimidos<br>recubiertos con película<br>EFG | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Espanha                           | SMART PHARMA<br>Andrés Mellado, 76<br>28015 Madrid<br>Spain                                      | Ibuprofeno | IBUPROFENO SMART<br>600 mg comprimidos<br>recubiertos EFG                  | 600 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Espanha                           | LABORATORIO STADA, S.A.<br>Frederic Mompou, 5<br>08960 Sant Just Desvern<br>(Barcelona)<br>Spain | Ibuprofeno | IBUPROFENO STADA<br>600 mg comprimidos<br>recubiertos con película<br>EFG  | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Espanha                           | STADA GENERICOS, S.L.<br>Frederic Mompou, 5<br>08960 Sant Just Desvern<br>(Barcelona)<br>Spain   | Ibuprofeno | IBUPROFENO<br>STADAGEN 400 mg<br>comprimidos<br>recubiertos EFG            | 400 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Espanha                           | STADA GENERICOS, S.L.<br>Frederic Mompou, 5<br>08960 Sant Just Desvern<br>(Barcelona)<br>Spain   | Ibuprofeno | IBUPROFENO<br>STADAGEN 600 mg<br>comprimidos<br>recubiertos EFG            | 600 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Espanha                           | TARBIS FARMA, S.L.<br>Gran Via Carlos III, 94<br>Barcelona, 08028<br>Spain                       | Ibuprofeno | IBUPROFENO TARBIS<br>600 mg comprimidos<br>recubiertos con película<br>EFG | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                       | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                                     | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Espanha                           | TEVA PHARMA, S.L.U.<br>Anabel Segura, 11<br>Edificio Albatros B, 1ª planta<br>28108 Alcobendas (Madrid)<br>Spain | Ibuprofeno | IBUPROFENO TEVA 400<br>mg comprimidos<br>recubiertos con película<br>EFG    | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Espanha                           | TEVA PHARMA, S.L.U.<br>Anabel Segura, 11<br>Edificio Albatros B, 1ª planta<br>28108 Alcobendas (Madrid)<br>Spain | Ibuprofeno | IBUPROFENO TEVA 600<br>mg comprimidos<br>recubiertos con película<br>EFG    | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Espanha                           | Aristo Pharma Iberia, S.L.<br>Solana, 26<br>28850 Torrejón de Ardoz<br>(Madrid)<br>Spain                         | Ibuprofeno | IBUPROFENO ARISTO<br>600 mg comprimidos<br>recubiertos con película<br>EFG  | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Espanha                           | Zentiva, k.s.<br>U kabelovny 130<br>102 37 Praha 10<br>Dolní Měcholupy<br>Czech Republic                         | Ibuprofeno | IBUPROFENO ZENTIVA<br>400 mg comprimidos<br>recubiertos con película<br>EFG | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Espanha                           | Zentiva, k.s.<br>U kabelovny 130<br>102 37 Praha 10<br>Dolní Měcholupy<br>Czech Republic                         | Ibuprofeno | IBUPROFENO ZENTIVA<br>600 mg comprimidos<br>recubiertos con película<br>EFG | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                       | <b>DCI</b>        | <b>Nome de fantasia</b>                                            | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Espanha                           | Reckitt Benckiser Healthcare<br>S.A.<br>Mataró, 28.<br>Granollers (Barcelona),<br>08403<br>Spain | Ibuprofeno        | JUNIFEN 200 mg<br>comprimidos<br>bucodispersables sabor<br>limón   | 200 mg         | Comprimido<br>orodispersível         | Via oral                        |
| Espanha                           | Farmalider S.A.<br>C/ Aragoneses, 15<br>Alcobendas (Madrid), 28108<br>Spain                      | Ibuprofeno        | LIDERFEME 400 mg<br>comprimidos                                    | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Espanha                           | Abbott Laboratories, S.A.<br>Avda. de Burgos, 91<br>28050 Madrid<br>Spain                        | Ibuprofeno        | NEOBRUFEN 400 mg<br>comprimidos<br>recubiertos con película<br>EFG | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Espanha                           | Abbott Laboratories, S.A.<br>Avda. de Burgos, 91<br>28050 Madrid<br>Spain                        | Ibuprofeno        | NEOBRUFEN 600 mg<br>comprimidos<br>recubiertos con película<br>EFG | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Espanha                           | Abbott Laboratories, S.A.<br>Avda. de Burgos, 91<br>28050 Madrid<br>Spain                        | Ibuprofeno        | NEOBRUFEN RETARD<br>800 mg comprimidos de<br>liberación prolongada | 800 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Espanha                           | Reckitt Benckiser Healthcare<br>S.A.<br>Mataró, 28.<br>Granollers (Barcelona),<br>08403<br>Spain | Ibuprofeno sódico | NUROFEN FAST<br>(SODIO) 400 mg<br>comprimidos<br>recubiertos       | 400 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                       | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                         | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Espanha                           | Reckitt Benckiser Healthcare<br>S.A.<br>Mataró, 28.<br>Granollers (Barcelona),<br>08403<br>Spain | Ibuprofeno | NUROFEN 400 mg<br>comprimidos<br>recubiertos                    | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Espanha                           | ASTREL PHARMA, S.L.<br>Vía de las dos Castillas 9C,<br>portal 2 -3°C<br>28224 Madrid<br>Spain    | Ibuprofeno | IBUPROFENO ASTREL<br>400 mg comprimidos<br>bucodispersables     | 400 mg         | Comprimido<br>orodispersível         | Via oral                        |
| Espanha                           | Angelini Farmaceutica, S.A.<br>Osi 7-9<br>Barcelona 08034<br>Spain                               | Ibuprofeno | TODALGIL 400 mg<br>comprimidos<br>recubiertos con película      | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Espanha                           | ONEDOSE PHARMA, S.L.<br>Ca l'Alegre de Dalt, 28-30<br>08024 Barcelona<br>Spain                   | Ibuprofeno | UNODOL 400 mg<br>comprimidos<br>recubiertos con película<br>EFG | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Espanha                           | LABORATORIOS ERN, S.A.<br>Pedro IV, 499<br>Barcelona 08020<br>Spain                              | Ibuprofeno | APIROFENO 40 mg/ml<br>SUSPENSION ORAL                           | 40 mg/ml       | Suspensão oral                       | Via oral                        |
| Espanha                           | Angelini Farmaceutica, S.A.<br>Osi 7-9<br>Barcelona 08034<br>Spain                               | Ibuprofeno | DADOSEL 20 mg/ml<br>SUSPENSIÓN ORAL                             | 20 mg/ml       | Suspensão oral                       | Via oral                        |



| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                             | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>               | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b> | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|
| Espanha                           | Abbott Laboratories, S.A.<br>Avda. de Burgos, 91<br>28050 Madrid<br>Spain                              | Ibuprofeno | DALSY 40 mg/ml<br>SUSPENSION ORAL     | 40 mg/ml       | Suspensão oral            | Via oral                        |
| Espanha                           | Farmalider S.A.<br>C/ Aragoneses, 15<br>Alcobendas (Madrid), 28108<br>Spain                            | Ibuprofeno | IBUFARMALID 200 mg<br>SUSPENSION ORAL | 200 mg         | Suspensão oral            | Via oral                        |
| Espanha                           | Farmalider S.A.<br>C/ Aragoneses, 15<br>Alcobendas (Madrid), 28108<br>Spain                            | Ibuprofeno | IBUFARMALID 400 mg<br>SUSPENSION ORAL | 400 mg         | Suspensão oral            | Via oral                        |
| Espanha                           | Farmalider S.A.<br>C/ Aragoneses, 15<br>Alcobendas (Madrid), 28108<br>Spain                            | Ibuprofeno | IBUFARMALID 600 mg<br>SUSPENSION ORAL | 600 mg         | Suspensão oral            | Via oral                        |
| Espanha                           | KERN PHARMA, S.L.<br>Venus, 72. Poligono<br>Industrial Colon II. Tarrasa<br>(Barcelona) 08228<br>Spain | Ibuprofeno | IBUKERN 200 MG<br>SUSPENSIÓN ORAL     | 200 mg         | Suspensão oral            | Via oral                        |
| Espanha                           | KERN PHARMA, S.L.<br>Venus, 72. Poligono<br>Industrial Colon II. Tarrasa<br>(Barcelona) 08228<br>Spain | Ibuprofeno | IBUKERN 400 MG<br>SUSPENSION ORAL     | 400 mg         | Suspensão oral            | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                             | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                   | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b> | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|
| Espanha                           | KERN PHARMA, S.L.<br>Venus, 72. Poligono<br>Industrial Colon II. Tarrasa<br>(Barcelona) 08228<br>Spain                 | Ibuprofeno | IBUKERN 600 MG<br>SUSPENSION ORAL                         | 600 mg         | Suspensão oral            | Via oral                        |
| Espanha                           | Laboratorio Aldo Union, S.A.<br>Baronesa de Malda, 73<br>Esplugues de Llobregat<br>Barcelona 08950<br>Spain            | Ibuprofeno | IBUPROFENO ALDO-<br>UNIÓN 20 mg/ml<br>SUSPENSIÓN ORAL EFG | 20 mg/ml       | Suspensão oral            | Via oral                        |
| Espanha                           | LABORATORIOS CINFA, S.A.<br>Olaz-Chipi, 10<br>Polígono Industrial Areta<br>31620 Huarte-Pamplona<br>(Navarra)<br>Spain | Ibuprofeno | IBUPROFENO CINFA 100<br>mg/ 5 ml SUSPENSION<br>ORAL EFG   | 20 mg/ml       | Suspensão oral            | Via oral                        |
| Espanha                           | LABORATORIOS CINFA, S.A.<br>Olaz-Chipi, 10<br>Polígono Industrial Areta<br>31620 Huarte-Pamplona<br>(Navarra)<br>Spain | Ibuprofeno | IBUPROFENO CINFA 40<br>MG/ML SUSPENSION<br>ORAL EFG       | 40 mg/ml       | Suspensão oral            | Via oral                        |
| Espanha                           | Farmalider S.A.<br>C/ Aragoneses, 15<br>Alcobendas (Madrid), 28108<br>Spain                                            | Ibuprofeno | IBUPROFENO<br>CODRAMOL 20 mg / ml<br>SUSPENSION ORAL EFG  | 20 mg/ml       | Suspensão oral            | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                                       | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                   | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b> | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|
| Espanha                           | LABORATORIOS DAVUR, S.L.<br>Teide, 4-planta baja.<br>Poligono Empresarial La<br>Marina,<br>San Sebastián de los Reyes<br>(Madrid) 28703<br>Spain | Ibuprofeno | IBUPROFENO DAVUR 20<br>mg/ ml SUSPENSIÓN<br>ORAL EFG      | 20 mg/ml       | Suspensão oral            | Via oral                        |
| Espanha                           | DERMOGEN FARMA, S.A.<br>San Rafael, 3<br>28108 Alcobendas (Madrid)<br>Spain                                                                      | Ibuprofeno | IBUPROFENO<br>DERMOGEN 400 mg<br>SUSPENSION ORAL          | 400 mg         | Suspensão oral            | Via oral                        |
| Espanha                           | Farmalider S.A.<br>C/ Aragoneses, 15<br>Alcobendas (Madrid), 28108<br>Spain                                                                      | Ibuprofeno | IBUPROFENO FARMALID<br>20 mg/ml SUSPENSION<br>ORAL EFG    | 20 mg/ml       | Suspensão oral            | Via oral                        |
| Espanha                           | FARMASIERRA<br>LABORATORIOS, S.L. Ctra.<br>Irún, km.26,200<br>San Sebastián de los Reyes<br>(Madrid) 28700<br>Spain                              | Ibuprofeno | IBUPROFENO<br>FARMASIERRA 20<br>mg/ml SUSPENSION<br>ORAL  | 20 mg/ml       | Suspensão oral            | Via oral                        |
| Espanha                           | KERN PHARMA, S.L.<br>Venus, 72. Poligono<br>Industrial Colon II. Tarrasa<br>(Barcelona) 08228<br>Spain                                           | Ibuprofeno | IBUPROFENO KERN<br>PHARMA 40 MG/ML<br>SUSPENSION ORAL EFG | 40 mg/ml       | Suspensão oral            | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                       | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b> | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|
| Espanha                           | LABORATORIOS NORMON,<br>S.A.<br>Ronda de Valdecarrizo, 6<br>Tres Cantos (Madrid), 28670<br>Spain | Ibuprofeno | IBUPROFENO NORMON<br>40 mg/ml SUSPENSION<br>ORAL EFG   | 40 mg/ml       | Suspensão oral            | Via oral                        |
| Espanha                           | SANDOZ FARMACÉUTICA,<br>S.A.<br>Avda. Osa Mayor<br>28023 Aravaca (Madrid)<br>Spain               | Ibuprofeno | IBUPROFENO SANDOZ<br>100 mg/5 ml<br>SUSPENSION ORAL    | 20 mg/ml       | Suspensão oral            | Via oral                        |
| Espanha                           | SANDOZ FARMACÉUTICA,<br>S.A.<br>Avda. Osa Mayor<br>28023 Aravaca (Madrid)<br>Spain               | Ibuprofeno | IBUPROFENO SANDOZ<br>40 mg/ml SUSPENSION<br>ORAL       | 40 mg/ml       | Suspensão oral            | Via oral                        |
| Espanha                           | Reckitt Benckiser Healthcare<br>S.A.<br>Mataró, 28.<br>Granollers (Barcelona),<br>08403<br>Spain | Ibuprofeno | JUNIFEN 40 mg/ml<br>SUSPENSION ORAL<br>SABOR FRESA EFG | 40 mg/ml       | Suspensão oral            | Via oral                        |
| Espanha                           | DERMOGEN FARMA, S.A.<br>San Rafael, 3<br>28108 Alcobendas (Madrid)<br>Spain                      | Ibuprofeno | LEVEDOL 100 mg/5 ml<br>SUSPENSION ORAL                 | 20 mg/ml       | Suspensão oral            | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                  | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                 | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b> | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|
| Espanha                           | Farmalider S.A.<br>C/ Aragoneses, 15<br>Alcobendas (Madrid), 28108<br>Spain                                 | Ibuprofeno | LIDERFEME 400 mg<br>SUSPENSION ORAL     | 400 mg         | Suspensão oral            | Via oral                        |
| Espanha                           | ITALFARMACO<br>San Rafael, 3<br>28108 Alcobendas (Madrid)<br>Spain                                          | Ibuprofeno | IBLASIN 20mg/ml<br>SUSPENSION ORAL      | 20 mg/ml       | Suspensão oral            | Via oral                        |
| Espanha                           | ITALFARMACO<br>San Rafael, 3<br>28108 Alcobendas (Madrid)<br>Spain                                          | Ibuprofeno | IBLASIN 40 mg/ml<br>SUSPENSION ORAL     | 40 mg/ml       | Suspensão oral            | Via oral                        |
| Espanha                           | Reckitt Benckiser Healthcare<br>S.A.<br>Mataró, 28.<br>Granollers (Barcelona),<br>08403<br>Spain            | Ibuprofeno | NUROFEN 40 MG/ML<br>SUSPENSION ORAL     | 40 mg/ml       | Suspensão oral            | Via oral                        |
| Espanha                           | Laboratorio Aldo Union, S.A.<br>Baronesa de Malda, 73<br>Esplugues de Llobregat<br>Barcelona 08950<br>Spain | Ibuprofeno | PAIDOFEBRIL 20 mg/ml<br>SUSPENSIÓN ORAL | 20 mg/ml       | Suspensão oral            | Via oral                        |
| Espanha                           | LABORATORIOS JUVENTUS,<br>S.A.<br>Julián Camarillo, 37<br>Madrid, 28037<br>Spain                            | Ibuprofeno | PIREXIN 40 mg/ml<br>SUSPENSION ORAL     | 40 mg/ml       | Suspensão oral            | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                 | <b>DCI</b>                | <b>Nome de fantasia</b>                          | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b> | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|
| Espanha                           | RATIOPHARM ESPAÑA, S.A.<br>Avda. de Burgos, 16 D-5ª<br>planta<br>28036 Madrid<br>Spain     | Ibuprofeno                | RATIODOL 20 mg/ ml<br>SUSPENSION ORAL            | 20 mg/ml       | Suspensão oral            | Via oral                        |
| Espanha                           | FARDI, S.A. (APLICACIONES<br>FARMACODINAMICAS)<br>Grassot, 16<br>Barcelona, 08025<br>Spain | Lisinato de<br>ibuprofeno | ALGIDRIN 600 POLVO<br>PARA SUSPENSION<br>ORAL    | 600 mg         | Pó para suspensão<br>oral | Via oral                        |
| Espanha                           | FARDI, S.A. (APLICACIONES<br>FARMACODINAMICAS)<br>Grassot, 16<br>Barcelona, 08025<br>Spain | Lisinato de<br>ibuprofeno | ALGIFAST 400 mg<br>POLVO PARA<br>SUSPENSION ORAL | 400 mg         | Pó para suspensão<br>oral | Via oral                        |
| Espanha                           | FARDI, S.A. (APLICACIONES<br>FARMACODINAMICAS)<br>Grassot, 16<br>Barcelona, 08025<br>Spain | Lisinato de<br>ibuprofeno | ALOGESIA 600 POLVO<br>PARA SUSPENSION<br>ORAL    | 600 mg         | Pó para suspensão<br>oral | Via oral                        |
| Espanha                           | FARDI, S.A. (APLICACIONES<br>FARMACODINAMICAS)<br>Grassot, 16<br>Barcelona, 08025<br>Spain | Lisinato de<br>ibuprofeno | DOLORAC 600 mg<br>POLVO PARA<br>SUSPENSION ORAL  | 600 mg         | Pó para suspensão<br>oral | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                       | <b>DCI</b>                | <b>Nome de fantasia</b>                                     | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b> | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|
| Espanha                           | FARDI, S.A. (APLICACIONES<br>FARMACODINAMICAS)<br>Grassot, 16<br>Barcelona, 08025<br>Spain       | Lisinato de<br>ibuprofeno | NORVECTAN 600 POLVO<br>PARA SUSPENSION<br>ORAL              | 600 mg         | Pó para suspensão<br>oral | Via oral                        |
| Espanha                           | PHARMADIET, S.L.U.<br>C/ Blanquers, 85<br>Banyoles, 17820<br>Spain                               | Lisinato de<br>ibuprofeno | FENOSPIN 400 mg<br>POLVO PARA SOLUCION<br>ORAL              | 400 mg         | Pó para solução oral      | Via oral                        |
| Espanha                           | Reckitt Benckiser Healthcare<br>S.A.<br>Mataró, 28.<br>Granollers (Barcelona),<br>08403<br>Spain | Lisinato de<br>ibuprofeno | NUROFEN FAST<br>(LISINA) 400 MG POLVO<br>PARA SOLUCION ORAL | 400 mg         | Pó para solução oral      | Via oral                        |
| Espanha                           | Abbott Laboratories, S.A.<br>Avda. de Burgos, 91<br>28050 Madrid<br>Spain                        | Ibuprofeno                | DALSY 200 mg<br>GRANULADO<br>EFERVESCENTE                   | 200 mg         | Granulado<br>efervescente | Via oral                        |
| Espanha                           | Abbott Laboratories, S.A.<br>Avda. de Burgos, 91<br>28050 Madrid<br>Spain                        | Ibuprofeno                | DALSY 400 MG<br>GRANULADO<br>EFERVESCENTE                   | 400 mg         | Granulado<br>efervescente | Via oral                        |
| Espanha                           | Abbott Laboratories, S.A.<br>Avda. de Burgos, 91<br>28050 Madrid<br>Spain                        | Ibuprofeno                | IBUPROFENO ABBOTT<br>600 GRANULADO<br>EFERVESCENTE EFG      | 600 mg         | Granulado<br>efervescente | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                             | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                           | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b> | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|
| Espanha                           | KERN PHARMA, S.L.<br>Venus, 72. Poligono<br>Industrial Colon II. Tarrasa<br>(Barcelona) 08228<br>Spain | Ibuprofeno | IBUKERN 600 MG<br>GRANULADO<br>EFERVESCENTE EFG                   | 600 mg         | Granulado<br>efervescente | Via oral                        |
| Espanha                           | KERN PHARMA, S.L.<br>Venus, 72. Poligono<br>Industrial Colon II. Tarrasa<br>(Barcelona) 08228<br>Spain | Ibuprofeno | IBUPROFENO KERN<br>PHARMA 200 mg<br>GRANULADO<br>EFERVESCENTE EFG | 200 mg         | Granulado<br>efervescente | Via oral                        |
| Espanha                           | KERN PHARMA, S.L.<br>Venus, 72. Poligono<br>Industrial Colon II. Tarrasa<br>(Barcelona) 08228<br>Spain | Ibuprofeno | IBUPROFENO KERN<br>PHARMA 600 mg<br>GRANULADO<br>EFERVESCENTE EFG | 600 mg         | Granulado<br>efervescente | Via oral                        |
| Espanha                           | PENSA PHARMA, S.A.U.<br>Jorge Comín (médico<br>pediatra), 3<br>46015 Valencia<br>Spain                 | Ibuprofeno | IBUPROFENO PENSA<br>600 mg GRANULADO<br>EFERVESCENTE EFG          | 600 mg         | Granulado<br>efervescente | Via oral                        |
| Espanha                           | Abbott Laboratories, S.A.<br>Avda. de Burgos, 91<br>28050 Madrid<br>Spain                              | Ibuprofeno | NEOBRUFEN 600 mg<br>GRANULADO<br>EFERVESCENTE                     | 600 mg         | Granulado<br>efervescente | Via oral                        |



| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                  | <b>DCI</b>          | <b>Nome de fantasia</b>                                                  | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>      | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Espanha                           | ZAMBON, S.A.<br>Maresme, 5<br>Polígono Can Bernardes-<br>Subirá<br>08130 Sta. Perpetua de la<br>Mogoda (Barcelona)<br>Spain | Ibuprofeno arginina | ESPIDIDOL 400 mg<br>GRANULADO PARA<br>SOLUCION ORAL SABOR<br>LIMON       | 400 mg         | Granulado para<br>solução oral | Via oral                        |
| Espanha                           | ZAMBON, S.A.<br>Maresme, 5<br>Polígono Can Bernardes-<br>Subirá<br>08130 Sta. Perpetua de la<br>Mogoda (Barcelona)<br>Spain | Ibuprofeno arginina | ESPIDIDOL 400 mg<br>GRANULADO PARA<br>SOLUCION ORAL SABOR<br>MENTA       | 400 mg         | Granulado para<br>solução oral | Via oral                        |
| Espanha                           | ZAMBON, S.A.<br>Maresme, 5<br>Polígono Can Bernardes-<br>Subirá<br>08130 Sta. Perpetua de la<br>Mogoda (Barcelona)<br>Spain | Ibuprofeno arginina | ESPIDIFEN 400 mg<br>GRANULADO PARA<br>SOLUCION ORAL SABOR<br>MENTA       | 400 mg         | Granulado para<br>solução oral | Via oral                        |
| Espanha                           | ZAMBON, S.A.<br>Maresme, 5<br>Polígono Can Bernardes-<br>Subirá<br>08130 Sta. Perpetua de la<br>Mogoda (Barcelona)<br>Spain | Ibuprofeno arginina | ESPIDIFEN 600 mg<br>GRANULADO PARA<br>SOLUCION ORAL SABOR<br>ALBARICOQUE | 600 mg         | Granulado para<br>solução oral | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                  | <b>DCI</b>          | <b>Nome de fantasia</b>                                                      | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>      | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Espanha                           | ZAMBON, S.A.<br>Maresme, 5<br>Polígono Can Bernardes-<br>Subirá<br>08130 Sta. Perpetua de la<br>Mogoda (Barcelona)<br>Spain | Ibuprofeno arginina | ESPIDIFEN 600 mg<br>GRANULADO PARA<br>SOLUCION ORAL SABOR<br>MENTA EFG       | 600 mg         | Granulado para<br>solução oral | Via oral                        |
| Espanha                           | Farmalider S.A.<br>C/ Aragoneses, 15<br>Alcobendas (Madrid), 28108<br>Spain                                                 | Ibuprofeno arginina | FEBRIROL 200 MG<br>GRANULADO PARA<br>SOLUCION ORAL                           | 200 mg         | Granulado para<br>solução oral | Via oral                        |
| Espanha                           | LABORATORIOS CINFA, S.A.<br>Olaz-Chipi, 10<br>Polígono Industrial Areta<br>31620 Huarte-Pamplona<br>(Navarra)<br>Spain      | Ibuprofeno arginina | IBUPROFENO<br>(ARGININA) CINFA 400<br>mg GRANULADO PARA<br>SOLUCION ORAL EFG | 400 mg         | Granulado para<br>solução oral | Via oral                        |
| Espanha                           | LABORATORIOS CINFA, S.A.<br>Olaz-Chipi, 10<br>Polígono Industrial Areta<br>31620 Huarte-Pamplona<br>(Navarra)<br>Spain      | Ibuprofeno arginina | IBUPROFENO<br>(ARGININA) CINFA 600<br>mg GRANULADO PARA<br>SOLUCION ORAL EFG | 600 mg         | Granulado para<br>solução oral | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                             | <b>DCI</b>          | <b>Nome de fantasia</b>                                                            | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>      | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Espanha                           | LABORATORIOS CINFA, S.A.<br>Olaz-Chipi, 10<br>Polígono Industrial Areta<br>31620 Huarte-Pamplona<br>(Navarra)<br>Spain | Ibuprofeno arginina | IBUPROFENO<br>(ARGININA) CINFAMED<br>400 mg GRANULADO<br>PARA SOLUCION ORAL<br>EFG | 400 mg         | Granulado para<br>solução oral | Via oral                        |
| Espanha                           | LABORATORIOS CINFA, S.A.<br>Olaz-Chipi, 10<br>Polígono Industrial Areta<br>31620 Huarte-Pamplona<br>(Navarra)<br>Spain | Ibuprofeno arginina | IBUPROFENO<br>(ARGININA) CINFAMED<br>600 mg GRANULADO<br>PARA SOLUCION ORAL<br>EFG | 600 mg         | Granulado para<br>solução oral | Via oral                        |
| Espanha                           | Farmalider S.A.<br>C/ Aragoneses, 15<br>Alcobendas (Madrid), 28108<br>Spain                                            | Ibuprofeno arginina | IBUPROFENO<br>(ARGININA) CODRAMOL<br>400 mg GRANULADO<br>PARA SOLUCION ORAL<br>EFG | 400 mg         | Granulado para<br>solução oral | Via oral                        |
| Espanha                           | Farmalider S.A.<br>C/ Aragoneses, 15<br>Alcobendas (Madrid), 28108<br>Spain                                            | Ibuprofeno arginina | IBUPROFENO<br>(ARGININA) CODRAMOL<br>600 mg GRANULADO<br>PARA SOLUCION ORAL<br>EFG | 600 mg         | Granulado para<br>solução oral | Via oral                        |
| Espanha                           | LABORATORIOS COMBIX,<br>S.L.U.<br>Badajoz, 2, Edificio 2<br>28223 Pozuelo de Alarcón<br>(Madrid)<br>Spain              | Ibuprofeno arginina | IBUPROFENO<br>(ARGININA) COMBIX<br>600 mg GRANULADO<br>PARA SOLUCION ORAL<br>EFG   | 600 mg         | Granulado para<br>solução oral | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                             | <b>DCI</b>          | <b>Nome de fantasia</b>                                                               | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>      | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Espanha                           | Farmalider S.A.<br>C/ Aragoneses, 15<br>Alcobendas (Madrid), 28108<br>Spain                            | Ibuprofeno arginina | IBUPROFENO<br>(ARGININA)<br>FARMALIDER 200 MG<br>GRANULADO PARA<br>SOLUCION ORAL      | 200 mg         | Granulado para<br>solução oral | Via oral                        |
| Espanha                           | KERN PHARMA, S.L.<br>Venus, 72. Poligono<br>Industrial Colon II. Tarrasa<br>(Barcelona) 08228<br>Spain | Ibuprofeno arginina | IBUPROFENO<br>(ARGININA) KERN<br>PHARMA 600 mg<br>GRANULADO PARA<br>SOLUCION ORAL EFG | 600 mg         | Granulado para<br>solução oral | Via oral                        |
| Espanha                           | MYLAN PHARMACEUTICALS,<br>S.L.<br>Plom 2-4,<br>5º planta<br>08038 Barcelona<br>Spain                   | Ibuprofeno arginina | IBUPROFENO<br>(ARGININA) MYLAN 600<br>mg GRANULADO PARA<br>SOLUCION ORAL EFG          | 600 mg         | Granulado para<br>solução oral | Via oral                        |
| Espanha                           | LABORATORIOS NORMON,<br>S.A.<br>Ronda de Valdecarrizo, 6<br>Tres Cantos (Madrid), 28670<br>Spain       | Ibuprofeno arginina | IBUPROFENO<br>(ARGININA) NORMON<br>400 mg GRANULADO<br>PARA SOLUCION ORAL<br>EFG      | 400 mg         | Granulado para<br>solução oral | Via oral                        |
| Espanha                           | LABORATORIOS NORMON,<br>S.A.<br>Ronda de Valdecarrizo, 6<br>Tres Cantos (Madrid), 28670<br>Spain       | Ibuprofeno arginina | IBUPROFENO<br>(ARGININA) NORMON<br>600 mg GRANULADO<br>PARA SOLUCION ORAL<br>EFG      | 600 mg         | Granulado para<br>solução oral | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                       | <b>DCI</b>          | <b>Nome de fantasia</b>                                                              | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>      | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Espanha                           | PENSA PHARMA, S.A.U.<br>Jorge Comín (médico<br>pediatra), 3<br>46015 Valencia<br>Spain           | Ibuprofeno arginina | IBUPROFENO<br>(ARGININA) PENSA 600<br>mg GRANULADO PARA<br>SOLUCION ORAL EFG         | 600 mg         | Granulado para<br>solução oral | Via oral                        |
| Espanha                           | RATIOPHARM ESPAÑA, S.A.<br>Avda. de Burgos, 16 D-5ª<br>planta<br>28036 Madrid<br>Spain           | Ibuprofeno arginina | IBUPROFENO<br>(ARGININA)<br>RATIOPHARM 600 mg<br>GRANULADO PARA<br>SOLUCION ORAL EFG | 600 mg         | Granulado para<br>solução oral | Via oral                        |
| Espanha                           | SANDOZ FARMACÉUTICA,<br>S.A.<br>Avda. Osa Mayor<br>28023 Aravaca (Madrid)<br>Spain               | Ibuprofeno arginina | IBUPROFENO<br>(ARGININA) SANDOZ<br>600 mg GRANULADO<br>PARA SOLUCION ORAL<br>EFG     | 600 mg         | Granulado para<br>solução oral | Via oral                        |
| Espanha                           | LABORATORIO STADA, S.A.<br>Frederic Mompou, 5<br>08960 Sant Just Desvern<br>(Barcelona)<br>Spain | Ibuprofeno arginina | IBUPROFENO<br>(ARGININA) STADA 600<br>mg GRANULADO PARA<br>SOLUCION ORAL EFG         | 600 mg         | Granulado para<br>solução oral | Via oral                        |
| Espanha                           | TARBIS FARMA, S.L.<br>Gran Via Carlos III, 94<br>Barcelona, 08028<br>Spain                       | Ibuprofeno arginina | IBUPROFENO<br>(ARGININA) TARBIS<br>600 mg GRANULADO<br>PARA SOLUCION ORAL<br>EFG     | 600 mg         | Granulado para<br>solução oral | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                                                                 | <b>DCI</b>          | <b>Nome de fantasia</b>                                                            | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>      | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Espanha                           | TECNIMEDE ESPAÑA<br>INDUSTRIA FARMACEUTICA,<br>S.A.<br>Avda. de Bruselas, 13<br>3º D.Edificio América<br>Polígono Arroyo de la Vega<br>Alcobendas (Madrid), 28108<br>Spain | Ibuprofeno arginina | IBUPROFENO<br>(ARGININA) TECNIGEN<br>600 mg GRANULADO<br>PARA SOLUCION ORAL<br>EFG | 600 mg         | Granulado para<br>solução oral | Via oral                        |
| Espanha                           | TEVA PHARMA, S.L.U.<br>Anabel Segura, 11<br>Edificio Albatros B, 1ª planta<br>28108 Alcobendas (Madrid)<br>Spain                                                           | Ibuprofeno          | IBUPROFENO<br>(ARGININA) TEVA 600<br>mg GRANULADO PARA<br>SOLUCIÓN ORAL EFG        | 600 mg         | Granulado para<br>solução oral | Via oral                        |
| Espanha                           | Zentiva, k.s.<br>U kabelovny 130<br>102 37 Praha 10<br>Dolní Měcholupy<br>Czech Republic                                                                                   | Ibuprofeno arginina | IBUPROFENO<br>(ARGININA) ZENTIVA<br>600 mg GRANULADO<br>PARA SOLUCION ORAL<br>EFG  | 600 mg         | Granulado para<br>solução oral | Via oral                        |
| Espanha                           | LABORATORIOS NORMON,<br>S.A.<br>Ronda de Valdecarrizo, 6<br>Tres Cantos (Madrid), 28670<br>Spain                                                                           | Ibuprofeno arginina | NORMODOL 400 mg<br>GRANULADO PARA<br>SOLUCION ORAL EFG                             | 400 mg         | Granulado para<br>solução oral | Via oral                        |
| Espanha                           | Farmalider S.A.<br>C/ Aragoneses, 15<br>Alcobendas (Madrid), 28108<br>Spain                                                                                                | Ibuprofeno arginina | POINDOL 200 MG<br>GRANULADO PARA<br>SOLUCION ORAL                                  | 200 mg         | Granulado para<br>solução oral | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                             | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                    | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b> | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|
| Espanha                           | Boehringer Ingelheim<br>International GmbH<br>Binger Straße 173<br>55216 Ingelheim am Rhein<br>Germany | Ibuprofeno | BUSCAFEM 400 MG<br>CAPSULAS BLANDAS<br>EFG | 400 mg         | Cápsula mole              | Via oral                        |
| Espanha                           | Ceninter, S.A.<br>Avda. San Pablo, 27<br>Coslada (Madrid), 28823<br>Spain                              | Ibuprofeno | DOLENCAR 200 mg<br>CAPSULAS BLANDAS        | 200 mg         | Cápsula mole              | Via oral                        |
| Espanha                           | Ceninter, S.A.<br>Avda. San Pablo, 27<br>Coslada (Madrid), 28823<br>Spain                              | Ibuprofeno | DOLENCAR 400 mg<br>CAPSULAS BLANDAS        | 400 mg         | Cápsula mole              | Via oral                        |
| Espanha                           | Juste, S.A.Q.F.<br>Avda. San Pablo, 27<br>Coslada (Madrid) 28823<br>Spain                              | Ibuprofeno | DOLTRA 200 mg<br>CAPSULAS BLANDAS          | 200 mg         | Cápsula mole              | Via oral                        |
| Espanha                           | Juste, S.A.Q.F.<br>Avda. San Pablo, 27<br>Coslada (Madrid) 28823<br>Spain                              | Ibuprofeno | DOLTRA 400 mg<br>CAPSULAS BLANDAS          | 400 mg         | Cápsula mole              | Via oral                        |
| Espanha                           | Reckitt Benckiser Healthcare<br>S.A.<br>Mataró, 28.<br>Granollers (Barcelona),<br>08403<br>Spain       | Ibuprofeno | NUROFEN 400 mg<br>CAPSULAS BLANDAS         | 400 mg         | Cápsula mole              | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                          | <b>DCI</b>                                      | <b>Nome de fantasia</b>                                                          | <b>Dosagem</b>  | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Espanha                           | LABORATORIOS GEBRO<br>PHARMA, S.A.<br>Avenida Tibidabo, 29<br>08022 Barcelona<br>Spain                              | Dexibuprofeno                                   | ATRISCAL 300 mg<br>comprimidos<br>recubiertos con película                       | 300 mg          | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Espanha                           | LABORATORIOS GEBRO<br>PHARMA, S.A.<br>Avenida Tibidabo, 29<br>08022 Barcelona<br>Spain                              | Dexibuprofeno                                   | ATRISCAL 400 mg<br>comprimidos<br>recubiertos con película                       | 400 mg          | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Espanha                           | LABORATORIOS GEBRO<br>PHARMA, S.A.<br>Avenida Tibidabo, 29<br>08022 Barcelona<br>Spain                              | Dexibuprofeno                                   | SERACTIL 400 mg<br>comprimidos<br>recubiertos con película                       | 400 mg          | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Espanha                           | FARMASIERRA<br>LABORATORIOS, S.L. Ctra.<br>Irún, km.26,200<br>San Sebastián de los Reyes<br>(Madrid) 28700<br>Spain | Ibuprofeno<br>Fosfato de codeína<br>hemihidrato | ASTEFOR 400 mg/30<br>mg comprimidos<br>recubiertos con película                  | 400 mg<br>30 mg | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Espanha                           | Abbott Laboratories, S.A.<br>Avda. de Burgos, 91<br>28050 Madrid<br>Spain                                           | Ibuprofeno<br>Fosfato de codeína<br>hemihidrato | NEOBRUFEN CON<br>CODEÍNA 400 mg/30<br>mg comprimidos<br>recubiertos con película | 400 mg<br>30 mg | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |



| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                          | <b>DCI</b>                                               | <b>Nome de fantasia</b>                                                | <b>Dosagem</b>        | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Espanha                           | Cantabria Pharma, S.L.<br>Ribera del Loira, 46 edificio 2<br>28042 Madrid<br>Spain                                  | Ibuprofeno<br>Fosfato de codeína<br>hemihidrato          | NIDOL 400 mg/30 mg<br>comprimidos<br>recubiertos con película          | 400 mg<br>30 mg       | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Espanha                           | Boehringer Ingelheim<br>International GmbH<br>Binger Straße 173<br>55216 Ingelheim am Rhein<br>Germany              | Ibuprofeno<br>Cloridrato de<br>pseudoefedrina            | BISOLFREN 200 mg/30<br>mg comprimidos<br>recubiertos con película      | 200 mg<br>30 mg       | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Espanha                           | FARMASIERRA<br>LABORATORIOS, S.L. Ctra.<br>Irún, km.26,200<br>San Sebastián de los Reyes<br>(Madrid) 28700<br>Spain | Ibuprofeno<br>Fosfato de codeína<br>hemihidrato          | ASTEFOR 400 mg/30<br>mg GRANULADO PARA<br>SUSPENSION ORAL              | 400 mg<br>30 mg       | Granulado para<br>suspensão oral     | Via oral                        |
| Espanha                           | KERN PHARMA, S.L.<br>Venus, 72. Poligono<br>Industrial Colon II. Tarrasa<br>(Barcelona) 08228<br>Spain              | Ibuprofeno arginine<br>Fosfato de codeína<br>hemihidrato | IBUKERN (ARGININA)<br>CODEINA 200 MG/ML +<br>10 MG/ML SOLUCION<br>ORAL | 200 mg/ml<br>10 mg/ml | Solução oral                         | Via oral                        |
| Espanha                           | Farmalider S.A.<br>C/ Aragoneses, 15<br>Alcobendas (Madrid), 28108<br>Spain                                         | Ibuprofeno arginine<br>Fosfato de codeína<br>hemihidrato | IBUCOD 200 MG/ML +<br>10 MG/ML SOLUCION<br>ORAL                        | 200 mg/ml<br>10 mg/ml | Solução oral                         | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                                                              | <b>DCI</b>                         | <b>Nome de fantasia</b>                                                     | <b>Dosagem</b>           | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Espanha                           | LABORATORIOS SALVAT,<br>S.A.<br>Gall, 30-36<br>Esplugues de Llobregat<br>(Barcelona) 08950<br>Spain                                                                     | Ibuprofeno<br>cafeina dimenhidrato | SALVARINA CAPSULAS                                                          | 200 mg<br>50 mg<br>15 mg | Cápsula                              | Via oral                        |
| Espanha                           | LABORATORIOS PEREZ<br>GIMENEZ, S.A.<br>Polígono Industrial Los<br>Mochos<br>Polígono 8-parcela 20. Crta.<br>A-431, Km. 19<br>14720 Almodovar del Río<br>(Córdoba) Spain | Ibuprofeno                         | IBUPROFENO CUVE 600<br>mg comprimidos EFG                                   | 600 mg                   | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Espanha                           | LABORATORIOS PEREZ<br>GIMENEZ, S.A.<br>Pol. Ind. Los Mochos.<br>Polígono 8 - Parcela 20.<br>Crta. A-431, Km 19,<br>Almodovar del Río<br>(Córdoba), 14720, Spain.        | Ibuprofeno arginina                | IBUPROFENO<br>(ARGININA) CUVE 600<br>mg GRANULADO PARA<br>SOLUCION ORAL EFG | 600 mg                   | Granulado para<br>solução oral       | Via oral                        |
| Espanha                           | LABORATORIOS ASOCIADOS<br>NUPEL, S.L.<br>Rua Carpinteiros, 25<br>Polígono Industrial Ceao<br>27003 Lugo<br>Spain                                                        | Ibuprofeno                         | IBUPROFENO NUPEL<br>600 mg comprimidos                                      | 600 mg                   | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>           | <b>DCI</b>                                      | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b>  | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Suécia                            | Recip AB<br>P.O Box 906<br>SE-170 09 Solna<br>Sweden                 | Ibuprofeno                                      | Alindrin                | 600 mg          | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Suécia                            | Recip AB<br>P.O Box 906<br>SE-170 09 Solna<br>Sweden                 | Ibuprofeno                                      | Alindrin                | 200 mg          | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Suécia                            | Recip AB<br>P.O Box 906<br>SE-170 09 Solna<br>Sweden                 | Ibuprofeno                                      | Alindrin                | 400 mg          | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Suécia                            | Mundipharma AB,<br>Mölnadalsvägen 30 B SE-412<br>63 Göteborg, Sweden | Ibuprofeno<br>Fosfato de codeína<br>hemihidrato | Ardinex                 | 200 mg<br>30 mg | Comprimido                           | Via oral                        |
| Suécia                            | Abbott Scandinavia AB<br>P.O Box 1498<br>SE-171 29 Solna<br>Sweden   | Ibuprofeno                                      | Brufen                  | 400 mg          | Granulado<br>efervescente            | Via oral                        |
| Suécia                            | Abbott Scandinavia AB<br>P.O Box 1498<br>SE-171 29 Solna<br>Sweden   | Ibuprofeno                                      | Brufen                  | 200 mg          | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Suécia                            | Abbott Scandinavia AB<br>P.O Box 1498<br>SE-171 29 Solna<br>Sweden   | Ibuprofeno                                      | Brufen                  | 400 mg          | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>         | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>              | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Suécia                            | Abbott Scandinavia AB<br>P.O Box 1498<br>SE-171 29 Solna<br>Sweden | Ibuprofeno | Brufen                  | 20 mg/ml       | Suspensão oral                         | Via oral                        |
| Suécia                            | Abbott Scandinavia AB<br>P.O Box 1498<br>SE-171 29 Solna<br>Sweden | Ibuprofeno | Brufen                  | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Suécia                            | Abbott Scandinavia AB<br>P.O Box 1498<br>SE-171 29 Solna<br>Sweden | Ibuprofeno | Brufen Retard           | 800 mg         | Comprimido de<br>libertação prolongada | Via oral                        |
| Suécia                            | Orion Corporation<br>Orionintie 1<br>FIN-02200 Espoo<br>Finland    | Ibuprofeno | Burana                  | 800 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Suécia                            | Orion Corporation<br>Orionintie 1<br>FIN-02200 Espoo<br>Finland    | Ibuprofeno | Burana                  | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Suécia                            | Orion Corporation<br>Orionintie 1<br>FIN-02200 Espoo<br>Finland    | Ibuprofeno | Burana                  | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Suécia                            | Orion Corporation<br>Orionintie 1<br>FIN-02200 Espoo<br>Finland    | Ibuprofeno | Burana                  | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                 | <b>DCI</b>                                      | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b>  | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Suécia                            | Orion Corporation<br>Orionintie 1<br>FIN-02200 Espoo<br>Finland            | Ibuprofeno<br>Fosfato de codeína<br>hemihidrato | Burana Comp             | 200 mg<br>30 mg | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Suécia                            | Orion Corporation<br>Orionintie 1<br>FIN-02200 Espoo<br>Finland            | Ibuprofeno<br>Fosfato de codeína<br>hemihidrato | Burana Comp             | 400 mg/60<br>mg | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Suécia                            | Infirst Healthcare Ltd.<br>Strand 265<br>London WC2R 1BH<br>United Kingdom | Ibuprofeno                                      | Flarin                  | 200 mg          | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Suécia                            | Infirst Healthcare Ltd.<br>Strand 265<br>London WC2R 1BH<br>United Kingdom | Ibuprofeno                                      | Flarin                  | 400 mg          | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Suécia                            | Vitabalans Oy<br>Varastokatu 8<br>FI-13500 Tavastehus<br>Finland           | Ibuprofeno                                      | Ibumax                  | 200 mg          | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Suécia                            | Vitabalans Oy<br>Varastokatu 8<br>FI-13500 Tavastehus<br>Finland           | Ibuprofeno                                      | Ibumax                  | 400 mg          | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Suécia                            | Vitabalans Oy<br>Varastokatu 8<br>FI-13500 Tavastehus<br>Finland           | Ibuprofeno                                      | Ibumax                  | 600 mg          | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                     | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Suécia                            | Takeda Pharma AB<br>P.O Box 3131<br>SE-169 03 Solna<br>Sweden                  | Ibuprofeno | Ibumetin                | 200 mg         | Comprimido                           | Via oral                        |
| Suécia                            | Takeda Pharma AB<br>P.O Box 3131<br>SE-169 03 Solna<br>Sweden                  | Ibuprofeno | Ibumetin                | 400 mg         | Comprimido                           | Via oral                        |
| Suécia                            | Takeda Pharma AB<br>P.O Box 3131<br>SE-169 03 Solna<br>Sweden                  | Ibuprofeno | Ibumetin                | 600 mg         | Comprimido                           | Via oral                        |
| Suécia                            | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland | Ibuprofeno | Ibuprofen Actavis       | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Suécia                            | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland | Ibuprofeno | Ibuprofen Actavis       | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Suécia                            | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland | Ibuprofeno | Ibuprofen Actavis       | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Suécia                            | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland | Ibuprofeno | Ibuprofen Actavis       | 800 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                     | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Suécia                            | Apofri AB<br>P.O Box 120<br>SE-182 12<br>Danderyd<br>Sweden                                    | Ibuprofeno | Ibuprofen Apofri        | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Suécia                            | Apofri AB<br>P.O Box 120<br>SE-182 12<br>Danderyd<br>Sweden                                    | Ibuprofeno | Ibuprofen Apofri        | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Suécia                            | Banner Pharmacaps Europe<br>B.V.<br>De Posthoornstraat 7<br>5048 AS Tilburg<br>The Netherlands | Ibuprofeno | Ibuprofen Banner        | 400 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Suécia                            | Farmalider S.A.<br>C/ Aragoneses, 15<br>Alcobendas (Madrid), 28108<br>Spain                    | Ibuprofeno | Ibuprofen Farmalider    | 20 mg/ml       | Suspensão oral                       | Via oral                        |
| Suécia                            | Farmalider S.A.<br>C/ Aragoneses, 15<br>Alcobendas (Madrid), 28108<br>Spain                    | Ibuprofeno | Ibuprofen Farmalider    | 40 mg/ml       | Suspensão oral                       | Via oral                        |
| Suécia                            | Orifarm Generics A/S<br>Energivej 15<br>POB 69<br>DK-5260 Odense S<br>Denmark                  | Ibuprofeno | Ibuprofen Orifarm       | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                     | <b>DCI</b>        | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Suécia                            | Orifarm Generics A/S<br>Energivej 15<br>POB 69<br>DK-5260 Odense S<br>Denmark  | Ibuprofeno        | Ibuprofen Orifarm       | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Suécia                            | Orifarm Generics A/S<br>Energivej 15<br>POB 69<br>DK-5260 Odense S<br>Denmark  | Ibuprofeno        | Ibuprofen Orifarm       | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Suécia                            | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany                    | Ibuprofeno        | Ibuprofen ratiopharm    | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Suécia                            | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany                    | Ibuprofeno        | Ibuprofen ratiopharm    | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Suécia                            | Apofri AB<br>P.O Box 120<br>SE-182 12<br>Danderyd<br>Sweden                    | Ibuprofeno lisina | Ibuzin                  | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Suécia                            | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland | Ibuprofeno        | Ifenin                  | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |



| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                     | <b>DCI</b>    | <b>Nome de fantasia</b>                              | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Suécia                            | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland | Ibuprofeno    | Ifenin                                               | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Suécia                            | McNeil Sweden AB<br>SE-169 90 Solna<br>Sweden                                  | Ibuprofeno    | Ipren                                                | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Suécia                            | McNeil Sweden AB<br>SE-169 90 Solna<br>Sweden                                  | Ibuprofeno    | Ipren                                                | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Suécia                            | McNeil Sweden AB<br>SE-169 90 Solna<br>Sweden                                  | Ibuprofeno    | Ipren                                                | 400 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Suécia                            | Nordic Drugs AB<br>Box 30035<br>200 61 Limhamn<br>Sweden                       | Dexibuprofeno | Tradil                                               | 300 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Suécia                            | Nordic Drugs AB<br>Box 30035<br>200 61 Limhamn<br>Sweden                       | Dexibuprofeno | Tradil                                               | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Holanda                           | Abbott B.V<br>Wegalaan 9<br>2132 JD HOOFFDORP<br>The Netherlands               | Ibuprofeno    | Brufen Bruis,<br>bruisgranulaat in<br>sachets 600 mg | 600 mg         | Granulado<br>efervescente            | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                     | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                        | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>              | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Holanda                           | Abbott B.V<br>Wegalaan 9<br>2132 JD HOOFDORP<br>The Netherlands                | Ibuprofeno | Brufen Retard, tabletten<br>met gereguleerde<br>afgifte 800 mg | 800 mg         | Comprimido de<br>libertação prolongada | Via oral                        |
| Holanda                           | Abbott B.V<br>Wegalaan 9<br>2132 JD HOOFDORP<br>The Netherlands                | Ibuprofeno | Brufen 400 mg<br>bruisgranulaat                                | 400 mg         | Granulado<br>efervescente              | Via oral                        |
| Holanda                           | Actavis B.V.<br>Baarnsche Dijk 1<br>3741 LN Baarn<br>The Netherlands           | Ibuprofeno | Ibuprofen Actavis Liquid<br>Caps 400 mg, capsule,<br>zacht     | 400 mg         | Cápsula mole                           | Via oral                        |
| Holanda                           | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland | Ibuprofeno | Ibuprofen Actavis 200<br>mg, filmomhulde<br>tabletten          | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Holanda                           | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland | Ibuprofeno | Ibuprofen Actavis 400<br>mg, filmomhulde<br>tabletten          | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Holanda                           | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland | Ibuprofeno | Ibuprofen Actavis 400<br>mg, filmomhulde<br>tabletten          | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |
| Holanda                           | Actavis Group PTC ehf<br>Reykjavíkurvegi 76-78<br>220 Hafnarfjörður<br>Iceland | Ibuprofeno | Ibuprofen Actavis 600<br>mg, filmomhulde<br>tabletten          | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película   | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro (no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</b>                  | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                 | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de administração</b> |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Holanda                       | Apotex Europe BV<br>Darwinweg 20<br>2333 CR Leiden<br>The Netherlands   | Ibuprofeno | Albert Heijn Ibuprofen<br>200 mg , omhulde<br>tabletten | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                    |
| Holanda                       | Apotex Europe BV<br>Darwinweg 20<br>2333 CR Leiden<br>The Netherlands   | Ibuprofeno | Albert Heijn Ibuprofen<br>400 mg , omhulde<br>tabletten | 400 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                    |
| Holanda                       | Apotex Europe B.V.<br>Darwinweg 20<br>2333 CR Leiden<br>The Netherlands | Ibuprofeno | Ibuprofen Apotex 200<br>mg, omhulde tabletten           | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                    |
| Holanda                       | Apotex Europe B.V.<br>Darwinweg 20<br>2333 CR Leiden<br>The Netherlands | Ibuprofeno | Ibuprofen Apotex 200<br>mg, tabletten                   | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                    |
| Holanda                       | Apotex Europe B.V.<br>Darwinweg 20<br>2333 CR Leiden<br>The Netherlands | Ibuprofeno | Ibuprofen Apotex 400<br>mg capsules, zacht              | 400 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                    |
| Holanda                       | Apotex Europe B.V.<br>Darwinweg 20<br>2333 CR Leiden<br>The Netherlands | Ibuprofeno | Ibuprofen Apotex 400<br>mg, omhulde tabletten           | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                    |
| Holanda                       | Apotex Europe B.V.<br>Darwinweg 20<br>2333 CR Leiden<br>The Netherlands | Ibuprofeno | Ibuprofen Apotex 400<br>mg, omhulde tabletten           | 400 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                    |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                     | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                    | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Holanda                           | Apotex Europe B.V.<br>Darwinweg 20<br>2333 CR Leiden<br>The Netherlands                        | Ibuprofeno | Ibuprofen Apotex 400<br>mg, tabletten                      | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Holanda                           | Apotex Europe B.V.<br>Darwinweg 20<br>2333 CR Leiden<br>The Netherlands                        | Ibuprofeno | Ibuprofen Apotex 500<br>mg, zetpillen                      | 500 mg         | Supositório                          | Via retal                       |
| Holanda                           | Apotex Europe B.V.<br>Darwinweg 20<br>2333 CR Leiden<br>The Netherlands                        | Ibuprofeno | Ibuprofen Apotex 600<br>mg, omhulde tabletten              | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Holanda                           | Apotex Europe B.V.<br>Darwinweg 20<br>2333 CR Leiden<br>The Netherlands                        | Ibuprofeno | Ibuprofen Apotex 600<br>mg, tabletten                      | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Holanda                           | Apotex Europe B.V.<br>Darwinweg 20<br>2333 CR Leiden<br>The Netherlands                        | Ibuprofeno | Ibuprofen liquid caps<br>Apotex 400 mg,<br>capsules, zacht | 400 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Holanda                           | Banner Pharmacaps Europe<br>B.V.<br>De Posthoornstraat 7<br>5048 AS Tilburg<br>The Netherlands | Ibuprofeno | Ibuprofen Banner 100<br>mg, kauwcapsules,<br>zacht         | 100 mg         | Cápsula mole para<br>mastigar        | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                     | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                  | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Holanda                           | Banner Pharmacaps Europe<br>B.V.<br>De Posthoornstraat 7<br>5048 AS Tilburg<br>The Netherlands | Ibuprofeno | Ibuprofen Banner 400<br>mg capsules, zacht               | 400 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Holanda                           | Bayer B.V.<br>Energieweg 1<br>3641 RT Mijdrecht<br>The Netherlands                             | Ibuprofeno | Saridon ibuprofen 200<br>mg, filmomhulde<br>tabletten    | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Holanda                           | Bayer B.V.<br>Energieweg 1<br>3641 RT Mijdrecht<br>The Netherlands                             | Ibuprofeno | Sarixell 400 mg,<br>filmomhulde tabletten                | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Holanda                           | Centrafarm B.V.<br>Nieuwe Donk 3<br>4879 AC Etten Leur<br>The Netherlands                      | Ibuprofeno | Ibuprofen CF 600 mg,<br>omhulde tabletten                | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Holanda                           | Centrafarm B.V.<br>Nieuwe Donk 3<br>4879 AC Etten Leur<br>The Netherlands                      | Ibuprofeno | Ibuprofen CF 400 mg,<br>omhulde tabletten                | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Holanda                           | ETOS B.V.<br>Provincialeweg 11<br>1506 MA Zaandam<br>The Netherlands                           | Ibuprofeno | Etos Ibuprofen Liquid<br>caps 400 mg, capsules,<br>zacht | 400 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                                                   | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Holanda                           | Fair-Med Healthcare GmbH<br>Planckstr. 13<br>22765 Hamburg<br>Germany                                                                                        | Ibuprofeno | Ibuprofen FAIR-MED<br>200 mg filmomhulde<br>tabletten  | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Holanda                           | Fair-Med Healthcare GmbH<br>Planckstr. 13<br>22765 Hamburg<br>Germany                                                                                        | Ibuprofeno | Ibuprofen FAIR-MED<br>400 mg filmomhulde<br>tabletten  | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Holanda                           | Fair-Med Healthcare GmbH<br>Planckstr. 13<br>22765 Hamburg<br>Germany                                                                                        | Ibuprofeno | Ibuprofen FAIR-MED<br>600 mg filmomhulde<br>tabletten  | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Holanda                           | Galpharm Healthcare Limited<br>Hugh House<br>Upper Cliffe Road<br>Barnsley, South Yorkshire<br>S75 3SP Dodworth<br>Dodworth Bussiness Park<br>United Kingdom | Ibuprofeno | Ibuprofen Galpharm<br>200 mg, filmomhulde<br>tabletten | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Holanda                           | Galpharm Healthcare Limited<br>Hugh House<br>Upper Cliffe Road<br>Barnsley, South Yorkshire<br>S75 3SP Dodworth<br>Dodworth Bussiness Park<br>United Kingdom | Ibuprofeno | Ibuprofen Galpharm<br>400 mg, filmomhulde<br>tabletten | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                  | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                          | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Holanda                           | GenRx B.V.<br>Dijkgraaf 30<br>6921 RL Duiven<br>The Netherlands             | Ibuprofeno | Ibuprofen 400 mg,<br>tabletten                                   | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Holanda                           | GenRx B.V.<br>Dijkgraaf 30<br>6921 RL Duiven<br>The Netherlands             | Ibuprofeno | Ibuprofen 600 mg,<br>tabletten                                   | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Holanda                           | Healthypharm B.V.<br>Nieuwe Donk 3<br>4879 AC Etten-Leur<br>The Netherlands | Ibuprofeno | Ibuprofen HTP liquid<br>caps 400 mg, capsules,<br>zacht          | 400 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Holanda                           | Healthypharm B.V.<br>Nieuwe Donk 3<br>4879 AC Etten-Leur<br>The Netherlands | Ibuprofeno | Ibuprofen HTP 200 mg,<br>omhulde tabletten                       | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Holanda                           | Healthypharm B.V.<br>Nieuwe Donk 3<br>4879 AC Etten-Leur<br>The Netherlands | Ibuprofeno | Ibuprofen HTP 400 mg,<br>omhulde tabletten                       | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Holanda                           | Healthypharm B.V.<br>Nieuwe Donk 3<br>4879 AC Etten-Leur<br>The Netherlands | Ibuprofeno | Ibuprofen liquid caps<br>400 mg HTP Huismerk,<br>capsules, zacht | 400 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Holanda                           | HEMA B.V.<br>NDSM-straat 10<br>1033 SB Amsterdam<br>The Netherlands         | Ibuprofeno | HEMA Ibuprofen 200<br>mg, omhulde tabletten                      | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                      | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                       | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Holanda                           | HEMA B.V.<br>NDSM-straat 10<br>1033 SB Amsterdam<br>The Netherlands             | Ibuprofeno | Hema Ibuprofen 200<br>mg, omhulde tabletten                   | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Holanda                           | HTP Huisapotheek B.V.<br>Nieuwe Donk 3<br>4879 AC Etten-Leur<br>The Netherlands | Ibuprofeno | Ibuprofen 200 mg HTP<br>Huisapotheek, omhulde<br>tabletten    | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Holanda                           | HTP Huisapotheek B.V.<br>Nieuwe Donk 3<br>4879 AC Etten-Leur<br>The Netherlands | Ibuprofeno | Ibuprofen 400 mg HTP<br>Huisapotheek, omhulde<br>tabletten    | 400 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Holanda                           | Infirst Healthcare Ltd.<br>Strand 265<br>London WC2R 1BH<br>United Kingdom      | Ibuprofeno | Flarin 200 mg capsules,<br>zacht                              | 200 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Holanda                           | Infirst Healthcare Ltd.<br>Strand 265<br>London WC2R 1BH<br>United Kingdom      | Ibuprofeno | Flarin 400 mg capsules,<br>zacht                              | 400 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Holanda                           | Jumbo Supermarkten B.V.<br>Rijksweg 15<br>5462 CE Veghel<br>The Netherlands     | Ibuprofeno | JUMBO Ibuprofen 200<br>mg, omhulde tabletten                  | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Holanda                           | Leidapharm B.V.<br>Archimedesweg 2<br>2333 CN Leiden<br>The Netherlands         | Ibuprofeno | Leidapharm Ibuprofen<br>400mg Liquid Caps,<br>capsules, zacht | 400 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                        |



| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                      | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                          | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Holanda                           | MAE Holding BV<br>Amsterdamsestraatweg 22<br>1391 AB Abcoude<br>The Netherlands | Ibuprofeno | Ibuprofen MAE 200 mg,<br>filmomhulde tabletten                   | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Holanda                           | MAE Holding BV<br>Amsterdamsestraatweg 22<br>1391 AB Abcoude<br>The Netherlands | Ibuprofeno | Ibuprofen Triangle<br>Pharma 200 mg,<br>omhulde tabletten        | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Holanda                           | MAE Holding BV<br>Amsterdamsestraatweg 22<br>1391 AB Abcoude<br>The Netherlands | Ibuprofeno | Kruidvat Ibuprofen<br>Liquid Caps 400 mg,<br>capsules, zacht     | 400 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Holanda                           | MAE Holding BV<br>Amsterdamsestraatweg 22<br>1391 AB Abcoude<br>The Netherlands | Ibuprofeno | Trekpleister Ibuprofen<br>Liquid Caps 400 mg,<br>capsules, zacht | 400 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Holanda                           | Focus Farma B.V<br>Lagedijk 1-3<br>Koog aan de Zaan<br>1541 KA Nederland        | Ibuprofeno | Ibuprofen 200 mg Focus<br>Farma, filmomhulde<br>tabletten        | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Holanda                           | Focus Farma B.V<br>Lagedijk 1-3<br>Koog aan de Zaan<br>1541 KA Nederland        | Ibuprofeno | Ibuprofen 400 mg Focus<br>Farma, filmomhulde<br>tabletten        | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                    | <b>DCI</b>        | <b>Nome de fantasia</b>                                              | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Holanda                           | Focus Farma B.V<br>Lagedijk 1-3<br>Koog aan de Zaan<br>1541 KA Nederland      | Ibuprofeno        | Ibuprofen 600 mg Focus<br>Farma, filmomhulde<br>tabletten            | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Holanda                           | Mediq Farma B.V.<br>Hertogswetering 159<br>3543 AS Utrecht<br>The Netherlands | Ibuprofeno        | Ibuprofen Mdq 200 mg,<br>omhulde tabletten                           | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Holanda                           | Mediq Farma B.V.<br>Hertogswetering 159<br>3543 AS Utrecht<br>The Netherlands | Ibuprofeno        | Ibuprofen Mdq 400 mg,<br>omhulde tabletten                           | 400 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Holanda                           | Mylan B.V.<br>Dieselweg 25<br>3752 LB Bunschoten<br>The Netherlands           | Ibuprofeno lisina | Ibuprofen (als lysine)<br>Mylan OTC 200 mg,<br>filmomhulde tabletten | 342 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Holanda                           | Mylan B.V.<br>Dieselweg 25<br>3752 LB Bunschoten<br>The Netherlands           | Ibuprofeno lisina | Ibuprofen (als lysine)<br>Mylan OTC 400 mg,<br>filmomhulde tabletten | 684 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Holanda                           | Mylan B.V.<br>Dieselweg 25<br>3752 LB Bunschoten<br>The Netherlands           | Ibuprofeno lisina | Ibuprofen (als lysine)<br>Mylan 200 mg,<br>filmomhulde tabletten     | 342 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>           | <b>DCI</b>        | <b>Nome de fantasia</b>                                          | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Holanda                           | Mylan B.V.<br>Dieselweg 25<br>3752 LB Bunschoten<br>The Netherlands  | Ibuprofeno lisina | Ibuprofen (als lysine)<br>Mylan 400 mg,<br>filmomhulde tabletten | 684 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Holanda                           | Mylan B.V.<br>Dieselweg 25<br>3752 LB Bunschoten<br>The Netherlands  | Ibuprofeno        | Ibuprofen Mylan 200<br>mg, omhulde tabletten                     | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Holanda                           | Mylan B.V.<br>Dieselweg 25<br>3752 LB Bunschoten<br>The Netherlands  | Ibuprofeno        | Ibuprofen Mylan 400<br>mg, omhulde tabletten                     | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Holanda                           | Mylan B.V.<br>Dieselweg 25<br>3752 LB Bunschoten<br>The Netherlands  | Ibuprofeno        | Ibuprofen Mylan 600<br>mg, omhulde tabletten                     | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Holanda                           | Nedac Sorbo B.V.<br>Innovatie 1<br>6921 RN Duiven<br>The Netherlands | Ibuprofeno        | NEDAC SORBO<br>Ibuprofen 200 mg,<br>omhulde tabletten            | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Holanda                           | Nedac Sorbo B.V.<br>Innovatie 1<br>6921 RN Duiven<br>The Netherlands | Ibuprofeno        | NEDAC SORBO<br>Ibuprofen 400 mg,<br>omhulde tabletten            | 400 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                       | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                              | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Holanda                           | Nederlandse Service<br>Apotheek Beheer B.V.<br>Vonderweg 39a<br>7468 DC Enter<br>The Netherlands | Ibuprofeno | Ibuprofen SAM 200 mg,<br>omhulde tabletten           | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Holanda                           | Nederlandse Service<br>Apotheek Beheer B.V.<br>Vonderweg 39a<br>7468 DC Enter<br>The Netherlands | Ibuprofeno | Ibuprofen SAM 400 mg,<br>omhulde tabletten           | 400 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Holanda                           | Pfizer bv<br>Rivium Westlaan 142<br>2909 LD, Capelle a/d IJssel<br>The Netherlands               | Ibuprofeno | Advil, dragees 200 mg                                | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Holanda                           | Pfizer bv<br>Rivium Westlaan 142<br>2909 LD, Capelle a/d IJssel<br>The Netherlands               | Ibuprofeno | Advil Liquid Caps 400,<br>zachte capsules, 400<br>mg | 400 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Holanda                           | Pfizer bv<br>Rivium Westlaan 142<br>2909 LD, Capelle a/d IJssel<br>The Netherlands               | Ibuprofeno | Advil Liquid-Caps 200,<br>zachte capsules 200 mg     | 200 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Holanda                           | Pfizer bv<br>Rivium Westlaan 142<br>2909 LD, Capelle a/d IJssel<br>The Netherlands               | Ibuprofeno | Advil Ovaal 400,<br>filmomhulde tabletten<br>400 mg  | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>            | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                 | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Holanda                           | Pharmachemie B.V.<br>Swensweg 5<br>2031 GA Haarlem<br>The Netherlands | Ibuprofeno | Ibuprofen bruís 600 mg<br>PCH, bruísgranulaat           | 600 mg         | Granulado<br>efervescente            | Via oral                        |
| Holanda                           | Pharmachemie B.V.<br>Swensweg 5<br>2031 GA Haarlem<br>The Netherlands | Ibuprofeno | Ibuprofen caps 200 mg<br>PCH, capsule zacht             | 200 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Holanda                           | Pharmachemie B.V.<br>Swensweg 5<br>2031 GA Haarlem<br>The Netherlands | Ibuprofeno | Ibuprofen liquid caps<br>200 mg PCH, capsules,<br>zacht | 200 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Holanda                           | Pharmachemie B.V.<br>Swensweg 5<br>2031 GA Haarlem<br>The Netherlands | Ibuprofeno | Ibuprofen 200 PCH,<br>omhulde tabletten 200<br>mg       | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Holanda                           | Pharmachemie B.V.<br>Swensweg 5<br>2031 GA Haarlem<br>The Netherlands | Ibuprofeno | Ibuprofen 400 PCH,<br>omhulde tabletten 400<br>mg       | 400 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Holanda                           | Pharmachemie B.V.<br>Swensweg 5<br>2031 GA Haarlem<br>The Netherlands | Ibuprofeno | Ibuprofen 500 PCH,<br>zetpillen 500 mg                  | 500 mg         | Supositório                          | Via retal                       |
| Holanda                           | Pharmachemie B.V.<br>Swensweg 5<br>2031 GA Haarlem<br>The Netherlands | Ibuprofeno | Ibuprofen 600 PCH,<br>omhulde tabletten 600<br>mg       | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro (no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</b>                                         | <b>DCI</b>        | <b>Nome de fantasia</b>                                           | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de administração</b> |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Holanda                       | ratiopharm Nederland B.V.<br>Florapark 4<br>2012 HK Haarlem<br>The Netherlands                 | Ibuprofeno        | Ibuprofen ratiopharm<br>400 mg, filmomhulde<br>tabletten          | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                    |
| Holanda                       | Reckitt Benckiser Healthcare<br>B.V.<br>Siriusdreef 14<br>2132 WT Hoofddorp<br>The Netherlands | Ibuprofeno        | Nurofen Fastine Liquid<br>Caps 400 mg, capsule,<br>zacht          | 400 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                    |
| Holanda                       | Reckitt Benckiser Healthcare<br>B.V.<br>Siriusdreef 14<br>2132 WT Hoofddorp<br>The Netherlands | Ibuprofeno lisina | Nurofen Omhulde<br>Tabletten 200, omhulde<br>tabletten 200 mg     | 342 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                    |
| Holanda                       | Reckitt Benckiser Healthcare<br>B.V.<br>Siriusdreef 14<br>2132 WT Hoofddorp<br>The Netherlands | Ibuprofeno        | Nurofen Zavance Lea<br>200 mg liquid capsules,<br>capsules, zacht | 200 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                    |
| Holanda                       | Reckitt Benckiser Healthcare<br>B.V.<br>Siriusdreef 14<br>2132 WT Hoofddorp<br>The Netherlands | Ibuprofeno lisina | Nurofen Zavance Oni<br>400 mg, poeder voor<br>oraal gebruik       | 683,34 mg      | Pó oral                              | Via oral                    |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                     | <b>DCI</b>                     | <b>Nome de fantasia</b>                                          | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>    | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|
| Holanda                           | Reckitt Benckiser Healthcare<br>B.V.<br>Siriusdreef 14<br>2132 WT Hoofddorp<br>The Netherlands | Ibuprofeno sódico<br>dihidrato | Nurofen Zavance Tex<br>200 mg tablet, omhulde<br>tabletten       | 256 mg         | Comprimido revestido         | Via oral                        |
| Holanda                           | Reckitt Benckiser Healthcare<br>B.V.<br>Siriusdreef 14<br>2132 WT Hoofddorp<br>The Netherlands | Ibuprofeno sódico<br>dihidrato | Nurofen Zavance Tex<br>200 mg tablet ovaal,<br>omhulde tabletten | 256 mg         | Comprimido revestido         | Via oral                        |
| Holanda                           | Reckitt Benckiser Healthcare<br>B.V.<br>Siriusdreef 14<br>2132 WT Hoofddorp<br>The Netherlands | Ibuprofeno sódico<br>dihidrato | Nurofen Zavance Tex<br>400 mg tablet, omhulde<br>tabletten       | 512 mg         | Comprimido revestido         | Via oral                        |
| Holanda                           | Reckitt Benckiser Healthcare<br>B.V.<br>Siriusdreef 14<br>2132 WT Hoofddorp<br>The Netherlands | Ibuprofeno                     | Nurofen 200 lemon<br>smelttablet,<br>smelttabletten 200 mg       | 200 mg         | Comprimido<br>orodispersível | Via oral                        |
| Holanda                           | Reckitt Benckiser Healthcare<br>B.V.<br>Siriusdreef 14<br>2132 WT Hoofddorp<br>The Netherlands | Ibuprofeno                     | Nurofen 200 tablet,<br>omhulde tabletten 200<br>mg               | 200 mg         | Comprimido revestido         | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                     | <b>DCI</b>        | <b>Nome de fantasia</b>                                                    | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Holanda                           | Reckitt Benckiser Healthcare<br>B.V.<br>Siriusdreef 14<br>2132 WT Hoofddorp<br>The Netherlands | Ibuprofeno        | Nurofen 200 tablet<br>ovaal, omhulde<br>tabletten 200 mg                   | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Holanda                           | Reckitt Benckiser Healthcare<br>B.V.<br>Siriusdreef 14<br>2132 WT Hoofddorp<br>The Netherlands | Ibuprofeno        | Nurofen 400 orange<br>bruigranulaat,<br>bruigranulaat 400 mg<br>per sachet | 400 mg         | Granulado<br>efervescente            | Via oral                        |
| Holanda                           | Reckitt Benckiser Healthcare<br>B.V.<br>Siriusdreef 14<br>2132 WT Hoofddorp<br>The Netherlands | Ibuprofeno lisina | Nurofen 400 tablet<br>Female, filmomhulde<br>tabletten 400mg               | 684 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Holanda                           | Reckitt Benckiser Healthcare<br>B.V.<br>Siriusdreef 14<br>2132 WT Hoofddorp<br>The Netherlands | Ibuprofeno lisina | Nurofen 400 tablet<br>Migraine, filmomhulde<br>tabletten 400 mg            | 684 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Holanda                           | Reckitt Benckiser Healthcare<br>B.V.<br>Siriusdreef 14<br>2132 WT Hoofddorp<br>The Netherlands | Ibuprofeno        | Nurofen 400 tablet,<br>omhulde tabletten 400<br>mg                         | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |



| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                          | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b> | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|
| Holanda                           | RXT<br>Amsterdamsestraatweg 22<br>1391 AB Abcoude<br>The Netherlands      | Ibuprofeno | Ibuprofen RXT 200 mg,<br>omhulde tabletten       | 200 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Holanda                           | Sameko Farma B.V.<br>Archimedesweg 2<br>2333 CN Leiden<br>The Netherlands | Ibuprofeno | C1000 Ibuprofen 200<br>mg, omhulde tabletten     | 200 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Holanda                           | Sameko Farma B.V.<br>Archimedesweg 2<br>2333 CN Leiden<br>The Netherlands | Ibuprofeno | Ibuprofen 200 mg<br>Sameko, omhulde<br>tabletten | 200 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Holanda                           | Sameko Farma B.V.<br>Archimedesweg 2<br>2333 CN Leiden<br>The Netherlands | Ibuprofeno | Ibuprofen 400 mg<br>Sameko, omhulde<br>tabletten | 400 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Holanda                           | Sameko Farma B.V.<br>Archimedesweg 2<br>2333 CN Leiden<br>The Netherlands | Ibuprofeno | Ibuprofen 400 mg<br>Sameko, omhulde<br>tabletten | 400 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Holanda                           | Sameko Farma B.V.<br>Archimedesweg 2<br>2333 CN Leiden<br>The Netherlands | Ibuprofeno | Ibuprofen 400 mg<br>Sameko, omhulde<br>tabletten | 400 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                             | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                                                    | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b> | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|
| Holanda                           | Samenwerkende Apothekers<br>Nederland B.V.<br>Kralingseweg 201<br>3062 CE Rotterdam<br>The Netherlands | Ibuprofeno | Ibuprofen 200 mg<br>omhulde tabletten<br>Samenwerkende<br>Apothekers, omhulde<br>tabletten | 200 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Holanda                           | Samenwerkende Apothekers<br>Nederland B.V.<br>Kralingseweg 201<br>3062 CE Rotterdam<br>The Netherlands | Ibuprofeno | Ibuprofen 400 mg<br>omhulde tabletten<br>Samenwerkende<br>Apothekers, omhulde<br>tabletten | 400 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Holanda                           | Sandoz B.V.<br>Veluwezoom 22<br>1327 AH Almere<br>The Netherlands                                      | Ibuprofeno | Ibuprofen Sandoz 200<br>mg, capsules, zacht                                                | 200 mg         | Cápsula mole              | Via oral                        |
| Holanda                           | Sandoz B.V.<br>Veluwezoom 22<br>1327 AH Almere<br>The Netherlands                                      | Ibuprofeno | Ibuprofen Sandoz 400<br>mg, capsules, zacht                                                | 400 mg         | Cápsula mole              | Via oral                        |
| Holanda                           | SDG Farma B.V.<br>Treubweg 11<br>1112 BA Diemen<br>The Netherlands                                     | Ibuprofeno | Idyl Ibuprofen Liquid<br>Caps 400 mg, capsules,<br>zacht                                   | 400 mg         | Cápsula mole              | Via oral                        |
| Holanda                           | Teva Nederland B.V.<br>Swensweg 5<br>2031 GA Haarlem<br>The Netherlands                                | Ibuprofeno | Ibuprofen Liquid caps<br>400 mg Teva, capsule,<br>zacht                                    | 400 mg         | Cápsula mole              | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                | <b>DCI</b>             | <b>Nome de fantasia</b>                                | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Holanda                           | Wrafton Laboratories Limited<br>Exeter Road<br>Wrafton<br>Braunton<br>Devon<br>EX33 2DL<br>United Kingdom | Ibuprofeno lisina      | Ibuprofen Wrafton 200<br>mg, filmomhulde<br>tabletten  | 342 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Holanda                           | Wrafton Laboratories Limited<br>Exeter Road<br>Wrafton<br>Braunton<br>Devon<br>EX33 2DL<br>United Kingdom | Ibuprofeno lisina      | Ibuprofen Wrafton 400<br>mg, filmomhulde<br>tabletten  | 684 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Holanda                           | Zambon Nederland B.V.<br>Basicweg 14B<br>3821 BR Amersfoort<br>The Netherlands                            | IBUPROFENO<br>ARGININA | Zafen 200 bruistablet,<br>bruistabletten 200 mg        | 200 mg         | Comprimido<br>efervescente           | Via oral                        |
| Holanda                           | Zambon Nederland B.V.<br>Basicweg 14B<br>3821 BR Amersfoort<br>The Netherlands                            | IBUPROFENO<br>ARGININA | Zafen 400 granulaat,<br>granulaat voor drank<br>400 mg | 400 mg         | Granulado para<br>solução oral       | Via oral                        |
| Holanda                           | Zambon Nederland B.V.<br>Basicweg 14B<br>3821 BR Amersfoort<br>The Netherlands                            | IBUPROFENO<br>ARGININA | Zafen 400 Tablet,<br>filmomhulde tabletten<br>400 mg   | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro (no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</b>                                                                                  | <b>DCI</b>             | <b>Nome de fantasia</b>                                 | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de administração</b> |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Holanda                       | Zambon S.p.A.<br>Via Lillo del Duca 10<br>20091, Bresso (Mi)<br>Italy                                                                   | IBUPROFENO<br>ARGININA | Spidifen 400 tablet,<br>filmomhulde tabletten<br>400 mg | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                    |
| Reino Unido                   | Abbott Laboratories Limited<br>Abbott House<br>Vanwall Buisness Park<br>Vanwall Road, Maidenhead<br>Berkshire SL6 4XE<br>United Kingdom | Ibuprofeno             | BRUFEN TABLETS<br>200MG                                 | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                    |
| Reino Unido                   | Abbott Laboratories Limited<br>Abbott House<br>Vanwall Buisness Park<br>Vanwall Road, Maidenhead<br>Berkshire SL6 4XE<br>United Kingdom | Ibuprofeno             | BRUFEN TABLETS<br>400MG                                 | 400 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                    |
| Reino Unido                   | Abbott Laboratories Limited<br>Abbott House<br>Vanwall Buisness Park<br>Vanwall Road, Maidenhead<br>Berkshire SL6 4XE<br>United Kingdom | Ibuprofeno             | BRUFEN TABLETS<br>600MG                                 | 600 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                    |
| Reino Unido                   | Abbott Laboratories Limited<br>Abbott House<br>Vanwall Buisness Park<br>Vanwall Road, Maidenhead<br>Berkshire SL6 4XE<br>United Kingdom | Ibuprofeno             | BRUFEN ORAL<br>GRANULES 600MG                           | 600 mg         | Granulado                            | Via oral                    |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                              | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                     | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>              | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Reino Unido                       | Abbott Laboratories Limited<br>Abbott House<br>Vanwall Buisness Park<br>Vanwall Road, Maidenhead<br>Berkshire SL6 4XE<br>United Kingdom | Ibuprofeno | BRUFEN RETARD<br>TABLETS 800MG              | 800 mg         | Comprimido de<br>libertação modificada | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Abbott Laboratories Limited<br>Abbott House<br>Vanwall Buisness Park<br>Vanwall Road, Maidenhead<br>Berkshire SL6 4XE<br>United Kingdom | Ibuprofeno | BRUFEN SYRUP<br>100MG/5ML                   | 20 mg/ml       | Xarope                                 | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Abbott Laboratories Limited<br>Abbott House<br>Vanwall Buisness Park<br>Vanwall Road, Maidenhead<br>Berkshire SL6 4XE<br>United Kingdom | Ibuprofeno | BRUFEN EFFERVESCENT<br>GRANULES 400 MG      | 400 mg         | Granulado<br>efervescente              | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Abbott Laboratories Limited<br>Abbott House<br>Vanwall Buisness Park<br>Vanwall Road, Maidenhead<br>Berkshire SL6 4XE<br>United Kingdom | Ibuprofeno | ABBOTT LABS<br>IBUPROFEN GRANULES<br>200 MG | 200 mg         | Granulado<br>efervescente              | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                              | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                             | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b> | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|
| Reino Unido                       | Abbott Laboratories Limited<br>Abbott House<br>Vanwall Buisness Park<br>Vanwall Road, Maidenhead<br>Berkshire SL6 4XE<br>United Kingdom | Ibuprofeno | ABBOTT LABS<br>IBUPROFEN GRANULES<br>600 MG         | 600 mg         | Granulado<br>efervescente | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Accord Healthcare Limited<br>5th Floor Charles House<br>Finchley Road 108-110<br>London NW3 5JJ<br>United Kingdom                       | Ibuprofeno | ACCORD HEALTHCARE<br>IBUPROFEN TABLETS BP<br>200MG  | 200 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Accord Healthcare Limited<br>5th Floor Charles House<br>Finchley Road 108-110<br>London NW3 5JJ<br>United Kingdom                       | Ibuprofeno | ACCORD HEALTHCARE<br>IBUPROFEN TABLETS BP<br>400 MG | 400 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Accord Healthcare Limited<br>5th Floor Charles House<br>Finchley Road 108-110<br>London NW3 5JJ<br>United Kingdom                       | Ibuprofeno | ACCORD HEALTHCARE<br>IBUPROFEN TABLETS BP<br>600 MG | 600 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Actavis UK Limited<br>Whiddon Valley<br>Barnstaple<br>Devon EX32 8NS<br>United Kingdom                                                  | Ibuprofeno | ACTAVIS IBUPROFEN<br>TABLETS 200 MG                 | 200 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                 | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                   | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Reino Unido                       | Actavis UK Limited<br>Whiddon Valley<br>Barnstaple<br>Devon EX32 8NS<br>United Kingdom                     | Ibuprofeno | ACTAVIS IBUPROFEN<br>TABLETS 400MG                        | 400 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Actavis UK Limited<br>Whiddon Valley<br>Barnstaple<br>Devon EX32 8NS<br>United Kingdom                     | Ibuprofeno | ACTAVIS IBUPROFEN<br>TABLETS 600MG                        | 600 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Activase Pharmaceuticals<br>Limited<br>Boumpoulinas Street 11<br>PO Box 27783 Nicosia<br>CY-2433<br>Cyprus | Ibuprofeno | ACTIVASE<br>PHARMACEUTICALS<br>IBUPROFEN TABLETS<br>200MG | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Activase Pharmaceuticals<br>Limited<br>Boumpoulinas Street 11<br>PO Box 27783 Nicosia<br>CY-2433<br>Cyprus | Ibuprofeno | LIBROFEM TABLETS<br>200MG                                 | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                           | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>             | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b> | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|
| Reino Unido                       | Aspar Pharmaceutcals<br>Limited<br>29-30 Capitol Way<br>Capitol Way Industrial Park<br>Colindale<br>London NW9 0EQ<br>United Kingdom | Ibuprofeno | ASPAR IBUPROFEN<br>TABLETS BP 200MG | 200 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Aspar Pharmaceutcals<br>Limited<br>29-30 Capitol Way<br>Capitol Way Industrial Park<br>Colindale<br>London NW9 0EQ<br>United Kingdom | Ibuprofeno | ASPAR IBUPROFEN<br>TABLETS 400MG    | 400 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Aspar Pharmaceutcals<br>Limited<br>29-30 Capitol Way<br>Capitol Way Industrial Park<br>Colindale<br>London NW9 0EQ<br>United Kingdom | Ibuprofeno | ASPAR IBUPROFEN<br>TABLETS 600MG    | 600 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Aspar Pharmaceutcals<br>Limited<br>29-30 Capitol Way<br>Capitol Way Industrial Park<br>Colindale<br>London NW9 0EQ<br>United Kingdom | Ibuprofeno | ASPAR IBUPROFEN<br>CAPLETS 200MG    | 200 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |



| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                           | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                       | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b> | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|
| Reino Unido                       | Aspar Pharmaceutcals<br>Limited<br>29-30 Capitol Way<br>Capitol Way Industrial Park<br>Colindale<br>London NW9 0EQ<br>United Kingdom | Ibuprofeno | ASPAR IBUPROFEN<br>TABLETS BP 200MG           | 200 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Aspar Pharmaceutcals<br>Limited<br>29-30 Capitol Way<br>Capitol Way Industrial Park<br>Colindale<br>London NW9 0EQ<br>United Kingdom | Ibuprofeno | ASPAR PHARMS<br>IBUPROFEN TABLETS BP<br>400MG | 400 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Athlone Laboratories<br>Limited,<br>Ballymurray,<br>Roscommon,<br>Ireland                                                            | Ibuprofeno | ATHLONE LABS<br>IBUPROFEN TABLETS BP<br>200MG | 200 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Athlone Laboratories<br>Limited,<br>Ballymurray,<br>Roscommon,<br>Ireland                                                            | Ibuprofeno | ATHLONE LABS<br>IBUPROFEN TABLETS BP<br>400MG | 400 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                               | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                           | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Reino Unido                       | Aurobindo Pharma Limited,<br>Ares Block, Odyssey<br>Business Park,<br>West End Road<br>Ruislip HA4 6QD<br>United Kingdom | Ibuprofeno | AUROBINDO PHARMA<br>IBUPROFEN TABLETS BP<br>200MG | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Aurobindo Pharma Limited,<br>Ares Block, Odyssey<br>Business Park,<br>West End Road<br>Ruislip HA4 6QD<br>United Kingdom | Ibuprofeno | AUROBINDO PHARMA<br>IBUPROFEN TABLETS BP<br>400MG | 400 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Aurobindo Pharma Limited,<br>Ares Block, Odyssey<br>Business Park,<br>West End Road<br>Ruislip HA4 6QD<br>United Kingdom | Ibuprofeno | AUROBINDO PHARMA<br>IBUPROFEN TABLETS BP<br>600MG | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Ayrton Saunders Limited<br>North Way<br>Wealworth Industrial Estate<br>Andover, Hampshire<br>SP10 5AZ<br>United Kingdom  | Ibuprofeno | SOLUBLE CUPROFEN<br>IBUPROFEN TABLETS<br>200MG    | 200 mg         | Comprimido<br>efervescente           | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                              | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                        | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Reino Unido                       | Ayrton Saunders Limited<br>North Way<br>Wealworth Industrial Estate<br>Andover, Hampshire<br>SP10 5AZ<br>United Kingdom | Ibuprofeno | DENTOGEN IBUPROFEN<br>TABLETS BP 200MG         | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Ayrton Saunders Limited<br>North Way<br>Wealworth Industrial Estate<br>Andover, Hampshire<br>SP10 5AZ<br>United Kingdom | Ibuprofeno | DENTOGEN SOLUBLE<br>IBUPROFEN TABLETS<br>200MG | 200 mg         | Comprimido<br>efervescente           | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Ayrton Saunders Limited<br>North Way<br>Wealworth Industrial Estate<br>Andover, Hampshire<br>SP10 5AZ<br>United Kingdom | Ibuprofeno | AYRTON SAUNDERS<br>IBUPROFEN TABLETS<br>200MG  | 200 mg         | Comprimido<br>efervescente           | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Ayrton Saunders Limited<br>North Way<br>Wealworth Industrial Estate<br>Andover, Hampshire<br>SP10 5AZ<br>United Kingdom | Ibuprofeno | AYRTON SAUNDERS<br>IBUPROFEN TABLETS<br>400MG  | 400 mg         | Comprimido<br>efervescente           | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                              | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                              | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>  | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|
| Reino Unido                       | Ayrton Saunders Limited<br>North Way<br>Wealworth Industrial Estate<br>Andover, Hampshire<br>SP10 5AZ<br>United Kingdom                 | Ibuprofeno | CUFEN-EF IBUPROFEN<br>TABLETS 200 MG                                 | 200 mg         | Comprimido<br>efervescente | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Banner Pharmacaps Europe<br>B.V.<br>De Posthoornstraat 7<br>5048 AS Tilburg<br>The Netherlands                                          | Ibuprofeno | BANNER PHARMACAPS<br>IBUPROFEN LIQUID<br>CAPSULE 200MG               | 200 mg         | Cápsula mole               | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Banner Pharmacaps Europe<br>B.V.<br>De Posthoornstraat 7<br>5048 AS Tilburg<br>The Netherlands                                          | Ibuprofeno | BANNER PHARMACAPS<br>EUROPE BV IBUPROFEN<br>CAPSULES, SOFT 400<br>MG | 400 mg         | Cápsula mole               | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Banner Pharmacaps Europe<br>B.V.<br>De Posthoornstraat 7<br>5048 AS Tilburg<br>The Netherlands                                          | Ibuprofeno | BANNER PHARMACAPS<br>IBUPROFEN CHEWABLE<br>CAPSULES 100MG            | 100 mg         | Cápsula mole               | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Bell Sons & Company<br>(Druggists) Limited<br>Gifford House<br>Slaidburn Crescent<br>Southport, Merseyside PR9<br>9AL<br>United Kingdom | Ibuprofeno | BELL SONS IBUPROFEN<br>TABLETS 200MG                                 | 200 mg         | Comprimido revestido       | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                              | <b>DCI</b>                                    | <b>Nome de fantasia</b>                    | <b>Dosagem</b>  | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Reino Unido                       | Bell Sons & Company<br>(Druggists) Limited<br>Gifford House<br>Slaidburn Crescent<br>Southport, Merseyside PR9<br>9AL<br>United Kingdom | Ibuprofeno                                    | BELL SONS IBUPROFEN<br>CAPSULES 200MG      | 200 mg          | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Boehringer Ingelheim<br>International GmbH<br>Binger Straße 173<br>55216 Ingelheim am Rhein<br>Germany                                  | Ibuprofeno<br>Cloridrato de<br>pseudoefedrina | LASYNAC TABLETS<br>200MG/30MG              | 200 mg<br>30 mg | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Bristol Laboratories Limited,<br>Unit 3, Canalside<br>Northbridge Road,<br>Berkhamstead, Hertfordshire<br>HP4 1EG<br>United Kingdom     | Ibuprofeno                                    | BRISTOL LABS<br>IBUPROFEN TABLETS<br>200MG | 200 mg          | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Bristol Laboratories Limited,<br>Unit 3, Canalside<br>Northbridge Road,<br>Berkhamstead, Hertfordshire<br>HP4 1EG<br>United Kingdom     | Ibuprofeno                                    | BRISTOL LABS<br>IBUPROFEN TABLETS<br>400MG | 400 mg          | Comprimido revestido                 | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                          | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                           | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Reino Unido                       | Bristol Laboratories Limited,<br>Unit 3, Canalside<br>Northbridge Road,<br>Berkhamstead, Hertfordshire<br>HP4 1EG<br>United Kingdom | Ibuprofeno | BRISTOL LABS<br>IBUPROFEN TABLETS<br>600MG        | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Bristol Laboratories Limited,<br>Unit 3, Canalside<br>Northbridge Road,<br>Berkhamstead, Hertfordshire<br>HP4 1EG<br>United Kingdom | Ibuprofeno | EXTRA STRENGTH<br>IBUPROFEN TABLETS<br>400MG      | 400 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Bristol Laboratories Limited,<br>Unit 3, Canalside<br>Northbridge Road,<br>Berkhamstead, Hertfordshire<br>HP4 1EG<br>United Kingdom | Ibuprofeno | FENBID BIPHASIC<br>CAPSULES 400MG                 | 400 mg         | Cápsula de libertação<br>modificada  | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Chelonia Healthcare Limited<br>Boumpoulinas 11<br>3rd Floor<br>Nicosia CY-1060<br>Cyprus                                            | Ibuprofeno | CHELONIA HEALTHCARE<br>IBUPROFEN TABLETS<br>600MG | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Chelonia Healthcare Limited<br>Boumpoulinas 11<br>3rd Floor<br>Nicosia CY-1060<br>Cyprus                                            | Ibuprofeno | EBUFAC TABLETS 400<br>MG                          | 400 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                                    | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                       | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b> | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|
| Reino Unido                       | Chelonia Healthcare Limited<br>Boumpoulinas 11<br>3rd Floor<br>Nicosia CY-1060<br>Cyprus                                                      | Ibuprofeno | MIGRAFEN TABLETS<br>200MG                                     | 200 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Chelonia Healthcare Limited<br>Boumpoulinas 11<br>3rd Floor<br>Nicosia CY-1060<br>Cyprus                                                      | Ibuprofeno | MIGRAFEN TABLETS<br>200MG                                     | 200 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Cipla (EU) Limited<br>Hillbrow House<br>Hillbrow Road<br>Esher, Surrey<br>KT10 9NW<br>United Kingdom                                          | Ibuprofeno | STD CHEMICALS<br>IBUPROFEN ORAL<br>SUSPENSION 100 MG/ 5<br>ML | 20 mg/ml       | Suspensão oral            | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Crescent Pharma Limited<br>Units 3 and 4<br>Quidhampton Business Units<br>Polhampton Lane<br>Overton, Hampshire RG25<br>3ED<br>United Kingdom | Ibuprofeno | CRESCENT PHARMA<br>IBUPROFEN TABLETS<br>200MG                 | 200 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                                    | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                           | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b> | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|
| Reino Unido                       | Crescent Pharma Limited<br>Units 3 and 4<br>Quidhampton Business Units<br>Polhampton Lane<br>Overton, Hampshire RG25<br>3ED<br>United Kingdom | Ibuprofeno | CRESCENT PHARMA<br>IBUPROFEN TABLETS<br>400MG     | 400 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Crescent Pharma Limited<br>Units 3 and 4<br>Quidhampton Business Units<br>Polhampton Lane<br>Overton, Hampshire RG25<br>3ED<br>United Kingdom | Ibuprofeno | CRESCENT PHARMA<br>IBUPROFEN TABLETS<br>600MG     | 600 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Crescent Pharma Limited<br>Units 3 and 4<br>Quidhampton Business Units<br>Polhampton Lane<br>Overton, Hampshire RG25<br>3ED<br>United Kingdom | Ibuprofeno | CRESCENT PHARMA<br>IBUPROFEN TABLETS BP<br>200 MG | 200 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Crescent Pharma Limited<br>Units 3 and 4<br>Quidhampton Business Units<br>Polhampton Lane<br>Overton, Hampshire RG25<br>3ED<br>United Kingdom | Ibuprofeno | CRESCENT PHARMA<br>IBUPROFEN TABLETS BP<br>400 MG | 400 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |



| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                                 | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                        | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Reino Unido                       | Crookes Healthcare Limited,<br>Regulatory Department<br>Wellcroft House, Wellcroft<br>Road,<br>Slough, Berkshire SL1 4AQ<br>United Kingdom | Ibuprofeno | NUROFEN RECOVERY                               | 200 mg         | Comprimido<br>orodispersível         | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Cupal Limited<br>Regulatory Department<br>Wellcroft House<br>Wellcroft Road<br>Slough, Berkshire<br>SL1 4AQ<br>United Kingdom              | Ibuprofeno | CUPROFEN TABLETS BP<br>200MG                   | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Cupal Limited<br>Regulatory Department<br>Wellcroft House<br>Wellcroft Road<br>Slough, Berkshire<br>SL1 4AQ<br>United Kingdom              | Ibuprofeno | CUPROFEN TABLETS<br>400MG                      | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Dalkeith Laboratories<br>Limited<br>2 Park Street<br>Woburn, Bedfordshire MK17<br>9PG<br>United Kingdom                                    | Ibuprofeno | DALKEITH LABS<br>IBUPROFEN TABLETS BP<br>600MG | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                                  | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                                | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b> | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|
| Reino Unido                       | Dexcel Pharma Limited,<br>7 Sopwith Way,<br>Drayton Fields Industrial<br>Estate,<br>Daventry<br>Northamptonshire NN11 8PB<br>United Kingdom | Ibuprofeno | DEXCEL IBUPROFEN<br>LIQUID CAPSULES<br>200MG                           | 200 mg         | Cápsula mole              | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Dexcel Pharma Limited,<br>7 Sopwith Way,<br>Drayton Fields Industrial<br>Estate,<br>Daventry<br>Northamptonshire NN11 8PB<br>United Kingdom | Ibuprofeno | DEXCEL IBUPROFEN<br>LIQUID CAPSULES<br>400MG                           | 400 mg         | Cápsula mole              | Via oral                        |
| Reino Unido                       | East Midlands Pharma<br>Limited<br>16 Rancliffe Avenue<br>Keyworth, Nottinghamshire<br>NG12 5HY<br>United Kingdom                           | Ibuprofeno | EAST MIDLANDS<br>PHARMA IBUPROFEN<br>MAXIMUM STRENGTH<br>TABLETS 400MG | 400 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Reino Unido                       | East Midlands Pharma<br>Limited<br>16 Rancliffe Avenue<br>Keyworth, Nottinghamshire<br>NG12 5HY<br>United Kingdom                           | Ibuprofeno | EAST MIDLANDS<br>PHARMA IBUPROFEN<br>TABLETS 200MG                     | 200 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                               | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                      | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b> | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|
| Reino Unido                       | Ennogen Pharma Limited<br>Unit G4, Riverside Industrial<br>Estate<br>Riverside Way<br>Dartford DA1 5BS<br>United Kingdom | Ibuprofeno | ENNOGEN PHARMA<br>IBUPROFEN TABLETS<br>200MG | 200 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Ennogen Pharma Limited<br>Unit G4, Riverside Industrial<br>Estate<br>Riverside Way<br>Dartford DA1 5BS<br>United Kingdom | Ibuprofeno | ENNOGEN PHARMA<br>IBUPROFEN TABLETS<br>400MG | 400 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Ennogen Pharma Limited<br>Unit G4, Riverside Industrial<br>Estate<br>Riverside Way<br>Dartford DA1 5BS<br>United Kingdom | Ibuprofeno | ENNOGEN PHARMA<br>IBUPROFEN TABLETS<br>600MG | 600 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Ennogen Pharma Limited<br>Unit G4, Riverside Industrial<br>Estate<br>Riverside Way<br>Dartford DA1 5BS<br>United Kingdom | Ibuprofeno | IBULAR TABLETS<br>200MG                      | 200 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                   | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                  | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Reino Unido                       | Ennogen Pharma Limited<br>Unit G4, Riverside Industrial<br>Estate<br>Riverside Way<br>Dartford DA1 5BS<br>United Kingdom     | Ibuprofeno | IBULAR TABLETS 400<br>MG                                 | 400 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Fannin (UK) Limited<br>42-46 Booth Drive<br>Park Farm South<br>Wellingborough NN8 6GT<br>United Kingdom                      | Ibuprofeno | FANNIN (UK)<br>IBUPROFEN ORAL<br>SUSPENSION<br>100MG/5ML | 100 mg         | Suspensão oral                       | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Fourrts (UK) Pharmacare<br>Limited<br>Chaul End Lane 30<br>Luton, Bedfordshire LU4 8EZ<br>United Kingdom                     | Ibuprofeno | FOURRTS UK PHARMAC<br>IBUPROFEN TABLETS<br>200MG         | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Fourrts (UK) Pharmacare<br>Limited<br>First Floor<br>2 Victoria Road<br>Harpenden<br>Hertfordshire AL5 4EA<br>United Kingdom | Ibuprofeno | FOURRTS UK PHARMAC<br>IBUPROFEN TABLETS<br>200MG         | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                                                   | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                              | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Reino Unido                       | Fourrts (UK) Pharmacare<br>Limited<br>First Floor<br>2 Victoria Road<br>Harpenden<br>Hertfordshire AL5 4EA<br>United Kingdom                                 | Ibuprofeno | FOURRTS UK PHARMAC<br>IBUPROFEN TABLETS<br>200MG     | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Fourrts (UK) Pharmacare<br>Limited<br>First Floor<br>2 Victoria Road<br>Harpenden<br>Hertfordshire AL5 4EA<br>United Kingdom                                 | Ibuprofeno | FOURRTS UK PHARMAC<br>IBUPROFEN TABLETS<br>400MG     | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Fourrts (UK) Pharmacare<br>Limited<br>Chaul End Lane 30<br>Luton, Bedfordshire LU4 8EZ<br>United Kingdom                                                     | Ibuprofeno | FOURRTS UK PHARMAC<br>IBUPROFEN TABLETS<br>600MG     | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Galpharm Healthcare Limited<br>Hugh House<br>Upper Cliffe Road<br>Barnsley, South Yorkshire<br>S75 3SP Dodworth<br>Dodworth Bussiness Park<br>United Kingdom | Ibuprofeno | GALPHARM<br>HEALTHCARE<br>IBUPROFEN TABLETS<br>200MG | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                                                   | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                             | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b> | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|
| Reino Unido                       | Galpharm Healthcare Limited<br>Hugh House<br>Upper Cliffe Road<br>Barnsley, South Yorkshire<br>S75 3SP Dodworth<br>Dodworth Bussiness Park<br>United Kingdom | Ibuprofeno | GALPHARM<br>HEALTHCARE<br>IBUPROFEN TABLETS<br>200MG                | 200 mg         | Comprimido revestido      | VIA ORAL                        |
| Reino Unido                       | Galpharm Healthcare Limited<br>Hugh House<br>Upper Cliffe Road<br>Barnsley, South Yorkshire<br>S75 3SP Dodworth<br>Dodworth Bussiness Park<br>United Kingdom | Ibuprofeno | GALPHARM<br>HEALTHCARE<br>IBUPROFEN ORAL<br>SUSPENSION<br>100MG/5ML | 20 mg/ml       | Suspensão oral            | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Galpharm Healthcare Limited<br>Hugh House<br>Upper Cliffe Road<br>Barnsley, South Yorkshire<br>S75 3SP Dodworth<br>Dodworth Bussiness Park<br>United Kingdom | Ibuprofeno | GALPHARM IBUPROFEN<br>TABLETS 400MG                                 | 400 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Galpharm Healthcare Limited<br>EX33 2DL Wrafton<br>Braunton<br>Devon<br>United Kingdom                                                                       | Ibuprofeno | JUNIOR IBUPROFEN<br>SUSPENSION<br>100MG/5ML                         | 20 mg/ml       | Suspensão oral            | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                                                   | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                        | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>           | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Reino Unido                       | Galpharm Healthcare Limited<br>EX33 2DL Wrafton<br>Braunton<br>Devon<br>United Kingdom                                                                       | Ibuprofeno | GALPHARM<br>HEALTHCARE<br>IBUPROFEN<br>SUSPENSION<br>100MG/5ML | 20 mg/ml       | Suspensão oral                      | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Galpharm Healthcare Limited<br>Hugh House<br>Upper Cliffe Road<br>Barnsley, South Yorkshire<br>S75 3SP Dodworth<br>Dodworth Bussiness Park<br>United Kingdom | Ibuprofeno | GALPHARM<br>HEALTHCARE<br>IBUPROFEN CAPSULES<br>300MG          | 300 mg         | Cápsula de libertação<br>modificada | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Galpharm Healthcare Limited<br>Hugh House<br>Upper Cliffe Road<br>Barnsley, South Yorkshire<br>S75 3SP Dodworth<br>Dodworth Bussiness Park<br>United Kingdom | Ibuprofeno | GALPHARM<br>HEALTHCARE<br>IBUPROFEN CAPSULES<br>200MG          | 200 mg         | Cápsula                             | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Galpharm Healthcare Limited<br>Hugh House<br>Upper Cliffe Road<br>Barnsley, South Yorkshire<br>S75 3SP Dodworth<br>Dodworth Bussiness Park<br>United Kingdom | Ibuprofeno | GALPHARM<br>HEALTHCARE<br>IBUPROFEN CAPSULES<br>200MG          | 200 mg         | Cápsula                             | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                                                   | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                               | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Reino Unido                       | Galpharm Healthcare Limited<br>Hugh House<br>Upper Cliffe Road<br>Barnsley, South Yorkshire<br>S75 3SP Dodworth<br>Dodworth Bussiness Park<br>United Kingdom | Ibuprofeno | GALPHARM<br>HEALTHCARE<br>IBUPROFEN LONG<br>LASTING CAPSULES<br>200MG | 200 mg         | Cápsula de libertação<br>modificada  | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Galpharm Healthcare Limited<br>Hugh House<br>Upper Cliffe Road<br>Barnsley, South Yorkshire<br>S75 3SP Dodworth<br>Dodworth Bussiness Park<br>United Kingdom | Ibuprofeno | GALPHARM<br>HEALTHCARE<br>IBUPROFEN TABLETS<br>200 MG                 | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Galpharm Healthcare Limited<br>Hugh House<br>Upper Cliffe Road<br>Barnsley, South Yorkshire<br>S75 3SP Dodworth<br>Dodworth Bussiness Park<br>United Kingdom | Ibuprofeno | GALPHARM IBUPROFEN<br>TABLETS 400 MG                                  | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Generics UK<br>Albany Gate<br>Darkes Lane<br>Potters Bar<br>Hertfordshire EN6 1AG<br>United Kingdom                                                          | Ibuprofeno | GENERICS UK<br>IBUPROFEN TABLETS<br>200MG                             | 200 mg         | Comprimido                           | Via oral                        |



| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                          | <b>DCI</b>        | <b>Nome de fantasia</b>                          | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Reino Unido                       | Generics UK<br>Albany Gate<br>Darkes Lane<br>Potters Bar<br>Hertfordshire EN6 1AG<br>United Kingdom | Ibuprofeno        | GENERICS UK<br>IBUPROFEN TABLETS<br>400MG        | 400 mg         | Comprimido                           | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Generics UK<br>Albany Gate<br>Darkes Lane<br>Potters Bar<br>Hertfordshire EN6 1AG<br>United Kingdom | Ibuprofeno        | GENERICS UK<br>IBUPROFEN TABLETS<br>600MG        | 600 mg         | Comprimido                           | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Generics UK<br>Albany Gate<br>Darkes Lane<br>Potters Bar<br>Hertfordshire EN6 1AG<br>United Kingdom | Ibuprofeno lisina | GENERICS UK<br>MIGRAINE RELIEF<br>TABLETS 342 MG | 342 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Horizon Pharma Gmbh<br>Joseph Meyer Strasse 13-15<br>68167 Mannheim<br>Germany                      | Ibuprofeno        | DUEXIS TABLETS                                   | 800 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                               | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                         | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b> | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|
| Reino Unido                       | Flamingo Pharma (UK)<br>Limited<br>1st Floor, Kirkland House<br>11-15 Peterborough Road<br>Harrow<br>Middlesex HA1 2AX<br>United Kingdom | Ibuprofeno | FLAMINGO PHARMA<br>IBUPROFEN TABLETS<br>200MG   | 200 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Flamingo Pharma (UK)<br>Limited<br>1st Floor, Kirkland House<br>11-15 Peterborough Road<br>Harrow<br>Middlesex HA1 2AX<br>United Kingdom | Ibuprofeno | FLAMINGO PHARMA<br>IBUPROFEN TABLETS<br>400 MG  | 400 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Flamingo Pharma (UK)<br>Limited<br>1st Floor, Kirkland House<br>11-15 Peterborough Road<br>Harrow<br>Middlesex HA1 2AX<br>United Kingdom | Ibuprofeno | FLAMINGO PHARMA<br>IBUPROFEN TABLETS<br>200MG   | 200 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Reino Unido                       | M & A Pharmachem Ltd<br>Allenby Laboratories<br>Wigan Road<br>Westhoughton<br>Bolton BL5 2AL<br>United Kingdom                           | Ibuprofeno | M&A PHARMACHEM<br>IBUPROFEN TABLETS BP<br>600MG | 600 mg         | Comprimido                | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                                                         | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                         | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b> | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|
| Reino Unido                       | M & A Pharmachem Ltd<br>Allenby Laboratories<br>Wigan Road<br>Westhoughton<br>Bolton BL5 2AL<br>United Kingdom                                                     | Ibuprofeno | M&A PHARMACHEM<br>IBUPROFEN TABLETS BP<br>400MG | 400 mg         | Comprimido                | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Max Remedies Limited<br>Stoney Gate House<br>2 Greenfield Road<br>Holmfirth<br>W Yorkshire HD9 2JT<br>United Kingdom                                               | Ibuprofeno | MAX REMEDIES<br>IBUPROFEN TABLETS<br>200MG      | 200 mg         | Comprimido                | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Max Remedies Limited<br>Stoney Gate House<br>2 Greenfield Road<br>Holmfirth<br>W Yorkshire HD9 2JT<br>United Kingdom                                               | Ibuprofeno | MAX REMEDIES<br>IBUPROFEN TABLETS<br>400MG      | 400 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Reino Unido                       | MCNeil Products Limited<br>Johnson & Johnson Ltd<br>UK Regulatory Department<br>Foundation Park<br>Roxborough<br>Maidenhead<br>Berkshire SL6 3UG<br>United Kingdom | Ibuprofeno | SUDAFED SINUS<br>TABLETS PRESSURE &<br>PAIN     | 200 mg         | Comprimido                | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                       | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                         | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>           | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Reino Unido                       | Mercury Pharma Group Ltd<br>No 1 Croydon<br>12-16 Addiscombe Road<br>Croydon<br>Surrey CR0 0XT<br>United Kingdom | Ibuprofeno | FENBID                                          | 300 mg         | Cápsula de libertação<br>modificada | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Mercury Pharmaceuticals Ltd<br>Capital House<br>King William Street 85<br>London EC4N 7BL<br>United Kingdom      | Ibuprofeno | MERCURY PHARMS<br>IBUPROFEN TABLETS BP<br>200MG | 200 mg         | Comprimido revestido                | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Mercury Pharmaceuticals Ltd<br>Capital House<br>King William Street 85<br>London EC4N 7BL<br>United Kingdom      | Ibuprofeno | MERCURY PHARMS<br>IBUPROFEN TABLETS BP<br>400MG | 400 mg         | Comprimido revestido                | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Mercury Pharmaceuticals Ltd<br>Capital House<br>King William Street 85<br>London EC4N 7BL<br>United Kingdom      | Ibuprofeno | MERCURY PHARMS<br>IBUPROFEN TABLETS BP<br>600MG | 600 mg         | Comprimido revestido                | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Mercury Pharmaceuticals Ltd<br>Capital House<br>King William Street 85<br>London EC4N 7BL<br>United Kingdom      | Ibuprofeno | MERCURY PHARMS<br>IBUPROFEN TABLETS BP<br>200MG | 200 mg         | Comprimido revestido                | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                  | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                               | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Reino Unido                       | Mercury Pharmaceuticals Ltd<br>Capital House<br>King William Street 85<br>London EC4N 7BL<br>United Kingdom | Ibuprofeno | MERCURY PHARMS<br>IBUPROFEN TABLETS BP<br>200MG       | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Omega Pharma Ltd<br>1st Floor<br>Vauxhall Bridge Road 32<br>London SW1V 2SA<br>United Kingdom               | Ibuprofeno | HEDEX IBUPROFEN<br>TABLETS 200MG                      | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Omega Pharma Ltd<br>1st Floor<br>Vauxhall Bridge Road 32<br>London SW1V 2SA<br>United Kingdom               | Ibuprofeno | SOLPADEINE MIGRAINE<br>IBUPROFEN & CODEINE<br>TABLETS | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Orbis Consumer Products<br>Limited<br>Cunard Road<br>Park Royal<br>London NW10 6PN<br>United Kingdom        | Ibuprofeno | ORBIFEN COLD AND<br>FLU ORAL SUSPENSION               | 100 mg         | Suspensão oral                       | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Pfizer Consumer Healthcare<br>Vanwall Road<br>Maidenhead,<br>Berkshire,<br>SL6 4UB<br>United Kingdom        | Ibuprofeno | ANADIN JOINT PAIN<br>TABLETS 200MG                    | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                           | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>           | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Reino Unido                       | Pfizer Consumer Healthcare<br>Vanwall Road<br>Maidenhead,<br>Berkshire,<br>SL6 4UB<br>United Kingdom | Ibuprofeno | ANADIN IBUPROFEN<br>TABLETS 200MG | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Pfizer Consumer Healthcare<br>Vanwall Road<br>Maidenhead,<br>Berkshire,<br>SL6 4UB<br>United Kingdom | Ibuprofeno | ADVIL TABLETS 400MG               | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Pfizer Consumer Healthcare<br>Vanwall Road<br>Maidenhead,<br>Berkshire,<br>SL6 4UB<br>United Kingdom | Ibuprofeno | ADVIL LIQUIGEL<br>CAPSULES 200MG  | 200 mg         | Cápsula                              | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Pfizer Consumer Healthcare<br>Vanwall Road<br>Maidenhead,<br>Berkshire,<br>SL6 4UB<br>United Kingdom | Ibuprofeno | ANADIN ULTRA<br>CAPSULES 200MG    | 200 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                  | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                           | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>  | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|
| Reino Unido                       | Pfizer Consumer Healthcare<br>Walton Oaks<br>Dorking Road<br>Tadworth, Surrey<br>KT20 7NS<br>United Kingdom | Ibuprofeno | ADVIL LIQUI-GEL<br>CAPSULES 400MG                 | 400 mg         | Cápsula mole               | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Pfizer Consumer Healthcare<br>Vanwall Road<br>Maidenhead,<br>Berkshire,<br>SL6 4UB<br>United Kingdom        | Ibuprofeno | ANADIN ULTRA DOUBLE<br>STRENGTH CAPSULES<br>400MG | 400 mg         | Cápsula mole               | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Pfizer Consumer Healthcare<br>Vanwall Road<br>Maidenhead,<br>Berkshire,<br>SL6 4UB<br>United Kingdom        | Ibuprofeno | ADVIL TABLETS 200MG                               | 200 mg         | Comprimido<br>efervescente | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Pfizer Consumer Healthcare<br>Vanwall Road<br>Maidenhead,<br>Berkshire,<br>SL6 4UB<br>United Kingdom        | Ibuprofeno | ADVIL TABLETS 400MG                               | 400 mg         | Comprimido<br>efervescente | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                           | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                            | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>  | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|
| Reino Unido                       | Pfizer Consumer Healthcare<br>Vanwall Road<br>Maidenhead,<br>Berkshire,<br>SL6 4UB<br>United Kingdom | Ibuprofeno | ANADIN LIQUIFAST 200<br>MG EFFERVESCENT<br>TABLETS | 200 mg         | Comprimido<br>efervescente | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Pfizer Consumer Healthcare<br>Vanwall Road<br>Maidenhead,<br>Berkshire,<br>SL6 4UB<br>United Kingdom | Ibuprofeno | ANADIN LIQUIFAST<br>TABLETS 400MG                  | 400 mg         | Comprimido<br>efervescente | Via oral                        |
| Reino Unido                       | PHARMVIT Limited<br>177 Bilton Road<br>Perivale<br>Middlesex UB6 7HQ<br>United Kingdom               | Ibuprofeno | PHARMVIT IBUPROFEN<br>TABLETS 200MG                | 200 mg         | Comprimido revestido       | Via oral                        |
| Reino Unido                       | PHARMVIT Limited<br>177 Bilton Road<br>Perivale<br>Middlesex UB6 7HQ<br>United Kingdom               | Ibuprofeno | PHARMVIT IBUPROFEN<br>TABLETS 400MG                | 400 mg         | Comprimido revestido       | Via oral                        |
| Reino Unido                       | PHARMVIT Limited<br>177 Bilton Road<br>Perivale<br>Middlesex UB6 7HQ<br>United Kingdom               | Ibuprofeno | PHARMAVIT<br>IBUPROFEN TABLETS<br>600MG            | 600 mg         | Comprimido revestido       | Via oral                        |



| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                            | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                    | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b> | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|
| Reino Unido                       | Pinewood Laboratories<br>Limited<br>Ballymacarbry, Clonmel<br>Co Tipperary<br>Ireland | Ibuprofeno | PINEWOOD LABS<br>IBUPROFEN ORAL<br>SUSPENSION<br>100MG/5ML | 100 mg         | Suspensão oral            | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Pinewood Laboratories<br>Limited<br>Ballymacarbry, Clonmel<br>Co Tipperary<br>Ireland | Ibuprofeno | PINEWOOD LABS<br>IBUPROFEN ORAL<br>SUSPENSION<br>100MG/5ML | 100 mg         | Suspensão oral            | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Pinewood Laboratories<br>Limited<br>Ballymacarbry, Clonmel<br>Co Tipperary<br>Ireland | Ibuprofeno | PINEWOOD LABS<br>IBUPROFEN ORAL<br>SUSPENSION<br>100MG/5ML | 100 mg         | Suspensão oral            | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Pinewood Laboratories<br>Limited<br>Ballymacarbry, Clonmel<br>Co Tipperary<br>Ireland | Ibuprofeno | PINEWOOD LABS<br>IBUPROFEN ORAL<br>SUSPENSION<br>200MG/5ML | 200 mg         | Suspensão oral            | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Pinewood Laboratories<br>Limited<br>Ballymacarbry, Clonmel<br>Co Tipperary<br>Ireland | Ibuprofeno | PINEWOOD LABS<br>IBUPROFEN ORAL<br>SUSPENSION<br>200MG/5ML | 200 mg         | Suspensão oral            | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                                  | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                                             | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Reino Unido                       | Pinewood Laboratories<br>Limited<br>Ballymacarbry, Clonmel<br>Co Tipperary<br>Ireland                                                       | Ibuprofeno | PINEWOOD LABS<br>IBUPROFEN ORAL<br>SUSPENSION<br>200MG/5ML                          | 200 mg         | Suspensão oral                       | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Procter & Gamble (Health &<br>Beauty Care) Limited<br>The Heights, Brooklands<br>Weybridge, Surrey KT13 0XP<br>United Kingdom               | Ibuprofeno | PROCTER & GAMBLE<br>H&BC IBUPROFEN +<br>PSEUDOEPHEDRINE<br>HYDROCHLORIDE<br>TABLETS | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Reckitt Benckiser Healthcare<br>(UK) Ltd<br>Regulatory Department<br>Wellcroft House<br>Wellcroft Road<br>Slough, SL1 4AQ<br>United Kingdom | Ibuprofeno | NUROFEN EXPRESS 256<br>MG TABLETS                                                   | 200 mg         | Comprimido                           | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Reckitt Benckiser Healthcare<br>(UK) Ltd<br>Regulatory Department<br>Wellcroft House<br>Wellcroft Road<br>Slough, SL1 4AQ<br>United Kingdom | Ibuprofeno | NUROFEN TABLETS<br>256MG                                                            | 200 mg         | Comprimido                           | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                                  | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                  | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>           | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Reino Unido                       | Reckitt Benckiser Healthcare<br>(UK) Ltd<br>Regulatory Department<br>Wellcroft House<br>Wellcroft Road<br>Slough, SL1 4AQ<br>United Kingdom | Ibuprofeno | NUROFEN EXPRESS<br>CAPLETS 256 MG                        | 200 mg         | Comprimido                          | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Reckitt Benckiser Healthcare<br>(UK) Ltd<br>Regulatory Department<br>Wellcroft House<br>Wellcroft Road<br>Slough, SL1 4AQ<br>United Kingdom | Ibuprofeno | NUROFEN COLD AND<br>FLU TABLETS                          | 200 mg         | Comprimido revestido                | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Reckitt Benckiser Healthcare<br>(UK) Ltd<br>Regulatory Department<br>Wellcroft House<br>Wellcroft Road<br>Slough, SL1 4AQ<br>United Kingdom | Ibuprofeno | NUROFEN PLUS                                             | 200 mg         | Comprimido revestido                | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Reckitt Benckiser Healthcare<br>(UK) Ltd. Dansom Lane<br>Hull HU8 7DS<br>United Kingdom                                                     | Ibuprofeno | NUROFEN BACK PAIN<br>SUSTAINED RELEASE<br>CAPSULES 300MG | 300 mg         | Cápsula de libertação<br>modificada | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                                  | <b>DCI</b>        | <b>Nome de fantasia</b>                                    | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Reino Unido                       | Reckitt Benckiser Healthcare<br>(UK) Ltd<br>Regulatory Department<br>Wellcroft House<br>Wellcroft Road<br>Slough, SL1 4AQ<br>United Kingdom | Ibuprofeno lisina | NUROFEN MIGRAINE<br>PAIN                                   | 342 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Reckitt Benckiser Healthcare<br>(UK) Ltd<br>Regulatory Department<br>Wellcroft House<br>Wellcroft Road<br>Slough, SL1 4AQ<br>United Kingdom | Ibuprofeno        | NUROFEN MELTLETS<br>LEMON 200MG                            | 200 mg         | Comprimido<br>orodispersível         | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Reckitt Benckiser Healthcare<br>(UK) Ltd<br>Regulatory Department<br>Wellcroft House<br>Wellcroft Road<br>Slough, SL1 4AQ<br>United Kingdom | Ibuprofeno lisina | NUROFEN MAXIMUM<br>STRENGTH MIGRAINE<br>PAIN CAPLETS 684MG | 684 mg         | Comprimido                           | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Reckitt Benckiser Healthcare<br>(UK) Ltd<br>Regulatory Department<br>Wellcroft House<br>Wellcroft Road<br>Slough, SL1 4AQ<br>United Kingdom | Ibuprofeno        | NUROFEN TABLETS<br>200MG                                   | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                                  | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>          | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b> | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|
| Reino Unido                       | Reckitt Benckiser Healthcare<br>(UK) Ltd<br>Regulatory Department<br>Wellcroft House<br>Wellcroft Road<br>Slough, SL1 4AQ<br>United Kingdom | Ibuprofeno | NUROFEN CAPLETS 200<br>MG        | 200 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Reckitt Benckiser Healthcare<br>(UK) Ltd<br>Regulatory Department<br>Wellcroft House<br>Wellcroft Road<br>Slough, SL1 4AQ<br>United Kingdom | Ibuprofeno | NUROFEN CAPLETS<br>200MG         | 200 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Reckitt Benckiser Healthcare<br>(UK) Ltd<br>Regulatory Department<br>Wellcroft House<br>Wellcroft Road<br>Slough, SL1 4AQ<br>United Kingdom | Ibuprofeno | NUROFEN TABLETS<br>200MG         | 200 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Reckitt Benckiser Healthcare<br>(UK) Ltd<br>Regulatory Department<br>Wellcroft House<br>Wellcroft Road<br>Slough, SL1 4AQ<br>United Kingdom | Ibuprofeno | NUROFEN EXPRESS<br>CAPLETS 256MG | 200 mg         | Comprimido                | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                                  | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                             | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Reino Unido                       | Reckitt Benckiser Healthcare<br>(UK) Ltd<br>Regulatory Department<br>Wellcroft House<br>Wellcroft Road<br>Slough, SL1 4AQ<br>United Kingdom | Ibuprofeno | NUROFEN EXPRESS<br>TABLETS 512MG                    | 400 mg         | Comprimido                           | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Reckitt Benckiser Healthcare<br>(UK) Ltd<br>Regulatory Department<br>Wellcroft House<br>Wellcroft Road<br>Slough, SL1 4AQ<br>United Kingdom | Ibuprofeno | LEMSIP MAX ALL DAY<br>COLD & FLU TABLETS            | 200 mg         | Comprimido                           | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Reckitt Benckiser Healthcare<br>(UK) Ltd<br>Regulatory Department<br>Wellcroft House<br>Wellcroft Road<br>Slough, SL1 4AQ<br>United Kingdom | Ibuprofeno | LEMSIP MAX ALL NIGHT<br>COLD & FLU TABLETS          | 200 mg         | Comprimido                           | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Reckitt Benckiser Healthcare<br>(UK) Ltd<br>Regulatory Department<br>Wellcroft House<br>Wellcroft Road<br>Slough, SL1 4AQ<br>United Kingdom | Ibuprofeno | IBUPROFEN AND<br>PARACETAMOL<br>200MG/500MG TABLETS | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro (no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</b>                                                                                   | <b>DCI</b>             | <b>Nome de fantasia</b>                    | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b> | <b>Via de administração</b> |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------------|
| Reino Unido                   | Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd<br>Regulatory Department<br>Wellcroft House<br>Wellcroft Road<br>Slough, SL1 4AQ<br>United Kingdom | Lisinato de ibuprofeno | NUROFEN EXPRESS SOLUBLE ORAL POWDER 400MG  | 683,34 mg      | Pó para solução oral      | Via oral                    |
| Reino Unido                   | Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd<br>Regulatory Department<br>Wellcroft House<br>Wellcroft Road<br>Slough, SL1 4AQ<br>United Kingdom | Ibuprofeno             | NUROFEN CAPSULE 400 MG                     | 400 mg         | Cápsula mole              | Via oral                    |
| Reino Unido                   | Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd<br>Regulatory Department<br>Wellcroft House<br>Wellcroft Road<br>Slough, SL1 4AQ<br>United Kingdom | Lisinato de ibuprofeno | NUROFEN EXPRESS ORAL POWDER 400MG          | 683,34 mg      | Pó para solução oral      | Via oral                    |
| Reino Unido                   | Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd<br>Regulatory Department<br>Wellcroft House<br>Wellcroft Road<br>Slough, SL1 4AQ<br>United Kingdom | Ibuprofeno             | NUROFEN EXPRESS PERIOD PAIN CAPSULES 200MG | 200 mg         | Cápsula mole              | Via oral                    |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                                  | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                            | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Reino Unido                       | Reckitt Benckiser Healthcare<br>(UK) Ltd<br>Regulatory Department<br>Wellcroft House<br>Wellcroft Road<br>Slough, SL1 4AQ<br>United Kingdom | Ibuprofeno | RECKITT BENCKISER<br>HEALTHCARE UK<br>IBUPROFEN LIQUICAPS<br>200MG | 200 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Reckitt Benckiser Healthcare<br>(UK) Ltd<br>Regulatory Department<br>Wellcroft House<br>Wellcroft Road<br>Slough, SL1 4AQ<br>United Kingdom | Ibuprofeno | NUROMOL<br>200MG/500MG TABLETS                                     | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Reckitt Benckiser Healthcare<br>(UK) Ltd<br>Regulatory Department<br>Wellcroft House<br>Wellcroft Road<br>Slough, SL1 4AQ<br>United Kingdom | Ibuprofeno | RECKITT BENCKISER<br>IBUPROFEN CAPSULES<br>200MG                   | 200 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Reckitt Benckiser Healthcare<br>(UK) Ltd<br>Regulatory Department<br>Wellcroft House<br>Wellcroft Road<br>Slough, SL1 4AQ<br>United Kingdom | Ibuprofeno | NUROFEN EXPRESS<br>LIQUID CAPSULES<br>400MG                        | 400 mg         | Cápsula mole                         | Via oral                        |



| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                                  | <b>DCI</b>        | <b>Nome de fantasia</b>                     | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b> | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|
| Reino Unido                       | Reckitt Benckiser Healthcare<br>(UK) Ltd<br>Regulatory Department<br>Wellcroft House<br>Wellcroft Road<br>Slough, SL1 4AQ<br>United Kingdom | Ibuprofeno        | NUROFEN 200MG<br>LIQUICAPS PHARMACY<br>ONLY | 200 mg         | Cápsula mole              | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Reckitt Benckiser Healthcare<br>(UK) Ltd<br>Regulatory Department<br>Wellcroft House<br>Wellcroft Road<br>Slough, SL1 4AQ<br>United Kingdom | Ibuprofeno sodium | NUROFEN EXPRESS 256<br>MG TABLETS           | 256 mg         | Comprimido                | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Reckitt Benckiser Healthcare<br>(UK) Ltd<br>Regulatory Department<br>Wellcroft House<br>Wellcroft Road<br>Slough, SL1 4AQ<br>United Kingdom | Ibuprofeno sodium | NUROFEN EXPRESS<br>CAPLETS 256MG            | 256 mg         | Comprimido                | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Reckitt Benckiser Healthcare<br>(UK) Ltd<br>Regulatory Department<br>Wellcroft House<br>Wellcroft Road<br>Slough, SL1 4AQ<br>United Kingdom | Ibuprofeno sodium | NUROFEN EXPRESS<br>TABLETS 512MG            | 512 mg         | Comprimido                | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                       | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                         | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Reino Unido                       | Relonchem Limited<br>Cheshire House<br>Gorse Lane<br>Widnes WA8 0RP<br>United Kingdom                                            | Ibuprofeno | RELONCHEM<br>IBUPROFEN TABLETS<br>400MG         | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Relonchem Limited<br>Cheshire House<br>Gorse Lane<br>Widnes WA8 0RP<br>United Kingdom                                            | Ibuprofeno | RELONCHEM LIMITED<br>IBUPROFEN TABLETS<br>200MG | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Remedica Ltd.<br>P.O. Box 51706<br>CY-3508 Limassol<br>Cyprus                                                                    | Ibuprofeno | REMEDICA IBUPROFEN<br>TABLETS 200MG             | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Remedica Ltd.<br>P.O. Box 51706<br>CY-3508 Limassol<br>Cyprus                                                                    | Ibuprofeno | REMEDICA IBUPROFEN<br>TABLETS 400MG             | 400 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Remedica Ltd.<br>P.O. Box 51706<br>CY-3508 Limassol<br>Cyprus                                                                    | Ibuprofeno | REMEDICA IBUPROFEN<br>TABLETS 400MG             | 400 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Smithkline Beecham (SWG)<br>Limited Beecham Group PLC<br>980 Great West Road<br>Brentford<br>Middlesex TW8 9GS<br>United Kingdom | Ibuprofeno | IBUPROFEN 200 MG<br>FILM-COATED TABLETS         | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                 | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                          | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b> | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|
| Reino Unido                       | Special Concept<br>Development (UK) Ltd<br>Unit 1-7 Colonial Way<br>Watford<br>Hertfordshire<br>WD24 4YR<br>United Kingdom | Ibuprofeno | SPECIAL CONCEPT<br>IBUPROFEN TABLETS BP<br>400MG | 400 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Special Concept<br>Development (UK) Ltd<br>Unit 1-7 Colonial Way<br>Watford<br>Hertfordshire<br>WD24 4YR<br>United Kingdom | Ibuprofeno | SPECIAL CONCEPT<br>IBUPROFEN TABLETS<br>200MG    | 200 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Special Concept<br>Development (UK) Ltd<br>Unit 1-7 Colonial Way<br>Watford<br>Hertfordshire<br>WD24 4YR<br>United Kingdom | Ibuprofeno | SPECIAL CONCEPT<br>IBUPROFEN TABLETS<br>200MG    | 200 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Reino Unido                       | SSL International plc<br>Wellcroft House<br>Wellcroft Road<br>Slough, Berkshire SL1 4AQ<br>United Kingdom                  | Ibuprofeno | IBUPROFEN & CODEINE<br>TABLETS<br>200MG/12.8MG   | 200 mg         | Comprimido                | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                     | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                   | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Reino Unido                       | Teva UK Limited<br>Field House Station<br>Approach<br>Harlow Essex CM20 2FB<br>United Kingdom                                  | Ibuprofeno | GALPHARM IBUPROFEN<br>TABLETS BP 200MG    | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Teva UK Limited<br>Field House Station<br>Approach<br>Harlow Essex CM20 2FB<br>United Kingdom                                  | Ibuprofeno | IBUPROFEN TABLETS BP<br>400MG (APSIFEN-F) | 400 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Teva UK Limited<br>Field House Station<br>Approach<br>Harlow Essex CM20 2FB<br>United Kingdom                                  | Ibuprofeno | TEVA UK IBUPROFEN<br>TABLETS BP 400MG     | 400 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Teva UK Limited<br>Field House Station<br>Approach<br>Harlow Essex CM20 2FB<br>United Kingdom                                  | Ibuprofeno | TEVA UK IBUPROFEN<br>TABLETS 600MG        | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Reino Unido                       | The Boots Company PLC<br>Nottingham Support Office<br>D90 West First 17<br>Thane Road<br>Nottingham NG90 5EF<br>United Kingdom | Ibuprofeno | BOOTS IBUPROFEN<br>CAPLETS 200 MG         | 200 mg         | Comprimido                           | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                                     | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                              | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Reino Unido                       | The Boots Company PLC<br>Nottingham Support Office<br>D90 West First 17<br>Thane Road<br>Nottingham NG90 5EF<br>United Kingdom | Ibuprofeno | BOOTS IBUPROFEN<br>CAPLETS 400MG                     | 400 mg         | Comprimido                           | Via oral                        |
| Reino Unido                       | The Boots Company PLC<br>Nottingham Support Office<br>D90 West First 17<br>Thane Road<br>Nottingham NG90 5EF<br>United Kingdom | Ibuprofeno | BOOTS COLD & FLU<br>RELIEF WITH<br>IBUPROFEN TABLETS | 200 mg         | Comprimido                           | Via oral                        |
| Reino Unido                       | The Boots Company PLC<br>Nottingham Support Office<br>D90 West First 17<br>Thane Road<br>Nottingham NG90 5EF<br>United Kingdom | Ibuprofeno | BOOTS IBUPROFEN AND<br>CODEINE TABLETS               | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Thornton & Ross Ltd<br>Linthwaite<br>Huddersfield HD7 5QH<br>United Kingdom                                                    | Ibuprofeno | CARE IBUPROFEN ORAL<br>SUSPENSION                    | 100 mg         | Suspensão oral                       | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Vitabiotics Limited,<br>1 Apsley Way<br>London NW2 7HF<br>United Kingdom                                                       | Ibuprofeno | VITABIOTICS<br>IBUPROFEN TABLETS<br>400MG            | 400 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                         | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                   | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Reino Unido                       | Vitabiotics Limited,<br>1 Apsley Way<br>London NW2 7HF<br>United Kingdom                           | Ibuprofeno | VITABIOTICS<br>IBUPROFEN TABLETS<br>400MG | 400 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Waymade Plc<br>Sovereign House<br>Miles Gray Road<br>Basildon, Essex<br>SS14 3FR<br>United Kingdom | Ibuprofeno | WAYMADE IBUPROFEN<br>TABLETS 200MG        | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Waymade Plc<br>Sovereign House<br>Miles Gray Road<br>Basildon, Essex<br>SS14 3FR<br>United Kingdom | Ibuprofeno | WAYMADE IBUPROFEN<br>TABLETS 400MG        | 400 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Waymade Plc<br>Sovereign House<br>Miles Gray Road<br>Basildon, Essex<br>SS14 3FR<br>United Kingdom | Ibuprofeno | WAYMADE IBUPROFEN<br>TABLETS 600MG        | 600 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Waymade Plc<br>Sovereign House<br>Miles Gray Road<br>Basildon, Essex<br>SS14 3FR<br>United Kingdom | Ibuprofeno | WAYMADE IBUPROFEN<br>TABLETS BP 200MG     | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                    | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                                | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Reino Unido                       | Waymade Plc<br>Sovereign House<br>Miles Gray Road<br>Basildon, Essex<br>SS14 3FR<br>United Kingdom            | Ibuprofeno | WAYMADE IBUPROFEN<br>TABLETS BP 400MG                                  | 400 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Waymade Plc<br>Sovereign House<br>Miles Gray Road<br>Basildon, Essex<br>SS14 3FR<br>United Kingdom            | Ibuprofeno | WAYMADE IBUPROFEN<br>TABLETS BP 600MG                                  | 600 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Winthrop Pharmaceuticals Uk<br>Limited<br>One Onslow Street<br>Guildford, Surrey<br>GU1 4YS<br>United Kingdom | Ibuprofeno | IBUPROFEN AND<br>PHENYLEPHRINE<br>HYDROCHLORIDE<br>TABLETS 200 MG/5 MG | 200 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Wockhardt UK Limited<br>Ash Road North<br>Wrexham Industrial Estate<br>Wrexham, LL13 9UF<br>United Kingdom    | Ibuprofeno | WOCKHARDT UK<br>IBUPROFEN TABLETS<br>200MG                             | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Wockhardt UK Limited<br>Ash Road North<br>Wrexham Industrial Estate<br>Wrexham, LL13 9UF<br>United Kingdom    | Ibuprofeno | WOCKHARDT UK<br>MAXIMUM STRENGTH<br>IBUPROFEN TABLETS<br>400MG         | 400 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                 | <b>DCI</b> | <b>Nome de fantasia</b>                                      | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b> | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|
| Reino Unido                       | Wockhardt UK Limited<br>Ash Road North<br>Wrexham Industrial Estate<br>Wrexham, LL13 9UF<br>United Kingdom | Ibuprofeno | WOCKHARDT UK<br>IBUPROFEN CAPLETS<br>200MG                   | 200 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Wockhardt UK Limited<br>Ash Road North<br>Wrexham Industrial Estate<br>Wrexham, LL13 9UF<br>United Kingdom | Ibuprofeno | WOCKHARDT UK EXTRA<br>STRENGTH IBUPROFEN<br>CAPLETS 400MG    | 400 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Wockhardt UK Limited<br>Ash Road North<br>Wrexham Industrial Estate<br>Wrexham, LL13 9UF<br>United Kingdom | Ibuprofeno | WOCKHARDT UK<br>IBUPROFEN TABLETS<br>200MG                   | 200 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Wockhardt UK Limited<br>Ash Road North<br>Wrexham Industrial Estate<br>Wrexham, LL13 9UF<br>United Kingdom | Ibuprofeno | WOCKHARDT UK<br>IBUPROFEN TABLETS<br>200MG                   | 200 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Wockhardt UK Limited<br>Ash Road North<br>Wrexham Industrial Estate<br>Wrexham, LL13 9UF<br>United Kingdom | Ibuprofeno | WOCKHARDT UK<br>EXTRA STRENGTH<br>IBUPROFEN TABLETS<br>400MG | 400 mg         | Comprimido revestido      | Via oral                        |



| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                 | <b>DCI</b>        | <b>Nome de fantasia</b>                                           | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Reino Unido                       | Wockhardt UK Limited<br>Ash Road North<br>Wrexham Industrial Estate<br>Wrexham, LL13 9UF<br>United Kingdom | Ibuprofeno        | WOCKHARDT UK<br>IBUPROFEN CAPLETS<br>200MG                        | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Wrafton Laboratories Limited<br>Exeter Road<br>Wrafton<br>Braunton<br>Devon<br>EX33 2DL<br>United Kingdom  | Ibuprofeno lisina | WRAFTON LABS<br>MIGRAINE RELIEF<br>TABLETS 342MG                  | 342 mg         | Comprimido                           | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Wrafton Laboratories Limited<br>Exeter Road<br>Wrafton<br>Braunton<br>Devon<br>EX33 2DL<br>United Kingdom  | Ibuprofeno lisina | WRAFTON LABS<br>IBUPROFEN PERRIGO<br>FILM-COATED TABLETS<br>200MG | 342 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Wrafton Laboratories Limited<br>Exeter Road<br>Wrafton<br>Braunton<br>Devon<br>EX33 2DL<br>United Kingdom  | Ibuprofeno lisina | WRAFTON LABS<br>IBUPROFEN PERRIGO<br>TABLETS 400 MG               | 684 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

| <b>Estado-Membro<br/>(no EEE)</b> | <b>Titular da Autorização de<br/>Introdução no Mercado</b>                                                               | <b>DCI</b>    | <b>Nome de fantasia</b>                     | <b>Dosagem</b> | <b>Forma farmacêutica</b>            | <b>Via de<br/>administração</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Reino Unido                       | Medley Pharma Limited<br>Unit 2A, Olympic Way,<br>Sefton Business Park<br>Bootle, Liverpool<br>L30 1RD<br>United Kingdom | Ibuprofeno    | Medley Pharma<br>Ibuprofen Tablets<br>200mg | 200 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Medley Pharma Limited<br>Unit 2A, Olympic Way,<br>Sefton Business Park<br>Bootle, Liverpool<br>L30 1RD<br>United Kingdom | Ibuprofeno    | Medley Pharma<br>Ibuprofen Tablets<br>400mg | 400 mg         | Comprimido revestido                 | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Gebro Pharma GmbH<br>A- 6391 Fieberbrunn<br>Austria                                                                      | Dexibuprofeno | SERACTIL TABLETS<br>300MG                   | 300 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |
| Reino Unido                       | Gebro Pharma GmbH<br>A- 6391 Fieberbrunn<br>Austria                                                                      | Dexibuprofeno | SERACTIL TABLETS<br>400MG                   | 400 mg         | Comprimido revestido<br>por película | Via oral                        |

## **Anexo II**

### **Conclusões científicas e fundamentos para a alteração dos termos das Autorizações de Introdução no Mercado**

## Conclusões científicas e fundamentos para a alteração dos termos das Autorizações de Introdução no Mercado

O ibuprofeno é um fármaco anti-inflamatório não esteroide (AINE) usado para a redução da inflamação, dor e febre. A sua utilização é generalizada e está amplamente disponível sem receita médica, tipicamente em doses  $\leq 1200$  mg/dia, para tratar uma variedade de patologias, incluindo dor, febre, doenças reumáticas e doenças menores. O ibuprofeno também é prescrito para o tratamento crónico de doenças reumáticas, tais como a osteoartrite (tipicamente doses superiores a 1200 mg por dia).

O ibuprofeno contém quantidades iguais de R(-)-ibuprofeno e S(+)-ibuprofeno. Como é o S(+)-enantiómero que confere a atividade anti-inflamatória e analgésica, e não o R(-)-enantiómero, o dexibuprofeno, que contém apenas S(+)-ibuprofeno, também está disponível como medicamento. As indicações aprovadas para o dexibuprofeno são semelhantes às do ibuprofeno.

O risco cardiovascular (CV) dos AINE, incluindo o ibuprofeno, tem sido mantido sob supervisão estreita ao longo dos últimos anos. Uma análise anterior realizada em 2006 concluiu que os AINE, como classe, estavam associados a um risco aumentado de acontecimentos trombóticos arteriais, embora o risco tenha sido considerado mais elevado para os inibidores seletivos da ciclo-oxigenase-2 (COX-2) (também conhecidos como coxibs). Nessa altura, dados de ensaios clínicos sugeriram que o ibuprofeno numa dose alta (2400 mg por dia) pode estar associado a um risco aumentado de acontecimentos trombóticos arteriais (por exemplo, enfarte do miocárdio ou AVC). Em geral, os estudos epidemiológicos não sugeriram que o ibuprofeno em doses baixas ( $\leq 1200$  mg por dia) está associado a um risco aumentado de acontecimentos trombóticos arteriais, sobretudo enfarte do miocárdio (EM)<sup>1</sup>.

Uma outra avaliação, realizada pelo CHMP em 2012, considerou todas as evidências publicadas disponíveis até à data provenientes de estudos epidemiológicos e também de meta-análises de ensaios clínicos e estudos observacionais, bem como os resultados do projeto de investigação «segurança dos medicamentos anti-inflamatórios não esteroides» (SOS) financiado pela Comissão Europeia no âmbito do Sétimo Programa-Quadro. Com base na evidência disponível, a análise concluiu, em conformidade com as conclusões anteriores, que o ibuprofeno numa dose alta pode estar associado a um risco aumentado de acontecimentos trombóticos arteriais, e que o ibuprofeno em doses baixas não está consistentemente associado a um risco aumentado de acontecimentos trombóticos arteriais<sup>2</sup>.

Desde a análise de 2012, o grupo de colaboração CNT («Coxib and traditional NSAID Trialists») publicou os resultados de uma grande meta-análise de mais de 600 ensaios clínicos aleatorizados. Os resultados sugeriram que o risco cardiovascular com doses altas de ibuprofeno (2400 mg) pode também ser semelhante ao dos inibidores da COX-2.<sup>3</sup>

Em face do exposto, e dado o amplo uso do ibuprofeno, o Reino Unido considerou que é do interesse da União remeter os medicamentos contendo ibuprofeno e dexibuprofeno para uso sistémico para o PRAC e solicitar uma recomendação, ao abrigo do artigo 31.º da Diretiva 2001/83/CE, sobre se as novas evidências sobre o risco de acontecimentos trombóticos com utilizações em doses altas, doses iguais ou superiores a 2400 mg por dia, em adultos, e as novas evidências sobre a interação com o

---

1 As informações sobre a revisão realizada em 2006 podem ser consultadas em

[http://www.ema.europa.eu/docs/en\\_GB/document\\_library/Report/2010/01/WC500054344.pdf](http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2010/01/WC500054344.pdf)

2 As informações sobre a revisão realizada em 2012 podem ser consultadas em

[http://www.ema.europa.eu/docs/en\\_GB/document\\_library/Report/2012/11/WC500134717.pdf](http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2012/11/WC500134717.pdf)

3 Vascular and upper gastrointestinal effects of non-steroidal anti-inflammatory drugs: meta-analyses of individual participant data from randomised trials. Coxib and traditional NSAID Trialists' (CNT) Collaboration. The Lancet - 30 May 2013

ácido acetilsalicílico em dose baixa requerem eventuais atualizações para o aconselhamento aos profissionais de saúde e doentes, incluindo advertências ou contraindicações, conforme expresso na informação atual do medicamento ibuprofeno, ou se será necessária qualquer outra medida reguladora.

O âmbito do procedimento incluiu medicamentos contendo ibuprofeno (racémico) e dexibuprofeno (S(+)-ibuprofeno). Embora existam muitos poucos dados disponíveis sobre os riscos de trombose arterial do dexibuprofeno ou a respeito de uma possível interação entre o dexibuprofeno e o ácido acetilsalicílico em doses baixas, é razoável supor que o dexibuprofeno partilha riscos semelhantes com o ibuprofeno (racémico). Daí a sua inclusão no âmbito deste procedimento de consulta.

O âmbito do procedimento de consulta incluiu apenas formulações sistémicas (por exemplo, formulações orais, preparações retais), mas não incluiu medicamentos autorizados para uso exclusivo em crianças ou preparações tópicas destinadas para efeitos a nível local com baixa absorção sistémica (por exemplo, cremes, géis, soluções para pulverização e preparações vaginais e oftálmicas).

Nos resultados da meta-análise em rede do grupo de colaboração CNT que desencadeou em parte esta análise, doses altas de ibuprofeno (2400 mg/dia) aumentaram significativamente os acontecimentos coronários major (ACM) (morte por EM ou doença cardíaca coronária (DCC)) mas não os acontecimentos vasculares major (AVM) (EM não fatal, morte coronária, morte por EM ou DCC, AVC não fatal, morte por AVC, qualquer AVC e outra morte vascular). O risco relativo ajustado para o ibuprofeno *versus* placebo para ACM e AVM correspondeu a 2,22 (1,10-4,48) e a 1,44 (0,89-2,33), respetivamente. Nas comparações de coxibs *versus* ibuprofeno, os riscos relativos favoreceram os coxibs, tanto para os ACM como para os AVM (ou seja, um risco ligeiramente aumentado com o ibuprofeno *versus* grupo de coxibs), mas estes não foram estatisticamente significativos.

Na consideração inicial do PRAC das meta-análises em rede do grupo de colaboração CNT, surgiram diversas questões importantes relativas à metodologia estatística que foram consideradas como limitadoras da interpretação dos resultados, em especial para os AINE tradicionais (AINET), incluindo o ibuprofeno. Consequentemente, foram solicitados novos esclarecimentos ao grupo de colaboração CNT relativamente ao uso de comparações indiretas para os AINET, processamento de ensaios com acontecimentos zero e seguimento inferior à média para os ensaios do ibuprofeno que podem enviesar os resultados para cima, no caso do ibuprofeno.

As respostas do grupo de colaboração CNT às perguntas do PRAC confirmaram que os ensaios com acontecimentos zero e a possível aleatorização desigual não são suscetíveis de terem introduzido qualquer enviesamento significativo para os resultados da meta-análise em rede para o ibuprofeno. As respostas também confirmaram que existe muito pouca evidência aleatorizada de comparação direta do ibuprofeno com o placebo, e que os resultados da meta-análise em rede provêm principalmente de estudos que compararam diretamente os coxibs com o ibuprofeno. O PRAC considerou que isso torna difícil avaliar a dimensão de eventuais enviesamentos que possam ter sido introduzidos por quaisquer diferenças na população do estudo e na duração do estudo.

As respostas do grupo de colaboração CNT também confirmaram que os ensaios que compararam o ibuprofeno com o placebo foram de menor duração do que os ensaios que compararam o ibuprofeno com os coxibs e, assim, existe a possibilidade de que a inclusão dos ensaios que compararam o ibuprofeno com o placebo na meta-análise em rede poderá insuflar o efeito do tratamento. Os dados fornecidos pelos ensaios do ibuprofeno *versus* placebo são muito limitados para tirar conclusões sobre o risco.

Dadas as incertezas que subsistem em matéria da dimensão de potenciais enviesamentos na meta-análise em rede e a escassez de informações disponíveis que comparam diretamente o ibuprofeno com

o placebo, o PRAC considerou que quaisquer conclusões sobre a magnitude do risco CV do ibuprofeno obtidas nesta meta-análise devem basear-se nos resultados de estudos que compararam o ibuprofeno com os coxibs, e não nas comparações indiretas derivadas da meta-análise em rede.

No geral, o PRAC considerou que os dados dos ensaios coxib *versus* ibuprofeno indicam que os riscos CV com doses altas de ibuprofeno podem ser semelhante aos dos coxibs.

Várias outras fontes de dados contribuíram para a recomendação do PRAC, incluindo dados disponíveis de análises anteriores, estudos clínicos, literatura publicada e dados apresentados por titulares das Autorizações de Introdução no Mercado (AIM) de medicamentos contendo ibuprofeno ou dexibuprofeno.

O PRAC considerou que os dados dos ensaios clínicos sugerem que doses diárias altas de ibuprofeno (2400 mg/dia) estão associadas a um risco aumentado de acontecimentos cardiovasculares (EM, AVC), que pode ser semelhante ao observado com coxibs ou diclofenac. A análise dos dados epidemiológicos atualizados confirma os achados de análises anteriores da UE e não sugere que o ibuprofeno em doses baixas ( $\leq 1200$  mg/dia) esteja associado a um aumento do risco de acontecimentos cardiovasculares.

O PRAC constatou que não existem dados, ou que estes são limitados, sobre o risco trombótico arterial do ibuprofeno em doses entre 1200 mg e 2400 mg/dia e, por isso, não é possível determinar com exatidão de que forma o risco muda ao longo deste intervalo de dosagem. No entanto, o PRAC considerou que é provável que ocorra um aumento dependente da dose do risco com doses crescentes entre 1200 mg e 2400 mg/dia.

O efeito da duração do tratamento do ibuprofeno no risco cardiovascular não foi exaustivamente estudado e, por conseguinte, é incerto.

O risco cardiovascular pode ser superior em doentes com doença cardiovascular, e devem ser evitadas doses de ibuprofeno altas nesta população. Da mesma forma, não devem ser recomendadas doses diárias altas a doentes com fatores de risco para doença cardiovascular.

O PRAC considerou que, em termos gerais, a informação atual dos medicamentos contendo ibuprofeno já contém informações significativas sobre os riscos cardiovasculares. No entanto, as informações sobre a utilização de doses altas de ibuprofeno em determinadas populações com doença cardiovascular e/ou fatores de risco pré-existentes para acontecimentos trombóticos arteriais merecem um maior esclarecimento e, como tal, devem ser implementadas atualizações na secção 4.4 e 4.8.

Embora não existam disponíveis dados específicos sobre o risco cardiovascular do dexibuprofeno, prevê-se um risco cardiovascular semelhante ao da dose alta de ibuprofeno quando o dexibuprofeno é utilizado em doses equipotentes. Os dados apresentados pelos titulares das AIM suportaram amplamente a definição de dexibuprofeno de dose alta como 50% da dose alta de ibuprofeno. O PRAC concluiu que a informação do medicamento dexibuprofeno deve ser alterada da mesma forma que a informação do medicamento ibuprofeno.

Em relação à interação entre o ibuprofeno e o ácido acetilsalicílico, o PRAC considerou que novos dados farmacodinâmicos e epidemiológicos que investigaram uma possível interação entre o ibuprofeno e o ácido acetilsalicílico são consistentes com as conclusões da análise anterior desta questão à escala da UE - ou seja, apesar de estudos farmacodinâmicos mostrarem que o ibuprofeno inibe o efeito antiplaquetário do ácido acetilsalicílico quando é administrado em simultâneo, as implicações clínicas deste tipo de interação continuam a ser incertas. O PRAC concluiu igualmente não ser possível excluir a possibilidade de a utilização regular e a longo prazo do ibuprofeno poder reduzir o efeito cardioprotetor do ácido acetilsalicílico de dose baixa.

O PRAC considerou que devem ser implementadas atualizações na secção 4.5 e 5.1 que reflitam os dados atuais sobre o potencial efeito clínico da interação farmacodinâmica quando o ibuprofeno é tomado com o ácido acetilsalicílico.

São limitados os dados disponíveis sobre uma potencial interação entre o dexibuprofeno e o ácido acetilsalicílico. No entanto, os resultados de um único estudo farmacodinâmico apresentados por um dos titulares da AIM em resposta às perguntas do PRAC sugerem que o dexibuprofeno também reduz o efeito antiplaquetário do ácido acetilsalicílico *ex vivo*. O PRAC considerou que qualquer atualização da informação do medicamento para o ibuprofeno deve também ser aplicada à informação do medicamento para o dexibuprofeno, levando em consideração quaisquer detalhes específicos do dexibuprofeno, por exemplo, uma dose equipotente.

A recomendação relativa à atualização da informação do medicamento deve aplicar-se a todos os medicamentos contendo ibuprofeno e dexibuprofeno, independentemente da dose diária máxima recomendada.

Tendo em conta todas as informações acima referidas, o PRAC concluiu que a relação risco-benefício dos medicamentos contendo ibuprofeno e dexibuprofeno (formulações sistémicas) continua a ser favorável, sujeita às alterações acordadas à informação do medicamento.

### **Conclusão geral e fundamentos para a alteração dos termos das Autorizações de Introdução no Mercado**

Considerando que

- O PRAC teve em conta o procedimento realizado ao abrigo do artigo 31.º da Diretiva 2001/83/CE resultante dos dados de farmacovigilância, relativo aos medicamentos contendo ibuprofeno e dexibuprofeno (formulações sistémicas).
- O PRAC teve em conta a totalidade dos dados disponíveis relativamente ao risco cardiovascular dos medicamentos contendo ibuprofeno e dexibuprofeno e relativamente à potencial interação entre o ibuprofeno/dexibuprofeno e o ácido acetilsalicílico, reconhecendo as conclusões de análises anteriores, os argumentos apresentados pelos titulares das Autorizações de Introdução no Mercado e os dados adicionais de investigadores independentes.
- O PRAC considerou que, no que se refere aos riscos trombóticos arteriais do ibuprofeno, os dados disponíveis até à data derivados de ensaios clínicos aleatorizados, estudos observacionais e estudos epidemiológicos individuais, incluindo meta-análises dos mesmos, suportam que o ibuprofeno em doses altas (2400 mg ou mais por dia) está associado a um risco aumentado de acontecimentos trombóticos arteriais. Observou-se que este risco pode ser semelhante ao dos inibidores seletivos da COX-2. Os dados disponíveis não sugerem que o ibuprofeno em doses baixas (iguais ou inferiores a 1200 mg por dia) esteja associado a um risco aumentado de acontecimentos trombóticos arteriais.
- O PRAC considerou que, embora não existam disponíveis dados específicos sobre o risco cardiovascular do dexibuprofeno, prevê-se um risco cardiovascular semelhante ao da dose alta de ibuprofeno quando o dexibuprofeno é utilizado em doses equipotentes.
- O PRAC concluiu que, no que diz respeito à interação entre ibuprofeno/dexibuprofeno e ácido acetilsalicílico, os estudos farmacodinâmicos disponíveis até à data demonstram que o ibuprofeno/dexibuprofeno inibe o efeito antiplaquetário do ácido acetilsalicílico quando é administrado em simultâneo. No entanto, os dados epidemiológicos disponíveis até à data não

demonstram uma interação clinicamente significativa, mas não pode ser excluída a possibilidade de a utilização regular e a longo prazo de ibuprofeno poder reduzir o efeito cardioprotetor do ácido acetilsalicílico em doses baixas.

- O PRAC considerou que, em termos gerais, a informação atual dos medicamentos contendo ibuprofeno e dexibuprofeno já contém informações significativas sobre os riscos cardiovasculares e a interação farmacodinâmica com o ácido acetilsalicílico. No entanto, o PRAC concluiu que as informações sobre os riscos associados ao uso de doses altas de ibuprofeno/dexibuprofeno em determinadas populações com doença cardiovascular e/ou fatores de risco pré-existentes para acontecimentos trombóticos arteriais merecem um maior esclarecimento, bem como algumas informações adicionais sobre o potencial efeito clínico da interação farmacodinâmica quando tomado com o ácido acetilsalicílico.

O PRAC concluiu que a relação risco-benefício dos medicamentos contendo ibuprofeno e dexibuprofeno (formulações sistémicas) continua a ser favorável, sujeita às alterações acordadas à informação do medicamento.

Por conseguinte, o PRAC recomendou a alteração dos termos da Autorização de Introdução no Mercado para todos os medicamentos identificados no Anexo I e para os quais as alterações das secções relevantes do Resumo das Características do Medicamento e do Folheto Informativo estão definidas no Anexo III da recomendação do PRAC.

### **Acordo do CMDh**

O CMDh, tendo considerado a recomendação do PRAC datada de 10 de abril de 2015, nos termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 107.º-K da Diretiva 2001/83/CE, concorda com as conclusões científicas globais do PRAC e com a alteração dos termos das Autorizações de Introdução no Mercado de medicamentos contendo ibuprofeno ou dexibuprofeno (formulações sistémicas), conforme estabelecido no Anexo III.

O calendário de implementação do acordo é apresentado no Anexo IV.



### **Anexo III**

#### **Adenda às secções relevantes do Resumo das Características do Medicamento e Folheto Informativo**

*Nota:*

Esta adenda às secções relevantes do Resumo das Características do Medicamento e Folheto Informativo são resultado do procedimento de consulta.

A informação do medicamento pode ser atualizada subsequentemente pelas autoridades competentes do Estado-Membro, em articulação com o Estado-Membro de Referência, quando apropriado, de acordo com os procedimentos previstos no Capítulo 4 do Título III da Diretiva 2001/83/CE.

## **Para todos os medicamentos que contêm ibuprofeno**

### **A. Resumo das Características do Medicamento**

#### **Secção 4.2 - Posologia e modo de administração**

*[A secção deve ser alterada para refletir o texto seguinte]*

*[...]*

Os efeitos indesejáveis podem ser minimizados através da utilização da dose efetiva mais baixa durante o menor período de tempo necessário para controlar os sintomas (ver secção 4.4).

*[...]*

#### **Secção 4.3 - Contraindicações**

*[A secção deve ser alterada para refletir o texto seguinte]*

*[...]*

Insuficiência cardíaca grave (classe IV da Associação Cardíaca de NY)

*[...]*

#### **Secção 4.4 - Advertências e precauções especiais de utilização**

*[A secção deve ser alterada para refletir o texto seguinte]*

*[...]*

Os estudos clínicos sugerem que a utilização de ibuprofeno, particularmente com uma dose alta (2400 mg/dia), pode estar associada a um pequeno risco aumentado de episódios trombóticos arteriais (por exemplo, enfarte do miocárdio ou acidente vascular cerebral (AVC)). De uma forma geral, os estudos epidemiológicos não sugerem uma associação entre a utilização de doses baixas de ibuprofeno (p. ex.,  $\leq 1200$  mg/dia) e um risco aumentado de episódios trombóticos arteriais.

Os doentes com hipertensão descontrolada, insuficiência cardíaca congestiva (Associação Cardíaca de NYII-III), cardiopatia isquémica estabelecida, arteriopatia periférica e/ou doença cerebrovascular apenas devem ser tratados com ibuprofeno após uma ponderação cuidadosa e as doses altas (2400 mg/dia) devem ser evitadas.

Também se recomenda uma ponderação cuidadosa antes de iniciar o tratamento a longo prazo de doentes com fatores de risco para episódios cardiovasculares (p. ex., hipertensão, hiperlipidemia, diabetes mellitus, tabagismo), particularmente se forem necessárias doses altas de ibuprofeno (2400 mg/dia).

*[...]*

#### **Secção 4.5 - Interações medicamentosas e outras formas de interação**

*[A secção deve ser alterada para refletir o texto seguinte]*

*[...]*

##### Ácido acetilsalicílico

De uma forma geral, a administração concomitante de ibuprofeno e ácido acetilsalicílico não é recomendada devido ao potencial aumento de efeitos adversos.

Os dados experimentais sugerem que o ibuprofeno pode, por competição, inibir o efeito de uma dose baixa de ácido acetilsalicílico na agregação das plaquetas, quando estes medicamentos são administrados concomitantemente. Embora existam incertezas acerca da extrapolação destes dados para uma situação clínica, não é possível excluir a possibilidade de a utilização regular e a longo prazo de ibuprofeno poder reduzir o efeito de cardioproteção de uma dose baixa de ácido acetilsalicílico. Não existem efeitos clinicamente relevantes considerados prováveis em associação à utilização ocasional de ibuprofeno (ver secção 5.1).

[...]

#### **Secção 4.8 - Efeitos indesejáveis**

*[A secção deve ser alterada para refletir o texto seguinte]*

[...]

Os estudos clínicos sugerem que a utilização de ibuprofeno, sobretudo com uma dose alta (2400 mg/dia), pode estar associada a um pequeno aumento do risco de episódios trombóticos arteriais (por exemplo, enfarte do miocárdio ou AVC) (ver secção 4.4).

[...]

#### **Secção 5.1 - Propriedades farmacodinâmicas**

*[A secção deve ser alterada para refletir o texto seguinte]*

[...]

Os dados experimentais sugerem que o ibuprofeno pode, por competição, inibir o efeito de uma dose baixa de ácido acetilsalicílico na agregação das plaquetas, quando estes medicamentos são administrados concomitantemente. Alguns estudos farmacodinâmicos demonstram que, quando foram tomadas doses unitárias de ibuprofeno 400 mg até 8 horas antes ou no prazo de 30 min após a administração de ácido acetilsalicílico de libertação imediata (81 mg), ocorreu uma diminuição do efeito do ácido acetilsalicílico na formação de tromboxano ou na agregação de plaquetas. Embora existam incertezas acerca da extrapolação destes dados para uma situação clínica, não é possível excluir a possibilidade de a utilização regular e a longo prazo de ibuprofeno poder reduzir o efeito de cardioproteção de uma dose baixa de ácido acetilsalicílico. Não é provável que ocorram efeitos clinicamente relevantes com a utilização ocasional de ibuprofeno (ver secção 4.5).

[...]

### **B. Folheto informativo**

#### **Secção 2 - O que precisa de saber antes de tomar [Nome de fantasia]**

[...]

#### **Advertências e precauções**

*[A secção deve ser alterada para refletir o texto seguinte]*

[...]

Os medicamentos anti-inflamatórios ou de alívio da dor, como o ibuprofeno, podem estar associados a um pequeno aumento do risco de ataque cardíaco ou AVC, particularmente quando são utilizadas doses altas. Não exceda a dose ou a duração recomendada para o tratamento.

Deve falar com o seu médico ou farmacêutico sobre o seu tratamento antes de tomar [Nome de fantasia] se:

- tiver problemas do coração, incluindo insuficiência cardíaca, angina (dor no peito), ou se já tiver tido um ataque cardíaco, cirurgia de bypass, doença arterial periférica (má circulação nas pernas ou pés devido a artérias estreitas ou bloqueadas) ou qualquer tipo de AVC (incluindo mini-AVC ou acidente isquémico transitório "AIT").
- tiver a tensão alta, diabetes, colesterol, antecedentes familiares de doença do coração ou AVC, ou se fumar.

[...]

#### **Outros medicamentos e [Nome de fantasia]**

*[A secção deve ser alterada para refletir o texto seguinte]*

[...]

[Nome de fantasia] pode afetar ou ser afetado por alguns outros medicamentos. Por exemplo:

[...]

- medicamentos anticoagulantes (ou seja, que impedem a coagulação do sangue como, por exemplo, aspirina/ácido acetilsalicílico, varfarina, ticlopidina)
- medicamentos que reduzem a tensão alta (inibidores da ECA como o captopril, beta-bloqueadores como medicamentos à base de atenolol, antagonistas do recetor da angiotensina II como o losartan)

[...]

Alguns outros medicamentos podem também afetar ou ser afetados pelo tratamento com [Nome de fantasia]. Por este motivo, deverá falar sempre com o seu médico ou farmacêutico antes de utilizar [Nome de fantasia] com outros medicamentos.

[...]

## **Para todos os medicamentos que contêm dexibuprofeno**

### **A. Resumo das Características do Medicamento**

#### **Secção 4.2 - Posologia e modo de administração**

*[A secção deve ser alterada para refletir o texto seguinte]*

*[...]*

A dosagem deve ser ajustada à gravidade da perturbação e às queixas do doente. Os efeitos indesejáveis podem ser minimizados através da utilização da dose efetiva mais baixa durante o menor período de tempo necessário para controlar os sintomas (ver secção 4.4).

*[...]*

#### **Secção 4.3 - Contraindicações**

*[A secção deve ser alterada para refletir o texto seguinte]*

*[...]*

Insuficiência cardíaca grave (Classe IV da Associação Cardíaca de NY)

*[...]*

#### **Secção 4.4 - Advertências e precauções especiais de utilização**

*[A secção deve ser alterada para refletir o texto seguinte]*

*[...]*

Os estudos clínicos sugerem que a utilização de ibuprofeno, particularmente com uma dose alta (2400 mg/dia), pode estar associada a um pequeno risco aumentado de episódios trombóticos arteriais (por exemplo, enfarte do miocárdio ou acidente vascular cerebral (AVC)). De uma forma geral, os estudos epidemiológicos não sugerem uma associação entre a utilização de doses baixas de ibuprofeno (p. ex.,  $\leq 1200$  mg/dia) e um risco aumentado de episódios trombóticos arteriais. Embora existam dados limitados sobre o risco trombótico arterial do dexibuprofeno, é razoável assumir que o risco associado a uma dose alta de dexibuprofeno (1200 mg/dia) é semelhante ao associado a uma dose alta de ibuprofeno (2400 mg/dia).

Os doentes com hipertensão descontrolada, insuficiência cardíaca congestiva (Associação Cardíaca de NY II-III), cardiopatia isquémica estabelecida, arteriopatia periférica e/ou doença cerebrovascular apenas devem ser tratados com dexibuprofeno após uma ponderação cuidadosa e as doses altas (1200 mg/dia) devem ser evitadas.

Também se recomenda uma ponderação cuidadosa antes de iniciar o tratamento a longo prazo de doentes com fatores de risco para episódios cardiovasculares (p. ex., hipertensão, hiperlipidemia, diabetes mellitus, tabagismo), particularmente se forem necessárias doses altas de dexibuprofeno (1200 mg/dia).

*[...]*

#### **Secção 4.5 – Interações medicamentosas e outras formas de interação**

*[A secção deve ser alterada para refletir o texto seguinte (se existirem subsecções, este texto deve ser incluído na subsecção relevante, ou seja, na utilização concomitante não recomendada)]*

[...]

#### Ácido acetilsalicílico

De uma forma geral, a administração concomitante de dexibuprofeno e ácido acetilsalicílico não é recomendada devido ao potencial aumento de efeitos adversos.

Os dados experimentais sugerem que o ibuprofeno pode, por competição, inibir o efeito de uma dose baixa de ácido acetilsalicílico na agregação das plaquetas quando estes medicamentos são administrados concomitantemente. Embora existam incertezas acerca da extrapolação destes dados para uma situação clínica, não é possível excluir a possibilidade de a utilização regular e a longo prazo de ibuprofeno poder reduzir o efeito de cardioproteção de uma dose baixa de ácido acetilsalicílico. Não existem efeitos clinicamente relevantes considerados prováveis em associação à utilização ocasional de ibuprofeno (ver secção 5.1). Enquanto não existem dados disponíveis para o dexibuprofeno, é razoável assumir que pode existir uma interação semelhante entre o dexibuprofeno (= S(+)-ibuprofeno) (o enantiómero farmacologicamente ativo do ibuprofeno) e uma dose baixa de ácido acetilsalicílico.

[...]

#### **Secção 4.8 - Efeitos indesejáveis**

*[A secção deve ser alterada para refletir o texto seguinte]*

[...]

Os estudos clínicos sugerem que a utilização de ibuprofeno, sobretudo com uma dose alta (2400 mg/dia), pode estar associada a um pequeno aumento do risco de episódios trombóticos arteriais (por exemplo, enfarte do miocárdio ou AVC) (ver secção 4.4). Embora existam dados limitados sobre o risco trombótico arterial do dexibuprofeno, é razoável assumir que o risco associado a uma dose alta de dexibuprofeno (1200 mg/dia) é semelhante ao associado a uma dose alta de ibuprofeno (2400 mg/dia).

[...]

#### **Secção 5.1 - Propriedades farmacodinâmicas**

*[A secção deve ser alterada para refletir o texto seguinte]*

[...]

Os dados experimentais sugerem que o ibuprofeno pode, por competição, inibir o efeito de uma dose baixa de ácido acetilsalicílico na agregação das plaquetas quando estes medicamentos são administrados concomitantemente. Alguns estudos farmacodinâmicos demonstram que, quando foram tomadas doses unitárias de ibuprofeno 400 mg até 8 horas antes ou no prazo de 30 min após a administração de ácido acetilsalicílico de libertação imediata (81 mg), ocorreu uma diminuição do efeito do ácido acetilsalicílico na formação de tromboxano ou na agregação de plaquetas. Embora existam incertezas acerca da extrapolação destes dados para uma situação clínica, não é possível excluir a possibilidade de a utilização regular e a longo prazo de ibuprofeno poder reduzir o efeito de cardioproteção de uma dose baixa de ácido acetilsalicílico. Não é provável que ocorram efeitos clinicamente relevantes com a utilização ocasional de ibuprofeno (ver secção 4.5). Enquanto não existem dados disponíveis para o dexibuprofeno, é razoável assumir que pode existir uma interação semelhante entre o dexibuprofeno (= S(+)-ibuprofeno) (o enantiómero farmacologicamente ativo do ibuprofeno) e uma dose baixa de ácido acetilsalicílico.

[...]

## **B. Folheto informativo**

### **Secção 2 - O que precisa de saber antes de tomar [Nome de fantasia]**

[...]

#### **Advertências e precauções**

*[A secção deve ser alterada para refletir o texto seguinte]*

[...]

Os medicamentos anti-inflamatórios ou de alívio da dor, como o dexibuprofeno, podem estar associados a um pequeno aumento do risco de ataque cardíaco ou AVC, particularmente quando são utilizadas doses altas. Não exceda a dose ou a duração recomendada para o tratamento.

Deve falar com o seu médico ou farmacêutico sobre o seu tratamento antes de tomar [Nome de fantasia] se:

- tiver problemas do coração, incluindo insuficiência cardíaca, angina (dor no peito), ou se já tiver tido um ataque cardíaco, cirurgia de bypass, doença arterial periférica (má circulação nas pernas ou pés devido a artérias estreitas ou bloqueadas) ou qualquer tipo de AVC (incluindo mini-AVC ou acidente isquémico transitório "AIT").
- tiver a tensão alta, diabetes, colesterol, antecedentes familiares de doença do coração ou AVC, ou se fumar.

[...]

#### **Outros medicamentos e [Nome de fantasia]**

*[A secção deve ser alterada para refletir o texto seguinte]*

[...]

[Nome de fantasia] pode afetar ou ser afetado por alguns outros medicamentos. Por exemplo:

[...]

- medicamentos anticoagulantes (ou seja, que impedem a coagulação do sangue como, por exemplo, aspirina/ácido acetilsalicílico, varfarina, ticlopidina)
- medicamentos que reduzem a tensão alta (inibidores da ECA como o captopril, beta-bloqueadores como medicamentos à base de atenolol, antagonistas do recetor da angiotensina II como o losartan)

[...]

Alguns outros medicamentos podem também afetar ou ser afetados pelo tratamento com [Nome de fantasia]. Por este motivo, deverá falar sempre com o seu médico ou farmacêutico antes de utilizar [Nome de fantasia] com outros medicamentos.

[...]

## **Anexo IV**

### **Calendário para a implementação do acordo**



## **Calendário para a implementação do acordo**

|                                                                                                                                         |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Adoção do acordo do CMDh:                                                                                                               | Reunião do CMDh de maio de 2015 |
| Transmissão às Autoridades Nacionais Competentes das traduções dos anexos do acordo:                                                    | 17 de junho de 2015             |
| Implementação do acordo pelos Estados-Membros (apresentação da alteração tipo IB pelo titular da Autorização de Introdução no Mercado): | 16 de outubro de 2015           |