

MEIO AMBULATÓRIO

MONITORIZAÇÃO DO CONSUMO DE MEDICAMENTOS



Fevereiro 2019





SUMÁRIO — JANEIRO-FEVEREIRO 2019



Despesa do SNS com medicamentos: 216,5 M \in (+ 5,9% \rightarrow + 12 M \in)



Despesa do Utente com medicamentos: 122,6 M \in (+ 3,6% \rightarrow + 4,3 M \in)



N.° de embalagens dispensadas: 27,9 milhões (+ 3,3% \rightarrow + 879 mil)



Quota de medicamentos genéricos em DDD: 53,3% (+ 0,3 p.p.)

Medicamentos com maior aumento na despesa:

- Apixabano (Anticoagulante): Δ + 34% \rightarrow + 1,6 M€
- Empagliflozina (Antidiabético): $\Delta + 147\% \rightarrow + 1,1 \ M$ €
- Rivaroxabano (Anticoagulante): Δ + 16% \rightarrow + 998 mil €

Classes terapêuticas com maior aumento na despesa:

- Antidiabéticos: Δ + 15% → + 5,0 M€
- Anticoagulantes: Δ + 17% → + 3,4 M€
- Antiasmáticos e broncodilatadores: Δ + 13% → + 1,4 M€




Despesa do SNS e Utente

- Evolução da despesa
- Top Medicamentos e Classes terapêuticas
- Encargo médio por embalagem do Utente






EVOLUÇÃO DOS ENCARGOS DO SNS



| | Encargo SNS | Variação Homóloga (€) | Variação Homóloga (%) |
|------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| Janeiro-Fevereiro 2018 | 204 , 5 M€ | + 7,2 M€ | + 3,6% |
| Janeiro-Fevereiro 2019 | 216,5 M€ | + 12 M€ | + 5,9% |



EVOLUÇÃO DO PREÇO MÉDIO POR EMBALAGEM



Nos primeiros 2 meses de 2019 verifica-se um aumento de 1,8% do preço médio por embalagem face ao período homólogo de 2018.



CLASSES TERAPÊUTICAS COM MAIORES ENCARGOS

| Classificação Farmacoterapêutica | Encargos SNS Jan-Fev 19 | Peso no Mercado | Variação Homóloga (€) | Variação Homóloga (%) | Peso na Variação |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Antidiabéticos | 38 674 464 | 17,9% | 5 033 1 <i>57</i> | + 15,0% | + 41,9% |
| Anticoagulantes | 23 738 438 | 11,0% | 3 409 375 | + 16,8% | + 28,4% |
| Modificadores do eixo renina angiotensina | 13 258 794 | 6,1% | 737 652 | + 5,9% | + 6,1% |
| Insulinas | 11 971 558 | 5,5% | 637 339 | + 5,6% | + 5,3% |
| Antiasmáticos e broncodilatadores | 11 850 556 | 5,5% | 1 359 867 | + 13,0% | + 11,3% |
| Antipsicóticos | 10 973 374 | 5,1% | 309 461 | + 2,9% | + 2,6% |
| Antiepilépticos e anticonvulsivantes | 8 164 124 | 3,8% | 706 729 | + 9,5% | + 5,9% |
| Antidislipidémicos | 8 063 370 | 3,7% | -1 078 818 | - 11,8% | - 9,0% |
| Antidepressores | 5 800 436 | 2,7% | 53 000 | + 0,9% | + 0,4% |
| Outros antihipertensores | 5 501 150 | 2,5% | -1 066 815 | - 16,2% | - 8,9% |
| Restantes subgrupos | 78 501 731 | 36,3% | 1 920 045 | + 2,5% | + 16,0% |
| Total | 216 497 994 | 100% | 12 020 992 | + 5,9% | + 100,0% |




SUBSTÂNCIAS ATIVAS COM MAIORES ENCARGOS

| Substância Ativa | Data da primeira comparticipação | Encargos SNS Jan-Fev 19 | Peso no Mercado | Variação Homóloga (€) | Variação Homóloga (%) | Peso na Variação |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Metformina + Vildagliptina | jan/1 <i>5</i> | 8 497 874 | 3,9% | 14 610 | + 0,2% | + 0,1% |
| Metformina + Sitagliptina | dez/08 | 8 161 984 | 3,8% | 366 683 | + 4,7% | + 3,1% |
| Rivaroxabano | jun/10 | 7 397 926 | 3,4% | 998 223 | + 15,6% | + 8,3% |
| Apixabano | ago/1 <i>4</i> | 6 265 411 | 2,9% | 1 586 668 | + 33,9% | + 13,2% |
| Insulina glargina | dez/07 | 4 821 866 | 2,2% | 530 063 | + 12,4% | + 4,4% |
| Paliperidona | jan/10 | 3 560 383 | 1,6% | -63 637 | - 1,8% | - 0,5% |
| Budesonida + Formoterol | jan/03 | 3 463 013 | 1,6% | 441 339 | + 14,6% | + 3,7% |
| Dabigatrano etexilato | mai/10 | 3 098 995 | 1,4% | -61 8 <i>77</i> | - 2,0% | - 0,5% |
| Fluticasona + Salmeterol | jun/00 | 3 021 593 | 1,4% | 8 724 | + 0,3% | + 0,1% |
| Dapagliflozina | dez/14 | 2 993 047 | 1,4% | 450 464 | + 17,7% | + 3,7% |
| Restantes substâncias | - | 165 215 902 | 76,3% | 7 749 733 | + 4,9% | + 64,5% |
| Total | | 216 497 994 | 100% | 12 020 992 | + 5,9% | + 100,0% |



EVOLUÇÃO DOS ENCARGOS PARA O UTENTE




Em média, a despesa do utente com medicamentos em 2019 foi de 12,52 € per capita

| | Encargo Utente | Variação Homóloga (€) | Variação Homóloga (%) |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| Janeiro-Fevereiro 2018 | 118,3 M€ | + 3,3 M€ | + 2,8% |
| Janeiro-Fevereiro 2019 | 122,6 M€ | + 4,3 M€ | + 3,6% |



ENCARGO MÉDIO DO UTENTE POR EMBALAGEM



| | Encargo médio do utente por embalagem | Variação Homóloga (€) | Variação Homóloga (%) |
|------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Janeiro-Fevereiro 2018 | 4,38 € | - 0,06 € | - 1,4% |
| Janeiro-Fevereiro 2019 | 4,39 € | + 0,01 € | + 0,2% |




Utilização


- Evolução da utilização de medicamentos
- Quota de medicamentos genéricos
- Top Medicamentos e Classes terapêuticas





EVOLUÇÃO DA UTILIZAÇÃO NO SNS






Janeiro-Fevereiro 2019:

- ✓ Utilização de medicamentos:
 - 27,9 milhões de embalagens
- ✓ Variação Homóloga:
 - + 879 mil embalagens
- ✓ Variação Homóloga %:
 - **+ 3,3 %**



CONSULTAS NO SNS vs. EMBALAGENS DISPENSADAS





—Consultas no SNS

--- Embalagens dispensadas


Janeiro-Fevereiro 2019:

- ✓ Consultas no SNS*
 - 7,5 milhões de consultas
 - Δ + 0,7%; + 55 mil consultas
- ✓ Embalagens dispensadas
 - 27,9 milhões
 - $\Delta + 3,3\%$; + 879 mil

* Fonte: https://transparencia.sns.gov.pt/



QUOTA DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS



Janeiro-Fevereiro 2019:


- ✓ Quota de medicamentos genéricos, em unidades: 48,2 %
- ✓ Quota de medicamentos genéricos, emDDD*: 53,3 %
- ✓ Quota de medicamentos genéricos no mercado concorrencial*: 63,6 %

^{*}Ver notas metodológicas



QUOTA DE MEDICAMENTOS BIOSSIMILARES

Em cada 10 unidades de folitropina dispensadas em 2019, mais de 5 foram de biossimilar




Folitropina, Jan-Fev 2019

- ✓ Quota de biossimilar, em unidades: 54,0%
- ✓ Variação homóloga: + 11,4 p.p.
- ✓ Biossimilar disponível desde Set-2015

Insulina Glargina, Jan-Fev 2019

- ✓ Quota de biossimilar, em unidades: 11,8%
- ✓ Variação homóloga: + 3,6 p.p.
- ✓ Biossimilar disponível desde Set-2016



Em cada 20 unidades de insulina glargina dispensadas em 2018, mais de 2 foram de biossimilar.



CLASSES TERAPÊUTICAS COM MAIOR UTILIZAÇÃO

| Classificação Farmacoterapêutica | N.° embalagens | Peso no Mercado | Variação Homóloga (absoluto) | Variação Homóloga (%) | Peso na Variação |
|---|-------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Modificadores do eixo renina angiotensina | 2 235 795 | 8,0% | 40 868 | + 1,9% | + 4,6% |
| Antidislipidémicos | 2 045 096 | 7,3% | 116 237 | + 6,0% | + 13,2% |
| Ansiolíticos, sedativos e hipnóticos | 1 713 219 | 6,1% | -22 375 | - 1,3% | - 2,5% |
| Antidiabéticos | 1 679 278 | 6,0% | 108 811 | + 6,9% | + 12,4% |
| Antidepressores | 1 497 288 | 5,4% | 93 285 | + 6,6% | + 10,6% |
| Anticoagulantes | 1 212 175 | 4,3% | 40 999 | + 3,5% | + 4,7% |
| Modificadores da secreção gástrica | 1 175 378 | 4,2% | 34 711 | + 3,0% | + 3,9% |
| Depressores da atividade adrenérgica | 1 004 170 | 3,6% | 45 135 | + 4,7% | + 5,1% |
| Analgésicos e antipiréticos | 925 081 | 3,3% | -38 211 | - 4,0% | - 4,3% |
| Antiepilépticos e anticonvulsivantes | 757 940 | 2,7% | 46 914 | + 6,6% | + 5,3% |
| Restantes subgrupos | 13 662 546 | 49,0% | 412 806 | + 3,1% | + 47,0% |
| Total | 27 907 966 | 100% | 879 180 | + 3,3% | + 100,0% |



SUBSTÂNCIAS ATIVAS COM MAIOR UTILIZAÇÃO

| Substância Ativa | N.° embalagens | Peso no Mercado | Variação Homóloga (absoluto) | Variação Homóloga (%) | Peso na Variação |
|---------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Paracetamol | 772 567 | 2,8% | 15 920 | + 2,1% | + 1,8% |
| Atorvastatina | 759 143 | 2,7% | 65 905 | + 9,5% | + 7,5% |
| Metformina | 574 819 | 2,1% | 21 939 | + 4,0% | + 2,5% |
| Amoxicilina + Ácido clavulânico | 572 603 | 2,1% | -6 695 | - 1,2% | - 0,8% |
| Sinvastatina | 472 339 | 1,7% | -31 031 | - 6,2% | - 3,5% |
| Bisoprolol | 429 075 | 1,5% | 42 074 | + 10,9% | + 4,8% |
| Ibuprofeno | 416 823 | 1,5% | 15 696 | + 3,9% | + 1,8% |
| Ácido acetilsalicílico | 388 543 | 1,4% | -8 051 | - 2,0% | - 0,9% |
| Pantoprazol | 381 612 | 1,4% | 20 673 | + 5,7% | + 2,4% |
| Alprazolam | 376 428 | 1,3% | -4 226 | - 1,1% | - 0,5% |
| Restantes substâncias | 22 764 014 | 81,6% | 746 976 | + 3,4% | + 85,0% |
| Total | 27 907 966 | 100% | 879 180 | + 3,3% | + 100,0% |



Anexos

- Anexo I Valores globais do consumo de medicamentos em ambulatório
- Anexo II Antibióticos em Ambulatório
- Anexo III Consumo de Medicamentos e Outros Produtos





ANEXO I VALORES GLOBAIS DO CONSUMO DE MEDICAMENTOS EM AMBULATÓRIO

Mercado do Serviço Nacional de Saúde

| Ano | N.° Embalagens | Variação | Valor a PVP (€) | Variação | Encargos SNS (€) | Variação | Encargos Utentes (€) | Variação |
|--------------|-------------------|----------|--------------------|----------|---------------------|----------|----------------------------|----------|
| 2013 | 149 086 465 | - | 1 849 703 511 | - | 1 160 219 375 | - | 689 484 136 | - |
| 2014 | 153 020 413 | + 2,6% | 1 873 043 848 | + 1,3% | 1 170 352 630 | + 0,9% | 702 691 219 | + 1,9% |
| 2015 | 154 964 976 | + 1,3% | 1 891 956 858 | + 1,0% | 1 182 180 185 | + 1,0% | 709 776 673 | + 1,0% |
| 2016 | 155 972 138 | + 0,6% | 1 887 107 629 | - 0,3% | 1 189 820 191 | + 0,6% | 697 287 438 | - 1,8% |
| 2017 | 157 345 165 | + 0,9% | 1 913 004 111 | + 1,4% | 1 213 479 257 | + 2,0% | 699 524 854 | + 0,3% |
| 2018 | 161 314 658 | + 2,5% | 1 966 025 846 | + 2,8% | 1 254 970 970 | + 3,4% | 711 054 875 | + 1,6% |
| Jan-Fev 2018 | 27 028 786 | - | 322 739 303 | - | 204 477 002 | - | 118 262 302 | - |
| Jan-Fev 2019 | 27 907 966 | + 3,3% | 339 073 733 | + 5,1% | 216 497 994 | + 5,9% | 122 575 739 | + 3,6% |



ANEXO II INDICADORES - ANTIBIÓTICOS EM AMBULATÓRIO

| | ATC* | Grupo de Medicamentos | Jan-Fev 2018 | Jan-Fev 2019 | Variação Homóloga |
|------------------------------------|---------------|---|-----------------|-----------------|----------------------|
| | J01 | Antibióticos | 22,52 | 22,43 | - 0,4% |
| | J01C | Penicilinas | 11,20 | 11,19 | - 0,1% |
| Utilização em DHD | J01D | Outros antibióticos beta lactâmicos | 1,91 | 1,95 | + 2,1% |
| | J01F | Macrólidos, Lincosamidas e Estreptograminas | 4,86 | 4,76 | - 2,0% |
| | J01M | Quinolonas | 2,00 | 1,88 | - 6,3% |
| | J01CE | Penicilinas sensíveis às lactamases beta | 0,00 | 0,00 | - 8,4% |
| Utilização relativa no total de | J01CR | Associações de penicilinas, incluindo inibidores de lactamases beta | 0,37 | 0,37 | - 0,6% |
| Antibióticos (J01) | JOIDD + JOIDE | Cefalosporinas 3ª geração + Cefalosporinas 4ª geração | 0,01 | 0,01 | - 0,2% |
| | J01MA | Fluoroquinolonas | 0,09 | 0,08 | - 5,9% |
| Largo / Estreito Espectro | várias | (J01(CR+DC+DD+(F-FA01)+MA)) / (J01(CA+CE+CF+DB+FA01)) | 5,35 | 5,17 | - 3,4% |

* ATC 2019



ANEXO III CONSUMO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS

| Produtos | N.° embalagens | Variação Homóloga (%) | Valor PVP | Variação Homóloga (%) | Encargos SNS | Variação Homóloga (%) |
|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| Medicamentos | 27 907 966 | 3,3% | 339 073 733 | 5,1% | 216 497 994 | 5,9% |
| Outros produtos | 711 662 | 7,4% | 17 105 024 | 14,2% | 15 218 521 | 13,1% |
| Câmaras Expansoras | 14 887 | 66,7% | 507 253 | 67,1% | 405 584 | 67,1% |
| Diabetes | 570 111 | 6,0% | 11 734 683 | 21,3% | 10 065 452 | 21,1% |
| Dietéticos | 4 317 | 3,6% | 974 826 | 5,9% | 974 826 | 5,9% |
| Incontinência | 13 215 | 39,8% | 646 097 | 8,3% | 646 097 | 8,3% |
| Manipulados | 4 522 | 8,4% | 165 927 | 16,6% | 50 324 | 17,3% |
| Ostomia | 104 610 | 6,4% | 3 076 237 | -7,9% | 3 076 237 | -7,9% |
| Total | 28 619 628 | 3,4% | 356 178 757 | 5,5% | 231 716 515 | 6,3% |



NOTAS METODOLÓGICAS

Quota de Genéricos

- A quota de genéricos expressa em unidades abrange todo o universo de medicamentos, retirando o efeito dos diferentes tamanhos de embalagens. Contudo não tem em consideração as diferentes dosagens do medicamento.
- A quota de genéricos expressa em DDD tem a vantagem de ter em consideração as diferentes dosagens dos medicamentos. É também utilizada ao nível da comparação internacional pela maioria dos países da OCDE. No entanto, não inclui as substâncias que não têm DDD atribuída. A DDD é uma unidade de medida atribuída pela OMS que representa a dose média diária de manutenção, de determinada substância ativa, na sua principal indicação terapêutica, em adultos.
- A quota de genéricos no mercado concorrencial corresponde à percentagem de unidades dispensadas de medicamentos genéricos comercializados no conjunto de unidades dispensadas de medicamentos em que as substâncias ativas possuem genéricos comercializados.



Para comentários ou sugestões de melhoria, por favor contacte:

dipe@infarmed.pt

Para mais informação, consulte:

- Benchmarking do Medicamento em Ambulatório
- Outros Relatórios de Monitorização de Mercado de Medicamentos